# 鹿児島県民保健医療意識調査

# 調査報告書

令和５年３月

鹿児島県くらし保健福祉部

# まえがき

この報告書は、県民の保健医療に対する関心や意向を把握することにより、鹿児島県保健医療計画の見直し及び県の保健医療行政の推進のための基礎資料を得ることを目的として、令和４年 12 月に実施した「鹿児島県民保健医療意識調査」の結果を取りまとめたものです。

本書が県民の保健医療向上のための基礎資料として広く御活用いただければ幸いと存じます。

なお、この調査の実施に当たって、終始御協力を賜りました鹿児島県保健医療計画策定委員会委員の皆様、調査に御協力いただきました県民の皆様に厚く御礼申し上げます。

令和５年３月

鹿児島県くらし保健福祉部長

房村　正博

# 目　次


I. 調査の概要 ..... 1
1. 調査目的 ..... 1
2. 調査項目 ..... 1
3. 調査の設計 ..... 2
4. 回収結果 ..... 3
5. 回答者の属性 ..... 10
II. 調査結果の要約 ..... 12
1. 健康診断（問１、２、３） ..... 12
2. 保健衛生サービスへの希望（問４） ..... 12
3. 医療機関を選ぶ際に必要な情報（問５） ..... 13
4. 地域で不自由を感じている診療科目（問６） ..... 13
5. 歯科医療と歯科保健（問７） ..... 13
6. 定期的（月１回以上）に通院している医療機関（問８、９） ..... 14
7. 入院する際に受けたい説明（問 10） ..... 14
8. 退院する際に受けたい説明（問 11） ..... 14
9. かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局（問 12） ..... 14
10. かかりつけ薬局の機能等（問 13） ..... 15
11. 在宅医療（入院以外の医療）や介護（問 14） ..... 15
12. 人生の最終段階における医療（問 15） ..... 15
13. ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の認知度（問 16） ..... 16
14. 救急医療（問 17、18） ..... 16
15. 安心して医療を受けるために重要なこと（問 19） ..... 16
16. 後発医薬品（ジェネリック医薬品）（問 20） ..... 17
17. 感染症対策に重要なこと（問 21） ..... 17
18. 優先して充実すべき本県の医療体制（問 22） ..... 17
19. ＱＯＬ（生活の質）（問 23） ..... 17
20. うつの可能性（問 24） ..... 18
III. 調査結果の詳細 ..... 19
1. 健康診断 ..... 19
2. 保健衛生サービスへの希望 ..... 37
3. 医療機関を選ぶ際に必要な情報 ..... 41
4. 地域で不自由を感じている診療科目 ..... 48
5. 歯科医療と歯科保健 ..... 99
6. 定期的（月１回以上）に通院している医療機関 ..... 118
7. 入院する際に受けたい説明 ..... 152
8. 退院する際に受けたい説明 ..... 155
9. かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局 ..... 158
10. かかりつけ薬局の機能等 ..... 211
11. 在宅医療（入院以外の医療）や介護 ..... 219

12. 人生の最終段階における医療 285
13. ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の認知度 341
14. 救急医療 343
15. 安心して医療を受けるために重要なこと 364
16. 後発医薬品（ジェネリック医薬品） 367
17. 感染症対策に重要なこと 373
18. 優先して充実すべき本県の医療体制 375
19. ＱＯＬ（生活の質） 395
20. うつの可能性 464
Ⅳ. 自由意見の主なもの 505
1. 地域の医療提供体制に関すること 505
2. 救急医療に関すること 506
3. 離島の医療に関すること 506
4. 新型コロナウイルス感染症、感染症対策に関すること 507
5. 地域包括ケア体制の整備の充実に関すること 507
6. 医療従事者の確保及び資質の向上等に関すること 508
7. 医療情報の提供に関すること 508
8. 健康づくり・疾病予防に関すること 509
9. 公共交通の充実に関すること 510
10. 経済的負担の軽減に関すること 510
11. その他 510
Ⅴ. 資料 512
1. 調査結果の数表 512
2. 調査票 545

# Ⅰ. 調査の概要

## 1. 調査目的

本調査は、県民の保健医療に対する関心や意向を把握し、長期的な保健医療施策の参考となる基礎資料を得ることを目的とする。

## 2. 調査項目


１．健康診断……（問１、問２、問３）
２．保健衛生サービスへの希望……（問４）
３．医療機関を選ぶ際に必要な情報……（問５）
４．地域で不自由を感じている診療科目……（問６）
５．歯科医療と歯科保健……（問７）
６．定期的（月１回以上）に通院している医療機関……（問８、９）
７．入院する際に受けたい説明……（問 10）
８．退院する際に受けたい説明……（問 11）
９．かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局……（問 12）
10．かかりつけ薬局の機能等……（問 13）
11．在宅医療（入院以外の医療）や介護……（問 14）
12．人生の最終段階における医療……（問 15）
13．ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の認知度……（問 16）
14．救急医療……（問 17、18）
15．安心して医療を受けるために重要なこと……（問 19）
16．後発医薬品（ジェネリック医薬品）……（問 20）
17．感染症対策に重要なこと……（問 21）
18．優先して充実すべき本県の医療体制……（問 22）
19．ＱＯＬ（生活の質）……（問 23）
20．うつの可能性……（問 24）

## 3. 調査の設計

### (1) 調査地域

鹿児島県全域

### (2) 調査対象

県内の満 20 歳以上の男女

### (3) 標本数

5,000 件

### (4) 抽出方法

離島・へき地のニーズも含め、圏域内の状況を詳細に把握するために、全市町村（薩摩川内市は「本土」、「甑島」に分ける）に 50 件ずつ配分した。残りの標本数については、各市町村の人口割合に応じて配分した。

なお、対象者は各市町村において無作為抽出している。

### (5) 調査方法

郵送法

### (6) 調査期間

令和４年 12 月 16 日（金）～令和５年１月 20 日（金）

## 4. 回収結果

(1) 有効回収数：2,184 件（有効回収率 43.7%）

図表 I-1 回収結果【市町村別】

| | 標本数 | 有効回収数 | 有効回収率 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 1,094 | 486 | 44.4% |
| 鹿屋市 | 224 | 94 | 42.0% |
| 枕崎市 | 87 | 33 | 37.9% |
| 阿久根市 | 85 | 38 | 44.7% |
| 出水市 | 141 | 60 | 42.6% |
| 指宿市 | 120 | 52 | 43.3% |
| 西之表市 | 76 | 31 | 40.8% |
| 垂水市 | 76 | 28 | 36.8% |
| 薩摩川内市（本土） | 203 | 83 | 40.9% |
| 薩摩川内市（甑島） | 58 | 23 | 39.7% |
| 日置市 | 132 | 70 | 53.0% |
| 曽於市 | 111 | 55 | 49.5% |
| 霧島市 | 262 | 110 | 42.0% |
| いちき串木野市 | 98 | 41 | 41.8% |
| 南さつま市 | 109 | 54 | 49.5% |
| 志布志市 | 102 | 31 | 30.4% |
| 奄美市 | 123 | 44 | 35.8% |
| 南九州市 | 110 | 39 | 35.5% |
| 伊佐市 | 95 | 39 | 41.1% |
| 姶良市 | 182 | 86 | 47.3% |
| 三島村 | 51 | 23 | 45.1% |
| 十島村 | 51 | 25 | 49.0% |
| さつま町 | 87 | 46 | 52.9% |
| 長島町 | 67 | 24 | 35.8% |
| 湧水町 | 67 | 49 | 73.1% |
| 大崎町 | 72 | 27 | 37.5% |
| 東串良町 | 61 | 30 | 49.2% |
| 錦江町 | 63 | 31 | 49.2% |
| 南大隅町 | 62 | 20 | 32.3% |
| 肝付町 | 75 | 36 | 48.0% |
| 中種子町 | 64 | 29 | 45.3% |
| 南種子町 | 60 | 33 | 55.0% |
| 屋久島町 | 71 | 25 | 35.2% |
| 大和村 | 52 | 24 | 46.2% |
| 宇検村 | 53 | 31 | 58.5% |
| 瀬戸内町 | 65 | 20 | 30.8% |
| 龍郷町 | 60 | 24 | 40.0% |
| 喜界町 | 62 | 24 | 38.7% |
| 徳之島町 | 68 | 28 | 41.2% |
| 天城町 | 60 | 19 | 31.7% |
| 伊仙町 | 61 | 17 | 27.9% |
| 和泊町 | 61 | 25 | 41.0% |
| 知名町 | 60 | 26 | 43.3% |
| 与論町 | 59 | 23 | 39.0% |
| 居住地無回答 | － | 28 | － |
| 県全体 | 5,000 | 2,184 | 43.7% |

図表 I-2　回収結果【二次保健医療圏別】

| 二次保健医療圏 | 市町村 | 標本数 | 有効回収数 | 有効回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島保健医療圏 | 鹿児島市、日置市、いちき串木野市<br>三島村、十島村 | 1,426 | 645 | 45.2% |
| 南薩保健医療圏 | 枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市 | 426 | 178 | 41.8% |
| 川薩保健医療圏 | 薩摩川内市、さつま町 | 348 | 152 | 43.7% |
| 出水保健医療圏 | 阿久根市、出水市、長島町 | 293 | 122 | 41.6% |
| 姶良・伊佐保健医療圏 | 伊佐市、霧島市、姶良市、湧水町 | 606 | 284 | 46.9% |
| 曽於保健医療圏 | 曽於市、志布志市、大崎町 | 285 | 113 | 39.6% |
| 肝属保健医療圏 | 鹿屋市、垂水市、東串良町、錦江町<br>南大隅町、肝付町 | 561 | 239 | 42.6% |
| 熊毛保健医療圏 | 西之表市、中種子町、南種子町<br>屋久島町 | 271 | 118 | 43.5% |
| 奄美保健医療圏 | 奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町<br>龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町<br>伊仙町、和泊町、知名町、与論町 | 784 | 305 | 38.9% |
| 居　住　地　無　回　答 | | ― | 28 | ― |
| 県　全　体 | | 5,000 | 2,184 | 43.7% |

※有効回収数は 2,184 であるが、県全体及び二次保健医療圏別の分析を行う際には、居住地無回答の 28 を除く。

図表 I-3　回収結果【性・年齢別】

| | 男性 | | 女性 | | 無回答 | | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 有効回収数 | 構成比 | 有効回収数 | 構成比 | 有効回収数 | 構成比 | 有効回収数 | 構成比 |
| 20 歳代 | 50 | 5.3% | 58 | 4.9% | 0 | 0.0% | 108 | 4.9% |
| 30 歳代 | 77 | 8.2% | 107 | 9.0% | 2 | 3.9% | 186 | 8.5% |
| 40 歳代 | 124 | 13.1% | 166 | 13.9% | 1 | 2.0% | 291 | 13.3% |
| 50 歳代 | 134 | 14.2% | 193 | 16.2% | 1 | 2.0% | 328 | 15.0% |
| 60～64 歳 | 98 | 10.4% | 124 | 10.4% | 1 | 2.0% | 223 | 10.2% |
| 65～69 歳 | 120 | 12.7% | 125 | 10.5% | 2 | 3.9% | 247 | 11.3% |
| 70～74 歳 | 142 | 15.1% | 146 | 12.3% | 0 | 0.0% | 288 | 13.2% |
| 75 歳以上 | 196 | 20.8% | 269 | 22.6% | 8 | 15.7% | 473 | 21.7% |
| 無回答 | 2 | 0.2% | 2 | 0.2% | 36 | 70.6% | 40 | 1.8% |
| 県全体 | 943 | 100.0% | 1,190 | 100.0% | 51 | 100.0% | 2,184 | 100.0% |

## (2) 分析の方法

### ○各設問共通

#### ① 県全体及び二次保健医療圏別の分析について

本調査においては、市町村別の母集団構成比と一部無関係に標本数を割り当てている。そのため、県全体及び二次保健医療圏別の分析を行う際には、各市町村の抽出率が均等になるよう係数を算出し加重集計を行った市町村ごとの規正標本数を、二次保健医療圏ごとに合算したデータを用いて分析を行っている。
なお、その場合の県全体の標本数は 2,156（有効回収数 2,184 から居住地無回答の 28 を除く）。

●各市町村の「加重係数」と「規正標本数」について

・各市町村の 20 歳以上人口、各市町村の有効回収数、県全体の 20 歳以上人口、県全体の有効回収数のデータを使用し、各市町村の抽出率を均等にするための係数（以下「加重係数」という。）を算出し、加重係数と各市町村の有効回収数を乗算し、規正標本数を算出している。（各市町村の加重係数及び規正標本数は P7 参照）

$$\text{加重係数} = \frac{\text{各市町村の 20 歳以上人口}}{\text{各市町村の有効回収数}} \times \frac{\text{県全体の有効回収数}}{\text{県全体の 20 歳以上人口}}$$

$$\text{規正標本数} = \text{加重係数} \times \text{有効回収数}$$

※加重係数は、乗算結果の小数点第 16 位までを使用している。
※規正標本数は、乗算結果の小数点第２位までを使用し、小数点以下を四捨五入して規正標本数を算出しているため、各標本数の合計と全体の標本数が一致しない場合がある。

●各二次保健医療圏の「規正標本数」の算出について

・二次保健医療圏を構成する各市町村の規正標本数を合算し、二次保健医療圏の規正標本数を算出している。（各二次保健医療圏の規正標本数は P8 参照）

#### ② 上記①以外の分析について

各属性別（性別、年齢別、健康保険の種類別、同居状況別、独居高齢者別）の分析を行う際には、加重集計前のデータを用いて分析を行っている。その場合の県全体の標本数は 2,184。

## ○二次保健医療圏の個別分析及び離島別の分析を行う設問

下記に掲げる設問について二次保健医療圏の個別分析や離島別の分析を行う際には、地域ニーズをより詳細に把握するため、加重集計前のデータを用いて分析を行っている。


４．地域で不自由を感じている診療科目 …… （問６）

５．歯科医療と歯科保健 …… （問７）

６．定期的（月１回以上）に通院している医療機関 …… （問８、９）

９．かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局

（１）かかりつけ医の有無 …… （問 12）

（２）かかりつけ歯科医の有無 …… （問 12）

（３）かかりつけ薬局の有無 …… （問 12）

11. 在宅医療（入院以外の医療）や介護

（１）自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと …… （問 14-1）

（２）入院以外の医療や介護を受けたい場所 …… （問 14-2）

（３）家族の介護が必要となったときの対応 …… （問 14-3）

12. 人生の最終段階における医療 …… （問 15）

（４）自分の最期を迎えたい場所 …… （問 15-5）

（５）残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの …… （問 15-6）

14. 救急医療（地域救急医療に重要なこと） …… （問 18）

18. 優先して充実すべき本県の医療体制 …… （問 22）

19. ＱＯＬ（生活の質） …… （問 23）

20. うつの可能性 …… （問 24）

図表 I-4　加重集計結果【市町村別】

| | 20歳以上人口 | 有効回収数 | 加重係数 | 規正標本数 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 489,619 | 486 | 1.6533896363062200 | 804 |
| 鹿屋市 | 81,644 | 94 | 1.4254422864700000 | 134 |
| 枕崎市 | 17,197 | 33 | 0.8552478068272410 | 28 |
| 阿久根市 | 16,639 | 38 | 0.7186159344000480 | 27 |
| 出水市 | 42,683 | 60 | 1.1675000393291800 | 70 |
| 指宿市 | 33,049 | 52 | 1.0430573728630100 | 54 |
| 西之表市 | 12,435 | 31 | 0.6583204005398400 | 20 |
| 垂水市 | 12,159 | 28 | 0.7126774951320620 | 20 |
| 薩摩川内市（本土） | 71,868 | 83 | 1.4210543374229500 | 118 |
| 薩摩川内市（甑島） | 3,610 | 23 | 0.2575921260971430 | 6 |
| 日置市 | 38,679 | 70 | 0.9068394714767020 | 64 |
| 曽於市 | 28,588 | 55 | 0.8530496354565510 | 47 |
| 霧島市 | 99,349 | 110 | 1.4822587839823200 | 163 |
| いちき串木野市 | 22,631 | 41 | 0.9058850775704510 | 37 |
| 南さつま市 | 27,557 | 54 | 0.8375126861278170 | 45 |
| 志布志市 | 24,285 | 31 | 1.2856703600410200 | 40 |
| 奄美市 | 34,176 | 44 | 1.2747404654646700 | 56 |
| 南九州市 | 28,199 | 39 | 1.1866491112132000 | 46 |
| 伊佐市 | 20,938 | 39 | 0.8810971697784350 | 34 |
| 姶良市 | 61,838 | 86 | 1.1800766074621200 | 102 |
| 三島村 | 304 | 23 | 0.0216919685134437 | 1 |
| 十島村 | 588 | 25 | 0.0386002871283963 | 1 |
| さつま町 | 17,373 | 46 | 0.6198265937237780 | 29 |
| 長島町 | 7,999 | 24 | 0.5469878414470700 | 13 |
| 湧水町 | 7,968 | 49 | 0.2668741217540100 | 13 |
| 大崎町 | 10,564 | 27 | 0.6421224383099940 | 17 |
| 東串良町 | 5,156 | 30 | 0.2820621888237120 | 9 |
| 錦江町 | 6,067 | 31 | 0.3211925910796310 | 10 |
| 南大隅町 | 5,746 | 20 | 0.4715077590131070 | 9 |
| 肝付町 | 11,917 | 36 | 0.5432724179293030 | 20 |
| 中種子町 | 6,351 | 29 | 0.3594159388230780 | 10 |
| 南種子町 | 4,571 | 33 | 0.2273267270458410 | 8 |
| 屋久島町 | 9,911 | 25 | 0.6506249077032930 | 16 |
| 大和村 | 1,180 | 24 | 0.0806907929625632 | 2 |
| 宇検村 | 1,395 | 31 | 0.0738525901691256 | 2 |
| 瀬戸内町 | 7,284 | 20 | 0.5977136297687900 | 12 |
| 龍郷町 | 4,690 | 24 | 0.3207117110122210 | 8 |
| 喜界町 | 5,601 | 24 | 0.3830077384604380 | 9 |
| 徳之島町 | 8,258 | 28 | 0.4840275314417770 | 14 |
| 天城町 | 4,536 | 19 | 0.3918074257393610 | 7 |
| 伊仙町 | 4,963 | 17 | 0.4791247124305500 | 8 |
| 和泊町 | 5,158 | 25 | 0.3386059200820890 | 9 |
| 知名町 | 4,778 | 26 | 0.3015963041265660 | 8 |
| 与論町 | 4,197 | 23 | 0.2994776047727730 | 7 |
| 県全体 | 1,313,698 | 2,156 | － | 2,156 |

※　20歳以上の人口は、令和２年 国勢調査結果

図表 I-5　加重集計結果【二次保健医療圏別】

| 二次保健医療圏 | 市町村 | 20 歳以上人口 | 有効回収数 | 規正標本数 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島保健医療圏 | 鹿児島市、日置市、いちき串木野市<br>三島村、十島村 | 551,821 | 645 | 906 |
| 南薩保健医療圏 | 枕崎市、指宿市、南さつま市<br>南九州市 | 106,002 | 178 | 174 |
| 川薩保健医療圏 | 薩摩川内市、さつま町 | 92,851 | 152 | 152 |
| 出水保健医療圏 | 阿久根市、出水市、長島町 | 67,321 | 122 | 111 |
| 姶良・伊佐保健医療圏 | 伊佐市、霧島市、姶良市、湧水町 | 190,093 | 284 | 312 |
| 曽於保健医療圏 | 曽於市、志布志市、大崎町 | 63,437 | 113 | 104 |
| 肝属保健医療圏 | 鹿屋市、垂水市、東串良町、錦江町<br>南大隅町、肝付町 | 122,689 | 239 | 202 |
| 熊毛保健医療圏 | 西之表市、中種子町、南種子町<br>屋久島町 | 33,268 | 118 | 55 |
| 奄美保健医療圏 | 奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町<br>龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町<br>伊仙町、和泊町、知名町、与論町 | 86,216 | 305 | 142 |
| 県　全　体 | | 1,313,698 | 2,156 | 2,156 |

### (3) 結果の表示

① 結果は百分比（%）で表示し、表及びグラフは小数第２位を四捨五入しているため、個々の百分比の合計と全体を示す数値とは一致しない場合がある。

② 百分比は、全員に対する質問では回答者数を 100%と表し、一部の該当者に対する質問では該当者数を 100%と表している。

③ 複数回答を認めた設問では、個々の百分比の合計は 100%を超える場合がある。

④ すべての設問について、県全体、二次保健医療圏及び各属性の状況を棒グラフで表示し、さらに「4(2)分析の方法」(P.6）に掲げる設問については二次保健医療圏及び離島別の状況を表示している。

⑤ 「III 調査結果の詳細」(P.19～）の標本数（N）は、性別、年齢別等の各項目の右横に括弧書きで表示している。また、各グラフに表示した数値は百分比（%）である。

図表 I-6　鹿児島県の二次保健医療圏



## 5. 回答者の属性

回答者の属性は以下のとおりである。

### (1) 性別

図表 I-7 性別




| 項目 | 回答数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 男性 | 943 | 43.2% |
| 女性 | 1,190 | 54.5% |
| 無回答 | 51 | 2.3% |
| 合計 | 2,184 | 100.0% |

### (2) 年齢

図表 I-8 年齢




| 項目 | 回答数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 20歳代 | 108 | 4.9% |
| 30歳代 | 186 | 8.5% |
| 40歳代 | 291 | 13.3% |
| 50歳代 | 328 | 15.0% |
| 60～64歳 | 223 | 10.2% |
| 65～69歳 | 247 | 11.3% |
| 70～74歳 | 288 | 13.2% |
| 75歳以上 | 473 | 21.7% |
| 無回答 | 40 | 1.8% |
| 合計 | 2,184 | 100.0% |

### (3) 健康保険の種類

図表 I-9 健康保険の種類




| 項目 | 回答数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 社会保険（本人） | 668 | 30.6% |
| 社会保険（家族） | 223 | 10.2% |
| 国民健康保険 | 795 | 36.4% |
| 共済組合 | 161 | 7.4% |
| 後期高齢者医療制度 | 269 | 12.3% |
| その他 | 9 | 0.4% |
| 無回答 | 59 | 2.7% |
| 合計 | 2,184 | 100.0% |

## (4) 同居状況

図表 I-10　同居状況・複数回答




| 項目 | 回答数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 小学校就学前の子どもがいる | 172 | 7.9% |
| 小学生・中学生の子どもがいる | 264 | 12.1% |
| 65歳以上の高齢者がいる | 838 | 38.4% |
| その他の同居している家族がいる | 934 | 42.8% |
| 同居している家族はいない（一人暮らし） | 381 | 17.4% |
| 無回答 | 39 | 1.8% |
| 標本数 | 2,184 | 100.0% |

図表 I-11　独居高齢者




| 項目 | 回答数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 独居高齢者 | 210 | 9.6% |
| 独居高齢者以外 | 1,968 | 90.1% |
| 無回答 | 6 | 0.3% |
| 合計 | 2,184 | 100.0% |

※　「独居高齢者」　65 歳以上の一人暮らし
「独居高齢者以外」　上記以外
「無回答」　年齢、同居状況がともに無回答

## (5) 居住地域

図表 I-12　居住地域




| 項目 | 回答数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 鹿児島 | 645 | 29.5% |
| 南薩 | 178 | 8.2% |
| 川薩 | 152 | 7.0% |
| 出水 | 122 | 5.6% |
| 姶良・伊佐 | 284 | 13.0% |
| 曽於 | 113 | 5.2% |
| 肝属 | 239 | 10.9% |
| 熊毛 | 118 | 5.4% |
| 奄美 | 305 | 14.0% |
| 無回答 | 28 | 1.3% |
| 合計 | 2,184 | 100.0% |

# II. 調査結果の要約

## 1. 健康診断（問１、２、３）(P19～36 参照)

最近１年間に健康診断を受診した人は６割台半ばとなっており、そのうち４割は生活習慣病などが原因とされる肥満等の指摘を受けなかった。一方、指摘を受けたのは「高血圧（血圧が高い)」(26.5%）が最も多かった。

- 最近１年間に健康診断（がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、免許取得や就職に伴う健康診断、病院や診療所で行う診療としての検査を除く）を受診したかどうかについて、「受けた」と回答したのは 65.2%となっている。
- 健康診断の受診者の中で、「上記（肥満、高血圧、糖尿病、血中の脂質、腎機能の低下や腎障害）の指摘は受けなかった」は 43.4%となっている。指摘された生活習慣病としては、「高血圧（血圧が高い)」(26.5%)、「血中の脂質（中性脂肪又は悪玉コレステロール値など）の以上」(23.8%）が高くなっている。
- 健康診断の受診者の中で、「(保健）指導を受けて実行している」は 19.0%で、「指導を受けていない」は７割を超えている。
- 健康診断の受診者の中で、最終的に医療機関の受診を「勧められていない」は 63.3%となっている。また、医療機関の受診を「勧められて医療機関に行った」は 26.1%となっている。
- 健康診断を受診しなかった理由としては「医師の診療を受けていたから」(39.8%）が最も高く、次いで「都合がつかなかったから」(31.6%)、「健康に自信があり、受ける必要を感じなかったから」（13.4%）の順となっている。
- 健康診断を実施する場合に工夫してほしいことは、「セット検診（基本健診＋がん検診等）の実施」（33.6%）が最も高く、次いで「土曜日・日曜日・祝日の健診の実施」(30.0%)、「何らかの理由で健診を受診できなかった方に対する再健診の実施」(26.4%）の順となっている。

## 2. 保健衛生サービスへの希望（問４）(P37～40 参照)

高齢者への対応の希望や生活習慣病の対応が上位となっている。「新型インフルエンザその他の感染症、難病などについての講習会や相談」などで前回調査より増加傾向がみられた。

- 保健所や市町村が行う保健衛生サービスで、今後、力を注いでほしいことは、「寝たきりの高齢者や認知症の症状のある高齢者のための保健師や看護師の家庭訪問」(38.8%）が最も高く、次いで「生活習慣病の健康診断や健康相談の実施」(33.1%）となっており、平成 28 年調査と比較すると「療育や子どもの発育、発達に関する相談の実施」と「新型インフルエンザその他の感染症、難病などについての講習会や相談」で増加傾向がみられた。

## 3. 医療機関を選ぶ際に必要な情報（問５）（P41～47 参照）

診療日や所在地など医療機関の基本的な情報をもとに選ぶ人が多くみられる。インターネットからの情報取得は年齢による違いがみられるが、平成 23 年調査から増加傾向である。

- 医療機関を選ぶ際に必要な情報は、「診療日・診療時間・診療科目（時間外・休日対応の有無を含めて）」（57.2%）が最も高く、次いで「病院・診療所の名称、電話番号、所在地」（35.7%）、「医師等の人数や専門分野などに関すること（女性医師の有無、認定医、専門医の資格など）」（32.6%）の順となっている。また、75 歳以上では「交通アクセスの方法（交通手段や地図、送迎など）」（27.5%）が他の年代に比べて高くなっている。
- 医療機関を選ぶ際の情報取得の手段は、「家族･友人などからの口コミ情報」（74.4%）が最も高く、次いで「かかりつけ医などからの紹介」（58.9%）、「インターネット」（46.1%）の順となっている。また、「インターネット」が平成 28 年調査より 13.1 ポイント、平成 23 年調査からは 24.8 ポイント増加しているが、高齢になるほど「かかりつけ医などからの紹介」は高く、「インターネット」は低くなる傾向がみられた。

## 4. 地域で不自由を感じている診療科目（問６）（P48～98 参照）

４割弱の人は不自由を感じていないものの、眼科では約２割の人が不自由を感じている。産婦人科（産科・婦人科）に不自由を感じている人は、30 歳代では３割を超えている。二次保健医療圏別にみると、南薩保健医療圏では産婦人科（産科・婦人科）、出水保健医療圏では眼科、姶良・伊佐保健医療圏では耳鼻いんこう科、熊毛保健医療圏では皮膚科が最も高くなっている。

- 地域で不自由を感じている診療科目について、「不自由を感じているものはない」（36.2%）が最も高くなっている。不自由を感じている診療科目は「眼科」（19.0%）が最も高く、次いで「皮膚科」（15.8%）、「耳鼻いんこう科」（14.5%）の順となっている。30 歳代では「産婦人科（産科・婦人科）」は３割を超えている。二次保健医療圏別にみると「南薩保健医療圏」では「産婦人科（産科・婦人科）」、「出水保健医療圏」では「眼科」、「姶良・伊佐保健医療圏」では「耳鼻いんこう科」、「熊毛保健医療圏」では「皮膚科」が最も高くなっている。

## 5. 歯科医療と歯科保健（問７）（P99～117 参照）

休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実を望むのが最も高い。

- 歯科医療や歯科保健に望むことは、「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（55.5%）が最も高く、次いで「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（30.0%）、「歯の健康指導や予防サービスの充実」（27.3%）の順となっている。女性は男性より「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」が 8.7 ポイント高くなっている。また、「小学生・中学生がいる」回答者では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が約６割となっている。

## 6. 定期的（月１回以上）に通院している医療機関（問８、９）（P118～151 参照）

定期的に通院している人の約７割が自家用車を使用しているが、75 歳以上では家族の送迎が２割を超えている。

- 現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関が「ある」と回答したのは、57.0%となっている。
- 定期的に通院している医療機関までの交通手段について、全体では「自家用車」（71.2%）が最も高く、次いで「家族の送迎」（10.7%）、「公共交通機関（バス、電車、船など）」（6.3%）の順となっている。二次保健医療圏別にみると「自家用車」は「鹿児島保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」、「奄美保健医療圏」を除くすべての保健医療圏で７割を超えており、年齢別にみると 75 歳以上では「家族の送迎」（21.9%）で他の年代より高くなっている。

## 7. 入院する際に受けたい説明（問 10）（P152～154 参照）

入院中の治療内容等の説明を受けたいとの回答が７割を超えている。

- 入院する際に受けたい説明について、「入院中の治療内容、治療方針、治療計画」（74.7%）が最も高く、次いで「入院治療に要する費用の見込み」（59.0%）、「入院に当たっての手続や準備」（43.0%）の順となっている。

## 8. 退院する際に受けたい説明（問 11）（P155～157 参照）

退院後の治療内容の説明を受けたいとの回答が６割を超えている。

- 退院する際に受けたい説明について、「退院後の治療内容、治療方針、治療計画」（65.7%）が最も高く、次いで「退院後の病気の再発や急病時の対応について」（39.6%）、「退院後に受けられる医療・介護サービス等について」（34.0%）の順となっている。

## 9. かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局（問 12）（P158～210 参照）

かかりつけ医や歯科医は６割以上の人が決めており、特に出水保健医療圏ではいずれも７割を超えている。

- かかりつけ医を「決めている」と回答したのは 65.8%で、「現在は決めていないが決めたいと思う」と回答したのは 27.7%となっている。二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」、「川薩保健医療圏」、「出水保健医療圏」では「決めている」が７割を超えている。
- かかりつけ歯科医を「決めている」と回答したのは 64.7%で、「現在は決めていないが決めたいと思う」と回答したのは 23.6%となっている。二次保健医療圏別にみると、「出水保健医療圏」において「決めている」が７割を超えている。
- かかりつけ薬局を「決めている」と回答したのは 42.8%で、「現在は決めていないが決めたいと思う」と回答したのは 30.7%となっている。二次保健医療圏別にみると、「決めている」は「南薩保健医療圏」では６割、「川薩保健医療圏」と「熊毛保健医療圏」では５割を超えている。

## 10. かかりつけ薬局の機能等（問 13）（P211～218 参照）

かかりつけ薬局の夜間・休日対応を知っているのは２割未満となっている。

- かかりつけ薬局の夜間・休日対応を知っていると回答したのは 16.9%となっている。二次保健医療圏別にみると、「川薩保健医療圏」と「出水保健医療圏」では２割を超えており、他の保健医療圏より高くなっている。
- かかりつけ薬局の服薬情報の一元的･継続的把握を知っていると回答したのは 68.8%となっている。二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」では 80.9%となっているが、「奄美保健医療圏」では 57.2%となっている。
- かかりつけ薬局の医療機関との連携を知っていると回答したのは 51.3%となっている。二次保健医療圏別にみると、「奄美保健医療圏」では知らないとの回答が半数を超えている。
- かかりつけ薬剤師制度を知っていると回答したのは 28.0%となっている。年齢別にみると、40 歳代以上では、高齢になるほど知っているとの回答が高くなる傾向がみられる。

## 11. 在宅医療（入院以外の医療）や介護（問 14）（P219～284 参照）

自宅での医療や介護を希望する割合が前回調査より 10.8 ポイント増加しているが、自宅での医療や介護のためには病状の急変や介護する家族への負担に対応する体制が必要であるとの回答が約６割となっている。

- 自宅での医療や介護を受け入れるために必要なことは、「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」（64.2%）が最も高く、次いで「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（57.2%）、「経済的負担が大きくならない」（37.1%）の順となっている。
- 入院以外の医療や介護を受けたい場所は、「自宅」（45.3%）が最も高く、平成 28 年調査より 10.8 ポイント増加している。
- 家族の介護が必要となったときの対応は、「自宅で介護する」（30.5%）が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」（29.2%）、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」（21.7%）の順となっている。二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」、「川薩保健医療圏」、「曽於保健医療圏」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が最も高くなっている一方、「鹿児島保健医療圏」、「出水保健医療圏」、「姶良・伊佐保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」、「奄美保健医療圏」では「自宅で介護する」が最も高くなっている。

## 12. 人生の最終段階における医療（問 15）（P285～340 参照）

人生の最終段階における医療について３割以上の人がなんらかの形で家族等と話し合っており、約８割が真の病状等を医師から説明を受けたいと思っている。最期を自宅で迎えたい人は４割を超えており、医師の往診や家族の理解、緊急時の受入医療機関などが必要となる。

- 人生の最終段階における医療について、「詳しく話し合っている」（3.4%）、「一応話し合っている」（32.0%）、「全く話し合っていない」（62.3%）となっている。

- 真の病状や治療方針について医師の説明を受けたいかについて、「受けたい」が 80.2%、「受けたくない」が 2.4%となっている。
- 真の病状や治療方針について医師の説明を受けたくない、あるいはわからない理由として、「家族の判断に任せるだろうから」(26.3%)が最も高く、次いで「医師の判断に任せるだろうから」(26.1%)、「怖いから」(25.2%)の順となっている。
- 医療・療養を受けたい場所は、「自宅」(48.8%)が最も高く、次いで「医療機関」(36.3%)、「特養・老健等の介護保険施設」(7.6%)の順となっている。
- 自分の最期を迎えたい場所は、「自宅」(42.6%)が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟(終末期等における症状を和らげることを目的とした病棟)」(20.5%)、「医療機関」(10.8%)の順となっている。
- 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なものは、「医師の定期的な往診」(60.6%)が最も高く、次いで「家族の理解」(52.6%)、「緊急時の受入医療機関」(47.3%)の順となっている。

## 13. ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の認知度（問 16）(P341～342 参照)

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）は６割弱が知らないと回答している。

- ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）については、「知らない」(58.7%)が最も高く、次いで「聞いたことはあるがよく知らない」(32.9%)、「よく知っている」(6.5%)の順となっている。

## 14. 救急医療（問 17、18）(P343～363 参照)

小児救急電話相談窓口は約７割の人が知らないと回答している。夜間・休日の対応を求める声が多くなっている。

- 「小児救急電話相談窓口」の認知・利用については、「知らなかった」(69.4%)が最も高く、次いで「知っているが、まだ利用したことがない」(20.5%)となっている。
- 地域救急医療の充実のために重要なことは、「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(72.4%)が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」(48.7%)、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士(救急隊員)の充実」(37.6%)の順となっている。

## 15. 安心して医療を受けるために重要なこと（問 19）(P364～366 参照)

安心して医療を受けるために十分な説明を受け、納得して治療を受けること（インフォームドコンセント）を７割以上の人が望んでおり、若い年代では治療から完治までの大まかな医療費の説明を望んでいる。

- 安心して医療を受けるために重要なことは、「十分な説明を受け、納得して治療を受けること(インフォームドコンセント)」(74.7%)が最も高く、次いで「診療後に疑問が生じたら相談できる窓口があること(医療に関する相談窓口の設置)」(43.0%)、「診断や治療方針について主治医以外の医師の意見も聞くこと(セカンドオピニオン)」(40.6%)の順となっている。また、年代が低いほど「治療から完治までの大まかな医療費についてあらかじめ説明を受けること」が高くなっている。

## 16. 後発医薬品（ジェネリック医薬品）（問 20）（P367～372 参照）

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の処方は近年増えてきている。若い年代では費用を抑えるために自分から希望する声もあるが、高齢者では医師の薦めを希望している。

- これまでの後発医薬品（ジェネリック医薬品）の処方については、「病院で説明を受け、後発医薬品を選択して処方してもらった」（31.3%）が最も高く、『処方してもらった』（「自分から依頼して処方してもらった」＋「病院で説明を受け、後発医薬品を選択して処方してもらった」＋「薬局で説明を受け後発医薬品を選択した」）は平成 23 年調査から 48.1 ポイント増加している。
- 今後の後発医薬品（ジェネリック医薬品）の処方の希望については、「薬代が安くなるなら処方してもらいたい」（42.7%）が最も高く、次いで「医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい」（41.6%）、「わからない」（5.9%）の順となっている。年齢別にみると、20 歳代から 60～64 歳までと 70～74 歳では「薬代が安くなるなら処方してもらいたい」、65～69 歳、75 歳以上では「医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい」が最も高くなっている。

## 17. 感染症対策に重要なこと（問 21）（P373～374 参照）

感染症防止に対する正しい知識の普及が求められている。

- 感染症対策に重要なことは、「感染症防止に対する正しい知識の普及啓発」（68.5%）が最も高く、次いで「医療機関・薬局等におけるＰＣＲ検査等病原体検査の体制整備」（47.0%）、「万一の際の相談窓口の設置」（45.7%）の順となっている。

## 18. 優先して充実すべき本県の医療体制（問 22）（P375～394 参照）

地域における救急医療体制の充実等が求められている。

- 優先して充実すべき本県の医療体制は、「地域における救急医療体制の充実」（24.6%）が最も高く、次いで「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」（24.4%）、「近所のかかりつけ医の充実」（16.7%）の順となっている。

## 19. ＱＯＬ（生活の質）（問 23）（P395～463 参照）

『満足している』が５割を超えているのは人間関係のみとなっている。睡眠、性生活、医療、交通などで３割未満と満足度は低くなっている。

- 自分の健康状態について、『満足している』（「非常に満足」＋「満足」）は 43.1%、『不満である』（「不満」＋「全く不満」）は 18.2%となっている。
- 睡眠について、『満足している』は 47.5%、『不満である』は 21.9%となっている。
- 毎日の活動をやり遂げる能力について、『満足している』は 47.6%、『不満である』は 14.8%となっている。
- 自分の仕事をする能力について、『満足している』は 46.1%、『不満である』は 15.0%となっている。
- 自分自身について、『満足している』は 42.9%、『不満である』は 16.6%となっている。

- 人間関係について、『満足している』は 52.4%、『不満である』は 10.0%となっている。
- 性生活について、『満足している』は 17.1%、『不満である』は 10.0%となっている。
- 友人との交わりについて、『満足している』は 51.5%、『不満である』は 6.0%となっている。
- 必要なものが買えるだけのお金を持っているかについて、『満足している』は 42.1%、『不満である』は 21.1%となっている。
- 医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさについて、『満足している』は 28.3%、『不満である』は 14.4%となっている。
- 周辺の交通の便について、『満足している』は 30.1%、『不満である』は 33.7%となっている。

## 20. うつの可能性（問 24）（P464～504 参照）

約６割の人にうつの可能性がみられる。

- アンケート調査（問 24）で最近の様子に関する質問を行い、「うつの可能性」の判定を行った結果、「うつの可能性がある」は 59.4%（加重集計後）となっている。

判定方法　下記のいずれかが該当した場合、「うつの可能性がある」と判定（分類Ｃは使用しない）

・分類Ａの質問で、網掛け部分に○が２個以上ある

・分類Ｂの質問で、網掛け部分に○が１個以上ある

| | はい | いいえ | 分類 |
|---|---|---|---|
| 毎日の生活が充実していますか | | | A |
| これまで楽しんでやれていたことが、今も楽しんでできていますか | | | |
| 以前は楽に出来ていたことが、今ではおっくうに感じられますか | | | |
| 自分は役に立つ人間だと考えることが出来ますか | | | |
| わけもなく疲れたような感じがしますか | | | |
| 死について何度も考えることがありますか | | | B |
| 気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがありますか | | | |
| 最近ひどく困ったことや、つらいと思ったことがありますか | | | C |

※　厚生科学研究費補助金障害保健福祉総合研究事業
「うつ状態のスクリーニングとその転機としての自殺の予防システム構築に関する研究」

# III. 調査結果の詳細

## 1. 健康診断

### (1) 最近１年間の健康診断の受診

| | |
|---|---|
| 問１ | この１年間に健康診断を受けましたか。（○は１つ）<br>※ がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、免許取得や就職に伴う健康診断、病院や診療所で行う診療としての検査は除きます。 |

最近１年間の健康診断の受診について、全体では「はい（受けた）」は 65.2%、「いいえ（受けていない）」は 27.1%となっている。

調査年別にみると、健康診断を「はい（受けた）」は、平成 23 年調査から 4.3 ポイント増加している。

**図表 III-1 最近１年間の健康診断の受診【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「はい（受けた）」は「南薩保健医療圏」は７割を超えているが、「曽於保健医療圏」は６割を下回っている。

性別にみると、「はい（受けた）」は「男性」（71.5％）が「女性」（63.9％）より 7.6 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「はい（受けた）」は 40～60 歳代は７割を超えているが、75 歳以上では約５割となっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」と「共済組合」では「はい（受けた）」が約８割となっているが、「後期高齢者医療制度」では約５割となっている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「はい（受けた）」は７割を超えているが、「一人暮らし」（63.0％）は同居家族がいる人に比べ、やや低くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「はい（受けた）」（55.7％）が「独居高齢者以外」より 12.4 ポイント低くなっている。

## 図表 III-2　最近１年間の健康診断の受診【属性別】



## (2) 指摘された生活習慣病

| | |
|---|---|
| 問 2-1 | 問 1 で「1．受けた」と回答された方にお尋ねします。<br>健康診断で、生活習慣などが原因とされる次の指摘を受けましたか。（○はいくつでも） |

健康診断の受診者の中で、「上記の指摘は受けなかった」は 43.4%となっている。指摘された生活習慣病については、全体では「高血圧（血圧が高い）」（26.5%）が最も高く、次いで、「血中の脂質（中性脂肪又は悪玉コレステロール値など）の異常」（23.8%）、「肥満」（17.1%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して「糖尿病（血糖が高い）」と「上記の指摘は受けなかった」では減少傾向がみられた。

**図表 III-3　指摘された生活習慣病・複数回答【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、指摘された生活習慣病は、「奄美保健医療圏」では「肥満」、「出水保健医療圏」では「高血圧」が他の保健医療圏と比べて高く、一方、「南薩保健医療圏」と「川薩保健医療圏」では他の保健医療圏と比べて「肥満」が低くなっている。

性別にみると、女性は「上記の指摘は受けなかった」（48.6%）が男性より 14.9 ポイント高くなっている。また、指摘された生活習慣病は、男性は「肥満」と「糖尿病（血糖が高い）」が女性より 6.5 ポイント以上高くなっている。

年齢別にみると、高齢になるほど「上記の指摘は受けなかった」が減少傾向となっている。また、指摘された生活習慣病は、「血中の脂質（中性脂肪又は悪玉コレステロール値など）の異常」が 50 歳代（32.7%）をピークに低下しているのに対し、「高血圧（血圧が高い）」は高齢になるほど高くなる傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」では他の健康保険に比べ、「上記の指摘は受けなかった」（31.0%）が低くなっている。指摘された生活習慣病は「共済組合」では「肥満」（26.8%）が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では、他の同居状況と比べ「上記の指摘は受けなかった」（32.7%）は低くなっている。指摘された生活習慣病は「就学前の子どもがいる」では「肥満」（20.2%）、「小学生・中学生がいる」では「血中の脂質（中性脂肪又は悪玉コレステロール値など）の異常」（19.2%）が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高血圧（血圧が高い）」（41.9%）が「独居高齢者以外」より 13.8 ポイント高くなっている。

図表 III-4　指摘された生活習慣病・複数回答【属性別】

| | | 肥満 | 高血圧(血圧が高い) | 糖尿病(血糖が高い) | 血中の脂質(中性脂肪又は悪玉コレステロール値など)の異常 | 腎機能の低下や蛋白尿などの腎障害 | 上記の指摘は受けなかった | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=1,407) | 17.1 | 26.5 | 9.3 | 23.8 | 6.7 | 43.4 | 1.7 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=569) | 20.1 | 26.9 | 9.0 | 25.5 | 7.6 | 43.7 | 0.6 |
| | 南薩保健医療圏(N=126) | 8.4 | 30.9 | 8.7 | 18.6 | 7.6 | 42.2 | 1.9 |
| | 川薩保健医療圏(N=103) | 10.7 | 21.3 | 16.0 | 22.4 | 8.1 | 47.1 | 1.9 |
| | 出水保健医療圏(N=74) | 17.9 | 35.2 | 13.5 | 26.0 | 9.5 | 35.5 | 2.6 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=214) | 14.6 | 22.3 | 9.9 | 21.9 | 5.4 | 47.5 | 3.1 |
| | 曽於保健医療圏(N=60) | 19.0 | 28.1 | 8.7 | 23.2 | 2.9 | 39.5 | 2.5 |
| | 肝属保健医療圏(N=137) | 14.1 | 24.1 | 6.0 | 22.7 | 4.7 | 43.5 | 3.1 |
| | 熊毛保健医療圏(N=38) | 17.9 | 28.8 | 5.1 | 26.7 | 11.2 | 41.6 | 2.9 |
| | 奄美保健医療圏(N=88) | 25.8 | 28.9 | 7.4 | 24.8 | 2.7 | 39.2 | 1.1 |
| 性別 | 男性(N=674) | 21.1 | 35.0 | 13.8 | 25.2 | 6.7 | 33.7 | 1.2 |
| | 女性(N=760) | 14.6 | 23.9 | 6.7 | 23.6 | 5.8 | 48.6 | 2.0 |
| | 無回答(N=27) | 7.4 | 33.3 | 3.7 | 29.6 | 3.7 | 25.9 | 11.1 |
| 年齢別 | 20歳代(N=62) | 12.9 | 3.2 | 0.0 | 9.7 | 6.5 | 67.7 | 1.6 |
| | 30歳代(N=123) | 17.1 | 5.7 | 0.8 | 10.6 | 4.9 | 70.7 | 0.0 |
| | 40歳代(N=209) | 18.7 | 13.4 | 4.8 | 21.5 | 1.9 | 58.4 | 1.4 |
| | 50歳代(N=245) | 19.6 | 20.8 | 9.8 | 32.7 | 5.7 | 40.8 | 0.8 |
| | 60～64歳(N=172) | 18.6 | 32.6 | 9.3 | 28.5 | 5.2 | 37.8 | 1.7 |
| | 65～69歳(N=186) | 18.8 | 34.4 | 16.7 | 29.6 | 5.4 | 33.9 | 1.1 |
| | 70～74歳(N=199) | 18.1 | 45.2 | 14.1 | 26.6 | 7.5 | 26.1 | 3.5 |
| | 75歳以上(N=242) | 14.5 | 49.2 | 14.0 | 19.8 | 10.7 | 27.7 | 2.9 |
| | 無回答(N=23) | 4.3 | 43.5 | 4.3 | 34.8 | 8.7 | 21.7 | 4.3 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=543) | 17.3 | 20.8 | 6.1 | 21.4 | 4.2 | 51.0 | 1.1 |
| | 社会保険(家族)(N=123) | 13.8 | 22.0 | 4.9 | 26.8 | 3.3 | 48.0 | 4.1 |
| | 国民健康保険(N=496) | 16.3 | 36.9 | 13.5 | 28.2 | 8.3 | 31.0 | 2.2 |
| | 共済組合(N=127) | 26.8 | 22.0 | 9.4 | 23.6 | 5.5 | 49.6 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=138) | 17.4 | 42.8 | 15.9 | 16.7 | 8.0 | 32.6 | 2.2 |
| | その他(N=4) | 50.0 | 75.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=30) | 10.0 | 46.7 | 13.3 | 43.3 | 10.0 | 16.7 | 3.3 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=114) | 20.2 | 10.5 | 1.8 | 14.9 | 4.4 | 61.4 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=193) | 14.5 | 12.4 | 3.1 | 19.2 | 3.1 | 64.2 | 1.6 |
| | 65歳以上がいる(N=551) | 17.4 | 36.3 | 13.1 | 24.9 | 6.7 | 32.7 | 2.7 |
| | その他の同居家族(N=654) | 19.7 | 26.1 | 8.9 | 24.3 | 6.3 | 44.0 | 1.2 |
| | 一人暮らし(N=240) | 15.4 | 30.4 | 11.3 | 27.1 | 6.7 | 41.7 | 1.3 |
| | 無回答(N=21) | 14.3 | 57.1 | 9.5 | 19.0 | 19.0 | 23.8 | 4.8 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=117) | 14.5 | 41.9 | 14.5 | 30.8 | 8.5 | 28.2 | 2.6 |
| | 独居高齢者以外(N=1,341) | 17.7 | 28.1 | 9.5 | 23.9 | 6.0 | 42.4 | 1.7 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |

（単位：%）

### (3) 保健指導（食事や生活習慣の改善指導）

| | |
|---|---|
| 問 2-2 | 問１で「１．受けた」と回答された方にお尋ねします。<br>健康診断で、保健指導（食事や生活習慣の改善の指導）を受けましたか。また、指導された内容を実行していますか。（○は１つ） |

保健指導（食事や生活習慣の改善の指導）について、全体では「指導を受けて実行している」が 19.0%である一方、「指導を受けたが実行していない」が 4.9%、「指導を受けていない」が 74.3%となっている。

調査年別にみると、平成 23 年調査より継続して「指導を受けて実行している」は減少、「指導を受けていない」は増加傾向がみられた。

**図表 III-5 保健指導（食事や生活習慣の改善指導）【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「指導を受けて実行している」は「南薩保健医療圏」では 22.5%と他の保健医療圏と比べて高くなっている。

性別にみると、男性は「指導を受けて実行している」(23.0%）で女性より 4.8 ポイント高くなっている。また、女性は「指導を受けていない」が 74.9%となっている。

年齢別にみると、「指導を受けて実行している」は高齢になるほど高くなる傾向がみられ、75 歳以上では３割を超えている。一方、「指導を受けていない」は若年になるほど高くなる傾向がみられ、40 歳代以下では８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「指導を受けて実行している」が他の健康保険と比べて高くなっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「指導を受けて実行している」(25.8%）が他の同居状況と比べて高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「指導を受けて実行している」(35.0%）が「独居高齢者以外」より 15.9 ポイント高くなっている。

## 図表 III-6　保健指導（食事や生活習慣の改善指導）【属性別】



### (4) 医療機関への受診の勧め

| | |
|---|---|
| 問 2-3 | 問１で「１．受けた」と回答された方にお尋ねします。<br>最終的に、医療機関を受診するように勧められましたか。また、勧められた方は、その後、医療機関に行きましたか。（○は１つ） |

医療機関への受診の勧めについて、全体では「勧められて医療機関に行った」(26.1%)、「勧められていない」(63.3%)、「勧められたが、医療機関に行かなかった」(6.4%) となっている。

調査年別にみると、平成 23 年調査より継続して回答傾向に大きな差はみられなかった。

**図表 III-7　医療機関への受診の勧め【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「出水保健医療圏」では「勧められて医療機関に行った」が他の保健医療圏と比べて高くなっている。

性別にみると、男性は「勧められて医療機関に行った」と「勧められたが、医療機関に行かなかった」が女性より高い傾向がみられた。

年齢別にみると、高齢になるほど「勧められて医療機関に行った」が高くなる傾向がみられた。一方、「勧められていない」は 20 歳代と 30 歳代では８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「勧められて医療機関に行った」が３割を超えており、他の健康保険と比べて高くなっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「勧められて医療機関に行った」が３割を超えており、他の同居状況と比べて高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「勧められて医療機関に行った」（37.6％）が「独居高齢者以外」より 11.0 ポイント高くなっている。

## 図表 III-8　医療機関への受診の勧め【属性別】



## (5) 健康診断を受診しなかった理由

| 問 3-1 | 問１で「２．受けなかった」と回答された方にお尋ねします。<br>健康診断を受けなかった理由は何ですか。（○は３つまで） |
|---|---|

健康診断を受診しなかった理由について、全体では「医師の診療を受けていたから」（39.8%）が最も高く、次いで「都合がつかなかったから」（31.6%）、「健康に自信があり、受ける必要を感じなかったから」（13.4%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して「医師の診療を受けていたから」は 5.4 ポイント、「費用がかかるから」は 3.5 ポイント減少している。

**図表 III-9 健康診断を受診しなかった理由・複数回答【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「熊毛保健医療圏」と「奄美保健医療圏」を除く保健医療圏においては、「医師の診療を受けていたから」が最も高く、中でも「南薩保健医療圏」では約６割となっている。一方、「熊毛保健医療圏」と「奄美保健医療圏」では「都合がつかなかったから」が最も高く、特に「熊毛保健医療圏」では５割を超えている。

性別にみると、男性は「健康に自信があり、受ける必要を感じなかったから」（18.6%）が女性より9.6ポイント高くなっている。

年齢別にみると、高齢になるほど「医師の診療を受けていたから」は高くなり、「健康に自信があり、受ける必要を感じなかったから」、「費用がかかるから」は低くなる傾向がみられた。また、20～64歳では「都合がつかなかったから」が最も高く、特に20歳代、40歳代、50歳代では５割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」、「社会保険（家族）」、「共済組合」では「都合がつかなかったから」が最も高くなっている。「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「医師の診療を受けていたから」が最も高くなっており、特に「後期高齢者医療制度」では７割を超えている。

同居状況別にみると、「65歳以上がいる」と「一人暮らし」では「医師の診療を受けていたから」が最も高く約５割となっている。一方、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「都合がつかなかったから」が最も高く約５割となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「医師の診療を受けていたから」が最も高く、６割を超えている。

図表 III-10　健康診断を受診しなかった理由・複数回答【属性別】

| | | 健康に自信があり、受ける必要を感じなかったから | 健康診断があることを知らなかったから | 時間・場所がわからなかったから | 都合がつかなかったから | 健診会場までの交通手段がなかったから | 受ける機会はあったが、いやだったから | 費用がかかるから | 医師の診療を受けていたから | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=585) | 13.4 | 4.9 | 6.0 | 31.6 | 2.1 | 10.1 | 9.0 | 39.8 | 17.9 | 2.9 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=272) | 16.8 | 3.6 | 6.7 | 26.6 | 2.4 | 8.8 | 11.0 | 36.2 | 23.6 | 1.0 |
| | 南薩保健医療圏(N=37) | 8.0 | 2.7 | 0.0 | 28.6 | 2.7 | 5.1 | 4.8 | 59.6 | 15.8 | 7.2 |
| | 川薩保健医療圏(N=39) | 4.9 | 7.3 | 11.9 | 33.7 | 1.6 | 1.6 | 7.3 | 37.3 | 15.0 | 9.6 |
| | 出水保健医療圏(N=29) | 16.0 | 4.1 | 4.1 | 38.1 | 2.4 | 5.8 | 9.5 | 52.4 | 10.2 | 0.0 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=74) | 6.4 | 3.7 | 6.8 | 35.1 | 0.0 | 10.7 | 6.9 | 38.0 | 9.8 | 3.7 |
| | 曽於保健医療圏(N=30) | 9.2 | 8.6 | 4.3 | 32.0 | 0.0 | 17.2 | 9.2 | 52.1 | 11.9 | 3.0 |
| | 肝属保健医療圏(N=52) | 13.7 | 5.6 | 8.3 | 35.3 | 2.7 | 18.7 | 11.6 | 38.8 | 15.3 | 7.9 |
| | 熊毛保健医療圏(N=14) | 12.6 | 8.1 | 1.5 | 59.3 | 9.6 | 10.4 | 5.2 | 29.6 | 9.6 | 0.0 |
| | 奄美保健医療圏(N=38) | 17.8 | 11.5 | 1.6 | 41.6 | 1.6 | 16.5 | 1.6 | 37.7 | 16.0 | 1.3 |
| 性別 | 男性(N=204) | 18.6 | 4.4 | 2.5 | 36.8 | 2.5 | 9.3 | 7.4 | 42.2 | 11.8 | 3.9 |
| | 女性(N=335) | 9.0 | 5.7 | 6.3 | 33.4 | 1.8 | 10.4 | 8.1 | 40.0 | 19.1 | 2.4 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 16.7 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=44) | 34.1 | 15.9 | 11.4 | 50.0 | 0.0 | 2.3 | 15.9 | 9.1 | 11.4 | 2.3 |
| | 30歳代(N=57) | 12.3 | 10.5 | 17.5 | 47.4 | 1.8 | 3.5 | 26.3 | 7.0 | 22.8 | 0.0 |
| | 40歳代(N=66) | 13.6 | 3.0 | 3.0 | 54.5 | 1.5 | 13.6 | 13.6 | 10.6 | 19.7 | 1.5 |
| | 50歳代(N=70) | 8.6 | 2.9 | 4.3 | 52.9 | 1.4 | 12.9 | 2.9 | 22.9 | 22.9 | 1.4 |
| | 60～64歳(N=35) | 5.7 | 0.0 | 2.9 | 34.3 | 2.9 | 11.4 | 5.7 | 31.4 | 14.3 | 5.7 |
| | 65～69歳(N=52) | 11.5 | 7.7 | 3.8 | 34.6 | 1.9 | 19.2 | 1.9 | 46.2 | 17.3 | 5.8 |
| | 70～74歳(N=55) | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 14.5 | 1.8 | 16.4 | 1.8 | 72.7 | 14.5 | 1.8 |
| | 75歳以上(N=160) | 13.1 | 3.8 | 1.9 | 16.9 | 3.1 | 5.6 | 2.5 | 71.3 | 11.9 | 4.4 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 16.7 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=93) | 11.8 | 3.2 | 5.4 | 48.4 | 0.0 | 4.3 | 9.7 | 24.7 | 20.4 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=90) | 8.9 | 11.1 | 11.1 | 47.8 | 1.1 | 7.8 | 17.8 | 21.1 | 15.6 | 1.1 |
| | 国民健康保険(N=212) | 13.2 | 3.8 | 2.4 | 34.0 | 2.8 | 16.0 | 3.8 | 43.9 | 14.2 | 3.3 |
| | 共済組合(N=30) | 23.3 | 13.3 | 13.3 | 33.3 | 0.0 | 6.7 | 16.7 | 16.7 | 26.7 | 3.3 |
| | 後期高齢者医療制度(N=105) | 11.4 | 2.9 | 1.9 | 16.2 | 3.8 | 4.8 | 2.9 | 72.4 | 14.3 | 5.7 |
| | その他(N=5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 |
| | 無回答(N=10) | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 60.0 | 10.0 | 10.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=50) | 12.0 | 4.0 | 10.0 | 48.0 | 0.0 | 4.0 | 24.0 | 8.0 | 26.0 | 2.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=58) | 12.1 | 5.2 | 3.4 | 53.4 | 0.0 | 6.9 | 19.0 | 15.5 | 19.0 | 1.7 |
| | 65歳以上がいる(N=211) | 10.9 | 5.2 | 4.3 | 26.1 | 2.4 | 12.3 | 6.2 | 53.6 | 13.3 | 4.3 |
| | その他の同居家族(N=218) | 12.4 | 4.1 | 4.6 | 44.0 | 0.9 | 11.0 | 6.0 | 32.6 | 15.6 | 1.8 |
| | 一人暮らし(N=107) | 16.8 | 5.6 | 3.7 | 26.2 | 5.6 | 7.5 | 3.7 | 47.7 | 20.6 | 2.8 |
| | 無回答(N=7) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 14.3 | 14.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=65) | 13.8 | 4.6 | 3.1 | 18.5 | 4.6 | 9.2 | 1.5 | 63.1 | 15.4 | 1.5 |
| | 独居高齢者以外(N=479) | 12.3 | 5.2 | 5.0 | 36.5 | 1.9 | 10.0 | 8.6 | 38.2 | 16.3 | 3.3 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |

（単位:%）

## (6) 健康診断を実施する場合の工夫

| | |
|---|---|
| 問 3-2 | 問１で「２．受けなかった」と回答された方にお尋ねします。<br>健康診断を実施する場合、工夫してほしいことは何ですか。（○は３つまで） |

健康診断を実施する場合の工夫について、全体では「セット検診（基本健診＋がん検診等）の実施」（33.6%）が最も高く、次いで「土曜日・日曜日・祝日の健診の実施」（30.0%）、「何らかの理由で健診を受診できなかった方に対する再健診の実施」（26.4%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して「セット検診（基本健診＋がん検診等）の実施」は増加傾向がみられた。一方、平成 23 年調査より継続して「相談体制を充実させ、予約しやすいようにする」は減少傾向がみられた。

**図表 III-11　健康診断を実施する場合の工夫・複数回答【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「川薩保健医療圏」では「土曜日・日曜日・祝日の健診の実施」が最も高く４割を超えている。また、「肝属保健医療圏」では「健診を２～３日連続で実施するなどし、受診しやすいようにする」が他の保健医療圏と比較して高くなっている。

性別にみると、男性は「土曜日・日曜日・祝日の健診の実施」（31.9%）が最も高く、女性は「セット健診（基本健診＋がん検診等）の実施」（34.6%）が最も高くなっている。

年齢別にみると、30～40 歳代では「土曜日・日曜日・祝日の健診の実施」が最も高く５割弱となっている。また、60～64 歳では「何らかの理由で健診を受診できなかった方に対する再健診の実施」が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」では「土曜日・日曜日・祝日の健診の実施」（47.3%）が最も高くなっている。「セット検診（基本健診＋がん検診等）の実施」は「共済組合」で５割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「土曜日・日曜日・祝日の健診の実施」が最も高く約５割となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「セット健診（基本健診＋がん検診等）の実施」（27.7%）が最も高く、次いで、「相談体制を充実させ、予約しやすいようにする」（21.5%）「土曜日・日曜日・祝日の健診の実施」（20.0%）の順となっている。また、「農閑期・早朝・夕方の健診の実施」との回答はなかった。

図表 III-12　健康診断を実施する場合の工夫・複数回答【属性別】

| | | 何らかの理由で健診を受診できなかった方に対する再健診の実施 | 土曜日・日曜日・祝日の健診の実施 | 農閑期・早朝・夕方の健診の実施 | セット検診（基本健診＋がん検診等）の実施 | 健診を2～3日連続で実施するなどし、受診しやすいようにする | 相談体制を充実させ、予約しやすいようにする | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=585) | 26.4 | 30.0 | 6.2 | 33.6 | 14.5 | 22.4 | 11.7 | 14.1 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=272) | 27.2 | 31.6 | 5.8 | 34.5 | 13.6 | 22.8 | 12.6 | 10.5 |
| | 南薩保健医療圏(N=37) | 18.2 | 29.7 | 4.8 | 28.6 | 16.0 | 23.5 | 18.2 | 15.0 |
| | 川薩保健医療圏(N=39) | 35.2 | 42.2 | 8.0 | 26.4 | 16.3 | 17.1 | 1.6 | 26.4 |
| | 出水保健医療圏(N=29) | 23.5 | 28.9 | 7.8 | 28.2 | 7.8 | 27.6 | 17.7 | 9.5 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=74) | 27.3 | 28.7 | 4.1 | 35.7 | 13.6 | 21.3 | 9.2 | 14.1 |
| | 曽於保健医療圏(N=30) | 21.8 | 27.1 | 4.3 | 31.0 | 11.9 | 25.7 | 7.6 | 13.2 |
| | 肝属保健医療圏(N=52) | 27.6 | 19.9 | 6.8 | 39.0 | 24.1 | 23.2 | 8.3 | 23.6 |
| | 熊毛保健医療圏(N=14) | 32.6 | 21.5 | 6.7 | 36.3 | 8.9 | 26.7 | 8.1 | 17.8 |
| | 奄美保健医療圏(N=38) | 18.8 | 30.1 | 12.0 | 34.0 | 15.7 | 18.1 | 19.1 | 16.2 |
| 性別 | 男性(N=204) | 27.9 | 31.9 | 4.9 | 28.4 | 19.1 | 20.6 | 6.9 | 16.2 |
| | 女性(N=335) | 26.0 | 27.8 | 6.3 | 34.6 | 13.1 | 23.0 | 14.6 | 13.7 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 50.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=44) | 36.4 | 36.4 | 9.1 | 27.3 | 15.9 | 27.3 | 4.5 | 6.8 |
| | 30歳代(N=57) | 43.9 | 47.4 | 14.0 | 40.4 | 21.1 | 28.1 | 7.0 | 1.8 |
| | 40歳代(N=66) | 31.8 | 48.5 | 10.6 | 31.8 | 12.1 | 25.8 | 10.6 | 6.1 |
| | 50歳代(N=70) | 21.4 | 30.0 | 4.3 | 35.7 | 12.9 | 25.7 | 12.9 | 10.0 |
| | 60～64歳(N=35) | 40.0 | 28.6 | 5.7 | 34.3 | 25.7 | 17.1 | 20.0 | 8.6 |
| | 65～69歳(N=52) | 19.2 | 30.8 | 3.8 | 40.4 | 17.3 | 19.2 | 5.8 | 15.4 |
| | 70～74歳(N=55) | 20.0 | 23.6 | 1.8 | 29.1 | 23.6 | 20.0 | 16.4 | 12.7 |
| | 75歳以上(N=160) | 20.0 | 14.4 | 2.5 | 28.1 | 10.0 | 18.1 | 13.8 | 28.1 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 66.7 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=93) | 36.6 | 47.3 | 8.6 | 34.4 | 14.0 | 19.4 | 7.5 | 5.4 |
| | 社会保険（家族）(N=90) | 32.2 | 28.9 | 12.2 | 38.9 | 17.8 | 27.8 | 7.8 | 8.9 |
| | 国民健康保険(N=212) | 22.6 | 25.9 | 4.7 | 27.4 | 17.9 | 20.8 | 12.3 | 17.5 |
| | 共済組合(N=30) | 40.0 | 43.3 | 0.0 | 53.3 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 3.3 |
| | 後期高齢者医療制度(N=105) | 19.0 | 18.1 | 1.9 | 32.4 | 12.4 | 18.1 | 15.2 | 22.9 |
| | その他(N=5) | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 |
| | 無回答(N=10) | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 60.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=50) | 44.0 | 48.0 | 14.0 | 38.0 | 16.0 | 24.0 | 12.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=58) | 29.3 | 50.0 | 10.3 | 34.5 | 8.6 | 27.6 | 8.6 | 8.6 |
| | 65歳以上がいる(N=211) | 20.9 | 22.7 | 3.8 | 31.3 | 18.0 | 19.0 | 13.3 | 19.4 |
| | その他の同居家族(N=218) | 32.6 | 29.4 | 6.9 | 33.9 | 14.7 | 25.2 | 10.1 | 9.2 |
| | 一人暮らし(N=107) | 21.5 | 29.0 | 2.8 | 29.0 | 11.2 | 19.6 | 13.1 | 23.4 |
| | 無回答(N=7) | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 57.1 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=65) | 12.3 | 20.0 | 0.0 | 27.7 | 4.6 | 21.5 | 13.8 | 26.2 |
| | 独居高齢者以外(N=479) | 28.8 | 30.5 | 6.5 | 32.8 | 16.9 | 22.1 | 11.3 | 13.4 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |

（単位：%）

## 2. 保健衛生サービスへの希望

| 問 4 | 保健所や市町村が行う保健衛生サービスで、今後、どのようなことに力を注いでほしいですか。（○は３つまで） |
|---|---|

保健衛生サービスへの希望について、全体では「寝たきりの高齢者や認知症の症状のある高齢者のための保健師や看護師の家庭訪問」（38.8%）が最も高く、次いで「生活習慣病の健康診断や健康相談の実施」（33.1%）、「個人の健康状態にあわせた健康教育の実施」（29.2%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して「療育や子どもの発育、発達に関する相談の実施」と「新型インフルエンザその他の感染症、難病などについての講習会や相談」で増加傾向がみられ、特に「新型インフルエンザその他の感染症、難病などについての講習会や相談」では 4.8 ポイント増加している。一方、平成 23 年調査より継続して「寝たきりの高齢者や認知症の症状のある高齢者のための保健師や看護師の家庭訪問」や「生活習慣病の健康診断や健康相談の実施」などで減少傾向がみられた。

**図表 III-13 保健衛生サービスへの希望・複数回答【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「鹿児島保健医療圏」と「姶良・伊佐保健医療圏」では「療育や子どもの発育、発達に関する相談の実施」が２割を超えている。

性別にみると、男性は「生活習慣病の健康診断や健康相談の実施」（40.8%）が最も高く、女性と比べて 10.9 ポイント高くなっている。また、女性は「寝たきりの高齢者や認知症の症状のある高齢者のための保健師や看護師の家庭訪問」（42.6%）が最も高く、男性と比べて 7.4 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代と 30 歳代では「療育や子どもの発育、発達に関する相談の実施」、40～50 歳代と 75 歳以上は「寝たきりの高齢者や認知症の症状のある高齢者のための保健師や看護師の家庭訪問」、60～74 歳は「生活習慣病の健康診断や健康相談の実施」が各年代で最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「妊娠や出産に関する相談」、「乳幼児の予防接種や健康診断、相談」、「療育や子どもの発育、発達に関する相談の実施」が他の健康保険と比べて高くなっている。一方、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「妊娠や出産に関する相談」、「乳幼児の予防接種や健康診断、相談」、「療育や子どもの発育、発達に関する相談の実施」は１割未満で、他の健康保険と比べて低くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「療育や子どもの発育、発達に関する相談の実施」が最も高く４割を超えている。また、「一人暮らし」では「生活習慣病の健康診断や健康相談の実施」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「妊娠や出産に関する相談」、「乳幼児の予防接種や健康診断、相談」、「療育や子どもの発育、発達に関する相談の実施」、「精神保健（心の悩みなど）についての相談」などで、「独居高齢者以外」と比べて低くなっている。

図表 III-14　保健衛生サービスへの希望・複数回答【属性別】1/2

| | | 妊娠や出産に関する相談 | 乳幼児の予防接種や健康診断、相談 | 療育や子どもの発育、発達に関する相談の実施 | 生活習慣病の健康診断や健康相談の実施 | B型、C型肝炎に関する検査や相談の実施 | 個人の健康状態にあわせた健康教育の実施 | 精神保健（心の悩みなど）についての相談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 9.1 | 9.4 | 18.8 | 33.1 | 3.0 | 29.2 | 16.5 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 10.3 | 11.2 | 21.2 | 32.5 | 2.0 | 30.8 | 17.0 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 5.0 | 5.2 | 12.5 | 30.8 | 5.8 | 29.2 | 13.7 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 5.9 | 8.9 | 14.2 | 25.6 | 5.0 | 24.9 | 14.1 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 7.4 | 6.0 | 16.2 | 31.4 | 1.1 | 32.0 | 16.9 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 10.8 | 7.4 | 22.2 | 35.9 | 5.2 | 26.3 | 20.5 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 8.8 | 9.0 | 18.4 | 31.8 | 4.1 | 24.2 | 10.1 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 8.5 | 11.9 | 14.6 | 36.5 | 1.2 | 29.6 | 15.3 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 9.3 | 9.9 | 18.9 | 39.4 | 4.9 | 37.2 | 14.8 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 7.8 | 6.7 | 17.0 | 36.3 | 1.7 | 27.8 | 17.1 |
| 性別 | 男性(N=943) | 8.2 | 9.1 | 15.8 | 40.8 | 3.8 | 31.8 | 13.1 |
| | 女性(N=1,190) | 9.2 | 8.2 | 19.4 | 29.9 | 2.3 | 28.8 | 18.8 |
| | 無回答(N=51) | 5.9 | 2.0 | 9.8 | 25.5 | 3.9 | 11.8 | 9.8 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 37.0 | 29.6 | 42.6 | 30.6 | 1.9 | 24.1 | 28.7 |
| | 30歳代(N=186) | 31.7 | 31.7 | 44.6 | 18.3 | 1.6 | 23.7 | 22.0 |
| | 40歳代(N=291) | 10.7 | 12.0 | 31.3 | 28.2 | 2.4 | 26.8 | 28.2 |
| | 50歳代(N=328) | 7.9 | 5.2 | 19.5 | 36.0 | 2.4 | 27.1 | 21.3 |
| | 60～64歳(N=223) | 5.8 | 6.3 | 14.3 | 41.7 | 3.6 | 34.1 | 14.8 |
| | 65～69歳(N=247) | 2.8 | 4.5 | 10.9 | 47.4 | 2.4 | 39.7 | 13.0 |
| | 70～74歳(N=288) | 1.4 | 2.8 | 7.3 | 40.6 | 3.8 | 34.4 | 8.3 |
| | 75歳以上(N=473) | 1.5 | 1.3 | 3.6 | 31.5 | 3.8 | 28.1 | 7.2 |
| | 無回答(N=40) | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 27.5 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=668) | 14.7 | 13.5 | 27.7 | 32.5 | 3.0 | 29.3 | 21.6 |
| | 社会保険（家族）(N=223) | 9.9 | 9.9 | 23.8 | 35.9 | 3.1 | 28.7 | 22.9 |
| | 国民健康保険(N=795) | 3.6 | 3.8 | 8.9 | 38.5 | 3.1 | 31.2 | 12.8 |
| | 共済組合(N=161) | 20.5 | 22.4 | 36.6 | 29.8 | 0.6 | 26.7 | 19.3 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 1.9 | 1.5 | 4.1 | 30.9 | 3.7 | 31.6 | 6.7 |
| | その他(N=9) | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0.0 | 33.3 | 22.2 |
| | 無回答(N=59) | 3.4 | 3.4 | 8.5 | 27.1 | 3.4 | 16.9 | 8.5 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 29.7 | 34.9 | 55.8 | 21.5 | 1.2 | 22.1 | 18.6 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 14.0 | 14.4 | 42.4 | 24.2 | 2.3 | 25.0 | 23.9 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 3.3 | 3.9 | 9.9 | 39.0 | 3.0 | 32.0 | 12.2 |
| | その他の同居家族(N=934) | 10.8 | 10.7 | 20.6 | 33.8 | 3.2 | 28.5 | 18.1 |
| | 一人暮らし(N=381) | 8.9 | 6.6 | 12.3 | 34.6 | 2.6 | 29.7 | 17.6 |
| | 無回答(N=39) | 2.6 | 0.0 | 7.7 | 35.9 | 2.6 | 17.9 | 7.7 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 3.8 | 2.9 | 5.2 | 33.8 | 2.4 | 30.5 | 8.6 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 9.2 | 9.0 | 19.0 | 34.5 | 3.0 | 29.7 | 17.0 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-15　保健衛生サービスへの希望・複数回答【属性別】2/2

| | | 新型インフルエンザその他の感染症、難病などについての講習会や相談 | 寝たきりの高齢者や認知症の症状のある高齢者のための保健師や看護師の家庭訪問 | 食品衛生に関する講習会 | 薬物乱用、禁煙等に関する講習会 | NPOや民間団体等の情報提供 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 13.4 | 38.8 | 10.1 | 3.1 | 4.6 | 3.8 | 9.5 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 12.0 | 40.5 | 9.1 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 8.2 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 14.3 | 40.5 | 11.2 | 2.1 | 3.3 | 1.6 | 12.9 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 16.0 | 37.4 | 11.2 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 14.6 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 18.6 | 37.2 | 13.8 | 2.1 | 4.8 | 4.9 | 9.5 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 12.7 | 32.4 | 11.9 | 3.1 | 4.6 | 4.0 | 8.8 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 18.7 | 42.7 | 8.0 | 2.9 | 4.5 | 1.6 | 11.3 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 13.3 | 38.8 | 9.2 | 4.1 | 4.9 | 3.3 | 9.0 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 9.0 | 43.8 | 12.3 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 3.7 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 14.4 | 37.6 | 8.2 | 3.0 | 5.6 | 4.2 | 10.6 |
| 性別 | 男性(N=943) | 14.8 | 35.2 | 11.1 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 8.7 |
| | 女性(N=1,190) | 12.8 | 42.6 | 9.5 | 2.2 | 5.8 | 3.4 | 9.5 |
| | 無回答(N=51) | 13.7 | 27.5 | 11.8 | 5.9 | 3.9 | 3.9 | 27.5 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 11.1 | 16.7 | 8.3 | 6.5 | 0.9 | 1.9 | 1.9 |
| | 30歳代(N=186) | 8.1 | 26.3 | 5.4 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 2.7 |
| | 40歳代(N=291) | 16.5 | 37.8 | 6.9 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 6.2 |
| | 50歳代(N=328) | 15.5 | 49.1 | 6.1 | 4.6 | 6.7 | 5.5 | 4.0 |
| | 60～64歳(N=223) | 15.7 | 40.4 | 11.7 | 3.1 | 4.9 | 2.7 | 9.0 |
| | 65～69歳(N=247) | 14.6 | 40.5 | 8.5 | 3.2 | 8.1 | 3.2 | 4.9 |
| | 70～74歳(N=288) | 14.9 | 39.9 | 16.3 | 1.4 | 4.5 | 2.8 | 13.9 |
| | 75歳以上(N=473) | 11.2 | 42.1 | 13.7 | 1.7 | 3.0 | 3.6 | 19.0 |
| | 無回答(N=40) | 15.0 | 27.5 | 15.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 22.5 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 15.0 | 38.6 | 6.7 | 3.1 | 6.1 | 2.7 | 5.2 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 11.2 | 37.7 | 6.7 | 3.1 | 4.0 | 3.6 | 5.4 |
| | 国民健康保険(N=795) | 14.2 | 39.9 | 13.8 | 3.0 | 4.2 | 3.8 | 11.7 |
| | 共済組合(N=161) | 10.6 | 37.9 | 6.8 | 6.2 | 4.3 | 8.1 | 3.7 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 11.5 | 42.0 | 13.8 | 1.9 | 4.5 | 4.1 | 16.7 |
| | その他(N=9) | 44.4 | 33.3 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| | 無回答(N=59) | 15.3 | 28.8 | 10.2 | 1.7 | 5.1 | 1.7 | 28.8 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 8.1 | 19.2 | 9.9 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 3.5 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 12.9 | 35.6 | 6.4 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 4.9 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 14.0 | 43.6 | 11.6 | 2.6 | 5.0 | 2.9 | 11.7 |
| | その他の同居家族(N=934) | 14.1 | 42.2 | 9.3 | 4.0 | 4.7 | 3.1 | 7.3 |
| | 一人暮らし(N=381) | 12.3 | 32.5 | 10.8 | 2.6 | 5.0 | 5.5 | 11.3 |
| | 無回答(N=39) | 17.9 | 30.8 | 10.3 | 5.1 | 5.1 | 7.7 | 30.8 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 13.8 | 35.7 | 11.9 | 1.0 | 3.8 | 4.3 | 14.8 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 13.7 | 39.4 | 10.1 | 3.4 | 5.0 | 3.7 | 9.0 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 50.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |

（単位：%）

## 3. 医療機関を選ぶ際に必要な情報

### (1) 医療機関を選ぶ際に必要な情報

| 問 5-1 | 医療機関を選ぶ際に、どのような情報が必要と思いますか。(○は３つまで) |
|---|---|

医療機関を選ぶ際必要な情報について、全体では「診療日・診療時間・診療科目（時間外・休日対応の有無を含めて)」(57.2%）が最も高く、次いで「病院・診療所の名称、電話番号、所在地」(35.7%)、「医師等の人数や専門分野などに関すること（女性医師の有無、認定医、専門医の資格など)」(32.6%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して「提供している医療機能に関すること（医療機関で受けることのできる検査や、患者に対するスタッフの割合など)」が 8.1 ポイント増加している。また、平成 23 年調査より継続して「病院・診療所の名称、電話番号、所在地」と「交通アクセスの方法（交通手段や地図、送迎など)」は増加傾向がみられたが、「医師等の人数や専門分野などに関すること（女性医師の有無、認定医、専門医の資格など)」などは減少傾向がみられた。

**図表 III-16 医療機関を選ぶ際に必要な情報・複数回答【全体、調査年別】**




※ 「提供している医療機能に関すること（医療機関で受けることのできる検査や、患者に対するスタッフの割合など）」は平成 23 年と平成 28 年の「提供している医療機能に関すること（医療機関で受けることのできる検査やスタッフの患者数に対する割合など)」と比較

二次保健医療圏別にみると、「出水保健医療圏」、「曽於保健医療圏」、「奄美保健医療圏」では「診療日・診療時間・診療科目（時間外・休日対応の有無を含めて）」が他の保健医療圏と比べて高く、６割を超えている。また、「熊毛保健医療圏」では「提供している医療機能に関すること（医療機関で受けることのできる検査や、患者に対するスタッフの割合など）」で約４割となっており、他の保健医療圏より高くなっている。

性別にみると、女性は「診療日・診療時間・診療科目（時間外・休日対応の有無を含めて」が男性より 6.6 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、若年になるほど「診療日・診療時間・診療科目（時間外・休日対応の有無を含めて）」で増加する傾向がみられた。一方、75 歳以上では「交通アクセスの方法（交通手段や地図、送迎など）」（27.5%）が他の年代に比べて高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「診療日・診療時間・診療科目（時間外・休日対応の有無を含めて）」、「医師等の人数や専門分野などに関すること（女性医師の有無、認定医、専門医の資格など）」、提供している医療機能に関すること（医療機関で受けることのできる検査や、患者に対するスタッフの割合など）」が他の健康保険と比べて低くなっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」と「一人暮らし」では「診療日・診療時間・診療科目（時間外・休日対応の有無を含めて）」、「医師等の人数や専門分野などに関すること（女性医師の有無、認定医、専門医の資格など）」で他の同居状況に比べて低くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」は「独居高齢者以外」より「診療日・診療時間・診療科目（時間外・休日対応の有無を含めて）」、「医師等の人数や専門分野などに関すること（女性医師の有無、認定医、専門医の資格など）」で 10 ポイント以上低くなっているが、「交通アクセスの方法（交通手段や地図、送迎など）」は 7.2 ポイント高くなっている。

図表 III-17　医療機関を選ぶ際に必要な情報・複数回答【属性別】1/2

| | | 病院・診療所の名称、電話番号、所在地 | 診療日・診療時間・診療科目（時間外・休日対応の有無を含めて） | 医師等の人数や専門分野などに関すること（女性医師の有無、認定医、専門医の資格など） | 提供している医療機能に関すること（医療機関で受けることのできる検査や、患者に対するスタッフの割合など） | 対応できる医療サービス（在宅医療や往診の実施状況、セカンドオピニオン外来の実施又は電話等における相談窓口設置など） | 医療機関の施設や設備に関する情報（身体障害者用の駐車場やトイレの有無などのバリアフリー対策、売店、対応できる言語など） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 35.7 | 57.2 | 32.6 | 30.4 | 28.1 | 7.5 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 38.3 | 55.9 | 34.6 | 30.8 | 27.9 | 7.5 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 32.2 | 52.0 | 29.0 | 24.4 | 33.5 | 6.3 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 30.5 | 54.4 | 29.5 | 25.9 | 28.0 | 11.3 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 33.7 | 62.9 | 33.8 | 28.6 | 32.1 | 6.2 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 37.1 | 59.0 | 29.8 | 33.5 | 25.3 | 7.6 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 33.0 | 62.4 | 29.4 | 28.7 | 28.7 | 8.3 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 38.9 | 58.2 | 33.6 | 34.2 | 29.8 | 5.3 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 26.6 | 55.9 | 35.3 | 43.0 | 30.4 | 5.5 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 28.1 | 61.2 | 32.4 | 25.4 | 22.1 | 9.7 |
| 性別 | 男性(N=943) | 34.7 | 53.6 | 29.9 | 34.5 | 29.2 | 8.4 |
| | 女性(N=1,190) | 33.4 | 60.2 | 34.5 | 28.2 | 28.7 | 7.1 |
| | 無回答(N=51) | 35.3 | 31.4 | 15.7 | 21.6 | 23.5 | 11.8 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 50.9 | 71.3 | 33.3 | 28.7 | 16.7 | 9.3 |
| | 30歳代(N=186) | 37.1 | 79.0 | 41.9 | 37.1 | 18.8 | 4.3 |
| | 40歳代(N=291) | 38.8 | 70.4 | 45.0 | 33.3 | 25.4 | 4.5 |
| | 50歳代(N=328) | 33.5 | 64.6 | 38.4 | 30.5 | 31.7 | 7.9 |
| | 60～64歳(N=223) | 30.9 | 53.8 | 34.5 | 40.4 | 32.7 | 10.8 |
| | 65～69歳(N=247) | 33.2 | 54.7 | 32.4 | 32.8 | 32.0 | 6.5 |
| | 70～74歳(N=288) | 28.1 | 45.1 | 27.1 | 30.6 | 32.3 | 5.9 |
| | 75歳以上(N=473) | 31.7 | 41.6 | 18.8 | 22.0 | 30.2 | 10.4 |
| | 無回答(N=40) | 32.5 | 35.0 | 15.0 | 30.0 | 22.5 | 15.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=668) | 37.7 | 68.1 | 36.7 | 35.8 | 27.4 | 6.3 |
| | 社会保険（家族）(N=223) | 38.1 | 62.3 | 36.8 | 30.5 | 27.8 | 4.0 |
| | 国民健康保険(N=795) | 30.7 | 49.1 | 29.4 | 28.1 | 30.1 | 9.4 |
| | 共済組合(N=161) | 35.4 | 69.6 | 42.9 | 38.5 | 28.0 | 4.3 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 31.6 | 43.9 | 21.9 | 23.0 | 30.1 | 11.2 |
| | その他(N=9) | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 0.0 |
| | 無回答(N=59) | 27.1 | 33.9 | 16.9 | 27.1 | 25.4 | 10.2 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 40.7 | 77.3 | 41.9 | 29.7 | 15.1 | 6.4 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 37.5 | 69.7 | 43.2 | 33.3 | 22.3 | 6.4 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 32.0 | 52.0 | 28.4 | 31.1 | 32.1 | 8.7 |
| | その他の同居家族(N=934) | 35.3 | 60.5 | 35.5 | 31.7 | 27.8 | 7.0 |
| | 一人暮らし(N=381) | 33.3 | 50.1 | 28.9 | 29.4 | 28.1 | 7.6 |
| | 無回答(N=39) | 23.1 | 41.0 | 12.8 | 20.5 | 28.2 | 15.4 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 30.0 | 43.3 | 22.9 | 25.2 | 31.9 | 6.7 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 34.4 | 58.1 | 33.2 | 31.4 | 28.4 | 7.8 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 16.7 |

（単位：%）

図表 III-18　医療機関を選ぶ際に必要な情報・複数回答【属性別】2/2

| | | 第三者による医療機関の評価（日本医療機能評価機構やISOなど） | 費用に関すること（費用の支払い方法や使用できるクレジットカードの種類など） | 個人情報保護のための具体的取組 | 交通アクセスの方法（交通手段や地図、送迎など） | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 14.8 | 11.4 | 2.9 | 19.3 | 1.5 | 4.2 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 18.0 | 12.2 | 1.7 | 21.4 | 2.0 | 3.2 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 11.0 | 6.8 | 4.3 | 17.5 | 1.1 | 5.3 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 11.5 | 14.4 | 3.8 | 21.7 | 0.2 | 6.5 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 12.5 | 8.0 | 3.2 | 14.7 | 2.4 | 2.6 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 16.5 | 12.3 | 4.6 | 17.8 | 0.5 | 4.4 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 3.1 | 11.1 | 4.7 | 17.6 | 2.5 | 8.4 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 11.4 | 11.9 | 1.7 | 17.2 | 1.4 | 3.4 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 14.3 | 8.2 | 4.8 | 13.7 | 1.1 | 2.9 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 14.1 | 10.2 | 3.3 | 18.9 | 0.9 | 5.4 |
| 性別 | 男性(N=943) | 16.6 | 12.4 | 3.3 | 15.8 | 1.8 | 3.4 |
| | 女性(N=1,190) | 11.3 | 10.5 | 2.9 | 22.0 | 1.2 | 4.4 |
| | 無回答(N=51) | 11.8 | 3.9 | 2.0 | 13.7 | 0.0 | 25.5 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 13.9 | 18.5 | 1.9 | 20.4 | 0.9 | 0.9 |
| | 30歳代(N=186) | 11.8 | 18.8 | 2.2 | 15.6 | 0.5 | 1.1 |
| | 40歳代(N=291) | 13.1 | 17.9 | 2.1 | 12.7 | 1.0 | 1.4 |
| | 50歳代(N=328) | 17.7 | 9.8 | 2.1 | 17.1 | 1.2 | 1.5 |
| | 60～64歳(N=223) | 14.8 | 9.4 | 2.2 | 17.9 | 1.3 | 1.3 |
| | 65～69歳(N=247) | 13.8 | 7.7 | 3.2 | 21.5 | 0.4 | 4.9 |
| | 70～74歳(N=288) | 18.4 | 8.7 | 4.9 | 16.0 | 2.4 | 6.3 |
| | 75歳以上(N=473) | 8.2 | 8.0 | 3.8 | 27.5 | 2.3 | 9.7 |
| | 無回答(N=40) | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 12.5 | 0.0 | 15.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=668) | 15.6 | 12.9 | 1.3 | 14.7 | 0.6 | 2.7 |
| | 社会保険（家族）(N=223) | 13.9 | 17.0 | 1.3 | 17.5 | 1.3 | 2.7 |
| | 国民健康保険(N=795) | 13.2 | 10.1 | 4.5 | 19.7 | 2.3 | 5.0 |
| | 共済組合(N=161) | 21.1 | 9.3 | 1.9 | 21.7 | 0.0 | 0.6 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 6.7 | 7.4 | 4.5 | 28.3 | 1.9 | 8.6 |
| | その他(N=9) | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 44.4 | 11.1 | 0.0 |
| | 無回答(N=59) | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 15.3 | 0.0 | 15.3 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 15.7 | 19.2 | 2.9 | 15.7 | 0.0 | 1.7 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 12.1 | 17.4 | 1.1 | 14.0 | 1.1 | 1.5 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 13.6 | 8.7 | 3.9 | 20.3 | 1.4 | 5.3 |
| | その他の同居家族(N=934) | 13.7 | 12.2 | 2.8 | 16.9 | 1.1 | 3.0 |
| | 一人暮らし(N=381) | 12.9 | 10.8 | 2.6 | 24.7 | 2.4 | 6.0 |
| | 無回答(N=39) | 12.8 | 10.3 | 2.6 | 15.4 | 2.6 | 17.9 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 10.0 | 7.6 | 2.9 | 25.7 | 2.4 | 9.0 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 14.0 | 11.5 | 3.0 | 18.5 | 1.3 | 3.9 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |

（単位：%）

## (2) 医療機関を選ぶ際の情報取得の手段

| 問 5-2 | 医療機関を選ぶ際に、どこから情報を集めますか。（○は３つまで） |
|---|---|

医療機関を選ぶ際の情報取得の手段について、全体では「家族･友人などからの口コミ情報」(74.4%)が最も高く、次いで「かかりつけ医などからの紹介」(58.9%)、「インターネット」(46.1%）の順となっている。

調査年別にみると、「インターネット」が平成 28 年調査より 13.1 ポイント増加しており、平成 23 年調査からは 24.8 ポイント増加している。一方、「かかりつけ医などからの紹介」や「行政機関が提供する情報（市町村の広報誌など)」、「出版物」は減少傾向がみられた。

**図表 III-19　医療機関を選ぶ際の情報取得の手段・複数回答【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「肝属保健医療圏」と「奄美保健医療圏」では「家族・友人などからの口コミ情報」が約８割をとなっている。また「鹿児島保健医療圏」では「インターネット」が５割を超えている。「出水保健医療圏」と「熊毛保健医療圏」では「かかりつけ医などからの紹介」が約７割となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかったが、その中で女性は「家族・友人などからの口コミ情報」が男性より 5.4 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、高齢になるほど「かかりつけ医などからの紹介」は高く、「インターネット」は低くなる傾向がみられた。また 60 歳以上では「家族・友人などからの口コミ情報」も低くなる傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「かかりつけ医などからの紹介」（78.1%）が最も高くなっている。また、「社会保険（本人）」、「社会保険（家族）」、「共済組合」では他の健康保険と比べて「インターネット」が高く、特に「共済組合」では７割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生の子どもがいる」では「家族・友人などからの口コミ情報」が８割、「インターネット」が６割を超えており、他の同居状況と比べて高くなっている。一方、「65 歳以上がいる」と「一人暮らし」では「インターネット」が約３割と他の同居状況と比べて低くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「かかりつけ医などからの紹介」（70.0%）が最も高くなっている。一方、「インターネット」は１割未満となっている。

図表 III-20　医療機関を選ぶ際の情報取得の手段・複数回答【属性別】

| | | 家族・友人などからの口コミ情報 | かかりつけ医などからの紹介 | 出版物 | インターネット | 行政機関が提供する情報（市町村の広報誌など） | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 74.4 | 58.9 | 2.9 | 46.1 | 16.4 | 1.7 | 2.3 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 74.7 | 55.7 | 3.5 | 55.7 | 13.7 | 2.0 | 1.5 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 73.0 | 65.6 | 2.9 | 25.8 | 20.8 | 2.1 | 2.1 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 76.4 | 62.5 | 3.2 | 39.1 | 11.9 | 1.6 | 1.4 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 70.4 | 69.8 | 1.7 | 32.9 | 24.1 | 2.1 | 3.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 72.3 | 56.9 | 2.1 | 48.2 | 18.1 | 2.1 | 1.4 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 63.0 | 60.9 | 3.1 | 34.3 | 10.0 | 0.9 | 9.2 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 79.6 | 58.5 | 2.4 | 45.9 | 22.4 | 0.7 | 1.2 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 76.7 | 70.0 | 3.1 | 38.6 | 19.4 | 1.1 | 5.1 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 79.4 | 57.6 | 1.7 | 34.3 | 17.5 | 1.1 | 5.1 |
| 性別 | 男性(N=943) | 72.2 | 61.8 | 3.4 | 42.8 | 18.7 | 1.8 | 2.3 |
| | 女性(N=1,190) | 77.6 | 62.2 | 2.4 | 41.4 | 16.8 | 1.4 | 2.2 |
| | 無回答(N=51) | 54.9 | 70.6 | 2.0 | 11.8 | 11.8 | 2.0 | 17.6 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 74.1 | 34.3 | 0.9 | 82.4 | 6.5 | 0.9 | 0.9 |
| | 30歳代(N=186) | 81.7 | 33.9 | 1.6 | 79.6 | 9.1 | 0.0 | 1.1 |
| | 40歳代(N=291) | 78.4 | 46.0 | 3.4 | 69.4 | 10.3 | 1.4 | 2.7 |
| | 50歳代(N=328) | 80.2 | 61.6 | 2.4 | 57.6 | 10.1 | 0.9 | 1.2 |
| | 60～64歳(N=223) | 81.6 | 63.7 | 2.2 | 44.4 | 19.7 | 1.3 | 0.9 |
| | 65～69歳(N=247) | 76.1 | 70.9 | 3.6 | 30.4 | 22.3 | 1.2 | 2.4 |
| | 70～74歳(N=288) | 71.9 | 75.0 | 2.8 | 19.8 | 25.0 | 2.4 | 2.4 |
| | 75歳以上(N=473) | 64.7 | 76.3 | 3.4 | 8.2 | 24.9 | 2.7 | 4.4 |
| | 無回答(N=40) | 65.0 | 72.5 | 2.5 | 12.5 | 15.0 | 2.5 | 15.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=668) | 79.0 | 53.6 | 3.1 | 61.2 | 12.3 | 0.7 | 2.2 |
| | 社会保険（家族）(N=223) | 79.4 | 51.6 | 1.8 | 55.2 | 13.9 | 0.9 | 0.9 |
| | 国民健康保険(N=795) | 73.1 | 69.2 | 2.4 | 27.5 | 22.0 | 2.0 | 2.3 |
| | 共済組合(N=161) | 83.9 | 47.8 | 3.1 | 72.0 | 8.7 | 1.2 | 1.2 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 65.4 | 78.1 | 3.7 | 10.4 | 24.9 | 2.2 | 4.5 |
| | その他(N=9) | 22.2 | 55.6 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 11.1 |
| | 無回答(N=59) | 55.9 | 74.6 | 3.4 | 11.9 | 18.6 | 5.1 | 11.9 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 83.1 | 40.7 | 2.3 | 75.6 | 12.2 | 0.0 | 1.2 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 80.3 | 50.4 | 4.9 | 69.3 | 12.9 | 0.4 | 3.0 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 74.1 | 73.0 | 3.5 | 27.7 | 21.7 | 1.3 | 2.4 |
| | その他の同居家族(N=934) | 76.9 | 58.4 | 2.5 | 51.4 | 15.6 | 1.2 | 1.9 |
| | 一人暮らし(N=381) | 71.4 | 59.3 | 2.4 | 33.3 | 16.0 | 3.7 | 4.2 |
| | 無回答(N=39) | 51.3 | 84.6 | 2.6 | 12.8 | 15.4 | 2.6 | 7.7 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 67.1 | 70.0 | 1.4 | 9.5 | 21.0 | 5.2 | 5.7 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 75.6 | 61.3 | 2.9 | 44.8 | 17.2 | 1.2 | 2.2 |
| | 無回答(N=6) | 50.0 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |

（単位：%）

## 4. 地域で不自由を感じている診療科目

| | |
|---|---|
| 問 6 | あなたの地域（一般的に通勤や通学ができたり、少し遠出の買物をするくらいの範囲）で、不自由を感じている診療科目等がありますか。（○はいくつでも） |

### ア. 全体の分析

地域で不自由を感じている診療科目について、「不自由を感じているものはない」（36.2%）が最も高くなっている。不自由を感じている診療科目は「眼科」（19.0%）が最も高く、次いで「皮膚科」（15.8%）、「耳鼻いんこう科」（14.5%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して「不自由を感じているものはない」が 2.5 ポイント増加し、多くの診療科目で減少傾向がみられた。

図表 III-21 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【全体、調査年別】




※ 「歯科」は平成 23 年の「歯科医院」と比較

二次保健医療圏別にみると、「不自由を感じているものはない」は「鹿児島保健医療圏」では 45.2%で他の保健医療圏と比べて高く、「熊毛保健医療圏」では 6.0%で他の保健医療圏と比べて低くなっている。また、不自由を感じている診療科目については、「南薩保健医療圏」では「産婦人科（産科・婦人科)」（19.4%)、「出水保健医療圏」では「眼科」(27.2%)、「熊毛保健医療圏」では「皮膚科」(39.6%)、「奄美保健医療圏」では「耳鼻いんこう科」(36.3%）が最も高くなっている。

性別にみると、男女ともに「不自由を感じているものはない」（男性：32.2%、女性：27.3%）が最も高くなっているが、診療科目別にみると、男性の上位３科目は「眼科」(23.8%)、「耳鼻いんこう科」（20.1%)、「皮膚科」(18.2%)、女性は「眼科」(26.6%)、「皮膚科」(22.9%)、「産婦人科（産科・婦人科)」(21.6%）の順となっている。

年齢別にみると、高齢になるほど「不自由を感じているものはない」は低くなる傾向がみられた。20 歳代は「皮膚科」、30 歳代と 40 歳代は「産婦人科（産科・婦人科)」、それ以外の年代は「眼科」が最も高くなっている。特に、30 歳代では「産婦人科（産科・婦人科)」は３割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「小児科」(17.4%)、「産婦人科（産科・婦人科)」(28.6%)が他の健康保険と比べて高い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「小児科」、「小児外科」、「産婦人科（産科・婦人科)」が他の同居状況と比べて高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「眼科」(26.2%) が最も高く、次いで「整形外科」(19.0%)、「耳鼻いんこう科」(17.1%）となっている。「皮膚科」は、「独居高齢者以外」が「独居高齢者」より 8.2 ポイント高くなっている。

図表 III-22　地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【属性別】1/4

| | | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 6.0 | 5.5 | 4.1 | 6.5 | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 5.8 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 6.0 | 4.5 | 3.2 | 4.4 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 4.4 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 4.9 | 7.5 | 4.4 | 8.2 | 4.5 | 8.6 | 5.1 | 6.5 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 1.4 | 2.8 | 4.5 | 8.1 | 3.3 | 2.7 | 8.7 | 7.0 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 6.2 | 8.7 | 5.3 | 7.7 | 4.7 | 7.8 | 13.8 | 2.8 |
| | 姶良･伊佐保健医療圏(N=312) | 5.0 | 4.5 | 2.1 | 6.8 | 4.6 | 6.4 | 8.9 | 5.9 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 3.7 | 8.6 | 2.1 | 10.7 | 3.3 | 13.2 | 11.1 | 8.1 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 8.8 | 5.3 | 7.3 | 5.7 | 4.9 | 7.1 | 10.3 | 5.6 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 14.5 | 12.3 | 9.3 | 12.6 | 9.9 | 13.7 | 16.5 | 15.6 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 8.7 | 7.4 | 6.7 | 11.0 | 7.1 | 15.3 | 13.2 | 8.8 |
| 性別 | 男性(N=943) | 8.7 | 8.4 | 6.8 | 10.8 | 7.0 | 9.4 | 8.9 | 9.3 |
| | 女性(N=1,190) | 6.6 | 6.5 | 5.0 | 7.7 | 5.9 | 9.6 | 10.3 | 6.7 |
| | 無回答(N=51) | 13.7 | 11.8 | 9.8 | 7.8 | 9.8 | 5.9 | 9.8 | 13.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 9.3 | 4.6 | 1.9 | 3.7 | 1.9 | 6.5 | 5.6 | 3.7 |
| | 30歳代(N=186) | 6.5 | 4.8 | 3.2 | 5.9 | 5.4 | 23.7 | 11.8 | 6.5 |
| | 40歳代(N=291) | 9.3 | 8.9 | 6.5 | 5.8 | 8.2 | 13.7 | 16.5 | 6.9 |
| | 50歳代(N=328) | 7.3 | 8.8 | 7.0 | 8.5 | 7.3 | 11.6 | 12.5 | 11.3 |
| | 60～64歳(N=223) | 7.6 | 5.8 | 7.6 | 9.4 | 6.3 | 11.2 | 9.9 | 8.5 |
| | 65～69歳(N=247) | 5.3 | 8.1 | 7.3 | 15.0 | 6.5 | 7.7 | 8.9 | 10.1 |
| | 70～74歳(N=288) | 6.3 | 5.9 | 5.2 | 7.6 | 4.2 | 4.5 | 6.6 | 5.9 |
| | 75歳以上(N=473) | 9.3 | 7.8 | 5.3 | 11.6 | 7.6 | 3.6 | 5.7 | 8.0 |
| | 無回答(N=40) | 7.5 | 15.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 7.5 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 7.6 | 6.0 | 12.0 | 11.8 | 7.0 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 6.3 | 7.2 | 4.0 | 5.8 | 6.7 | 11.2 | 10.8 | 6.3 |
| | 国民健康保険(N=795) | 8.4 | 7.5 | 6.2 | 11.2 | 6.2 | 7.4 | 8.3 | 8.4 |
| | 共済組合(N=161) | 7.5 | 6.2 | 6.8 | 9.3 | 6.2 | 17.4 | 11.8 | 10.6 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 8.6 | 8.2 | 4.5 | 9.3 | 8.2 | 4.5 | 6.3 | 8.6 |
| | その他(N=9) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 |
| | 無回答(N=59) | 6.8 | 11.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3.4 | 10.2 | 5.1 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 7.0 | 6.4 | 2.9 | 5.2 | 4.1 | 27.3 | 9.9 | 4.7 |
| | 小学生･中学生がいる(N=264) | 8.0 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 8.0 | 22.0 | 15.2 | 6.4 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 7.4 | 8.4 | 5.4 | 9.9 | 7.2 | 6.2 | 9.5 | 7.8 |
| | その他の同居家族(N=934) | 6.2 | 7.0 | 5.8 | 7.3 | 5.4 | 9.7 | 10.6 | 8.2 |
| | 一人暮らし(N=381) | 10.5 | 7.6 | 7.6 | 11.0 | 7.6 | 6.6 | 7.9 | 9.7 |
| | 無回答(N=39) | 7.7 | 7.7 | 5.1 | 15.4 | 5.1 | 7.7 | 10.3 | 5.1 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 9.0 | 5.2 | 6.7 | 10.0 | 5.2 | 2.4 | 4.3 | 7.6 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 7.6 | 7.6 | 5.8 | 8.9 | 6.6 | 10.2 | 10.2 | 8.0 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 16.7 |

（単位:%）

図表 III-23　地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【属性別】2/4

| | | 整形外科 | 形成外科・美容外科 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 産婦人科（産科・婦人科） | 眼科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 12.6 | 3.6 | 9.7 | 3.3 | 7.0 | 4.0 | 13.5 | 19.0 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 9.8 | 1.6 | 7.4 | 1.9 | 4.1 | 1.6 | 8.3 | 15.5 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 12.8 | 4.4 | 14.1 | 2.2 | 10.3 | 4.4 | 19.4 | 16.5 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 15.8 | 1.8 | 10.2 | 2.6 | 8.4 | 4.5 | 12.9 | 18.4 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 18.6 | 2.2 | 9.6 | 3.8 | 11.1 | 7.1 | 19.3 | 27.2 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 13.6 | 4.4 | 8.6 | 3.6 | 7.8 | 4.4 | 9.7 | 11.9 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 8.7 | 3.7 | 16.4 | 3.8 | 8.3 | 5.4 | 20.9 | 27.1 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 11.7 | 8.4 | 9.8 | 6.1 | 5.4 | 3.9 | 22.8 | 21.3 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 28.9 | 16.3 | 19.4 | 9.0 | 19.6 | 11.0 | 15.9 | 38.6 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 16.7 | 5.7 | 11.6 | 5.8 | 11.1 | 10.5 | 25.2 | 37.0 |
| 性別 | 男性(N=943) | 15.9 | 4.3 | 15.1 | 5.9 | 10.7 | 6.0 | 12.2 | 23.8 |
| | 女性(N=1,190) | 16.1 | 6.7 | 10.5 | 4.5 | 9.2 | 5.8 | 21.6 | 26.6 |
| | 無回答(N=51) | 11.8 | 3.9 | 15.7 | 9.8 | 9.8 | 3.9 | 13.7 | 19.6 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 10.2 | 2.8 | 4.6 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 17.6 | 13.9 |
| | 30歳代(N=186) | 10.8 | 8.6 | 7.5 | 4.3 | 5.9 | 14.5 | 30.6 | 20.4 |
| | 40歳代(N=291) | 15.5 | 11.0 | 9.6 | 5.2 | 6.9 | 10.0 | 26.1 | 23.4 |
| | 50歳代(N=328) | 18.6 | 7.0 | 14.3 | 6.1 | 9.5 | 6.4 | 20.7 | 28.7 |
| | 60～64歳(N=223) | 14.8 | 5.8 | 13.9 | 6.7 | 12.6 | 6.3 | 20.6 | 28.7 |
| | 65～69歳(N=247) | 17.4 | 3.2 | 18.6 | 4.5 | 11.3 | 5.3 | 13.0 | 26.3 |
| | 70～74歳(N=288) | 15.6 | 4.2 | 10.4 | 5.2 | 10.4 | 2.1 | 10.4 | 28.5 |
| | 75歳以上(N=473) | 18.4 | 3.2 | 14.4 | 5.1 | 12.5 | 2.7 | 9.5 | 24.9 |
| | 無回答(N=40) | 5.0 | 2.5 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 17.5 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=668) | 13.9 | 7.6 | 11.4 | 5.2 | 7.6 | 6.3 | 20.4 | 24.6 |
| | 社会保険（家族）(N=223) | 16.1 | 4.5 | 10.3 | 3.6 | 8.5 | 8.5 | 22.9 | 21.1 |
| | 国民健康保険(N=795) | 17.4 | 4.9 | 14.2 | 5.7 | 11.7 | 5.0 | 13.2 | 27.2 |
| | 共済組合(N=161) | 17.4 | 7.5 | 10.6 | 5.0 | 8.7 | 9.9 | 28.6 | 26.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 17.1 | 3.3 | 14.1 | 5.2 | 11.5 | 3.0 | 12.6 | 25.7 |
| | その他(N=9) | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
| | 無回答(N=59) | 8.5 | 1.7 | 13.6 | 8.5 | 11.9 | 5.1 | 11.9 | 18.6 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 11.0 | 5.8 | 4.1 | 2.3 | 6.4 | 13.4 | 27.3 | 22.1 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 12.9 | 9.5 | 10.2 | 4.5 | 7.6 | 13.6 | 28.0 | 29.2 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 16.8 | 5.0 | 13.2 | 5.7 | 12.6 | 4.2 | 14.4 | 27.3 |
| | その他の同居家族(N=934) | 15.7 | 6.0 | 13.3 | 4.8 | 9.4 | 6.3 | 19.4 | 23.7 |
| | 一人暮らし(N=381) | 17.8 | 6.0 | 11.5 | 6.0 | 8.7 | 4.5 | 14.7 | 24.7 |
| | 無回答(N=39) | 12.8 | 2.6 | 15.4 | 5.1 | 12.8 | 5.1 | 7.7 | 15.4 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 19.0 | 3.8 | 8.6 | 3.8 | 7.1 | 1.0 | 6.7 | 26.2 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 15.5 | 5.8 | 13.0 | 5.4 | 10.1 | 6.4 | 18.5 | 25.2 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |

（単位：%）

図表 III-24　地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【属性別】 3/4

| | | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 14.5 | 3.5 | 15.8 | 6.2 | 4.6 | 4.3 | 2.3 | 1.6 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 9.6 | 2.8 | 12.0 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 1.4 | 1.0 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 9.9 | 2.9 | 11.5 | 12.5 | 5.8 | 6.9 | 2.9 | 2.4 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 10.8 | 2.2 | 16.5 | 8.5 | 5.5 | 5.2 | 2.4 | 0.3 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 18.1 | 2.2 | 26.5 | 4.3 | 5.8 | 3.1 | 4.9 | 2.4 |
| | 姶良･伊佐保健医療圏(N=312) | 14.3 | 4.1 | 10.4 | 5.7 | 4.7 | 3.0 | 0.6 | 1.2 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 9.9 | 5.0 | 20.2 | 4.9 | 5.4 | 3.9 | 2.9 | 2.5 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 23.0 | 4.1 | 20.4 | 4.7 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 1.6 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 35.5 | 7.7 | 39.6 | 11.7 | 9.9 | 9.5 | 7.1 | 4.0 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 36.3 | 6.0 | 29.0 | 9.6 | 5.4 | 6.6 | 4.0 | 5.2 |
| 性別 | 男性(N=943) | 20.1 | 5.1 | 18.2 | 10.1 | 7.4 | 5.7 | 5.3 | 3.5 |
| | 女性(N=1,190) | 19.7 | 4.8 | 22.9 | 7.3 | 5.7 | 5.9 | 2.9 | 2.8 |
| | 無回答(N=51) | 29.4 | 11.8 | 19.6 | 9.8 | 5.9 | 11.8 | 2.0 | 2.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 9.3 | 3.7 | 19.4 | 4.6 | 2.8 | 4.6 | 2.8 | 1.9 |
| | 30歳代(N=186) | 21.5 | 4.3 | 24.7 | 5.4 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 4.8 |
| | 40歳代(N=291) | 18.9 | 4.5 | 23.0 | 7.9 | 6.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| | 50歳代(N=328) | 23.2 | 4.6 | 27.1 | 8.2 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 3.7 |
| | 60～64歳(N=223) | 23.8 | 4.0 | 24.2 | 8.1 | 6.7 | 5.8 | 4.5 | 3.1 |
| | 65～69歳(N=247) | 21.5 | 5.3 | 16.2 | 10.1 | 9.7 | 6.5 | 4.0 | 3.2 |
| | 70～74歳(N=288) | 19.8 | 3.8 | 18.1 | 6.6 | 5.6 | 5.2 | 2.4 | 1.0 |
| | 75歳以上(N=473) | 17.5 | 7.2 | 16.3 | 11.8 | 7.4 | 7.8 | 3.4 | 2.1 |
| | 無回答(N=40) | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 2.5 | 2.5 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 19.6 | 4.2 | 22.2 | 6.9 | 6.1 | 4.2 | 4.5 | 3.9 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 18.4 | 4.5 | 20.6 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | 2.2 | 1.8 |
| | 国民健康保険(N=795) | 20.8 | 5.5 | 20.3 | 9.9 | 7.5 | 6.2 | 3.9 | 2.8 |
| | 共済組合(N=161) | 21.7 | 4.3 | 26.1 | 7.5 | 5.6 | 7.5 | 5.6 | 5.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 19.3 | 6.7 | 16.7 | 11.5 | 7.4 | 8.9 | 3.7 | 2.2 |
| | その他(N=9) | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=59) | 23.7 | 6.8 | 16.9 | 11.9 | 1.7 | 11.9 | 1.7 | 1.7 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 19.8 | 3.5 | 19.8 | 7.6 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 2.3 |
| | 小学生･中学生がいる(N=264) | 25.0 | 5.7 | 27.3 | 7.2 | 6.4 | 3.4 | 3.8 | 4.5 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 20.2 | 5.4 | 20.0 | 9.2 | 7.6 | 6.3 | 3.5 | 3.2 |
| | その他の同居家族(N=934) | 19.5 | 4.4 | 20.7 | 7.8 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| | 一人暮らし(N=381) | 21.0 | 6.3 | 18.6 | 9.7 | 6.6 | 9.7 | 4.7 | 3.4 |
| | 無回答(N=39) | 12.8 | 5.1 | 17.9 | 7.7 | 5.1 | 5.1 | 10.3 | 2.6 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 17.1 | 4.3 | 13.3 | 8.6 | 3.8 | 7.6 | 1.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 20.4 | 5.1 | 21.5 | 8.5 | 6.7 | 5.7 | 4.2 | 3.4 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |

（単位:%）

図表 III-25　地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【属性別】 4/4

| | | 歯科 | 薬局 | その他 | 不自由を感じているものはない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 5.8 | 2.4 | 1.8 | 36.2 | 6.2 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 6.3 | 1.9 | 2.2 | 45.2 | 4.8 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 27.0 | 7.8 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 4.2 | 3.6 | 0.9 | 32.9 | 8.0 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 24.8 | 9.7 |
| | 姶良･伊佐保健医療圏(N=312) | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 40.6 | 7.6 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 21.4 | 10.9 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 32.3 | 4.5 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 23.4 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 2.0 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 13.6 | 6.5 | 0.4 | 21.5 | 5.7 |
| 性別 | 男性(N=943) | 8.7 | 4.6 | 2.0 | 32.2 | 6.4 |
| | 女性(N=1,190) | 7.3 | 3.5 | 2.8 | 27.3 | 5.5 |
| | 無回答(N=51) | 7.8 | 3.9 | 0.0 | 19.6 | 21.6 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 8.3 | 5.6 | 1.9 | 45.4 | 0.9 |
| | 30歳代(N=186) | 12.9 | 3.8 | 3.8 | 34.9 | 0.5 |
| | 40歳代(N=291) | 10.3 | 4.8 | 5.2 | 30.6 | 2.4 |
| | 50歳代(N=328) | 8.8 | 3.4 | 3.0 | 28.0 | 3.4 |
| | 60～64歳(N=223) | 4.9 | 2.7 | 0.9 | 30.5 | 4.5 |
| | 65～69歳(N=247) | 6.5 | 3.6 | 2.0 | 28.3 | 5.3 |
| | 70～74歳(N=288) | 5.9 | 1.7 | 2.1 | 26.7 | 9.4 |
| | 75歳以上(N=473) | 7.4 | 5.7 | 1.1 | 26.0 | 12.1 |
| | 無回答(N=40) | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 25.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 8.1 | 2.5 | 2.1 | 33.4 | 3.3 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 6.7 | 4.5 | 1.8 | 30.0 | 4.9 |
| | 国民健康保険(N=795) | 7.8 | 4.0 | 2.1 | 25.4 | 7.7 |
| | 共済組合(N=161) | 10.6 | 5.0 | 5.6 | 34.2 | 2.5 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 7.8 | 5.9 | 1.9 | 29.4 | 9.3 |
| | その他(N=9) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 0.0 |
| | 無回答(N=59) | 5.1 | 5.1 | 3.4 | 16.9 | 23.7 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 10.5 | 2.9 | 3.5 | 33.1 | 0.6 |
| | 小学生･中学生がいる(N=264) | 9.8 | 3.4 | 3.8 | 26.5 | 2.7 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 6.8 | 3.8 | 1.9 | 27.2 | 7.6 |
| | その他の同居家族(N=934) | 7.9 | 3.0 | 2.4 | 31.3 | 5.1 |
| | 一人暮らし(N=381) | 9.7 | 6.0 | 2.9 | 28.9 | 7.3 |
| | 無回答(N=39) | 5.1 | 5.1 | 2.6 | 25.6 | 23.1 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 6.2 | 2.9 | 1.0 | 24.8 | 12.9 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 8.1 | 4.1 | 2.5 | 29.7 | 5.5 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |

（単位:%）

## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.59・図表 III-26～62 図表 III-29)

地域で不自由を感じている診療科目について、全体では「不自由を感じているものはない」(41.4%)が最も高くなっている。不自由を感じている診療科目は「眼科」(19.1%)が最も高く、次いで「皮膚科」(15.2%)、「整形外科」(13.0%)の順となっている。

性別にみると、不自由を感じている診療科目の男性の上位３科目は「眼科」(17.4%)、「皮膚科」(14.9%)、「耳鼻いんこう科」(13.5%)、女性は「眼科」(19.9%)、「皮膚科」(15.7%)、「産婦人科(産科・婦人科)」(14.8%)の順となっている。

年齢別にみると、不自由を感じている診療科目は20歳代と40歳代では「皮膚科」が最も高く、20歳代では２割となっている。また、50～64歳と75歳以上では「眼科」が２割を超えている。一方、20歳代と30歳代では「不自由を感じているものはない」は５割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「不自由を感じているものはない」が他の健康保険に比べて低くなっている。不自由を感じている診療科目は「共済組合」では「眼科」と「皮膚科」、「後期高齢者医療制度」では「眼科」が２割を超えている。

同居状況別にみると、不自由を感じている診療科目は「就学前の子どもがいる」では「小児科」と「眼科」が最も高くなっている。また、「小学生・中学生がいる」では「眼科」と「皮膚科」、「一人暮らし」では「眼科」が２割を超えている。

独居高齢者別にみると、「不自由を感じているものはない」は「独居高齢者」が「独居高齢者以外」より12.8ポイント低くなっている。不自由を感じている診療科目は「独居高齢者以外」では「皮膚科」が「独居高齢者」より6.5ポイント高くなっている。

南薩保健医療圏 (P.63・図表 III-30～図表 III-33)

地域で不自由を感じている診療科目について、全体では「不自由を感じているものはない」(27.5%)が最も高くなっている。不自由を感じている診療科目は「産婦人科（産科・婦人科)」(19.1%)が最も高く、次いで「眼科」(16.3%)、「脳神経外科」(13.5%)の順となっている。

性別にみると、男性の上位３科目は「眼科」(16.3%)、「耳鼻いんこう科」(15.0%)、「整形外科」(13.8%)と「産婦人科（産科・婦人科)」(13.8%)、女性は「産婦人科（産科・婦人科)」(24.4%)、「眼科」(17.8%)、「皮膚科」(15.6%)の順となっている。「産婦人科（産科・婦人科)」と「皮膚科」では女性が男性より８ポイント以上高くなっている。

年齢別にみると、60～64歳では「皮膚科」(22.2%)が最も高くなっている。一方、60～64歳では「不自由を感じているものはない」が高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人)」、「国民健康保険」では「産婦人科（産科・婦人科)」で他の健康保険より高い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「小児科」、「産婦人科（産科・婦人科）」、「眼科」で他の同居状況と比べて高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「独居高齢者以外」より「外科」、「肛門外科」、「リハビリテーション科」で８ポイント以上高くなっている。

川薩保健医療圏（P.67・図表 III-34～図表 III-37）

地域で不自由を感じている診療科目について、全体では「不自由を感じているものはない」(26.3%)が最も高くなっている。不自由を感じている診療科目は「眼科」(25.7%）が最も高く、次いで「整形外科」(20.4 %)、「皮膚科」(19.1%）の順となっている。

性別にみると、男性は「脳神経外科」(22.4%）と「眼科」(32.8%）で女性より 11 ポイント以上高くなっており、女性は「産婦人科（産科・婦人科）」(19.6%）で男性より 7.5 ポイント高くなっている。また、女性は「整形外科」と「眼科」が最も高くなっている。

年齢別にみると、20～30 歳代と 60～64 歳では「産婦人科（産科・婦人科）」が他の年代に比べて高くなっている。40～50 歳代では「精神科・心療内科」が約２割となっている。「整形外科」は 50～64 歳と 70 歳以上で２割を超えている。また、20 歳代と 65～69 歳では「薬局」が２割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族）」と「後期高齢者医療制度」では「不自由を感じているものはない」が２割未満となっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「産婦人科（産科・婦人科）」と「皮膚科」で３割を超えている。「一人暮らし」では「整形外科」(31.0%）が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「整形外科」(33.3%）が最も高く、「独居高齢者以外」より 14.6 ポイント高くなっている。

出水保健医療圏（P.71・図表 III-38～図表 III-41）

地域で不自由を感じている診療科目について、全体では「皮膚科」(32.8%）が最も高く、次いで、「眼科」(30.3%）「耳鼻いんこう科」(22.1%）の順となっている。また、「不自由を感じているものはない」は 22.1%となっている。

性別にみると、男性は「不自由を感じているものはない」(28.0%）で女性より 9.7 ポイント高く、女性は「産婦人科（産科・婦人科）」(29.6%)、「眼科」(35.2%)、「皮膚科」(38.0%）で 12 ポイント以上高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「皮膚科」が５割、60～64 歳では「整形外科」、70～74 歳では「眼科」で４割を超えている。また 50 歳代と 75 歳以上では「不自由を感じているものはない」が他の年代と比べて低くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族）」では「皮膚科」、「国民健康保」では「産婦人科（産

科・婦人科)」が他の健康保険と比べて低くなっている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「小児科」と「皮膚科」が他の同居状況と比べて高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「眼科」(40.0%)が「独居高齢者以外」より 10.5 ポイント高くなっている。

始良・伊佐保健医療圏 (P.75・図表 III-42～図表 III-45)

地域で不自由を感じている診療科目について、全体では「不自由を感じているものはない」(34.9%)が最も高くなっている。不自由を感じている診療科目は「耳鼻いんこう科」(20.8%)が最も高く、次いで「整形外科」(14.4%)、「皮膚科」(14.4%)の順となっている。

性別にみると、男性は「外科」(9.8%)、「整形外科」(18.2%)で女性より６ポイント以上高くなっている。女性は男性より「産婦人科(産科・婦人科)」(19.2%)では 13.1 ポイント、「皮膚科」(18.5%)では 8.7 ポイント高くなっている。また、「不自由を感じているものはない」では男性が女性より 7.9 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、40 歳代では「精神科・心療内科」(24.2%)が最も高くなっている。60～64 歳と 70～74 歳では「耳鼻いんこう科」で３割を超えている。また、20 歳代では「不自由を感じているものはない」が５割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険(家族)」では「整形外科」、「産婦人科(産科・婦人科)」、「耳鼻いんこう科」、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「耳鼻いんこう科」で２割を超えている。また、「共済組合」では「不自由を感じているものはない」が５割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「眼科」(20.0%)、「小学生・中学生がいる」では「産婦人科(産科・婦人科)」(20.0%)が最も高くなっている。「65 歳以上がいる」では「耳鼻いんこう科」が２割を超えている。また、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「精神科・心療内科」が他の同居状況と比べて高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者以外」は「独居高齢者」より「脳神経外科」が 11.7 ポイント、「不自由を感じているものはない」が 12.2 ポイント高くなっている。

曽於保健医療圏 (P.79・図表 III-46～図表 III-49)

地域で不自由を感じている診療科目について、全体では「眼科」(27.4%)が最も高く、次いで「皮膚科」(22.1%)、「産婦人科(産科・婦人科)」(20.4%)の順となっている。

性別にみると、男性は「循環器内科」(15.6%)が女性より 9.6 ポイント高く、女性は「小児科」、「精神科・心療内科」、「外科」、「眼科」、「耳鼻いんこう科」、「皮膚科」で男性より 10 ポイント以上高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「小児科」、50 歳代では「眼科」が５割を超えている。30 歳代と 50 歳代では「産婦人科（産科・婦人科)」が他の年代と比べて高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」と「共済組合」では「産婦人科（産科・婦人科)」が他の健康保険と比べて高くなっている。また、「社会保険（家族)」では「不自由を感じているものはない」は１割未満となっている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「小児科」と「産婦人科（産科・婦人科)」が４割弱となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「循環器内科」(18.2%)、「眼科」(36.4%)、「耳鼻いんこう科」(18.2%) が「独居高齢者以外」より８ポイント以上高くなっている。

肝属保健医療圏 (P.83・図表 III-50～図表 III-53)

地域で不自由を感じている診療科目について、全体では「眼科」(28.0%) が最も高く、次いで「耳鼻いんこう科」(24.3%)、「皮膚科」(22.2%) の順となっている。また、「不自由を感じているものはない」は 26.8%となっている。

性別にみると、男性は「脳神経外科」(18.3%) で女性より 10.9 ポイント高く、女性は「産婦人科（産科・婦人科)」(26.4%) で男性より 9.0 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、40 歳以下では「産婦人科（産科・婦人科)」、50 歳以上では「眼科」が最も高くなっている。また、30 歳代では「不自由を感じているものはない」が他の年代と比べて低くなっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「眼科」が５割を超えている。「社会保険（家族)」では「耳鼻いんこう科」、「国民健康保険」では「産婦人科（産科・婦人科)」が他の健康保険と比べて低くなっている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「産婦人科（産科・婦人科)」(35.7%)、「65 歳以上がいる」では「眼科」(41.6%) が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「不自由を感じているものはない」(24.0%) は「独居高齢者以外」より 3.1 ポイント低くなっている。

熊毛保健医療圏 (P.87・図表 III-54～図表 III-57)

地域で不自由を感じている診療科目について、全体では「皮膚科」(39.8%) が最も高く、次いで「眼科」(39.0%)、「耳鼻いんこう科」(33.9%) の順となっている。また、「不自由を感じているものはない」は１割未満となっている。

性別にみると、男性は「神経内科」、「脳神経外科」、「泌尿器科・性感染症内科」で 15 ポイント以上女性より高く、女性は「皮膚科」(43.8%) で 10.5 ポイント男性より高くなっている。

年齢別にみると、40 歳代では「皮膚科」、50 歳代では「眼科」で６割弱となっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」では「眼科」が８割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「産婦人科（産科・婦人科)」と「歯科」で他の同居状況と比べて高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「リハビリテーション科」（20.0%）が「独居高齢者以外」より 11.7 ポイント高くなっている。「耳鼻いんこう科」は「独居高齢者」の回答はなく、「独居高齢者以外」は 37.0%となっている。

奄美保健医療圏 （P.91・図表 III-58～図表 III-61）

地域で不自由を感じている診療科目について、全体では「眼科」（43.9%）が最も高く、次いで「耳鼻いんこう科」（38.4%)、「皮膚科」（30.5%）の順となっている。また、「不自由を感じているものはない」は 17.4%となっている。

性別にみると、男女とも上位３科目は「眼科」、「耳鼻いんこう科」、「皮膚科」の順となっている。

年齢別にみると、30 歳代代では「産婦人科（産科・婦人科)」（50.0%）が最も高く、「小児科」（40.0%）は他の年代と比べて高くなっている。65～69 歳では「皮膚科」が他の年代と比べて低くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」と「共済組合」では「耳鼻いんこう科」が最も高く５割を超えている。また、いずれの健康保険においても「眼科」が４割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「耳鼻いんこう科」（55.6%)、「小児科」（51.9%)、「産婦人科（産科・婦人科)」（51.9%）で５割を超えている。「小学生・中学生がいる」では「耳鼻いんこう科」が６割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「内科」と「眼科」で「独居高齢者以外」より 5.5 ポイント以上高くなっている。また、「不自由を感じているものはない」も 9.3 ポイント高くなっている。

離島別の分析 （P.95・図表 III-62～図表 III-65）

離島別にみると、「十島」では「内科」と「整形外科」、「種子島」では「皮膚科」、「与論島」では「産婦人科（産科・婦人科)」と「皮膚科」、「奄美大島」では「眼科」と「耳鼻いんこう科」、その他の離島では「眼科」が最も高く、特に「屋久島」、「三島」、「甑島」、「喜界島」では「眼科」が６割を超えている。また、「三島」「十島」ではすべての診療科目で３割を超えている。

図表 III-26 鹿児島保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】1/4

| 鹿児島保健医療圏 1/4 | | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=645) | 9.6 | 7.6 | 6.4 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 7.8 |
| 性別 | 男性(N=282) | 11.0 | 7.1 | 6.4 | 10.6 | 6.4 | 8.5 | 5.3 | 9.6 |
| | 女性(N=351) | 7.7 | 8.3 | 6.3 | 6.0 | 8.8 | 6.0 | 10.0 | 6.3 |
| | 無回答(N=12) | 33.3 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 |
| 年齢別 | 20歳代(N=45) | 11.1 | 6.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6.7 | 4.4 | 4.4 |
| | 30歳代(N=63) | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 6.3 | 7.9 | 12.7 | 9.5 | 7.9 |
| | 40歳代(N=108) | 12.0 | 9.3 | 6.5 | 4.6 | 10.2 | 7.4 | 10.2 | 7.4 |
| | 50歳代(N=103) | 6.8 | 7.8 | 4.9 | 6.8 | 9.7 | 7.8 | 10.7 | 11.7 |
| | 60～64歳(N=62) | 11.3 | 3.2 | 9.7 | 11.3 | 6.5 | 8.1 | 11.3 | 6.5 |
| | 65～69歳(N=68) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 10.3 | 4.4 | 7.4 | 4.4 | 5.9 |
| | 70～74歳(N=60) | 8.3 | 8.3 | 6.7 | 11.7 | 5.0 | 3.3 | 6.7 | 6.7 |
| | 75歳以上(N=127) | 11.0 | 7.9 | 6.3 | 10.2 | 9.4 | 4.7 | 4.7 | 8.7 |
| | 無回答(N=9) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=223) | 6.7 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 4.9 |
| | 社会保険(家族)(N=79) | 8.9 | 8.9 | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 6.3 | 5.1 |
| | 国民健康保険(N=180) | 11.7 | 10.0 | 9.4 | 13.9 | 9.4 | 7.8 | 10.0 | 8.9 |
| | 共済組合(N=64) | 10.9 | 10.9 | 7.8 | 12.5 | 10.9 | 15.6 | 12.5 | 15.6 |
| | 後期高齢者医療制度(N=84) | 11.9 | 7.1 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 9.5 |
| | その他(N=3) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| | 無回答(N=12) | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=63) | 7.9 | 9.5 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 14.3 | 6.3 | 4.8 |
| | 小学生・中学生がいる(N=85) | 10.6 | 11.8 | 11.8 | 8.2 | 11.8 | 10.6 | 10.6 | 9.4 |
| | 65歳以上がいる(N=218) | 8.7 | 7.3 | 4.6 | 7.8 | 8.3 | 5.5 | 8.3 | 6.9 |
| | その他の同居家族(N=299) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | 6.4 | 8.7 | 7.0 |
| | 一人暮らし(N=120) | 15.0 | 10.8 | 10.0 | 12.5 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 11.7 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=54) | 13.0 | 9.3 | 9.3 | 11.1 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 5.6 |
| | 独居高齢者以外(N=590) | 9.3 | 7.5 | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-27 鹿児島保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】2/4

| 鹿児島保健医療圏 2/4 | | 整形外科 | 形成外科・美容外科 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 産婦人科(産科・婦人科) | 眼科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=645) | 13.0 | 4.7 | 10.4 | 5.0 | 7.4 | 4.5 | 11.8 | 19.1 |
| 性別 | 男性(N=282) | 13.5 | 4.3 | 11.7 | 6.4 | 7.4 | 5.3 | 7.4 | 17.4 |
| | 女性(N=351) | 12.3 | 5.1 | 9.4 | 4.0 | 7.7 | 4.0 | 14.8 | 19.9 |
| | 無回答(N=12) | 25.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 33.3 |
| 年齢別 | 20歳代(N=45) | 11.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 13.3 | 17.8 |
| | 30歳代(N=63) | 12.7 | 9.5 | 11.1 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.9 | 14.3 |
| | 40歳代(N=108) | 13.9 | 7.4 | 11.1 | 4.6 | 6.5 | 5.6 | 17.6 | 18.5 |
| | 50歳代(N=103) | 16.5 | 5.8 | 10.7 | 5.8 | 7.8 | 5.8 | 12.6 | 21.4 |
| | 60～64歳(N=62) | 8.1 | 3.2 | 8.1 | 3.2 | 9.7 | 1.6 | 11.3 | 22.6 |
| | 65～69歳(N=68) | 10.3 | 1.5 | 13.2 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 17.6 |
| | 70～74歳(N=60) | 10.0 | 3.3 | 5.0 | 5.0 | 6.7 | 1.7 | 10.0 | 13.3 |
| | 75歳以上(N=127) | 15.7 | 3.1 | 14.2 | 6.3 | 11.0 | 3.9 | 7.9 | 22.0 |
| | 無回答(N=9) | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 22.2 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=223) | 11.2 | 4.9 | 7.6 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 11.2 | 19.3 |
| | 社会保険(家族)(N=79) | 10.1 | 1.3 | 11.4 | 3.8 | 6.3 | 2.5 | 11.4 | 8.9 |
| | 国民健康保険(N=180) | 13.3 | 5.6 | 12.8 | 5.6 | 11.1 | 6.1 | 12.2 | 19.4 |
| | 共済組合(N=64) | 17.2 | 7.8 | 12.5 | 9.4 | 12.5 | 9.4 | 17.2 | 25.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=84) | 16.7 | 3.6 | 10.7 | 4.8 | 7.1 | 2.4 | 8.3 | 21.4 |
| | その他(N=3) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| | 無回答(N=12) | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 25.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=63) | 11.1 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 7.9 | 12.7 | 14.3 |
| | 小学生・中学生がいる(N=85) | 12.9 | 8.2 | 15.3 | 8.2 | 10.6 | 8.2 | 14.1 | 24.7 |
| | 65歳以上がいる(N=218) | 11.5 | 4.6 | 9.2 | 4.6 | 9.2 | 4.1 | 11.9 | 18.8 |
| | その他の同居家族(N=299) | 10.7 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 3.7 | 10.7 | 16.7 |
| | 一人暮らし(N=120) | 19.2 | 5.8 | 15.0 | 5.8 | 7.5 | 5.0 | 12.5 | 22.5 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=54) | 14.8 | 0.0 | 13.0 | 1.9 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 20.4 |
| | 独居高齢者以外(N=590) | 12.9 | 5.1 | 10.2 | 5.3 | 7.8 | 4.9 | 12.5 | 19.0 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(単位:%)

図表 III-28 鹿児島保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 3/4

| 鹿児島保健医療圏 3/4 | | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=645) | 12.4 | 6.0 | 15.2 | 7.6 | 6.8 | 6.7 | 4.3 | 3.7 |
| 性別 | 男性(N=282) | 13.5 | 6.4 | 14.9 | 8.2 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 4.3 |
| | 女性(N=351) | 11.1 | 5.7 | 15.7 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 3.4 | 3.4 |
| | 無回答(N=12) | 25.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=45) | 6.7 | 2.2 | 20.0 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 2.2 |
| | 30歳代(N=63) | 15.9 | 11.1 | 12.7 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 7.9 |
| | 40歳代(N=108) | 10.2 | 4.6 | 18.5 | 6.5 | 8.3 | 6.5 | 5.6 | 4.6 |
| | 50歳代(N=103) | 13.6 | 6.8 | 20.4 | 7.8 | 4.9 | 7.8 | 4.9 | 4.9 |
| | 60～64歳(N=62) | 12.9 | 0.0 | 16.1 | 8.1 | 6.5 | 8.1 | 1.6 | 3.2 |
| | 65～69歳(N=68) | 11.8 | 5.9 | 11.8 | 7.4 | 5.9 | 4.4 | 2.9 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=60) | 13.3 | 5.0 | 11.7 | 5.0 | 8.3 | 5.0 | 1.7 | 1.7 |
| | 75歳以上(N=127) | 13.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 8.7 | 8.7 | 4.7 | 3.9 |
| | 無回答(N=9) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=223) | 12.6 | 4.0 | 14.8 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 2.7 |
| | 社会保険(家族)(N=79) | 5.1 | 5.1 | 11.4 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 1.3 | 1.3 |
| | 国民健康保険(N=180) | 15.0 | 8.3 | 17.8 | 9.4 | 10.0 | 7.8 | 5.0 | 5.0 |
| | 共済組合(N=64) | 12.5 | 7.8 | 23.4 | 10.9 | 9.4 | 10.9 | 9.4 | 9.4 |
| | 後期高齢者医療制度(N=84) | 14.3 | 7.1 | 9.5 | 10.7 | 7.1 | 9.5 | 3.6 | 2.4 |
| | その他(N=3) | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=12) | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=63) | 9.5 | 4.8 | 9.5 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 4.8 | 3.2 |
| | 小学生・中学生がいる(N=85) | 15.3 | 9.4 | 23.5 | 7.1 | 10.6 | 5.9 | 8.2 | 7.1 |
| | 65歳以上がいる(N=218) | 13.3 | 6.4 | 13.3 | 8.3 | 7.3 | 4.6 | 3.2 | 3.7 |
| | その他の同居家族(N=299) | 9.0 | 4.7 | 14.0 | 7.4 | 6.7 | 5.0 | 3.7 | 3.0 |
| | 一人暮らし(N=120) | 19.2 | 8.3 | 19.2 | 9.2 | 6.7 | 13.3 | 6.7 | 5.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=54) | 11.1 | 5.6 | 9.3 | 5.6 | 1.9 | 11.1 | 1.9 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=590) | 12.5 | 6.1 | 15.8 | 7.8 | 7.3 | 6.3 | 4.6 | 4.1 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-29 鹿児島保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 4/4

| 鹿児島保健医療圏 4/4 | | 歯科 | 薬局 | その他 | 不自由を感じているものはない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=645) | 9.3 | 4.5 | 4.3 | 41.4 | 4.7 |
| 性別 | 男性(N=282) | 11.0 | 5.0 | 3.9 | 44.7 | 5.7 |
| | 女性(N=351) | 7.4 | 4.3 | 4.8 | 39.6 | 3.4 |
| | 無回答(N=12) | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=45) | 11.1 | 6.7 | 4.4 | 53.3 | 2.2 |
| | 30歳代(N=63) | 15.9 | 6.3 | 6.3 | 57.1 | 0.0 |
| | 40歳代(N=108) | 7.4 | 5.6 | 11.1 | 38.0 | 1.9 |
| | 50歳代(N=103) | 10.7 | 5.8 | 3.9 | 44.7 | 1.9 |
| | 60～64歳(N=62) | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 41.9 | 1.6 |
| | 65～69歳(N=68) | 4.4 | 1.5 | 2.9 | 41.2 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=60) | 6.7 | 1.7 | 1.7 | 40.0 | 11.7 |
| | 75歳以上(N=127) | 11.8 | 5.5 | 1.6 | 31.5 | 11.8 |
| | 無回答(N=9) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 22.2 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=223) | 8.1 | 2.7 | 3.1 | 46.6 | 1.3 |
| | 社会保険(家族)(N=79) | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 49.4 | 1.3 |
| | 国民健康保険(N=180) | 9.4 | 6.1 | 5.0 | 35.0 | 7.8 |
| | 共済組合(N=64) | 12.5 | 9.4 | 10.9 | 42.2 | 3.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=84) | 10.7 | 4.8 | 2.4 | 36.9 | 8.3 |
| | その他(N=3) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| | 無回答(N=12) | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 25.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=63) | 9.5 | 3.2 | 6.3 | 52.4 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=85) | 9.4 | 4.7 | 8.2 | 42.4 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=218) | 6.9 | 3.7 | 3.2 | 39.9 | 5.5 |
| | その他の同居家族(N=299) | 7.7 | 3.0 | 3.3 | 46.2 | 4.7 |
| | 一人暮らし(N=120) | 15.8 | 8.3 | 7.5 | 31.7 | 6.7 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=54) | 9.3 | 1.9 | 1.9 | 29.6 | 13.0 |
| | 独居高齢者以外(N=590) | 9.3 | 4.7 | 4.6 | 42.4 | 3.9 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-30 南薩保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】1/4

| 南薩保健医療圏 1/4 | | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=178) | 4.5 | 7.3 | 4.5 | 7.9 | 4.5 | 8.4 | 5.1 | 6.2 |
| 性別 | 男性(N=80) | 5.0 | 8.8 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 3.8 | 6.3 |
| | 女性(N=90) | 4.4 | 6.7 | 2.2 | 11.1 | 5.6 | 10.0 | 6.7 | 6.7 |
| | 無回答(N=8) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | 22.2 |
| | 40歳代(N=10) | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=23) | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| | 60～64歳(N=18) | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 5.6 |
| | 65～69歳(N=23) | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| | 70～74歳(N=31) | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | 9.7 | 6.5 |
| | 75歳以上(N=57) | 7.0 | 12.3 | 7.0 | 10.5 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 5.3 |
| | 無回答(N=5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=53) | 3.8 | 9.4 | 5.7 | 9.4 | 1.9 | 15.1 | 7.5 | 7.5 |
| | 社会保険(家族)(N=9) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=71) | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 5.6 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 7.0 |
| | 共済組合(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=35) | 5.7 | 11.4 | 5.7 | 8.6 | 2.9 | 5.7 | 0.0 | 5.7 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=6) | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=10) | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=93) | 4.3 | 10.8 | 6.5 | 7.5 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 3.2 |
| | その他の同居家族(N=68) | 4.4 | 8.8 | 4.4 | 8.8 | 4.4 | 11.8 | 2.9 | 8.8 |
| | 一人暮らし(N=28) | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 3.6 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=21) | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 19.0 |
| | 独居高齢者以外(N=157) | 3.8 | 8.3 | 5.1 | 7.6 | 4.5 | 9.6 | 5.1 | 4.5 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-31 南薩保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】2/4

南薩保健医療圏 2/4

| | | 整形外科 | 形成外科・美容外科 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 産婦人科(産科・婦人科) | 眼科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=178) | 12.9 | 4.5 | 13.5 | 2.2 | 10.1 | 4.5 | 19.1 | 16.3 |
| 性別 | 男性(N=80) | 13.8 | 1.3 | 11.3 | 1.3 | 8.8 | 5.0 | 13.8 | 16.3 |
| | 女性(N=90) | 12.2 | 7.8 | 14.4 | 3.3 | 12.2 | 4.4 | 24.4 | 17.8 |
| | 無回答(N=8) | 12.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| | 30歳代(N=9) | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 55.6 | 22.2 |
| | 40歳代(N=10) | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 50.0 | 20.0 |
| | 50歳代(N=23) | 8.7 | 4.3 | 17.4 | 4.3 | 13.0 | 13.0 | 26.1 | 17.4 |
| | 60～64歳(N=18) | 11.1 | 16.7 | 11.1 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 16.7 | 11.1 |
| | 65～69歳(N=23) | 17.4 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 17.4 | 13.0 |
| | 70～74歳(N=31) | 16.1 | 6.5 | 16.1 | 3.2 | 12.9 | 3.2 | 19.4 | 16.1 |
| | 75歳以上(N=57) | 14.0 | 0.0 | 12.3 | 1.8 | 14.0 | 1.8 | 7.0 | 15.8 |
| | 無回答(N=5) | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=53) | 11.3 | 3.8 | 17.0 | 1.9 | 11.3 | 7.5 | 24.5 | 18.9 |
| | 社会保険(家族)(N=9) | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 44.4 |
| | 国民健康保険(N=71) | 11.3 | 7.0 | 9.9 | 1.4 | 8.5 | 2.8 | 14.1 | 9.9 |
| | 共済組合(N=4) | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=35) | 20.0 | 0.0 | 11.4 | 2.9 | 11.4 | 2.9 | 14.3 | 17.1 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=6) | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 33.3 |
| | 小学生・中学生がいる(N=10) | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 40.0 |
| | 65歳以上がいる(N=93) | 12.9 | 6.5 | 12.9 | 4.3 | 14.0 | 4.3 | 16.1 | 19.4 |
| | その他の同居家族(N=68) | 14.7 | 1.5 | 14.7 | 2.9 | 11.8 | 5.9 | 25.0 | 16.2 |
| | 一人暮らし(N=28) | 14.3 | 3.6 | 10.7 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 17.9 | 10.7 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=21) | 19.0 | 4.8 | 14.3 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 9.5 | 9.5 |
| | 独居高齢者以外(N=157) | 12.1 | 4.5 | 13.4 | 2.5 | 10.8 | 5.1 | 20.4 | 17.2 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-32 南薩保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 3/4

| 南薩保健医療圏 3/4 | | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=178) | 10.1 | 2.8 | 11.8 | 11.8 | 5.6 | 6.7 | 2.8 | 2.2 |
| 性別 | 男性(N=80) | 15.0 | 1.3 | 7.5 | 11.3 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 0.0 |
| | 女性(N=90) | 4.4 | 3.3 | 15.6 | 11.1 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 4.4 |
| | 無回答(N=8) | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 22.2 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=10) | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 50歳代(N=23) | 8.7 | 4.3 | 17.4 | 13.0 | 4.3 | 0.0 | 8.7 | 4.3 |
| | 60～64歳(N=18) | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=23) | 8.7 | 0.0 | 4.3 | 17.4 | 8.7 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=31) | 3.2 | 6.5 | 6.5 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| | 75歳以上(N=57) | 12.3 | 1.8 | 12.3 | 10.5 | 5.3 | 14.0 | 1.8 | 1.8 |
| | 無回答(N=5) | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=53) | 7.5 | 1.9 | 9.4 | 11.3 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 1.9 |
| | 社会保険(家族)(N=9) | 22.2 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| | 国民健康保険(N=71) | 8.5 | 2.8 | 11.3 | 9.9 | 5.6 | 4.2 | 0.0 | 1.4 |
| | 共済組合(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=35) | 11.4 | 0.0 | 8.6 | 14.3 | 5.7 | 14.3 | 2.9 | 2.9 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=6) | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=10) | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=93) | 7.5 | 3.2 | 11.8 | 11.8 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | 4.3 |
| | その他の同居家族(N=68) | 14.7 | 1.5 | 7.4 | 13.2 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 1.5 |
| | 一人暮らし(N=28) | 14.3 | 3.6 | 14.3 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=21) | 14.3 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=157) | 9.6 | 2.5 | 12.1 | 12.7 | 4.5 | 5.7 | 3.2 | 2.5 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-33 南薩保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 4/4

| 南薩保健医療圏 4/4 | | 歯科 | 薬局 | その他 | 不自由を感じているものはない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=178) | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 27.5 | 7.9 |
| 性別 | 男性(N=80) | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 32.5 | 10.0 |
| | 女性(N=90) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 24.4 | 5.6 |
| | 無回答(N=8) | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| 年齢別 | 20歳代(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 |
| | 40歳代(N=10) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=23) | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 26.1 | 8.7 |
| | 60～64歳(N=18) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=23) | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 21.7 | 8.7 |
| | 70～74歳(N=31) | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 9.7 |
| | 75歳以上(N=57) | 5.3 | 5.3 | 1.8 | 26.3 | 12.3 |
| | 無回答(N=5) | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=53) | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 28.3 | 5.7 |
| | 社会保険(家族)(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| | 国民健康保険(N=71) | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 32.4 | 7.0 |
| | 共済組合(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=35) | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 25.7 | 14.3 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=6) | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=10) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| | 65歳以上がいる(N=93) | 4.3 | 3.2 | 1.1 | 26.9 | 6.5 |
| | その他の同居家族(N=68) | 2.9 | 0.0 | 4.4 | 26.5 | 4.4 |
| | 一人暮らし(N=28) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 7.1 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=21) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 9.5 |
| | 独居高齢者以外(N=157) | 3.2 | 1.9 | 2.5 | 27.4 | 7.6 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-34 川薩保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】1/4

| 川薩保健医療圏 1/4 | | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=152) | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 9.9 | 5.3 | 4.6 | 9.2 | 9.9 |
| 性別 | 男性(N=58) | 3.4 | 10.3 | 10.3 | 13.8 | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 12.1 |
| | 女性(N=92) | 2.2 | 2.2 | 6.5 | 7.6 | 3.3 | 2.2 | 10.9 | 6.5 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=8) | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=23) | 4.3 | 13.0 | 8.7 | 13.0 | 13.0 | 8.7 | 21.7 | 4.3 |
| | 50歳代(N=21) | 0.0 | 4.8 | 19.0 | 9.5 | 4.8 | 9.5 | 19.0 | 14.3 |
| | 60～64歳(N=14) | 7.1 | 0.0 | 21.4 | 14.3 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
| | 65～69歳(N=14) | 7.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 14.3 |
| | 70～74歳(N=18) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 11.1 |
| | 75歳以上(N=48) | 0.0 | 4.2 | 2.1 | 10.4 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 8.3 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=46) | 2.2 | 6.5 | 8.7 | 10.9 | 4.3 | 4.3 | 10.9 | 10.9 |
| | 社会保険(家族)(N=19) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| | 国民健康保険(N=55) | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 9.1 | 3.6 | 5.5 | 10.9 | 9.1 |
| | 共済組合(N=6) | 0.0 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 16.7 |
| | 後期高齢者医療制度(N=23) | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=12) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 8.3 |
| | 小学生・中学生がいる(N=17) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 5.9 |
| | 65歳以上がいる(N=61) | 1.6 | 4.9 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | 1.6 | 9.8 | 11.5 |
| | その他の同居家族(N=59) | 5.1 | 5.1 | 8.5 | 8.5 | 3.4 | 1.7 | 8.5 | 13.6 |
| | 一人暮らし(N=29) | 0.0 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 6.9 | 6.9 | 10.3 | 6.9 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=18) | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=134) | 3.0 | 6.0 | 8.2 | 10.4 | 5.2 | 5.2 | 10.4 | 11.2 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-35 川薩保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】2/4

川薩
保健医療圏
2/4

| | | 整形外科 | 形成外科・美容外科 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 産婦人科(産科・婦人科) | 眼科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=152) | 20.4 | 3.3 | 15.8 | 3.3 | 9.2 | 4.6 | 17.1 | 25.7 |
| 性別 | 男性(N=58) | 19.0 | 1.7 | 22.4 | 5.2 | 8.6 | 6.9 | 12.1 | 32.8 |
| | 女性(N=92) | 21.7 | 4.3 | 10.9 | 2.2 | 9.8 | 3.3 | 19.6 | 21.7 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=8) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 12.5 |
| | 40歳代(N=23) | 8.7 | 4.3 | 8.7 | 4.3 | 4.3 | 13.0 | 17.4 | 21.7 |
| | 50歳代(N=21) | 23.8 | 0.0 | 23.8 | 4.8 | 14.3 | 4.8 | 19.0 | 19.0 |
| | 60～64歳(N=14) | 28.6 | 0.0 | 21.4 | 7.1 | 21.4 | 0.0 | 28.6 | 28.6 |
| | 65～69歳(N=14) | 14.3 | 7.1 | 14.3 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 14.3 | 35.7 |
| | 70～74歳(N=18) | 27.8 | 5.6 | 11.1 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 11.1 | 38.9 |
| | 75歳以上(N=48) | 27.1 | 4.2 | 18.8 | 4.2 | 10.4 | 2.1 | 10.4 | 27.1 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=46) | 13.0 | 4.3 | 13.0 | 0.0 | 8.7 | 2.2 | 15.2 | 23.9 |
| | 社会保険(家族)(N=19) | 15.8 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 15.8 | 10.5 | 21.1 | 21.1 |
| | 国民健康保険(N=55) | 25.5 | 3.6 | 18.2 | 7.3 | 7.3 | 3.6 | 14.5 | 27.3 |
| | 共済組合(N=6) | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 33.3 |
| | 後期高齢者医療制度(N=23) | 26.1 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 13.0 | 26.1 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=12) | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 33.3 | 16.7 |
| | 小学生・中学生がいる(N=17) | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 5.9 | 11.8 |
| | 65歳以上がいる(N=61) | 24.6 | 3.3 | 13.1 | 3.3 | 11.5 | 0.0 | 13.1 | 27.9 |
| | その他の同居家族(N=59) | 13.6 | 3.4 | 11.9 | 1.7 | 6.8 | 6.8 | 18.6 | 27.1 |
| | 一人暮らし(N=29) | 31.0 | 3.4 | 20.7 | 3.4 | 6.9 | 6.9 | 17.2 | 20.7 |
| | 無回答(N=3) | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=18) | 33.3 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 27.8 |
| | 独居高齢者以外(N=134) | 18.7 | 3.0 | 17.2 | 3.7 | 10.4 | 5.2 | 17.9 | 25.4 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(単位:%)

図表 III-36 川薩保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 3/4

| 川薩保健医療圏 3/4 | | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=152) | 15.1 | 3.9 | 19.1 | 11.8 | 7.9 | 5.3 | 4.6 | 1.3 |
| 性別 | 男性(N=58) | 13.8 | 5.2 | 19.0 | 12.1 | 10.3 | 8.6 | 8.6 | 1.7 |
| | 女性(N=92) | 15.2 | 3.3 | 19.6 | 12.0 | 6.5 | 3.3 | 2.2 | 1.1 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=4) | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=8) | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=23) | 17.4 | 4.3 | 17.4 | 13.0 | 8.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| | 50歳代(N=21) | 14.3 | 4.8 | 14.3 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=14) | 21.4 | 7.1 | 21.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 21.4 | 0.0 | 21.4 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=18) | 5.6 | 0.0 | 16.7 | 11.1 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=48) | 12.5 | 6.3 | 16.7 | 16.7 | 12.5 | 10.4 | 6.3 | 2.1 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=46) | 15.2 | 2.2 | 17.4 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | 社会保険(家族)(N=19) | 15.8 | 0.0 | 26.3 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=55) | 14.5 | 3.6 | 20.0 | 12.7 | 10.9 | 3.6 | 5.5 | 1.8 |
| | 共済組合(N=6) | 33.3 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=23) | 8.7 | 8.7 | 13.0 | 21.7 | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=12) | 8.3 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=17) | 11.8 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=61) | 18.0 | 3.3 | 21.3 | 11.5 | 8.2 | 4.9 | 3.3 | 1.6 |
| | その他の同居家族(N=59) | 10.2 | 5.1 | 18.6 | 11.9 | 6.8 | 3.4 | 5.1 | 1.7 |
| | 一人暮らし(N=29) | 13.8 | 3.4 | 10.3 | 13.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=18) | 11.1 | 0.0 | 5.6 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=134) | 15.7 | 4.5 | 20.9 | 11.2 | 9.0 | 6.0 | 5.2 | 1.5 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-37 川薩保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 4/4

| | | 歯科 | 薬局 | その他 | 不自由を感じているものはない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川薩保健医療圏 4/4 | 全体(N=152) | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 26.3 | 7.9 |
| 性別 | 男性(N=58) | 13.8 | 6.9 | 0.0 | 31.0 | 6.9 |
| | 女性(N=92) | 3.3 | 6.5 | 1.1 | 23.9 | 8.7 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=4) | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=8) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 |
| | 40歳代(N=23) | 13.0 | 8.7 | 0.0 | 34.8 | 8.7 |
| | 50歳代(N=21) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 19.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=14) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 14.3 | 21.4 | 0.0 | 28.6 | 7.1 |
| | 70～74歳(N=18) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 5.6 |
| | 75歳以上(N=48) | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 20.8 | 14.6 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=46) | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 37.0 | 6.5 |
| | 社会保険(家族)(N=19) | 5.3 | 15.8 | 5.3 | 10.5 | 10.5 |
| | 国民健康保険(N=55) | 9.1 | 1.8 | 0.0 | 29.1 | 5.5 |
| | 共済組合(N=6) | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=23) | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 13.0 | 17.4 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=12) | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=17) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 11.8 |
| | 65歳以上がいる(N=61) | 9.8 | 4.9 | 0.0 | 29.5 | 8.2 |
| | その他の同居家族(N=59) | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 32.2 | 3.4 |
| | 一人暮らし(N=29) | 6.9 | 13.8 | 0.0 | 17.2 | 13.8 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=18) | 5.6 | 11.1 | 0.0 | 16.7 | 22.2 |
| | 独居高齢者以外(N=134) | 7.5 | 6.7 | 0.7 | 27.6 | 6.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-38 出水保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】1/4

| | | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出水保健医療圏 1/4 | 全体(N=122) | 6.6 | 9.0 | 4.9 | 7.4 | 5.7 | 9.8 | 15.6 | 3.3 |
| 性別 | 男性(N=50) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 20.0 | 4.0 |
| | 女性(N=71) | 7.0 | 11.3 | 4.2 | 5.6 | 2.8 | 12.7 | 12.7 | 2.8 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=10) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=17) | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 17.6 | 0.0 |
| | 50歳代(N=24) | 12.5 | 16.7 | 12.5 | 12.5 | 4.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| | 60～64歳(N=11) | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 18.2 | 9.1 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=11) | 0.0 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 9.1 | 36.4 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=18) | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=27) | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 7.4 | 11.1 | 3.7 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=41) | 7.3 | 14.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 17.1 | 4.9 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 9.3 | 7.0 | 2.3 | 11.6 | 2.3 | 0.0 | 16.3 | 0.0 |
| | 共済組合(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 11.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=15) | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 6.7 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=11) | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 18.2 | 9.1 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=21) | 9.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 28.6 | 23.8 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=47) | 4.3 | 10.6 | 8.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 19.1 | 2.1 |
| | その他の同居家族(N=59) | 5.1 | 10.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 5.1 | 18.6 | 6.8 |
| | 一人暮らし(N=15) | 6.7 | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=112) | 7.1 | 8.0 | 5.4 | 7.1 | 4.5 | 9.8 | 15.2 | 3.6 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-39 出水保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】2/4

出水
保健医療圏
2/4

| | | 整形外科 | 形成外科・美容外科 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 産婦人科(産科・婦人科) | 眼科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=122) | 20.5 | 2.5 | 9.8 | 4.9 | 10.7 | 8.2 | 21.3 | 30.3 |
| 性別 | 男性(N=50) | 20.0 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 4.0 | 10.0 | 22.0 |
| | 女性(N=71) | 21.1 | 2.8 | 8.5 | 5.6 | 7.0 | 11.3 | 29.6 | 35.2 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| | 30歳代(N=10) | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | 40歳代(N=17) | 17.6 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 11.8 | 23.5 | 29.4 | 23.5 |
| | 50歳代(N=24) | 25.0 | 8.3 | 12.5 | 12.5 | 8.3 | 0.0 | 37.5 | 37.5 |
| | 60～64歳(N=11) | 45.5 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 27.3 |
| | 65～69歳(N=11) | 18.2 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
| | 70～74歳(N=18) | 5.6 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 44.4 |
| | 75歳以上(N=27) | 22.2 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 18.5 | 7.4 | 14.8 | 29.6 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=41) | 22.0 | 2.4 | 12.2 | 7.3 | 12.2 | 7.3 | 29.3 | 24.4 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 27.3 | 36.4 | 27.3 |
| | 国民健康保険(N=43) | 14.0 | 0.0 | 11.6 | 4.7 | 7.0 | 2.3 | 4.7 | 32.6 |
| | 共済組合(N=9) | 55.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 55.6 | 44.4 |
| | 後期高齢者医療制度(N=15) | 20.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 26.7 | 13.3 | 20.0 | 33.3 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=11) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| | 小学生・中学生がいる(N=21) | 23.8 | 14.3 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 28.6 | 33.3 | 33.3 |
| | 65歳以上がいる(N=47) | 17.0 | 0.0 | 14.9 | 6.4 | 14.9 | 2.1 | 17.0 | 29.8 |
| | その他の同居家族(N=59) | 23.7 | 1.7 | 15.3 | 6.8 | 11.9 | 3.4 | 32.2 | 28.8 |
| | 一人暮らし(N=15) | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 6.7 | 6.7 | 33.3 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 |
| | 独居高齢者以外(N=112) | 20.5 | 2.7 | 10.7 | 3.6 | 9.8 | 8.0 | 22.3 | 29.5 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(単位:%)

図表 III-40 出水保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 3/4

| 出水保健医療圏 3/4 | | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=122) | 22.1 | 2.5 | 32.8 | 4.9 | 5.7 | 3.3 | 4.9 | 2.5 |
| 性別 | 男性(N=50) | 22.0 | 0.0 | 26.0 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |
| | 女性(N=71) | 21.1 | 4.2 | 38.0 | 7.0 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 1.4 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=10) | 30.0 | 0.0 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=17) | 5.9 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=24) | 29.2 | 4.2 | 45.8 | 4.2 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 4.2 |
| | 60～64歳(N=11) | 27.3 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 18.2 | 9.1 |
| | 65～69歳(N=11) | 18.2 | 9.1 | 45.5 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=18) | 11.1 | 0.0 | 5.6 | 11.1 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=27) | 29.6 | 3.7 | 29.6 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 3.7 | 3.7 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=41) | 22.0 | 2.4 | 41.5 | 2.4 | 9.8 | 0.0 | 7.3 | 4.9 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 27.3 | 9.1 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 14.0 | 2.3 | 16.3 | 9.3 | 2.3 | 4.7 | 2.3 | 0.0 |
| | 共済組合(N=9) | 22.2 | 0.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=15) | 40.0 | 0.0 | 46.7 | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 6.7 | 6.7 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=11) | 18.2 | 0.0 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=21) | 19.0 | 4.8 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=47) | 23.4 | 2.1 | 27.7 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 4.3 | 4.3 |
| | その他の同居家族(N=59) | 27.1 | 1.7 | 35.6 | 5.1 | 8.5 | 3.4 | 8.5 | 5.1 |
| | 一人暮らし(N=15) | 13.3 | 0.0 | 26.7 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 20.0 | 0.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=112) | 22.3 | 2.7 | 33.0 | 4.5 | 6.3 | 2.7 | 5.4 | 2.7 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-41 出水保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 4/4

出水
保健医療圏
4/4

| | | 歯科 | 薬局 | その他 | 不自由を感じているものはない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=122) | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 22.1 | 9.0 |
| 性別 | 男性(N=50) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 10.0 |
| | 女性(N=71) | 1.4 | 2.8 | 0.0 | 18.3 | 8.5 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| | 30歳代(N=10) | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=17) | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 0.0 |
| | 50歳代(N=24) | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 8.3 |
| | 60～64歳(N=11) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 9.1 |
| | 65～69歳(N=11) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=18) | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 5.6 |
| | 75歳以上(N=27) | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 14.8 | 25.9 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=41) | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 4.9 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 27.3 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 25.6 | 11.6 |
| | 共済組合(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=15) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 20.0 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=11) | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 36.4 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=21) | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 9.5 | 9.5 |
| | 65歳以上がいる(N=47) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 8.5 |
| | その他の同居家族(N=59) | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 6.8 |
| | 一人暮らし(N=15) | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 26.7 | 13.3 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| | 独居高齢者以外(N=112) | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 22.3 | 8.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-42 始良・伊佐保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】1/4

| 始良・伊佐保健医療圏 1/4 | | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=284) | 5.3 | 4.6 | 2.1 | 7.0 | 4.2 | 7.7 | 7.7 | 6.7 |
| 性別 | 男性(N=132) | 5.3 | 6.1 | 1.5 | 7.6 | 3.0 | 6.8 | 7.6 | 9.8 |
| | 女性(N=146) | 5.5 | 3.4 | 2.7 | 6.8 | 5.5 | 8.9 | 7.5 | 3.4 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=21) | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
| | 30歳代(N=26) | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 15.4 | 11.5 | 3.8 |
| | 40歳代(N=33) | 6.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.1 | 12.1 | 24.2 | 3.0 |
| | 50歳代(N=37) | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | 5.4 |
| | 60～64歳(N=27) | 3.7 | 7.4 | 3.7 | 11.1 | 7.4 | 11.1 | 3.7 | 14.8 |
| | 65～69歳(N=33) | 6.1 | 6.1 | 3.0 | 9.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 9.1 |
| | 70～74歳(N=35) | 0.0 | 5.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 8.6 | 2.9 | 5.7 |
| | 75歳以上(N=68) | 10.3 | 4.4 | 1.5 | 8.8 | 5.9 | 2.9 | 4.4 | 7.4 |
| | 無回答(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=84) | 7.1 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 3.6 | 11.9 | 11.9 | 6.0 |
| | 社会保険(家族)(N=28) | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 7.1 | 14.3 | 7.1 | 17.9 | 7.1 |
| | 国民健康保険(N=106) | 4.7 | 4.7 | 1.9 | 6.6 | 1.9 | 9.4 | 2.8 | 7.5 |
| | 共済組合(N=17) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=41) | 9.8 | 7.3 | 0.0 | 9.8 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 9.8 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=25) | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 4.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=30) | 6.7 | 0.0 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 10.0 | 16.7 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=117) | 6.0 | 6.0 | 0.9 | 9.4 | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 7.7 |
| | その他の同居家族(N=124) | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 11.3 | 8.9 | 4.8 |
| | 一人暮らし(N=42) | 7.1 | 2.4 | 2.4 | 9.5 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 7.1 |
| | 無回答(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 12.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 8.0 |
| | 独居高齢者以外(N=257) | 4.7 | 5.1 | 1.9 | 7.4 | 4.3 | 8.2 | 8.2 | 6.6 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-43 姶良・伊佐保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】2/4

| 姶良・伊佐保健医療圏 2/4 | | 整形外科 | 形成外科・美容外科 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 産婦人科（産科・婦人科） | 眼科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=284) | 14.4 | 3.9 | 10.6 | 4.6 | 9.9 | 4.2 | 12.7 | 14.1 |
| 性別 | 男性(N=132) | 18.2 | 1.5 | 12.9 | 3.0 | 9.8 | 3.8 | 6.1 | 12.9 |
| | 女性(N=146) | 11.6 | 6.2 | 8.9 | 6.2 | 9.6 | 4.8 | 19.2 | 15.1 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=21) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 9.5 | 4.8 |
| | 30歳代(N=26) | 7.7 | 7.7 | 3.8 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | 19.2 | 19.2 |
| | 40歳代(N=33) | 21.2 | 6.1 | 6.1 | 3.0 | 3.0 | 15.2 | 12.1 | 15.2 |
| | 50歳代(N=37) | 13.5 | 8.1 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | 0.0 | 13.5 | 10.8 |
| | 60～64歳(N=27) | 14.8 | 7.4 | 18.5 | 7.4 | 14.8 | 7.4 | 18.5 | 18.5 |
| | 65～69歳(N=33) | 15.2 | 0.0 | 18.2 | 6.1 | 15.2 | 6.1 | 6.1 | 18.2 |
| | 70～74歳(N=35) | 17.1 | 2.9 | 14.3 | 2.9 | 17.1 | 0.0 | 14.3 | 17.1 |
| | 75歳以上(N=68) | 16.2 | 0.0 | 10.3 | 5.9 | 10.3 | 1.5 | 11.8 | 11.8 |
| | 無回答(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=84) | 13.1 | 8.3 | 6.0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 14.3 | 13.1 |
| | 社会保険（家族）(N=28) | 21.4 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | 21.4 | 14.3 |
| | 国民健康保険(N=106) | 16.0 | 0.0 | 17.0 | 6.6 | 15.1 | 4.7 | 10.4 | 18.9 |
| | 共済組合(N=17) | 11.8 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=41) | 9.8 | 0.0 | 9.8 | 4.9 | 9.8 | 0.0 | 14.6 | 12.2 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=25) | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 20.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=30) | 13.3 | 3.3 | 13.3 | 6.7 | 10.0 | 13.3 | 20.0 | 13.3 |
| | 65歳以上がいる(N=117) | 17.9 | 1.7 | 15.4 | 5.1 | 12.0 | 2.6 | 10.3 | 14.5 |
| | その他の同居家族(N=124) | 13.7 | 7.3 | 12.9 | 5.6 | 10.5 | 6.5 | 15.3 | 15.3 |
| | 一人暮らし(N=42) | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 9.5 | 0.0 | 11.9 | 7.1 |
| | 無回答(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 |
| | 独居高齢者以外(N=257) | 14.4 | 4.3 | 11.7 | 4.7 | 9.3 | 4.7 | 12.8 | 14.4 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-44 始良・伊佐保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 3/4

始良・伊佐保健医療圏 3/4

| | | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=284) | 20.8 | 4.2 | 14.4 | 6.3 | 5.6 | 2.8 | 0.7 | 1.1 |
| 性別 | 男性(N=132) | 20.5 | 3.8 | 9.8 | 9.1 | 4.5 | 3.0 | 0.8 | 1.5 |
| | 女性(N=146) | 21.2 | 4.8 | 18.5 | 4.1 | 6.2 | 2.7 | 0.7 | 0.7 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=21) | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=26) | 7.7 | 0.0 | 15.4 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| | 40歳代(N=33) | 12.1 | 3.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=37) | 18.9 | 0.0 | 16.2 | 2.7 | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=27) | 37.0 | 11.1 | 14.8 | 11.1 | 11.1 | 7.4 | 3.7 | 3.7 |
| | 65～69歳(N=33) | 21.2 | 3.0 | 15.2 | 3.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=35) | 31.4 | 2.9 | 20.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=68) | 22.1 | 7.4 | 13.2 | 11.8 | 5.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=4) | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=84) | 13.1 | 2.4 | 13.1 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
| | 社会保険(家族)(N=28) | 25.0 | 3.6 | 17.9 | 3.6 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| | 国民健康保険(N=106) | 28.3 | 4.7 | 15.1 | 8.5 | 8.5 | 3.8 | 0.9 | 0.0 |
| | 共済組合(N=17) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| | 後期高齢者医療制度(N=41) | 22.0 | 7.3 | 17.1 | 7.3 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=25) | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=30) | 13.3 | 6.7 | 13.3 | 3.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| | 65歳以上がいる(N=117) | 24.8 | 5.1 | 13.7 | 6.8 | 8.5 | 3.4 | 0.9 | 0.0 |
| | その他の同居家族(N=124) | 19.4 | 4.0 | 16.1 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 |
| | 一人暮らし(N=42) | 14.3 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
| | 無回答(N=4) | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 20.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=257) | 20.6 | 4.3 | 14.8 | 5.8 | 5.8 | 2.7 | 0.8 | 1.2 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-45 姶良・伊佐保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 4/4

姶良・伊佐保健医療圏 4/4

| | | 歯科 | 薬局 | その他 | 不自由を感じているものはない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=284) | 3.9 | 2.1 | 1.4 | 34.9 | 7.4 |
| 性別 | 男性(N=132) | 3.0 | 3.0 | 0.8 | 39.4 | 5.3 |
| | 女性(N=146) | 4.8 | 1.4 | 2.1 | 31.5 | 7.5 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 50.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=21) | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 0.0 |
| | 30歳代(N=26) | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 38.5 | 0.0 |
| | 40歳代(N=33) | 6.1 | 3.0 | 0.0 | 45.5 | 0.0 |
| | 50歳代(N=37) | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 5.4 |
| | 60～64歳(N=27) | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 25.9 | 7.4 |
| | 65～69歳(N=33) | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 33.3 | 9.1 |
| | 70～74歳(N=35) | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 25.7 | 11.4 |
| | 75歳以上(N=68) | 2.9 | 4.4 | 1.5 | 33.8 | 10.3 |
| | 無回答(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=84) | 7.1 | 1.2 | 0.0 | 44.0 | 2.4 |
| | 社会保険(家族)(N=28) | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 28.6 | 3.6 |
| | 国民健康保険(N=106) | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 24.5 | 10.4 |
| | 共済組合(N=17) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=41) | 2.4 | 4.9 | 4.9 | 41.5 | 9.8 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 37.5 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=25) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=30) | 6.7 | 3.3 | 0.0 | 43.3 | 3.3 |
| | 65歳以上がいる(N=117) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 30.8 | 11.1 |
| | その他の同居家族(N=124) | 5.6 | 3.2 | 0.8 | 33.9 | 7.3 |
| | 一人暮らし(N=42) | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 7.1 |
| | 無回答(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 12.0 |
| | 独居高齢者以外(N=257) | 3.9 | 2.3 | 1.6 | 36.2 | 6.6 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |

（単位:%）

図表 III-46 曽於保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】1/4

| 曽於保健医療圏 1/4 | | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=113) | 2.7 | 8.0 | 1.8 | 9.7 | 3.5 | 15.0 | 11.5 | 8.0 |
| 性別 | 男性(N=45) | 2.2 | 8.9 | 2.2 | 15.6 | 4.4 | 6.7 | 4.4 | 0.0 |
| | 女性(N=67) | 3.0 | 7.5 | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 20.9 | 16.4 | 13.4 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=15) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 53.3 | 26.7 | 6.7 |
| | 40歳代(N=14) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 7.1 |
| | 50歳代(N=17) | 5.9 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 23.5 | 17.6 | 11.8 |
| | 60～64歳(N=13) | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| | 65～69歳(N=14) | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 7.1 | 14.3 | 7.1 |
| | 70～74歳(N=12) | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 8.3 |
| | 75歳以上(N=23) | 4.3 | 8.7 | 0.0 | 13.0 | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 8.7 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=35) | 2.9 | 8.6 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 20.0 | 2.9 | 5.7 |
| | 社会保険(家族)(N=15) | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 33.3 | 33.3 | 13.3 |
| | 国民健康保険(N=43) | 4.7 | 9.3 | 2.3 | 16.3 | 4.7 | 7.0 | 11.6 | 9.3 |
| | 共済組合(N=5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=13) | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 15.4 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 7.7 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=7) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 14.3 |
| | 小学生・中学生がいる(N=13) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 38.5 | 15.4 | 7.7 |
| | 65歳以上がいる(N=54) | 5.6 | 9.3 | 1.9 | 9.3 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 9.3 |
| | その他の同居家族(N=50) | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 20.0 | 12.0 | 4.0 |
| | 一人暮らし(N=12) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=11) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 9.1 |
| | 独居高齢者以外(N=102) | 2.9 | 8.8 | 2.0 | 8.8 | 3.9 | 16.7 | 11.8 | 7.8 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-47 曽於保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】2/4

曽於
保健医療圏
2/4

| | | 整形外科 | 形成外科・美容外科 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 産婦人科(産科・婦人科) | 眼科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=113) | 8.8 | 3.5 | 15.9 | 4.4 | 8.0 | 6.2 | 20.4 | 27.4 |
| 性別 | 男性(N=45) | 11.1 | 2.2 | 17.8 | 6.7 | 11.1 | 2.2 | 15.6 | 20.0 |
| | 女性(N=67) | 7.5 | 4.5 | 14.9 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 23.9 | 32.8 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=15) | 0.0 | 6.7 | 20.0 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 46.7 | 6.7 |
| | 40歳代(N=14) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 0.0 |
| | 50歳代(N=17) | 23.5 | 5.9 | 29.4 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 35.3 | 58.8 |
| | 60～64歳(N=13) | 15.4 | 0.0 | 7.7 | 15.4 | 0.0 | 7.7 | 15.4 | 30.8 |
| | 65～69歳(N=14) | 0.0 | 7.1 | 28.6 | 7.1 | 21.4 | 7.1 | 14.3 | 28.6 |
| | 70～74歳(N=12) | 16.7 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 25.0 | 33.3 |
| | 75歳以上(N=23) | 8.7 | 4.3 | 17.4 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 4.3 | 34.8 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=35) | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 8.6 | 2.9 | 5.7 | 17.1 | 28.6 |
| | 社会保険(家族)(N=15) | 20.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 46.7 | 13.3 |
| | 国民健康保険(N=43) | 14.0 | 0.0 | 20.9 | 4.7 | 9.3 | 2.3 | 14.0 | 30.2 |
| | 共済組合(N=5) | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 40.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=13) | 0.0 | 7.7 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 7.7 | 30.8 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=7) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=13) | 0.0 | 15.4 | 7.7 | 0.0 | 15.4 | 23.1 | 38.5 | 7.7 |
| | 65歳以上がいる(N=54) | 7.4 | 5.6 | 18.5 | 7.4 | 9.3 | 3.7 | 14.8 | 27.8 |
| | その他の同居家族(N=50) | 14.0 | 2.0 | 20.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 28.0 |
| | 一人暮らし(N=12) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 33.3 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=11) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 36.4 |
| | 独居高齢者以外(N=102) | 8.8 | 2.9 | 16.7 | 4.9 | 7.8 | 6.9 | 21.6 | 26.5 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(単位:%)

図表 III-48 曽於保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 3/4

曽於
保健医療圏
3/4

| | | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=113) | 10.6 | 4.4 | 22.1 | 5.3 | 5.3 | 3.5 | 2.7 | 2.7 |
| 性別 | 男性(N=45) | 2.2 | 2.2 | 13.3 | 2.2 | 6.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 女性(N=67) | 16.4 | 6.0 | 28.4 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=15) | 6.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=17) | 11.8 | 0.0 | 35.3 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 5.9 |
| | 60～64歳(N=13) | 23.1 | 7.7 | 30.8 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| | 70～74歳(N=12) | 8.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=23) | 13.0 | 8.7 | 21.7 | 8.7 | 8.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=35) | 8.6 | 2.9 | 20.0 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 | 5.7 |
| | 社会保険(家族)(N=15) | 13.3 | 6.7 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 7.0 | 4.7 | 20.9 | 7.0 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 2.3 |
| | 共済組合(N=5) | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=13) | 23.1 | 7.7 | 30.8 | 7.7 | 15.4 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=7) | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=13) | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=54) | 9.3 | 5.6 | 22.2 | 5.6 | 9.3 | 5.6 | 5.6 | 3.7 |
| | その他の同居家族(N=50) | 10.0 | 2.0 | 32.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| | 一人暮らし(N=12) | 16.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=11) | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=102) | 9.8 | 3.9 | 23.5 | 4.9 | 5.9 | 3.9 | 2.9 | 2.9 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-49 曽於保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 4/4

曽於
保健医療圏
4/4

| | | 歯科 | 薬局 | その他 | 不自由を感じているものはない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=113) | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 21.2 | 10.6 |
| 性別 | 男性(N=45) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 13.3 |
| | 女性(N=67) | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 17.9 | 7.5 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=15) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 6.7 |
| | 40歳代(N=14) | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 42.9 | 21.4 |
| | 50歳代(N=17) | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| | 60～64歳(N=13) | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 23.1 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 21.4 |
| | 70～74歳(N=12) | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 8.3 |
| | 75歳以上(N=23) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 13.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=35) | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 28.6 | 11.4 |
| | 社会保険(家族)(N=15) | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
| | 国民健康保険(N=43) | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 16.3 | 14.0 |
| | 共済組合(N=5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=13) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 0.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=7) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| | 小学生・中学生がいる(N=13) | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 30.8 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=54) | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.5 | 14.8 |
| | その他の同居家族(N=50) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 24.0 | 4.0 |
| | 一人暮らし(N=12) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=11) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 27.3 |
| | 独居高齢者以外(N=102) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 21.6 | 8.8 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-50 肝属保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】1/4

| 肝属保健医療圏 1/4 | | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=239) | 8.4 | 5.4 | 6.3 | 7.9 | 6.7 | 9.2 | 9.6 | 5.9 |
| 性別 | 男性(N=109) | 8.3 | 7.3 | 9.2 | 10.1 | 7.3 | 8.3 | 11.0 | 9.2 |
| | 女性(N=121) | 8.3 | 3.3 | 4.1 | 6.6 | 6.6 | 10.7 | 9.1 | 3.3 |
| | 無回答(N=9) | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=16) | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 0.0 |
| | 30歳代(N=16) | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 18.8 | 12.5 | 6.3 |
| | 40歳代(N=29) | 10.3 | 6.9 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 13.8 | 13.8 | 6.9 |
| | 50歳代(N=33) | 6.1 | 6.1 | 9.1 | 12.1 | 6.1 | 15.2 | 18.2 | 9.1 |
| | 60～64歳(N=33) | 6.1 | 3.0 | 6.1 | 3.0 | 9.1 | 6.1 | 12.1 | 6.1 |
| | 65～69歳(N=28) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 21.4 | 14.3 | 10.7 | 10.7 | 14.3 |
| | 70～74歳(N=42) | 7.1 | 4.8 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 4.8 | 2.4 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=33) | 9.1 | 6.1 | 6.1 | 12.1 | 3.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| | 無回答(N=9) | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=62) | 6.5 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 12.9 | 17.7 | 4.8 |
| | 社会保険(家族)(N=27) | 7.4 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 7.4 | 3.7 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=104) | 9.6 | 7.7 | 10.6 | 10.6 | 12.5 | 9.6 | 7.7 | 7.7 |
| | 共済組合(N=19) | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| | 後期高齢者医療制度(N=17) | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| | その他(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | 無回答(N=9) | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=28) | 3.6 | 3.6 | 7.1 | 3.6 | 3.6 | 17.9 | 14.3 | 3.6 |
| | 65歳以上がいる(N=89) | 10.1 | 9.0 | 6.7 | 15.7 | 6.7 | 10.1 | 6.7 | 6.7 |
| | その他の同居家族(N=98) | 9.2 | 3.1 | 7.1 | 4.1 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 6.1 |
| | 一人暮らし(N=50) | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 独居高齢者以外(N=214) | 8.9 | 5.6 | 6.1 | 8.4 | 6.5 | 9.3 | 10.3 | 6.1 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-51 肝属保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】2/4

肝属
保健医療圏
2/4

| | | 整形外科 | 形成外科・美容外科 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 産婦人科(産科・婦人科) | 眼科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=239) | 14.2 | 8.4 | 12.1 | 7.1 | 7.9 | 5.0 | 21.8 | 28.0 |
| 性別 | 男性(N=109) | 11.0 | 5.5 | 18.3 | 8.3 | 8.3 | 5.5 | 17.4 | 30.3 |
| | 女性(N=121) | 18.2 | 11.6 | 7.4 | 6.6 | 8.3 | 5.0 | 26.4 | 27.3 |
| | 無回答(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| 年齢別 | 20歳代(N=16) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 25.0 | 12.5 |
| | 30歳代(N=16) | 12.5 | 18.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 43.8 | 18.8 |
| | 40歳代(N=29) | 6.9 | 24.1 | 6.9 | 6.9 | 3.4 | 3.4 | 37.9 | 13.8 |
| | 50歳代(N=33) | 21.2 | 9.1 | 9.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 24.2 | 33.3 |
| | 60～64歳(N=33) | 6.1 | 6.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 6.1 | 27.3 | 39.4 |
| | 65～69歳(N=28) | 21.4 | 7.1 | 21.4 | 10.7 | 17.9 | 7.1 | 21.4 | 28.6 |
| | 70～74歳(N=42) | 9.5 | 2.4 | 11.9 | 2.4 | 7.1 | 0.0 | 4.8 | 26.2 |
| | 75歳以上(N=33) | 33.3 | 6.1 | 24.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.1 | 42.4 |
| | 無回答(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=62) | 16.1 | 16.1 | 11.3 | 12.9 | 8.1 | 4.8 | 33.9 | 24.2 |
| | 社会保険(家族)(N=27) | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 22.2 | 14.8 |
| | 国民健康保険(N=104) | 14.4 | 7.7 | 13.5 | 7.7 | 8.7 | 5.8 | 11.5 | 33.7 |
| | 共済組合(N=19) | 10.5 | 5.3 | 10.5 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 42.1 | 15.8 |
| | 後期高齢者医療制度(N=17) | 29.4 | 5.9 | 35.3 | 0.0 | 11.8 | 5.9 | 23.5 | 52.9 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=28) | 7.1 | 14.3 | 3.6 | 7.1 | 0.0 | 3.6 | 35.7 | 14.3 |
| | 65歳以上がいる(N=89) | 22.5 | 6.7 | 16.9 | 5.6 | 12.4 | 5.6 | 20.2 | 41.6 |
| | その他の同居家族(N=98) | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 6.1 | 6.1 | 22.4 | 22.4 |
| | 一人暮らし(N=50) | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
| | 独居高齢者以外(N=214) | 13.6 | 8.4 | 12.6 | 7.5 | 8.9 | 5.6 | 24.3 | 28.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(単位:%)

図表 III-52 肝属保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 3/4

| 肝属保健医療圏 3/4 | | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=239) | 24.3 | 4.2 | 22.2 | 6.3 | 4.2 | 2.9 | 3.8 | 2.1 |
| 性別 | 男性(N=109) | 24.8 | 4.6 | 22.9 | 8.3 | 6.4 | 2.8 | 6.4 | 2.8 |
| | 女性(N=121) | 23.1 | 3.3 | 21.5 | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 |
| | 無回答(N=9) | 33.3 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=16) | 18.8 | 6.3 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=16) | 31.3 | 6.3 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| | 40歳代(N=29) | 24.1 | 0.0 | 17.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
| | 50歳代(N=33) | 27.3 | 6.1 | 30.3 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | 6.1 | 3.0 |
| | 60～64歳(N=33) | 21.2 | 3.0 | 24.2 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=28) | 25.0 | 7.1 | 25.0 | 14.3 | 14.3 | 3.6 | 10.7 | 10.7 |
| | 70～74歳(N=42) | 14.3 | 0.0 | 11.9 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=33) | 33.3 | 6.1 | 24.2 | 9.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 33.3 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=62) | 30.6 | 4.8 | 25.8 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| | 社会保険(家族)(N=27) | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=104) | 23.1 | 3.8 | 22.1 | 10.6 | 6.7 | 2.9 | 6.7 | 3.8 |
| | 共済組合(N=19) | 15.8 | 0.0 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=17) | 41.2 | 5.9 | 29.4 | 11.8 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 44.4 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 30.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=28) | 21.4 | 0.0 | 25.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=89) | 24.7 | 5.6 | 30.3 | 10.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.4 |
| | その他の同居家族(N=98) | 23.5 | 4.1 | 17.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.1 | 2.0 |
| | 一人暮らし(N=50) | 26.0 | 2.0 | 18.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 32.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=214) | 23.4 | 4.7 | 23.4 | 6.5 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 2.3 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-53 肝属保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 4/4

| 肝属保健医療圏 4/4 | | 歯科 | 薬局 | その他 | 不自由を感じているものはない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=239) | 5.9 | 2.9 | 1.3 | 26.8 | 5.9 |
| 性別 | 男性(N=109) | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 29.4 | 2.8 |
| | 女性(N=121) | 6.6 | 0.8 | 1.7 | 24.8 | 7.4 |
| | 無回答(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 22.2 |
| 年齢別 | 20歳代(N=16) | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 37.5 | 0.0 |
| | 30歳代(N=16) | 12.5 | 0.0 | 6.3 | 18.8 | 0.0 |
| | 40歳代(N=29) | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 27.6 | 0.0 |
| | 50歳代(N=33) | 6.1 | 3.0 | 0.0 | 30.3 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=33) | 6.1 | 0.0 | 3.0 | 21.2 | 6.1 |
| | 65～69歳(N=28) | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 28.6 | 10.7 |
| | 70～74歳(N=42) | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 26.2 | 14.3 |
| | 75歳以上(N=33) | 9.1 | 6.1 | 0.0 | 27.3 | 3.0 |
| | 無回答(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 22.2 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=62) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 22.6 | 3.2 |
| | 社会保険(家族)(N=27) | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 14.8 |
| | 国民健康保険(N=104) | 7.7 | 3.8 | 0.0 | 26.9 | 5.8 |
| | 共済組合(N=19) | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 47.4 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=17) | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 11.8 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=28) | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 21.4 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=89) | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 24.7 | 10.1 |
| | その他の同居家族(N=98) | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 25.5 | 7.1 |
| | 一人暮らし(N=50) | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 34.0 | 4.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 8.0 |
| | 独居高齢者以外(N=214) | 5.6 | 3.3 | 1.4 | 27.1 | 5.6 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-54 熊毛保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】1/4

| 熊毛保健医療圏 1/4 | | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=118) | 13.6 | 14.4 | 10.2 | 13.6 | 9.3 | 11.9 | 14.4 | 16.9 |
| 性別 | 男性(N=51) | 17.6 | 19.6 | 15.7 | 19.6 | 17.6 | 15.7 | 15.7 | 21.6 |
| | 女性(N=64) | 9.4 | 7.8 | 4.7 | 7.8 | 1.6 | 9.4 | 12.5 | 12.5 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| | 30歳代(N=9) | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | 11.1 |
| | 40歳代(N=14) | 7.1 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 28.6 | 28.6 | 7.1 |
| | 50歳代(N=21) | 4.8 | 28.6 | 14.3 | 19.0 | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 23.8 |
| | 60～64歳(N=8) | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 25.0 | 25.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 7.1 |
| | 70～74歳(N=19) | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 10.5 | 15.8 |
| | 75歳以上(N=25) | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 28.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=38) | 15.8 | 18.4 | 18.4 | 15.8 | 10.5 | 21.1 | 28.9 | 21.1 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 18.2 | 9.1 | 9.1 |
| | 国民健康保険(N=49) | 14.3 | 4.1 | 4.1 | 8.2 | 6.1 | 2.0 | 4.1 | 14.3 |
| | 共済組合(N=5) | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=9) | 11.1 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 11.1 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | 無回答(N=5) | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=11) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 36.4 | 18.2 | 27.3 |
| | 65歳以上がいる(N=49) | 14.3 | 10.2 | 10.2 | 12.2 | 14.3 | 4.1 | 14.3 | 12.2 |
| | その他の同居家族(N=52) | 15.4 | 15.4 | 7.7 | 9.6 | 5.8 | 17.3 | 15.4 | 19.2 |
| | 一人暮らし(N=18) | 11.1 | 16.7 | 11.1 | 22.2 | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 16.7 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| | 独居高齢者以外(N=108) | 13.9 | 15.7 | 11.1 | 13.0 | 10.2 | 13.0 | 15.7 | 17.6 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-55 熊毛保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】2/4

熊毛
保健医療圏
2/4

| | | 整形外科 | 形成外科・美容外科 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 産婦人科(産科・婦人科) | 眼科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=118) | 31.4 | 15.3 | 21.2 | 9.3 | 21.2 | 8.5 | 16.1 | 39.0 |
| 性別 | 男性(N=51) | 35.3 | 13.7 | 29.4 | 13.7 | 23.5 | 9.8 | 13.7 | 41.2 |
| | 女性(N=64) | 29.7 | 17.2 | 14.1 | 3.1 | 17.2 | 6.3 | 18.8 | 37.5 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 80.0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 |
| | 30歳代(N=9) | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 33.3 |
| | 40歳代(N=14) | 28.6 | 42.9 | 21.4 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| | 50歳代(N=21) | 38.1 | 14.3 | 14.3 | 4.8 | 23.8 | 9.5 | 14.3 | 57.1 |
| | 60～64歳(N=8) | 50.0 | 25.0 | 37.5 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 37.5 | 37.5 |
| | 65～69歳(N=14) | 21.4 | 0.0 | 21.4 | 7.1 | 21.4 | 14.3 | 0.0 | 35.7 |
| | 70～74歳(N=19) | 26.3 | 10.5 | 5.3 | 10.5 | 15.8 | 5.3 | 0.0 | 52.6 |
| | 75歳以上(N=25) | 28.0 | 8.0 | 32.0 | 8.0 | 28.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=38) | 36.8 | 23.7 | 28.9 | 10.5 | 21.1 | 10.5 | 28.9 | 47.4 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 54.5 | 18.2 | 18.2 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 81.8 |
| | 国民健康保険(N=49) | 24.5 | 10.2 | 14.3 | 6.1 | 20.4 | 4.1 | 4.1 | 28.6 |
| | 共済組合(N=5) | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=9) | 33.3 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=5) | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 60.0 | 50.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=11) | 36.4 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 63.6 | 81.8 |
| | 65歳以上がいる(N=49) | 26.5 | 10.2 | 14.3 | 10.2 | 24.5 | 6.1 | 4.1 | 32.7 |
| | その他の同居家族(N=52) | 34.6 | 19.2 | 26.9 | 3.8 | 15.4 | 7.7 | 21.2 | 46.2 |
| | 一人暮らし(N=18) | 33.3 | 16.7 | 22.2 | 16.7 | 27.8 | 11.1 | 16.7 | 33.3 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 |
| | 独居高齢者以外(N=108) | 32.4 | 15.7 | 22.2 | 9.3 | 21.3 | 8.3 | 17.6 | 40.7 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-56 熊毛保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 3/4

| 熊毛保健医療圏 3/4 | | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=118) | 33.9 | 7.6 | 39.8 | 15.3 | 10.2 | 9.3 | 6.8 | 4.2 |
| 性別 | 男性(N=51) | 37.3 | 9.8 | 33.3 | 25.5 | 13.7 | 7.8 | 9.8 | 7.8 |
| | 女性(N=64) | 29.7 | 6.3 | 43.8 | 7.8 | 7.8 | 9.4 | 4.7 | 1.6 |
| | 無回答(N=3) | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 40.0 | 20.0 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| | 30歳代(N=9) | 22.2 | 0.0 | 44.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 50.0 | 7.1 | 57.1 | 14.3 | 7.1 | 14.3 | 7.1 | 7.1 |
| | 50歳代(N=21) | 42.9 | 4.8 | 52.4 | 14.3 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 4.8 |
| | 60～64歳(N=8) | 37.5 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| | 65～69歳(N=14) | 21.4 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=19) | 36.8 | 10.5 | 36.8 | 10.5 | 15.8 | 10.5 | 10.5 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=25) | 20.0 | 8.0 | 24.0 | 28.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 無回答(N=3) | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=38) | 39.5 | 10.5 | 55.3 | 18.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 63.6 | 0.0 | 45.5 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=49) | 24.5 | 8.2 | 26.5 | 10.2 | 12.2 | 10.2 | 4.1 | 0.0 |
| | 共済組合(N=5) | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=9) | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=5) | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 30.0 | 0.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=11) | 63.6 | 9.1 | 81.8 | 27.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| | 65歳以上がいる(N=49) | 36.7 | 8.2 | 32.7 | 16.3 | 12.2 | 6.1 | 2.0 | 2.0 |
| | その他の同居家族(N=52) | 34.6 | 3.8 | 48.1 | 13.5 | 5.8 | 5.8 | 7.7 | 3.8 |
| | 一人暮らし(N=18) | 22.2 | 11.1 | 27.8 | 5.6 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 5.6 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=108) | 37.0 | 7.4 | 40.7 | 16.7 | 10.2 | 8.3 | 6.5 | 4.6 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-57 熊毛保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 4/4

熊毛
保健医療圏
4/4

| | | 歯科 | 薬局 | その他 | 不自由を感じているものはない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=118) | 21.2 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 2.5 |
| 性別 | 男性(N=51) | 21.6 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 0.0 |
| | 女性(N=64) | 21.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.7 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 44.4 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 42.9 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
| | 50歳代(N=21) | 28.6 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=8) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=19) | 15.8 | 5.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=25) | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=38) | 23.7 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 18.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=49) | 20.4 | 6.1 | 6.1 | 8.2 | 4.1 |
| | 共済組合(N=5) | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=9) | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 11.1 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=5) | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 50.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=11) | 54.5 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=49) | 16.3 | 4.1 | 8.2 | 6.1 | 4.1 |
| | その他の同居家族(N=52) | 23.1 | 3.8 | 5.8 | 9.6 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=18) | 27.8 | 16.7 | 5.6 | 11.1 | 5.6 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 独居高齢者以外(N=108) | 22.2 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 1.9 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-58 奄美保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】1/4

| 奄美保健医療圏 1/4 | | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=305) | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 12.8 | 8.2 | 15.4 | 13.8 | 10.5 |
| 性別 | 男性(N=128) | 11.7 | 10.2 | 7.8 | 12.5 | 9.4 | 17.2 | 15.6 | 9.4 |
| | 女性(N=171) | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 12.3 | 5.8 | 13.5 | 11.1 | 10.5 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | 33.3 |
| 年齢別 | 20歳代(N=7) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 |
| | 30歳代(N=30) | 6.7 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 6.7 | 40.0 | 10.0 | 3.3 |
| | 40歳代(N=41) | 9.8 | 12.2 | 14.6 | 12.2 | 9.8 | 24.4 | 26.8 | 14.6 |
| | 50歳代(N=46) | 17.4 | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 8.7 | 17.4 | 10.9 | 10.9 |
| | 60～64歳(N=34) | 5.9 | 11.8 | 5.9 | 17.6 | 5.9 | 14.7 | 11.8 | 8.8 |
| | 65～69歳(N=41) | 4.9 | 7.3 | 12.2 | 19.5 | 9.8 | 17.1 | 17.1 | 22.0 |
| | 70～74歳(N=45) | 4.4 | 11.1 | 8.9 | 11.1 | 2.2 | 4.4 | 6.7 | 4.4 |
| | 75歳以上(N=56) | 14.3 | 10.7 | 7.1 | 16.1 | 10.7 | 3.6 | 10.7 | 8.9 |
| | 無回答(N=5) | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=81) | 8.6 | 7.4 | 9.9 | 14.8 | 11.1 | 19.8 | 17.3 | 8.6 |
| | 社会保険(家族)(N=23) | 8.7 | 8.7 | 4.3 | 8.7 | 13.0 | 26.1 | 21.7 | 17.4 |
| | 国民健康保険(N=130) | 7.7 | 10.8 | 7.7 | 14.6 | 3.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 共済組合(N=32) | 9.4 | 3.1 | 9.4 | 3.1 | 3.1 | 28.1 | 9.4 | 9.4 |
| | 後期高齢者医療制度(N=29) | 17.2 | 10.3 | 6.9 | 13.8 | 17.2 | 6.9 | 17.2 | 10.3 |
| | その他(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| | 無回答(N=8) | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 25.0 | 12.5 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=27) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 51.9 | 14.8 | 3.7 |
| | 小学生・中学生がいる(N=47) | 6.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 38.3 | 19.1 | 6.4 |
| | 65歳以上がいる(N=106) | 9.4 | 10.4 | 6.6 | 14.2 | 8.5 | 7.5 | 13.2 | 12.3 |
| | その他の同居家族(N=120) | 5.8 | 8.3 | 5.8 | 10.8 | 7.5 | 15.8 | 18.3 | 10.8 |
| | 一人暮らし(N=66) | 15.2 | 10.6 | 15.2 | 13.6 | 7.6 | 10.6 | 9.1 | 10.6 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 33.3 | 66.7 | 33.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=35) | 14.3 | 8.6 | 14.3 | 14.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 11.4 |
| | 独居高齢者以外(N=269) | 8.6 | 8.9 | 7.4 | 12.3 | 8.6 | 16.7 | 14.9 | 10.0 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

(単位:%)

図表 III-59 奄美保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】2/4

奄美
保健医療圏
2/4

| | | 整形外科 | 形成外科・美容外科 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 産婦人科（産科・婦人科） | 眼科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=305) | 19.3 | 7.9 | 14.1 | 6.9 | 12.8 | 10.8 | 27.5 | 43.9 |
| 性別 | 男性(N=128) | 15.6 | 7.8 | 14.8 | 6.3 | 15.6 | 11.7 | 23.4 | 39.8 |
| | 女性(N=171) | 21.6 | 7.0 | 12.3 | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 31.0 | 47.4 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
| 年齢別 | 20歳代(N=7) | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 28.6 |
| | 30歳代(N=30) | 6.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 50.0 | 36.7 |
| | 40歳代(N=41) | 26.8 | 17.1 | 14.6 | 9.8 | 14.6 | 19.5 | 46.3 | 51.2 |
| | 50歳代(N=46) | 15.2 | 8.7 | 19.6 | 2.2 | 10.9 | 8.7 | 30.4 | 39.1 |
| | 60～64歳(N=34) | 14.7 | 5.9 | 17.6 | 8.8 | 17.6 | 14.7 | 26.5 | 44.1 |
| | 65～69歳(N=41) | 34.1 | 7.3 | 22.0 | 7.3 | 17.1 | 9.8 | 26.8 | 51.2 |
| | 70～74歳(N=45) | 22.2 | 6.7 | 8.9 | 6.7 | 13.3 | 6.7 | 13.3 | 44.4 |
| | 75歳以上(N=56) | 14.3 | 7.1 | 10.7 | 8.9 | 14.3 | 1.8 | 14.3 | 44.6 |
| | 無回答(N=5) | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=81) | 13.6 | 8.6 | 14.8 | 6.2 | 12.3 | 16.0 | 34.6 | 44.4 |
| | 社会保険（家族）(N=23) | 26.1 | 4.3 | 13.0 | 4.3 | 13.0 | 13.0 | 34.8 | 43.5 |
| | 国民健康保険(N=130) | 25.4 | 6.9 | 13.8 | 5.4 | 14.6 | 7.7 | 23.8 | 45.4 |
| | 共済組合(N=32) | 12.5 | 6.3 | 9.4 | 3.1 | 3.1 | 15.6 | 37.5 | 40.6 |
| | 後期高齢者医療制度(N=29) | 13.8 | 10.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 3.4 | 13.8 | 48.3 |
| | その他(N=2) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| | 無回答(N=8) | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=27) | 11.1 | 7.4 | 14.8 | 3.7 | 7.4 | 33.3 | 51.9 | 40.7 |
| | 小学生・中学生がいる(N=47) | 14.9 | 10.6 | 10.6 | 0.0 | 8.5 | 19.1 | 40.4 | 53.2 |
| | 65歳以上がいる(N=106) | 21.7 | 7.5 | 13.2 | 8.5 | 16.0 | 7.5 | 21.7 | 49.1 |
| | その他の同居家族(N=120) | 25.8 | 8.3 | 16.7 | 5.0 | 13.3 | 13.3 | 29.2 | 37.5 |
| | 一人暮らし(N=66) | 16.7 | 9.1 | 13.6 | 10.6 | 12.1 | 9.1 | 24.2 | 45.5 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=35) | 22.9 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 11.4 | 0.0 | 8.6 | 48.6 |
| | 独居高齢者以外(N=269) | 18.6 | 7.8 | 14.5 | 6.7 | 12.6 | 11.9 | 29.7 | 43.1 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

（単位：%）

図表 III-60 奄美保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 3/4

| 奄美保健医療圏 3/4 | | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=305) | 38.4 | 6.6 | 30.5 | 11.8 | 7.9 | 10.5 | 5.2 | 5.9 |
| 性別 | 男性(N=128) | 35.9 | 6.3 | 28.1 | 15.6 | 10.9 | 10.9 | 7.0 | 7.0 |
| | 女性(N=171) | 40.4 | 5.3 | 31.6 | 8.8 | 5.3 | 9.9 | 3.5 | 4.7 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=7) | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=30) | 43.3 | 0.0 | 40.0 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 3.3 |
| | 40歳代(N=41) | 51.2 | 12.2 | 41.5 | 22.0 | 17.1 | 12.2 | 12.2 | 17.1 |
| | 50歳代(N=46) | 50.0 | 4.3 | 34.8 | 10.9 | 10.9 | 8.7 | 4.3 | 4.3 |
| | 60～64歳(N=34) | 35.3 | 5.9 | 35.3 | 8.8 | 5.9 | 14.7 | 5.9 | 5.9 |
| | 65～69歳(N=41) | 43.9 | 4.9 | 19.5 | 17.1 | 12.2 | 12.2 | 7.3 | 7.3 |
| | 70～74歳(N=45) | 40.0 | 4.4 | 33.3 | 8.9 | 2.2 | 11.1 | 2.2 | 2.2 |
| | 75歳以上(N=56) | 19.6 | 8.9 | 16.1 | 10.7 | 5.4 | 7.1 | 3.6 | 1.8 |
| | 無回答(N=5) | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=81) | 40.7 | 7.4 | 34.6 | 14.8 | 12.3 | 11.1 | 7.4 | 9.9 |
| | 社会保険(家族)(N=23) | 52.2 | 4.3 | 43.5 | 8.7 | 8.7 | 13.0 | 4.3 | 4.3 |
| | 国民健康保険(N=130) | 36.2 | 5.4 | 29.2 | 12.3 | 5.4 | 10.8 | 3.8 | 4.6 |
| | 共済組合(N=32) | 50.0 | 0.0 | 28.1 | 9.4 | 6.3 | 9.4 | 3.1 | 3.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=29) | 24.1 | 13.8 | 20.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 3.4 |
| | その他(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=27) | 55.6 | 7.4 | 37.0 | 18.5 | 11.1 | 11.1 | 7.4 | 7.4 |
| | 小学生・中学生がいる(N=47) | 61.7 | 6.4 | 36.2 | 14.9 | 8.5 | 6.4 | 4.3 | 8.5 |
| | 65歳以上がいる(N=106) | 34.0 | 6.6 | 26.4 | 10.4 | 7.5 | 14.2 | 4.7 | 5.7 |
| | その他の同居家族(N=120) | 42.5 | 7.5 | 29.2 | 12.5 | 8.3 | 8.3 | 6.7 | 5.8 |
| | 一人暮らし(N=66) | 33.3 | 9.1 | 30.3 | 15.2 | 9.1 | 12.1 | 6.1 | 7.6 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=35) | 22.9 | 5.7 | 22.9 | 14.3 | 2.9 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=269) | 40.1 | 6.3 | 31.2 | 11.2 | 8.2 | 10.8 | 5.6 | 6.3 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

（単位:%）

図表 III-61 奄美保健医療圏 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 4/4

奄美
保健医療圏
4/4

| | | 歯科 | 薬局 | その他 | 不自由を感じているものはない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=305) | 13.8 | 6.6 | 0.7 | 17.4 | 5.2 |
| 性別 | 男性(N=128) | 12.5 | 9.4 | 0.8 | 14.1 | 7.8 |
| | 女性(N=171) | 15.2 | 4.7 | 0.6 | 19.3 | 2.9 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=7) | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 |
| | 30歳代(N=30) | 23.3 | 3.3 | 0.0 | 23.3 | 0.0 |
| | 40歳代(N=41) | 22.0 | 9.8 | 2.4 | 7.3 | 0.0 |
| | 50歳代(N=46) | 10.9 | 4.3 | 2.2 | 15.2 | 4.3 |
| | 60～64歳(N=34) | 14.7 | 8.8 | 0.0 | 23.5 | 8.8 |
| | 65～69歳(N=41) | 9.8 | 7.3 | 0.0 | 14.6 | 2.4 |
| | 70～74歳(N=45) | 8.9 | 4.4 | 0.0 | 20.0 | 6.7 |
| | 75歳以上(N=56) | 10.7 | 8.9 | 0.0 | 19.6 | 10.7 |
| | 無回答(N=5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=81) | 17.3 | 4.9 | 1.2 | 17.3 | 3.7 |
| | 社会保険(家族)(N=23) | 13.0 | 8.7 | 0.0 | 13.0 | 4.3 |
| | 国民健康保険(N=130) | 11.5 | 6.2 | 0.8 | 16.9 | 5.4 |
| | 共済組合(N=32) | 18.8 | 3.1 | 0.0 | 12.5 | 3.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=29) | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 24.1 | 3.4 |
| | その他(N=2) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 37.5 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=27) | 18.5 | 3.7 | 0.0 | 11.1 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=47) | 19.1 | 4.3 | 0.0 | 6.4 | 2.1 |
| | 65歳以上がいる(N=106) | 11.3 | 8.5 | 0.0 | 15.1 | 4.7 |
| | その他の同居家族(N=120) | 17.5 | 5.0 | 1.7 | 18.3 | 5.0 |
| | 一人暮らし(N=66) | 10.6 | 7.6 | 0.0 | 22.7 | 4.5 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=35) | 8.6 | 2.9 | 0.0 | 25.7 | 8.6 |
| | 独居高齢者以外(N=269) | 14.5 | 7.1 | 0.7 | 16.4 | 4.8 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-62 離島別の分析 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】1/4

| 離島別の分析 1/4 | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体(N=2,184) | 7.7 | 7.4 | 5.9 | 9.1 | 6.5 | 9.4 | 9.7 | 8.0 |
| 三島(N=23) | 56.5 | 47.8 | 52.2 | 52.2 | 39.1 | 47.8 | 39.1 | 47.8 |
| 十島(N=25) | 60.0 | 44.0 | 40.0 | 48.0 | 36.0 | 40.0 | 32.0 | 52.0 |
| 甑島(N=23) | 13.0 | 17.4 | 26.1 | 21.7 | 17.4 | 13.0 | 21.7 | 21.7 |
| 種子島(N=93) | 15.1 | 14.0 | 8.6 | 14.0 | 8.6 | 7.5 | 10.8 | 16.1 |
| 屋久島(N=25) | 8.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 28.0 | 28.0 | 20.0 |
| 奄美大島(N=143) | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 10.5 | 6.3 | 14.7 | 11.9 | 11.9 |
| 喜界島(N=24) | 4.2 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 8.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 徳之島(N=64) | 14.1 | 12.5 | 9.4 | 15.6 | 14.1 | 25.0 | 17.2 | 6.3 |
| 沖永良部島(N=51) | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 17.6 | 7.8 |
| 与論島(N=23) | 13.0 | 8.7 | 8.7 | 21.7 | 8.7 | 17.4 | 8.7 | 17.4 |

離島別

（単位:%）

図表 III-63 離島別の分析 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】2/4




（単位:%）

図表 III-64 離島別の分析 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 3/4



| 離島別の分析 3/4 | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体(N=2,184) | 20.1 | 5.1 | 20.8 | 8.6 | 6.5 | 6.0 | 3.9 | 3.1 |
| 三島(N=23) | 60.9 | 43.5 | 56.5 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 43.5 | 39.1 |
| 十島(N=25) | 36.0 | 40.0 | 52.0 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 32.0 |
| 甑島(N=23) | 52.2 | 13.0 | 47.8 | 26.1 | 17.4 | 13.0 | 17.4 | 8.7 |
| 種子島(N=93) | 30.1 | 7.5 | 39.8 | 16.1 | 10.8 | 7.5 | 5.4 | 3.2 |
| 屋久島(N=25) | 48.0 | 8.0 | 40.0 | 12.0 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 |
| 奄美大島(N=143) | 32.9 | 4.9 | 30.1 | 8.4 | 5.6 | 14.7 | 3.5 | 4.2 |
| 喜界島(N=24) | 54.2 | 8.3 | 33.3 | 20.8 | 20.8 | 8.3 | 8.3 | 12.5 |
| 徳之島(N=64) | 46.9 | 10.9 | 28.1 | 12.5 | 7.8 | 4.7 | 7.8 | 9.4 |
| 沖永良部島(N=51) | 37.3 | 5.9 | 29.4 | 15.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 3.9 |
| 与論島(N=23) | 34.8 | 4.3 | 39.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 4.3 | 4.3 |

（単位:%）

図表 III-65 離島別の分析 地域で不自由を感じている診療科目・複数回答【加重集計前・属性別】 4/4




（単位:%）

## 5. 歯科医療と歯科保健

| 問 7 | 歯科医療や歯科保健について、どのようなことを望みますか。（○はいくつでも） |
|---|---|

### ア. 全体の分析

歯科医療や歯科保健に望むことについて、全体では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（55.5%）が最も高く、次いで「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（30.0%）、「歯の健康指導や予防サービスの充実」（27.3%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 23 年調査より継続して「歯の健康指導や予防サービスの充実」は増加傾向がみられ、平成 28 年調査と比較して 7.9 ポイント増加している。

**図表 III-66　歯科医療と歯科保健・複数回答【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「川薩保健医療圏」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が約６割となっている。また、「川薩保健医療圏」、「姶良・伊佐保健医療圏」、「肝属保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」では「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」が３割を超えている。

性別にみると、女性は男性より「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」が 8.7 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、高齢になるほど「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」は低くなる傾向がみられた。また、30 歳代は「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」（31.7%）で他の年代より 8 ポイント以上高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」は「社会保険（本人）」では６割を超えているが、「後期高齢者医療制度」では約４割となっている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」と「その他の同居家族」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が約６割となっている。また、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」が３割を超えており、他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（41.0%）が最も高いが、「独居高齢者以外」より 14.0 ポイント低くなっている。

図表 III-67　歯科医療と歯科保健・複数回答【属性別】

| | | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 30.0 | 27.3 | 55.5 | 9.3 | 19.6 | 13.5 | 10.1 | 3.6 | 8.0 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 29.6 | 29.5 | 57.2 | 9.4 | 21.1 | 13.3 | 10.4 | 3.0 | 6.9 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 26.7 | 25.9 | 52.6 | 7.8 | 20.1 | 12.0 | 9.5 | 4.7 | 12.7 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 31.1 | 20.6 | 60.3 | 7.8 | 19.8 | 9.8 | 9.8 | 4.5 | 10.2 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 22.6 | 20.5 | 52.7 | 11.7 | 19.5 | 13.9 | 8.3 | 4.1 | 10.6 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 31.6 | 26.3 | 53.4 | 7.1 | 13.7 | 14.0 | 10.6 | 3.7 | 6.8 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 27.3 | 27.5 | 53.0 | 6.6 | 19.7 | 14.2 | 5.8 | 4.1 | 9.2 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 37.0 | 29.8 | 55.7 | 11.2 | 20.9 | 16.3 | 9.2 | 3.1 | 6.7 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 30.2 | 24.9 | 54.6 | 8.4 | 20.1 | 13.0 | 16.5 | 8.2 | 6.6 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 29.3 | 27.1 | 51.7 | 14.4 | 19.7 | 14.8 | 11.8 | 3.9 | 8.7 |
| 性別 | 男性(N=943) | 30.4 | 27.9 | 56.0 | 9.0 | 14.5 | 12.4 | 12.0 | 4.5 | 7.5 |
| | 女性(N=1,190) | 30.7 | 26.6 | 52.9 | 9.7 | 23.2 | 14.5 | 11.9 | 3.4 | 8.7 |
| | 無回答(N=51) | 17.6 | 19.6 | 27.5 | 3.9 | 19.6 | 9.8 | 13.7 | 3.9 | 23.5 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 52.8 | 21.3 | 56.5 | 7.4 | 8.3 | 20.4 | 12.0 | 2.8 | 1.9 |
| | 30歳代(N=186) | 40.3 | 30.6 | 58.6 | 10.2 | 7.5 | 31.7 | 7.0 | 3.8 | 2.2 |
| | 40歳代(N=291) | 35.1 | 25.8 | 59.5 | 12.0 | 14.8 | 23.0 | 11.0 | 2.7 | 3.1 |
| | 50歳代(N=328) | 31.1 | 25.6 | 64.6 | 11.3 | 23.8 | 11.6 | 12.8 | 3.7 | 4.6 |
| | 60～64歳(N=223) | 28.3 | 23.3 | 61.9 | 10.3 | 19.7 | 10.8 | 9.9 | 5.8 | 3.1 |
| | 65～69歳(N=247) | 27.9 | 35.2 | 57.5 | 8.1 | 17.4 | 9.3 | 8.9 | 0.8 | 7.3 |
| | 70～74歳(N=288) | 27.1 | 28.8 | 45.8 | 6.6 | 20.5 | 9.7 | 13.5 | 5.6 | 12.8 |
| | 75歳以上(N=473) | 22.8 | 26.0 | 40.2 | 8.7 | 26.2 | 5.7 | 15.9 | 4.9 | 18.2 |
| | 無回答(N=40) | 17.5 | 15.0 | 35.0 | 2.5 | 22.5 | 15.0 | 10.0 | 2.5 | 22.5 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 36.2 | 25.1 | 63.9 | 9.3 | 16.5 | 16.8 | 9.7 | 2.1 | 3.7 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 33.6 | 30.0 | 56.1 | 10.3 | 19.3 | 19.3 | 10.8 | 2.7 | 4.9 |
| | 国民健康保険(N=795) | 25.8 | 28.9 | 50.1 | 9.3 | 20.1 | 10.1 | 11.2 | 5.0 | 10.8 |
| | 共済組合(N=161) | 37.3 | 25.5 | 57.1 | 8.1 | 16.1 | 21.1 | 14.3 | 4.3 | 3.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 23.4 | 26.4 | 40.5 | 8.9 | 26.0 | 6.7 | 19.3 | 5.6 | 15.2 |
| | その他(N=9) | 44.4 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 33.3 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | 11.1 |
| | 無回答(N=59) | 20.3 | 18.6 | 27.1 | 6.8 | 18.6 | 10.2 | 11.9 | 5.1 | 30.5 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 41.9 | 30.8 | 50.6 | 7.6 | 6.4 | 39.0 | 8.1 | 2.3 | 3.5 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 35.2 | 26.1 | 58.3 | 14.4 | 14.8 | 31.8 | 12.1 | 3.0 | 3.0 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 28.9 | 30.0 | 49.8 | 10.4 | 22.8 | 9.9 | 13.0 | 4.1 | 10.0 |
| | その他の同居家族(N=934) | 32.1 | 27.4 | 59.1 | 9.5 | 17.8 | 14.9 | 11.0 | 3.0 | 6.3 |
| | 一人暮らし(N=381) | 27.3 | 22.3 | 49.1 | 7.6 | 22.3 | 7.9 | 16.3 | 5.2 | 10.2 |
| | 無回答(N=39) | 17.9 | 23.1 | 35.9 | 5.1 | 17.9 | 7.7 | 7.7 | 2.6 | 30.8 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 20.5 | 24.3 | 41.0 | 4.8 | 24.8 | 2.9 | 17.1 | 5.2 | 14.8 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 31.4 | 27.3 | 55.0 | 9.8 | 18.8 | 14.6 | 11.5 | 3.8 | 7.9 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |

（単位:%）

## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.108・図表 III-68)

歯科医療や歯科保健に望むことについて、全体では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（55.0%）が最も高く、次いで「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」(29.9%)、「歯の健康指導や予防サービスの充実」(29.5%）の順となっている。

性別にみると、女性は男性より「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」が 12.4 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、高齢になるほど「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」と「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」は低くなる傾向がみられた。50 歳代では「歯の健康指導や予防サービスの充実」が他の年代より低くなっている。また、75 歳以上では「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」が３割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「歯の健康指導や予防サービスの充実」(21.9%)、「後期高齢者医療制度」では「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」(21.4%）と「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」(38.1%）が他の健康保険より低くなっている。

同居状況別にみると、「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」は、「就学前の子どもがいる」で 33.3%、「小学生・中学生がいる」で 31.8%となっており、他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」(46.3%）が最も高いが、「独居高齢者以外」より 9.6 ポイント低くなっている。

南薩保健医療圏 (P.109・図表 III-69)

歯科医療や歯科保健に望むことについて、全体では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（53.9%）が最も高く、次いで「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」(25.8%)、「歯の健康指導や予防サービスの充実」(25.3%）の順となっている。

性別にみると、男性は「歯の健康指導や予防サービスの充実」(30.0%）が女性より 8.9 ポイント高く、女性は「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」(24.4%）が男性より 10.6 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、30～69 歳以下では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」で６割を超えており、特に 30 歳代と 60～64 歳では７割を超えている。また、60～64 歳では「障害者への歯科保健医療提供体制の充実」が他の年代より高くなっている一方で、「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」は他の年代より低くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」で９割弱となっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」、「その他の同居家族」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」で６割を超えている。また、「小学生・中学生がいる」では「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」（40.0%）は他の同居状況より 23 ポイント以上高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」、「独居高齢者以外」とも「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が最も高く約５割となっている。「独居高齢者」は「歯科の巡回診療の充実」（19.0%）が「独居高齢者以外」より 10.7 ポイント高くなっている。

川薩保健医療圏 （P.110・図表 III-70）

歯科医療や歯科保健に望むことについて、全体では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（58.6%）が最も高く、次いで「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（31.6%）、「歯の健康指導や予防サービスの充実」（20.4%）、「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」（20.4%）の順となっている。

性別にみると、男性は「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が６割を超えている。女性は「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」（27.2%）が男性より 16.9 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、50 歳代では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が８割を超えている。また、20～30 歳代では「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」が２割を超え、他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「障害者への歯科保健医療提供体制の充実」（33.3%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」は、「就学前の子どもがいる」で４割を超えており、他の同居状況より高くなっている。「小学生・中学生がいる」と「一人暮らし」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が７割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（5.6%）で「独居高齢者以外」より 29.5 ポイント低くなっている。

出水保健医療圏 （P.111・図表 III-71）

歯科医療や歯科保健に望むことについて、全体では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（52.5%）が最も高く、次いで「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（23.8%）、「歯の健康指導や予防サービスの充実」（20.5%）の順となっている。

性別にみると、男性は「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（58.0%）が女性より 10.1 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」は 20～30 歳代と 50 歳代では７割

を超えている。また、40 歳代では「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（11.8%）が他の年代より低くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（78.0%）、「共済組合」では「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（44.4%）と「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」（33.3%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」で６割を超えており、また「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」（54.5%）では他の同居状況より 30 ポイント以上高くなっている。「一人暮らし」では「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」が４割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」（50.0%）が最も高く、「独居高齢者以外」より 33 ポイント高くなっている。

始良・伊佐保健医療圏 （P.112・図表 III-72）

歯科医療や歯科保健に望むことについて、全体では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（52.8%）が最も高く、次いで「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（31.7%）、「歯の健康指導や予防サービスの充実」（26.1%）の順となっている。

性別にみると、女性は「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」（17.8%）で男性より８ポイント高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代、40～64 歳では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が６割を超えている。また 30 歳代では「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（53.8%）が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族）」と「共済組合」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が約７割となっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」が他の同居状況より高くなっている。また、「就学前の子どもがいる」では「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」が５割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」（24.0%）で「独居高齢者以外」より 10 ポイント高くなっている。

曽於保健医療圏 （P.113・図表 III-73）

歯科医療や歯科保健に望むことについて、全体では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（53.1%）が最も高く、次いで「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（28.3%）、「歯の健康指導や予防サービスの充実」（28.3%）の順となっている。

性別にみると、男性は「歯の健康指導や予防サービスの充実」（33.3%）で女性より 7.9 ポイント、女性は「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」（20.9%）で男性より 12 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」（53.3%）、50 歳代では「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」（35.3%）が他の年代より高くなっている。一方、40 歳代では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（28.6%）が他の年代より低くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」と「共済組合」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」で６割を超えている。また、「共済組合」では「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」が６割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」（27.3%）で「独居高齢者以外」より 9.7 ポイント高くなっている。

肝属保健医療圏 （P.114・図表 III-74）

歯科医療や歯科保健に望むことについて、全体では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（54.8%）が最も高く、次いで「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（36.0%）、「歯の健康指導や予防サービスの充実」（29.7%）の順となっている。

性別にみると、男女とも「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が５割を超えている。また、女性は「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」（27.3%）で男性より 15.4 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」で６割以上、40 歳代では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」で約８割となっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」で７割を超え、他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」は「就学前の子どもがいる」では 40.0%、「小学生・中学生がいる」では 25.0%で、他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「歯の健康指導や予防サービスの充実」（36.0%）で「独居高齢者以外」より７ポイント高くなっている。

熊毛保健医療圏 （P.115・図表 III-75）

歯科医療や歯科保健に望むことについて、全体では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」

（51.7%）が最も高く、次いで「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（28.8%）、「歯の健康指導や予防サービスの充実」（25.4%）の順となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、30 歳代では「歯の健康指導や予防サービスの充実」（55.6%）が最も高くなっている。20 歳代と 60 歳以上では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が６割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」、「社会保険（家族）」、「国民健康保険」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」、「共済組合」では「歯の健康指導や予防サービスの充実」、「後期高齢者医療制度」では「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」と「歯の健康指導や予防サービスの充実」で６割となっており、他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「障害者への歯科保健医療提供体制の充実」（40.0%）と「在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実」（40.0%）が最も高くなっている。

奄美保健医療圏 （P.116・図表 III-76）

歯科医療や歯科保健に望むことについて、全体では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（51.1%）が最も高く、次いで「地域や職場での健康診断にも歯科を含めること」（31.8%）、「歯の健康指導や予防サービスの充実」（27.9%）、の順となっている。

性別にみると、男性は「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」（57.8%）で女性より 10.4 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、20～40 歳代では「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」が約３割となっている。また、50 歳代では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が７割弱となっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族）」では「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」で７割を超えている。「後期高齢者医療制度」では「歯科の巡回診療の充実」（31.0%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実」が約４割で、他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「歯科の巡回診療の充実」（25.7%）が「独居高齢者以外」より 12.7 ポイント高くなっている。

離島別の分析 (P. 117・図表 III-77)

離島別にみると、「三島」と「十島」では「歯科の巡回診療の充実」が最も高く、６割を超えており、特に「十島」は７割を超えている。それ以外の離島は、「休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実」が最も高くなっている。

図表 III-68 鹿児島保健医療圏 歯科医療と歯科保健・複数回答【加重集計前・属性別】

| 鹿児島保健医療圏 | | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=645) | 29.9 | 29.5 | 55.0 | 9.3 | 20.5 | 13.3 | 14.9 | 3.3 | 6.8 |
| 性別 | 男性(N=282) | 29.1 | 30.5 | 56.7 | 8.2 | 13.5 | 12.1 | 14.2 | 5.0 | 5.3 |
| | 女性(N=351) | 31.1 | 29.1 | 54.7 | 10.3 | 25.9 | 14.8 | 15.1 | 2.0 | 7.4 |
| | 無回答(N=12) | 16.7 | 16.7 | 25.0 | 8.3 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=45) | 48.9 | 26.7 | 53.3 | 8.9 | 8.9 | 15.6 | 17.8 | 4.4 | 0.0 |
| | 30歳代(N=63) | 42.9 | 34.9 | 57.1 | 12.7 | 7.9 | 31.7 | 9.5 | 3.2 | 3.2 |
| | 40歳代(N=108) | 38.0 | 27.8 | 60.2 | 10.2 | 13.9 | 21.3 | 10.2 | 4.6 | 3.7 |
| | 50歳代(N=103) | 28.2 | 20.4 | 66.0 | 13.6 | 27.2 | 16.5 | 20.4 | 1.9 | 5.8 |
| | 60～64歳(N=62) | 21.0 | 33.9 | 61.3 | 6.5 | 24.2 | 12.9 | 14.5 | 4.8 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=68) | 23.5 | 36.8 | 57.4 | 5.9 | 19.1 | 4.4 | 10.3 | 0.0 | 2.9 |
| | 70～74歳(N=60) | 23.3 | 31.7 | 53.3 | 3.3 | 16.7 | 8.3 | 15.0 | 3.3 | 10.0 |
| | 75歳以上(N=127) | 22.8 | 30.7 | 40.2 | 9.4 | 30.7 | 2.4 | 18.1 | 3.9 | 17.3 |
| | 無回答(N=9) | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 33.3 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 22.2 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=223) | 34.5 | 29.6 | 64.1 | 10.8 | 18.4 | 17.9 | 9.9 | 2.2 | 2.7 |
| | 社会保険(家族)(N=79) | 32.9 | 38.0 | 53.2 | 8.9 | 22.8 | 19.0 | 15.2 | 2.5 | 3.8 |
| | 国民健康保険(N=180) | 22.8 | 28.3 | 55.6 | 8.3 | 20.0 | 10.0 | 13.9 | 3.3 | 6.7 |
| | 共済組合(N=64) | 40.6 | 21.9 | 51.6 | 6.3 | 15.6 | 18.8 | 23.4 | 6.3 | 4.7 |
| | 後期高齢者医療制度(N=84) | 21.4 | 31.0 | 38.1 | 8.3 | 27.4 | 1.2 | 21.4 | 4.8 | 20.2 |
| | その他(N=3) | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=12) | 33.3 | 16.7 | 25.0 | 8.3 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=63) | 41.3 | 33.3 | 52.4 | 7.9 | 4.8 | 33.3 | 7.9 | 4.8 | 1.6 |
| | 小学生･中学生がいる(N=85) | 34.1 | 25.9 | 64.7 | 12.9 | 18.8 | 31.8 | 10.6 | 3.5 | 1.2 |
| | 65歳以上がいる(N=218) | 27.1 | 33.5 | 51.8 | 8.7 | 25.2 | 6.4 | 14.2 | 1.8 | 8.3 |
| | その他の同居家族(N=299) | 30.8 | 29.1 | 57.5 | 9.4 | 20.4 | 15.7 | 12.4 | 2.7 | 6.0 |
| | 一人暮らし(N=120) | 30.8 | 25.8 | 52.5 | 10.0 | 24.2 | 10.0 | 25.8 | 5.8 | 8.3 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=54) | 18.5 | 24.1 | 46.3 | 5.6 | 24.1 | 0.0 | 22.2 | 7.4 | 14.8 |
| | 独居高齢者以外(N=590) | 31.0 | 29.8 | 55.9 | 9.7 | 20.2 | 14.6 | 14.2 | 2.9 | 6.1 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-69 南薩保健医療圏 歯科医療と歯科保健・複数回答【加重集計前・属性別】

南薩
保健医療圏

| | | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=178) | 25.8 | 25.3 | 53.9 | 7.9 | 19.7 | 11.2 | 9.6 | 4.5 | 12.4 |
| 性別 | 男性(N=80) | 22.5 | 30.0 | 51.3 | 6.3 | 13.8 | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 11.3 |
| | 女性(N=90) | 28.9 | 21.1 | 57.8 | 10.0 | 24.4 | 13.3 | 13.3 | 3.3 | 11.1 |
| | 無回答(N=8) | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 |
| 年齢別 | 20歳代(N=2) | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 22.2 | 22.2 | 77.8 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
| | 40歳代(N=10) | 40.0 | 30.0 | 60.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=23) | 26.1 | 21.7 | 69.6 | 8.7 | 21.7 | 13.0 | 4.3 | 0.0 | 4.3 |
| | 60～64歳(N=18) | 11.1 | 16.7 | 72.2 | 22.2 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 5.6 | 5.6 |
| | 65～69歳(N=23) | 26.1 | 39.1 | 60.9 | 4.3 | 13.0 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 8.7 |
| | 70～74歳(N=31) | 29.0 | 22.6 | 32.3 | 12.9 | 32.3 | 16.1 | 9.7 | 6.5 | 19.4 |
| | 75歳以上(N=57) | 24.6 | 24.6 | 47.4 | 3.5 | 15.8 | 7.0 | 15.8 | 7.0 | 19.3 |
| | 無回答(N=5) | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=53) | 30.2 | 24.5 | 58.5 | 7.5 | 18.9 | 9.4 | 7.5 | 0.0 | 9.4 |
| | 社会保険(家族)(N=9) | 33.3 | 44.4 | 88.9 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=71) | 19.7 | 22.5 | 53.5 | 7.0 | 16.9 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 11.3 |
| | 共済組合(N=4) | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=35) | 25.7 | 25.7 | 42.9 | 2.9 | 20.0 | 8.6 | 17.1 | 5.7 | 20.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=6) | 50.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=10) | 30.0 | 20.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| | 65歳以上がいる(N=93) | 25.8 | 32.3 | 48.4 | 10.8 | 21.5 | 14.0 | 12.9 | 7.5 | 10.8 |
| | その他の同居家族(N=68) | 29.4 | 20.6 | 66.2 | 7.4 | 20.6 | 10.3 | 5.9 | 2.9 | 5.9 |
| | 一人暮らし(N=28) | 14.3 | 14.3 | 50.0 | 7.1 | 17.9 | 3.6 | 14.3 | 0.0 | 21.4 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=21) | 19.0 | 14.3 | 47.6 | 4.8 | 23.8 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 19.0 |
| | 独居高齢者以外(N=157) | 26.8 | 26.8 | 54.8 | 8.3 | 19.1 | 12.7 | 8.3 | 5.1 | 11.5 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-70 川薩保健医療圏 歯科医療と歯科保健・複数回答【加重集計前・属性別】

| 川薩保健医療圏 | | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=152) | 31.6 | 20.4 | 58.6 | 7.9 | 20.4 | 10.5 | 8.6 | 4.6 | 10.5 |
| 性別 | 男性(N=58) | 32.8 | 13.8 | 65.5 | 5.2 | 10.3 | 8.6 | 10.3 | 1.7 | 6.9 |
| | 女性(N=92) | 31.5 | 25.0 | 54.3 | 9.8 | 27.2 | 12.0 | 7.6 | 6.5 | 12.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=4) | 75.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=8) | 50.0 | 25.0 | 62.5 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=23) | 39.1 | 13.0 | 56.5 | 21.7 | 21.7 | 17.4 | 13.0 | 4.3 | 4.3 |
| | 50歳代(N=21) | 52.4 | 28.6 | 81.0 | 4.8 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=14) | 28.6 | 7.1 | 64.3 | 14.3 | 35.7 | 7.1 | 14.3 | 7.1 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 35.7 | 35.7 | 64.3 | 7.1 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| | 70～74歳(N=18) | 27.8 | 16.7 | 61.1 | 5.6 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 11.1 |
| | 75歳以上(N=48) | 14.6 | 20.8 | 43.8 | 2.1 | 20.8 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 25.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=46) | 50.0 | 13.0 | 67.4 | 4.3 | 21.7 | 15.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | 社会保険(家族)(N=19) | 42.1 | 15.8 | 52.6 | 15.8 | 15.8 | 5.3 | 10.5 | 10.5 | 5.3 |
| | 国民健康保険(N=55) | 21.8 | 27.3 | 58.2 | 7.3 | 21.8 | 10.9 | 10.9 | 5.5 | 14.5 |
| | 共済組合(N=6) | 33.3 | 16.7 | 100.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=23) | 13.0 | 26.1 | 39.1 | 4.3 | 21.7 | 8.7 | 13.0 | 4.3 | 17.4 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=12) | 50.0 | 25.0 | 41.7 | 0.0 | 8.3 | 41.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=17) | 29.4 | 11.8 | 76.5 | 11.8 | 11.8 | 17.6 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=61) | 26.2 | 23.0 | 50.8 | 9.8 | 21.3 | 9.8 | 8.2 | 3.3 | 16.4 |
| | その他の同居家族(N=59) | 45.8 | 22.0 | 52.5 | 8.5 | 18.6 | 10.2 | 8.5 | 5.1 | 5.1 |
| | 一人暮らし(N=29) | 13.8 | 20.7 | 72.4 | 3.4 | 27.6 | 3.4 | 10.3 | 6.9 | 10.3 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=18) | 5.6 | 22.2 | 61.1 | 0.0 | 22.2 | 5.6 | 11.1 | 11.1 | 16.7 |
| | 独居高齢者以外(N=134) | 35.1 | 20.1 | 58.2 | 9.0 | 20.1 | 11.2 | 8.2 | 3.7 | 9.7 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-71 出水保健医療圏 歯科医療と歯科保健・複数回答【加重集計前・属性別】

出水保健医療圏

| | | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=122) | 23.8 | 20.5 | 52.5 | 11.5 | 19.7 | 11.5 | 9.0 | 4.1 | 10.7 |
| 性別 | 男性(N=50) | 28.0 | 24.0 | 58.0 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
| | 女性(N=71) | 21.1 | 18.3 | 47.9 | 11.3 | 19.7 | 12.7 | 9.9 | 1.4 | 15.5 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=3) | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=10) | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=17) | 11.8 | 23.5 | 52.9 | 17.6 | 17.6 | 35.3 | 11.8 | 0.0 | 5.9 |
| | 50歳代(N=24) | 33.3 | 20.8 | 70.8 | 12.5 | 29.2 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 4.2 |
| | 60～64歳(N=11) | 36.4 | 18.2 | 63.6 | 9.1 | 18.2 | 0.0 | 18.2 | 9.1 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=11) | 9.1 | 9.1 | 45.5 | 27.3 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| | 70～74歳(N=18) | 22.2 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 22.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 16.7 |
| | 75歳以上(N=27) | 18.5 | 11.1 | 33.3 | 7.4 | 25.9 | 3.7 | 11.1 | 7.4 | 25.9 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=41) | 26.8 | 14.6 | 78.0 | 4.9 | 22.0 | 14.6 | 12.2 | 2.4 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 18.2 | 27.3 | 36.4 | 27.3 | 18.2 | 18.2 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 16.3 | 25.6 | 37.2 | 11.6 | 16.3 | 7.0 | 2.3 | 4.7 | 25.6 |
| | 共済組合(N=9) | 44.4 | 33.3 | 44.4 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=15) | 33.3 | 13.3 | 46.7 | 6.7 | 20.0 | 6.7 | 20.0 | 6.7 | 6.7 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=11) | 36.4 | 18.2 | 63.6 | 9.1 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=21) | 23.8 | 19.0 | 57.1 | 19.0 | 14.3 | 23.8 | 9.5 | 0.0 | 4.8 |
| | 65歳以上がいる(N=47) | 25.5 | 19.1 | 42.6 | 10.6 | 17.0 | 8.5 | 6.4 | 6.4 | 14.9 |
| | その他の同居家族(N=59) | 33.9 | 16.9 | 57.6 | 15.3 | 20.3 | 5.1 | 11.9 | 1.7 | 6.8 |
| | 一人暮らし(N=15) | 6.7 | 26.7 | 40.0 | 0.0 | 46.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 13.3 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 |
| | 独居高齢者以外(N=112) | 25.0 | 19.6 | 54.5 | 12.5 | 17.0 | 12.5 | 8.9 | 4.5 | 9.8 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-72 始良・伊佐保健医療圏 歯科医療と歯科保健・複数回答【加重集計前・属性別】

始良・伊佐保健医療圏

| | | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=284) | 31.7 | 26.1 | 52.8 | 7.4 | 15.1 | 14.1 | 10.9 | 3.5 | 6.7 |
| 性別 | 男性(N=132) | 30.3 | 26.5 | 51.5 | 7.6 | 12.1 | 9.8 | 11.4 | 2.3 | 9.1 |
| | 女性(N=146) | 34.2 | 25.3 | 54.1 | 7.5 | 17.8 | 17.8 | 10.3 | 4.8 | 4.1 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=21) | 38.1 | 14.3 | 66.7 | 4.8 | 4.8 | 14.3 | 9.5 | 4.8 | 0.0 |
| | 30歳代(N=26) | 53.8 | 23.1 | 50.0 | 7.7 | 3.8 | 34.6 | 7.7 | 3.8 | 0.0 |
| | 40歳代(N=33) | 27.3 | 24.2 | 69.7 | 9.1 | 12.1 | 27.3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=37) | 24.3 | 37.8 | 64.9 | 5.4 | 13.5 | 10.8 | 10.8 | 2.7 | 5.4 |
| | 60～64歳(N=27) | 55.6 | 18.5 | 63.0 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=33) | 30.3 | 33.3 | 45.5 | 9.1 | 15.2 | 12.1 | 6.1 | 3.0 | 12.1 |
| | 70～74歳(N=35) | 22.9 | 25.7 | 37.1 | 2.9 | 17.1 | 5.7 | 17.1 | 5.7 | 14.3 |
| | 75歳以上(N=68) | 25.0 | 26.5 | 41.2 | 11.8 | 25.0 | 5.9 | 13.2 | 5.9 | 10.3 |
| | 無回答(N=4) | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=84) | 35.7 | 21.4 | 59.5 | 7.1 | 8.3 | 17.9 | 10.7 | 2.4 | 3.6 |
| | 社会保険(家族)(N=28) | 39.3 | 14.3 | 67.9 | 7.1 | 10.7 | 28.6 | 7.1 | 3.6 | 3.6 |
| | 国民健康保険(N=106) | 29.2 | 33.0 | 46.2 | 7.5 | 19.8 | 10.4 | 10.4 | 1.9 | 8.5 |
| | 共済組合(N=17) | 35.3 | 35.3 | 70.6 | 0.0 | 11.8 | 11.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=41) | 26.8 | 24.4 | 39.0 | 12.2 | 19.5 | 7.3 | 17.1 | 12.2 | 9.8 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 12.5 | 12.5 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 25.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=25) | 52.0 | 24.0 | 56.0 | 8.0 | 4.0 | 40.0 | 12.0 | 0.0 | 4.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=30) | 33.3 | 16.7 | 56.7 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 16.7 | 6.7 | 6.7 |
| | 65歳以上がいる(N=117) | 33.3 | 27.4 | 45.3 | 11.1 | 17.1 | 8.5 | 14.5 | 4.3 | 7.7 |
| | その他の同居家族(N=124) | 29.0 | 25.8 | 64.5 | 7.3 | 13.7 | 17.7 | 11.3 | 2.4 | 5.6 |
| | 一人暮らし(N=42) | 21.4 | 23.8 | 47.6 | 0.0 | 19.0 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 7.1 |
| | 無回答(N=4) | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 12.0 | 32.0 | 36.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 12.0 |
| | 独居高齢者以外(N=257) | 33.9 | 25.7 | 54.1 | 8.2 | 14.0 | 15.2 | 11.3 | 3.5 | 6.2 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-73 曽於保健医療圏 歯科医療と歯科保健・複数回答【加重集計前・属性別】

| 曽於保健医療圏 | | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=113) | 28.3 | 28.3 | 53.1 | 6.2 | 18.6 | 15.9 | 5.3 | 4.4 | 8.0 |
| 性別 | 男性(N=45) | 28.9 | 33.3 | 53.3 | 6.7 | 17.8 | 8.9 | 4.4 | 4.4 | 6.7 |
| | 女性(N=67) | 26.9 | 25.4 | 53.7 | 6.0 | 19.4 | 20.9 | 6.0 | 4.5 | 9.0 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 20.0 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=15) | 46.7 | 33.3 | 60.0 | 6.7 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| | 40歳代(N=14) | 28.6 | 50.0 | 28.6 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=17) | 29.4 | 35.3 | 52.9 | 11.8 | 35.3 | 17.6 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=13) | 15.4 | 23.1 | 61.5 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 28.6 | 35.7 | 64.3 | 0.0 | 21.4 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | 14.3 |
| | 70～74歳(N=12) | 8.3 | 8.3 | 50.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 16.7 |
| | 75歳以上(N=23) | 34.8 | 17.4 | 47.8 | 13.0 | 34.8 | 4.3 | 8.7 | 0.0 | 17.4 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=35) | 25.7 | 37.1 | 62.9 | 5.7 | 8.6 | 17.1 | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
| | 社会保険(家族)(N=15) | 40.0 | 40.0 | 46.7 | 0.0 | 20.0 | 26.7 | 13.3 | 0.0 | 6.7 |
| | 国民健康保険(N=43) | 25.6 | 23.3 | 46.5 | 4.7 | 23.3 | 9.3 | 2.3 | 11.6 | 9.3 |
| | 共済組合(N=5) | 40.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=13) | 30.8 | 15.4 | 53.8 | 15.4 | 38.5 | 7.7 | 15.4 | 0.0 | 15.4 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=7) | 57.1 | 28.6 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| | 小学生・中学生がいる(N=13) | 53.8 | 30.8 | 30.8 | 15.4 | 7.7 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=54) | 25.9 | 27.8 | 55.6 | 7.4 | 24.1 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 11.1 |
| | その他の同居家族(N=50) | 28.0 | 30.0 | 60.0 | 6.0 | 16.0 | 20.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 |
| | 一人暮らし(N=12) | 16.7 | 25.0 | 33.3 | 8.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 25.0 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=11) | 18.2 | 27.3 | 27.3 | 9.1 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 27.3 |
| | 独居高齢者以外(N=102) | 29.4 | 28.4 | 55.9 | 5.9 | 17.6 | 17.6 | 5.9 | 3.9 | 5.9 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-74 肝属保健医療圏 歯科医療と歯科保健・複数回答【加重集計前・属性別】

| 肝属保健医療圏 | | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=239) | 36.0 | 29.7 | 54.8 | 10.5 | 20.5 | 13.4 | 10.5 | 2.1 | 8.4 |
| 性別 | 男性(N=109) | 39.4 | 29.4 | 61.5 | 10.1 | 11.9 | 15.6 | 13.8 | 1.8 | 7.3 |
| | 女性(N=121) | 33.9 | 31.4 | 52.1 | 10.7 | 27.3 | 10.7 | 7.4 | 2.5 | 8.3 |
| | 無回答(N=9) | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 22.2 |
| 年齢別 | 20歳代(N=16) | 68.8 | 25.0 | 43.8 | 6.3 | 18.8 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| | 30歳代(N=16) | 43.8 | 31.3 | 68.8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
| | 40歳代(N=29) | 37.9 | 24.1 | 79.3 | 13.8 | 20.7 | 17.2 | 10.3 | 0.0 | 3.4 |
| | 50歳代(N=33) | 36.4 | 33.3 | 51.5 | 12.1 | 30.3 | 3.0 | 12.1 | 3.0 | 6.1 |
| | 60～64歳(N=33) | 18.2 | 27.3 | 60.6 | 15.2 | 24.2 | 15.2 | 6.1 | 3.0 | 9.1 |
| | 65～69歳(N=28) | 32.1 | 42.9 | 64.3 | 7.1 | 10.7 | 7.1 | 3.6 | 0.0 | 7.1 |
| | 70～74歳(N=42) | 54.8 | 28.6 | 45.2 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 16.7 | 2.4 | 7.1 |
| | 75歳以上(N=33) | 15.2 | 30.3 | 45.5 | 6.1 | 27.3 | 3.0 | 21.2 | 3.0 | 15.2 |
| | 無回答(N=9) | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 33.3 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=62) | 43.5 | 29.0 | 77.4 | 11.3 | 22.6 | 16.1 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=27) | 29.6 | 25.9 | 44.4 | 11.1 | 22.2 | 14.8 | 11.1 | 0.0 | 18.5 |
| | 国民健康保険(N=104) | 38.5 | 36.5 | 50.0 | 12.5 | 18.3 | 11.5 | 10.6 | 1.9 | 8.7 |
| | 共済組合(N=19) | 26.3 | 10.5 | 52.6 | 0.0 | 15.8 | 15.8 | 5.3 | 15.8 | 5.3 |
| | 後期高齢者医療制度(N=17) | 11.8 | 29.4 | 47.1 | 5.9 | 29.4 | 5.9 | 17.6 | 0.0 | 17.6 |
| | その他(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 22.2 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=28) | 46.4 | 32.1 | 60.7 | 17.9 | 10.7 | 25.0 | 10.7 | 3.6 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=89) | 32.6 | 32.6 | 51.7 | 13.5 | 25.8 | 13.5 | 13.5 | 1.1 | 10.1 |
| | その他の同居家族(N=98) | 42.9 | 31.6 | 57.1 | 10.2 | 18.4 | 16.3 | 7.1 | 2.0 | 9.2 |
| | 一人暮らし(N=50) | 30.0 | 28.0 | 48.0 | 6.0 | 18.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
| | 無回答(N=3) | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 28.0 | 36.0 | 48.0 | 0.0 | 16.0 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 4.0 |
| | 独居高齢者以外(N=214) | 36.9 | 29.0 | 55.6 | 11.7 | 21.0 | 14.0 | 9.8 | 2.3 | 8.9 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-75 熊毛保健医療圏 歯科医療と歯科保健・複数回答【加重集計前・属性別】

熊毛
保健医療圏

| | | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=118) | 28.8 | 25.4 | 51.7 | 7.6 | 18.6 | 11.0 | 14.4 | 7.6 | 8.5 |
| 性別 | 男性(N=51) | 31.4 | 27.5 | 51.0 | 5.9 | 17.6 | 9.8 | 15.7 | 11.8 | 9.8 |
| | 女性(N=64) | 26.6 | 23.4 | 54.7 | 9.4 | 18.8 | 10.9 | 12.5 | 3.1 | 7.8 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 44.4 | 55.6 | 44.4 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 57.1 | 21.4 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 7.1 | 0.0 |
| | 50歳代(N=21) | 23.8 | 14.3 | 57.1 | 9.5 | 14.3 | 0.0 | 19.0 | 14.3 | 9.5 |
| | 60～64歳(N=8) | 12.5 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 21.4 | 35.7 | 64.3 | 0.0 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| | 70～74歳(N=19) | 10.5 | 26.3 | 68.4 | 10.5 | 26.3 | 10.5 | 15.8 | 10.5 | 5.3 |
| | 75歳以上(N=25) | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 16.0 | 32.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 24.0 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=38) | 42.1 | 15.8 | 55.3 | 5.3 | 10.5 | 15.8 | 18.4 | 5.3 | 7.9 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=49) | 20.4 | 26.5 | 57.1 | 12.2 | 24.5 | 6.1 | 16.3 | 12.2 | 10.2 |
| | 共済組合(N=5) | 40.0 | 80.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=9) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| | その他(N=1) | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=5) | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=11) | 45.5 | 54.5 | 45.5 | 0.0 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 9.1 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=49) | 24.5 | 30.6 | 57.1 | 4.1 | 24.5 | 6.1 | 14.3 | 12.2 | 4.1 |
| | その他の同居家族(N=52) | 28.8 | 28.8 | 57.7 | 3.8 | 7.7 | 9.6 | 15.4 | 3.8 | 5.8 |
| | 一人暮らし(N=18) | 44.4 | 5.6 | 44.4 | 22.2 | 22.2 | 16.7 | 11.1 | 0.0 | 22.2 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 30.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 30.0 |
| | 独居高齢者以外(N=108) | 28.7 | 26.9 | 53.7 | 4.6 | 16.7 | 10.2 | 13.9 | 8.3 | 6.5 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-76 奄美保健医療圏 歯科医療と歯科保健・複数回答【加重集計前・属性別】

奄美
保健医療圏

| | | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=305) | 31.8 | 27.9 | 51.1 | 12.8 | 20.0 | 17.4 | 14.4 | 3.6 | 9.2 |
| 性別 | 男性(N=128) | 30.5 | 26.6 | 57.8 | 15.6 | 18.8 | 20.3 | 12.5 | 3.1 | 9.4 |
| | 女性(N=171) | 33.3 | 28.7 | 47.4 | 11.1 | 21.6 | 15.2 | 15.8 | 4.1 | 8.8 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=7) | 57.1 | 14.3 | 57.1 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| | 30歳代(N=30) | 26.7 | 30.0 | 56.7 | 6.7 | 3.3 | 30.0 | 3.3 | 6.7 | 3.3 |
| | 40歳代(N=41) | 31.7 | 22.0 | 51.2 | 19.5 | 19.5 | 29.3 | 17.1 | 0.0 | 4.9 |
| | 50歳代(N=46) | 34.8 | 23.9 | 67.4 | 13.0 | 19.6 | 17.4 | 8.7 | 2.2 | 2.2 |
| | 60～64歳(N=34) | 44.1 | 17.6 | 52.9 | 17.6 | 14.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| | 65～69歳(N=41) | 36.6 | 31.7 | 56.1 | 14.6 | 29.3 | 19.5 | 22.0 | 0.0 | 7.3 |
| | 70～74歳(N=45) | 24.4 | 37.8 | 44.4 | 6.7 | 22.2 | 6.7 | 15.6 | 6.7 | 13.3 |
| | 75歳以上(N=56) | 25.0 | 30.4 | 37.5 | 12.5 | 26.8 | 12.5 | 23.2 | 3.6 | 17.9 |
| | 無回答(N=5) | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=81) | 38.3 | 24.7 | 58.0 | 14.8 | 13.6 | 21.0 | 11.1 | 3.7 | 6.2 |
| | 社会保険(家族)(N=23) | 34.8 | 26.1 | 73.9 | 13.0 | 21.7 | 13.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=130) | 28.5 | 29.2 | 45.4 | 11.5 | 21.5 | 12.3 | 15.4 | 5.4 | 13.1 |
| | 共済組合(N=32) | 34.4 | 31.3 | 59.4 | 9.4 | 18.8 | 31.3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=29) | 27.6 | 27.6 | 44.8 | 17.2 | 34.5 | 17.2 | 31.0 | 3.4 | 6.9 |
| | その他(N=2) | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=27) | 22.2 | 29.6 | 40.7 | 14.8 | 11.1 | 44.4 | 7.4 | 0.0 | 11.1 |
| | 小学生・中学生がいる(N=47) | 31.9 | 29.8 | 51.1 | 23.4 | 19.1 | 38.3 | 19.1 | 0.0 | 6.4 |
| | 65歳以上がいる(N=106) | 33.0 | 31.1 | 46.2 | 14.2 | 23.6 | 15.1 | 17.0 | 2.8 | 12.3 |
| | その他の同居家族(N=120) | 28.3 | 31.7 | 60.0 | 15.0 | 17.5 | 19.2 | 14.2 | 3.3 | 7.5 |
| | 一人暮らし(N=66) | 36.4 | 18.2 | 40.9 | 9.1 | 18.2 | 9.1 | 18.2 | 6.1 | 7.6 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=35) | 34.3 | 20.0 | 28.6 | 2.9 | 22.9 | 2.9 | 25.7 | 5.7 | 11.4 |
| | 独居高齢者以外(N=269) | 31.2 | 28.6 | 54.3 | 14.1 | 19.7 | 19.3 | 13.0 | 3.3 | 8.9 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-77 離島別の分析 歯科医療と歯科保健・複数回答【加重集計前・属性別】

| 離島別の分析 | | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離島別 | 全体(N=2,184) | 30.3 | 27.0 | 53.6 | 9.3 | 19.4 | 13.5 | 12.0 | 3.9 | 8.6 |
| | 三島(N=23) | 43.5 | 30.4 | 30.4 | 8.7 | 13.0 | 17.4 | 65.2 | 0.0 | 13.0 |
| | 十島(N=25) | 28.0 | 16.0 | 36.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 72.0 | 8.0 | 0.0 |
| | 甑島(N=23) | 39.1 | 17.4 | 60.9 | 13.0 | 21.7 | 17.4 | 4.3 | 8.7 | 0.0 |
| | 種子島(N=93) | 28.0 | 23.7 | 51.6 | 7.5 | 20.4 | 11.8 | 14.0 | 6.5 | 9.7 |
| | 屋久島(N=25) | 32.0 | 32.0 | 52.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 4.0 |
| | 奄美大島(N=143) | 32.2 | 25.9 | 49.7 | 11.2 | 16.8 | 16.1 | 15.4 | 2.8 | 8.4 |
| | 喜界島(N=24) | 37.5 | 20.8 | 45.8 | 16.7 | 25.0 | 12.5 | 16.7 | 4.2 | 8.3 |
| | 徳之島(N=64) | 29.7 | 28.1 | 67.2 | 15.6 | 20.3 | 23.4 | 10.9 | 3.1 | 7.8 |
| | 沖永良部島(N=51) | 37.3 | 41.2 | 41.2 | 11.8 | 21.6 | 19.6 | 19.6 | 5.9 | 9.8 |
| | 与論島(N=23) | 17.4 | 17.4 | 43.5 | 13.0 | 30.4 | 8.7 | 4.3 | 4.3 | 17.4 |

（単位:%）

## 6. 定期的（月１回以上）に通院している医療機関

### (1) 定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無

| | |
|---|---|
| 問８ | 現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関がありますか。<br>（子どもさんが定期的に通院されており、医療機関に連れて行っている場合も含みます。）<br>（○は１つ） |

### ア．全体の分析

定期的（月１回以上）に通院している医療機関について、全体では「ある」（57.0%）、「ない」（41.6%）となっている。

調査年別にみると、平成 23 年より継続して「ある」は増加傾向がみられた。

**図表 III-78　定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「ある」と回答した割合が最も高いのは川薩保健医療圏（65.0%）、次いで南薩保健医療圏（63.9%）、出水保健医療圏（62.8%）となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、高齢になるほど「ある」が高くなる傾向がみられ、75 歳以上では８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「ある」が約８割となっている。一方、「共済組合」は 33.5%となっている。

同居状況別にみると、「ある」と回答した割合が最も高いのは「65 歳以上がいる」（66.8%）、次いで「一人暮らし」（57.0%）、「その他の同居家族」（52.6%）となっている。

独居高齢者別にみると、「ある」と回答したのが 73.8%で、「独居高齢者以外」より 18.8 ポイント高くなっている。

図表 III-79　定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【属性別】



## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.125・図表 III-80)

現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関について、全体では「ある」(54.3%)、「ない」(44.0%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、高齢になるほど「ある」は高くなる傾向がみられ、75 歳以上で８割弱となっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「ある」が７割台半ばとなっている一方、「共済組合」では約３割となっている。

同居状況別にみると、「ある」は「65 歳以上がいる」で６割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「ある」(72.2%) が「独居高齢者以外」より 19.7 ポイント高くなっている。

南薩保健医療圏 (P.126・図表 III-81)

現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関について、全体では「ある」(64.0%)、「ない」(32.6%) となっており、「ある」と回答した割合が県全体のそれと比較して 7.2 ポイント高くなっている。

性別にみると、男性は「ある」(67.5%) が女性より 5.3 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、高齢になるほど「ある」は高くなる傾向がみられ、70 歳以上では「ある」が７割を超えており、特に 75 歳以上では８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「ある」は「国民健康保険」では約７割、「後期高齢者医療制度」では約８割となっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「ある」は７割を超えている。

独居高齢者別にみると、「ある」は「独居高齢者」と「独居高齢者以外」ともに６割を超えている。

川薩保健医療圏 (P.127・図表 III-82)

現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関について、全体では「ある」(63.8%)、「ない」(35.5%) となっており、「ある」と回答した割合が県全体のそれと比較して７ポイント高くなっている。

性別にみると、女性は「ある」(66.3%) が男性より６ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「ある」は70歳以上で８割を超え、60歳代で７割台となっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「ある」が８割を超えている。

同居状況別にみると、「ある」は「65歳以上がいる」では77.0%となっており、他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「ある」は「独居高齢者」と「独居高齢者以外」ともに６割を超えている。

出水保健医療圏 (P.128・図表 III-83)

現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関について、全体では「ある」(60.7%)、「ない」(37.7%) となっている。

性別にみると、男性は「ある」(66.0%) が女性より9.7ポイント高くなっている。

年齢別にみると、65歳以上で「ある」が８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「ある」が９割を超えている。

同居状況別にみると、「65歳以上がいる」では「ある」が８割を超えている。

姶良・伊佐保健医療圏 (P.129・図表 III-84)

現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関について、全体では「ある」(60.2%)、「ない」(39.4%) となっている。

性別にみると、女性は「ある」(63.0%) が男性より6.9ポイント高くなっている。

年齢別にみると、70歳以上では「ある」が８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「ある」が約８割となっている。

同居状況別にみると、「ある」は「65歳以上がいる」では７割、「一人暮らし」では６割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「ある」(88.0%) が「独居高齢者以外」より30.4ポイント高くなっている。

曽於保健医療圏 (P.130・図表 III-85)

現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関について、全体では「ある」(52.2%)、「ない」(46.0%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、75 歳以上では「ある」が８割弱となっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「ある」が７割台半ばとなっている。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では「ある」が７割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「ある」が 81.8%となっており、「独居高齢者以外」より 32.8 ポイント高くなっている。

肝属保健医療圏 (P.131・図表 III-86)

現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関について、全体では「ある」(59.0%)、「ない」(39.3%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、「ある」は高齢になるほど高くなる傾向がみられ、70～74 歳では７割台半ば、75 歳以上では８割台半ばとなっている。一方、20～30 歳代では３割を下回っている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「ある」が９割弱となっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「ある」が７割弱となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「ある」(72.0%) が「独居高齢者以外」より 14.5 ポイント高くなっている。

熊毛保健医療圏 (P.132・図表 III-87)

現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関について、全体では「ない」(51.7%) は「ある」(46.6%) を上回っている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、70 歳以上では「ある」が６割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「ある」が９割弱となっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「ある」が５割弱となっている。

独居高齢者別にみると、「ある」は「独居高齢者」では 50.0%)、「独居高齢者以外」では 46.3%となっている。

奄美保健医療圏 (P.133・図表 III-88)

現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関について、全体では「ある」(53.1%)、「ない」

（43.6%）となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、高齢になるほど「ある」が高くなる傾向がみられ、70 歳以上では７割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「ある」が７割を超えている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」と「一人暮らし」では「ある」が６割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「ある」（85.7%）が「独居高齢者以外」より 37.0 ポイント高くなっている。

離島別の分析 （P.134・図表 III-89）

離島別にみると、「ある」と回答した割合が最も高かったのは「喜界島」（70.8%）で、次いで「与論島」（60.9%）である。一方、「屋久島」（24.0%）では「ある」が他の離島より低くなっている。

図表 III-80 鹿児島保健医療圏 定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-81 南薩保健医療圏 定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-82 川薩保健医療圏 定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-83 出水保健医療圏 定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-84 姶良・伊佐保健医療圏 定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-85 曽於保健医療圏 定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-86 肝属保健医療圏 定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-87 熊毛保健医療圏 定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-88 奄美保健医療圏 定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-89 離島別の分析 定期的に（月１回以上）に通院している医療機関の有無【加重集計前・属性別】



## (2) 定期的に通院している医療機関までの交通手段

| | |
|---|---|
| 問 9 | 問 8 で「１．ある」と回答された方にお尋ねします。<br>その医療機関へは、通常、どのような交通手段で行きますか。（○は１つ） |

定期的に通院している医療機関までの交通手段について、全体では「自家用車」(71.2%) が最も高く、次いで「家族の送迎」(10.7%)、「公共交通機関（バス、電車、船など)」(6.3%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して「自家用車」は 3.5 ポイント増加している。一方、「公共交通機関（バス、電車、船など)」は 3.6 ポイント減少している。

**図表 III-90　定期的に通院している医療機関までの交通手段【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「自家用車」は「鹿児島保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」、「奄美保健医療圏」を除くすべての保健医療圏で７割を超えている。「鹿児島保健医療圏」と「熊毛保健医療圏」では「公共交通機関（バス、電車、船など)」が１割を超えており、他の保健医療圏より高くなっている。

性別にみると、男性は「自家用車」（80.5%）が女性より 12.7 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「自家用車」は 75 歳以上を除くすべての年代で概ね８割もしくは８割を超えている。また、75 歳以上では「家族の送迎」（21.9%）で他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人)」と「共済組合」では「自家用車」が約９割となっている。一方、「後期高齢者医療制度」では「家族の送迎」（21.1%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「自家用車」は「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では８割を超えているが、「一人暮らし」では約６割となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自家用車」が 57.4%で「独居高齢者以外」より 17.9 ポイント低くなっている。

## 図表 III-91　定期的に通院している医療機関までの交通手段【属性別】



## ア．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.142・図表 III-92)

定期的に通院している医療機関までの交通手段について、全体では「自家用車」(62.9%) が最も高く、次いで「公共交通機関（バス、電車、船など)」(12.3%)、「家族の送迎」(8.6%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自家用車」(71.1%) が女性より 13.8 ポイント、女性は「家族の送迎」(11.5%) が男性より 6.9 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、すべての年代で「自家用車」が最も高いが、20 歳代と 75 歳以上では「家族の送迎」が約２割と他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人)」と「共済組合」では「自家用車」は８割を超えている。「後期高齢者医療制度」では「家族の送迎」が約２割で他の年代より高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「自家用車」は８割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自家用車」(53.8%) が最も高く、次いで「公共交通機関（バス、電車、船など)」(12.8%) となっている。

南薩保健医療圏 (P.143・図表 III-93)

定期的に通院している医療機関までの交通手段について、全体では「自家用車」(79.8%) が最も高く、次いで「家族の送迎」(10.5%)、「公共交通機関（バス、電車、船など)」(2.6%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自家用車」(92.6%) が女性より 24.7 ポイント、女性は「家族の送迎」(17.9%) が男性より 14.2 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、すべての年代で「自家用車」が最も高いが、75 歳以上では「家族の送迎」が約２割となっている。

健康保険の種類別にみると、すべての種類で「自家用車」が最も高いが、「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」では「家族の送迎」が１割台半ばとなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自家用車」(57.1%) が最も高く、次いで「家族の送迎」(14.3%) となっている。

川薩保健医療圏 (P.144・図表 III-94)

定期的に通院している医療機関までの交通手段について、全体では「自家用車」(75.3%) が最も高く、次いで「家族の送迎」(9.3%)、「公共交通機関（バス、電車、船など)」(4.1%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自家用車」(80.0%)が女性より 7.9 ポイント、女性は「家族の送迎」(11.5%)が男性より 5.8 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、すべての年代で「自家用車」が最も高いが、75 歳以上では「家族の送迎」が約２割となっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「家族の送迎」(26.3%)が他の健康保険より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自家用車」(50.0%)が最も高い。

出水保健医療圏 (P.145・図表 III-95)

定期的に通院している医療機関までの交通手段について、全体では「自家用車」(82.4%)が最も高く、次いで「家族の送迎」(12.2%)となっている。

性別にみると、男性は「自家用車」(84.8%)が女性より 4.8 ポイント、女性は「家族の送迎」(15.0%)が男性より 5.9 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、すべての年代で「自家用車」が最も高いが、75 歳以上では「家族の送迎」が３割を超えている。

健康保険の種類別にみると、すべての種類で「自家用車」が最も高いが、「後期高齢者医療制度」では「家族の送迎」が３割を超えている。

姶良・伊佐保健医療圏 (P.146・図表 III-96)

定期的に通院している医療機関までの交通手段について、全体では「自家用車」(75.4%)が最も高く、次いで「家族の送迎」(17.0%)となっている。

性別にみると、男性は「自家用車」(81.1%)が女性より 10.4 ポイント、女性は「家族の送迎」(21.7%)が男性より 10.9 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、75 歳以上では「家族の送迎」が２割を超えている。

健康保険の種類別及び同居状況別でも、「自家用車」が最も高い。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自家用車」(63.6%)が「独居高齢者以外」より 13.4 ポイント低くなっている。一方、「家族の送迎」(22.7%)が「独居高齢者以外」より 6.5 ポイント高くなっている。

曽於保健医療圏 (P.147・図表 III-97)

定期的に通院している医療機関までの交通手段について、全体では「自家用車」(79.7%)が最も高く、次いで「家族の送迎」(10.2%)となっている。

性別にみると、男性は「自家用車」(87.0%) が女性より 12 ポイント、女性は「家族の送迎」(13.9%) が男性より 9.6 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、75 歳以上では「家族の送迎」が 27.8%となっている。

健康保険の種類別にみると、すべての種類で「自家用車」が最も高い。

肝属保健医療圏 (P.148・図表 III-98)

定期的に通院している医療機関までの交通手段について、全体では「自家用車」(80.9%) が最も高く、次いで「家族の送迎」(7.8%)、「公共交通機関 (バス、電車、船など)」(2.1%) の順となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、40 歳代と 65～74 歳では「自家用車」が９割を超えている。

健康保険の種類別及び同居状況別でも、「自家用車」が最も高い。

独居高齢者別にみると、「自家用車」は「独居高齢者」と「独居高齢者以外」ともに７割を超えている。「家族の送迎」は「独居高齢者」が「独居高齢者以外」より 10.2 ポイント高くなっている。

熊毛保健医療圏 (P.149・図表 III-99)

定期的に通院している医療機関までの交通手段について、全体では「自家用車」(67.3%) が最も高く、次いで「家族の送迎」(12.7%)、「公共交通機関 (バス、電車、船など)」(10.9%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自家用車」(73.9%) が女性より 12.6 ポイント、女性は男性より「家族の送迎」(16.1%) が 7.4 ポイント、「公共交通機関 (バス、電車、船など)」(12.9%) が 4.2 ポイント高くなっている。

奄美保健医療圏 (P.150・図表 III-100)

定期的に通院している医療機関までの交通手段について、全体では「自家用車」(74.1%) が最も高く、次いで「家族の送迎」(9.3%)、「公共交通機関 (バス、電車、船など)」(4.9%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自家用車」(86.2%) が女性より 19.9 ポイント、女性は「家族の送迎」(12.6%) が男性より８ポイント高くなっている。

年齢別にみると、30～60 歳代では「自家用車」が８割を超えている。75 歳以上では「家族の送迎」が約２割となっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「家族の送迎」と「公共交通機関 (バス、

電車、船など)」が約２割となっている。

同居状況別にみると、すべての同居状況で「自家用車」が６割を超えている。

独居高齢者別にみると、「自家用車」は「独居高齢者」で 60.0%、「独居高齢者以外」で 77.1%となっている。

離島別の分析 (P.151・図表 III-101)

離島別にみると、「自家用車」は「三島」では１割台半ば、「十島」では２割台半ばとなっている。一方、「公共交通機関（バス、電車、船など)」は「三島」、「十島」、「甑島」では２割台半ばを超えている。

図表 III-92 鹿児島保健医療圏 定期的に通院している医療機関までの交通手段【加重集計前・属性別】



図表 III-93 南薩保健医療圏 定期的に通院している医療機関までの交通手段【加重集計前・属性別】



図表 III-94 川薩保健医療圏 定期的に通院している医療機関までの交通手段【加重集計前・属性別】



図表 III-95 出水保健医療圏 定期的に通院している医療機関までの交通手段【加重集計前・属性別】



図表 III-96 始良・伊佐保健医療圏 定期的に通院している医療機関までの交通手段【加重集計前・属性別】



図表 III-97 曽於保健医療圏 定期的に通院している医療機関までの交通手段【加重集計前・属性別】



図表 III-98 肝属保健医療圏 定期的に通院している医療機関までの交通手段【加重集計前・属性別】



図表 III-99 熊毛保健医療圏 定期的に通院している医療機関までの交通手段【加重集計前・属性別】



図表 III-100 奄美保健医療圏 定期的に通院している医療機関までの交通手段【加重集計前・属性別】



図表 III-101 離島別の分析 定期的に通院している医療機関までの交通手段【加重集計前・属性別】



## 7. 入院する際に受けたい説明

| 問 10 | もしあなたが入院することになった場合、どのようなことについて説明を受けたいですか。（○は３つまで） |
|---|---|

入院する際に受けたい説明について、全体では「入院中の治療内容、治療方針、治療計画」（74.7%）が最も高く、次いで「入院治療に要する費用の見込み」（59.0%）、「入院に当たっての手続や準備」（43.0%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 23 年調査より継続して「入院に当たっての手続や準備」及び「入院中の食事時間や面会可能時間」は増加傾向、「入院中の看護・介護体制」は減少傾向がみられた。

**図表 III-102　入院する際に受けたい説明・複数回答【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「熊毛保健医療圏」では「入院中の治療内容、治療方針、治療計画」(81.5%)と「退院までに要する日数の見込み」(51.3%)が他の保健医療圏より高く、「出水保健医療圏」では「入院治療に要する費用の見込み」(46.9%)と「入院中の食事時間や面会可能時間」(2.5%)が他の保健医療圏より低くなっている。

性別にみると、女性は「退院後の療養やケアの内容」(31.2%)が男性より6.3ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「入院中の治療内容、治療方針、治療計画」は50歳代をピークに高齢になるほど低くなっている。また、「入院治療に要する費用の見込み」も高齢になるほど低くなる傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「入院中の治療内容、治療方針、治療計画」は「共済組合」では9割弱となっている。また、「社会保険(本人)」では「退院までに要する日数の見込み」(48.2%)が他の健康保険より高い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「入院治療に要する費用の見込み」は「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では7割を超えており、他の同居状況より9ポイント以上高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「入院中の治療内容、治療方針、治療計画」(66.7%)、「入院治療に要する費用の見込み」(45.2%)が「独居高齢者以外」より9ポイント以上低くなっている。一方、「入院中の看護・介護体制」(22.4%)で「独居高齢者以外」より9ポイント以上高くなっている。

図表 III-103　入院する際に受けたい説明・複数回答【属性別】

| | | 入院に当たっての手続や準備 | 入院中の治療内容、治療方針、治療計画 | 入院治療に要する費用の見込み | 入院中の食事時間や面会可能時間 | 入院中の看護・介護体制 | 退院までに要する日数の見込み | 退院後の療養やケアの内容 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 43.0 | 74.7 | 59.0 | 6.0 | 13.2 | 42.6 | 26.9 | 0.9 | 3.4 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 41.3 | 75.4 | 61.4 | 6.4 | 13.6 | 43.5 | 26.7 | 1.1 | 3.4 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 42.8 | 73.8 | 52.7 | 3.7 | 15.1 | 38.8 | 31.1 | 0.6 | 4.4 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 49.4 | 69.6 | 62.7 | 7.3 | 12.2 | 37.4 | 25.2 | 0.2 | 4.4 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 44.6 | 79.6 | 46.9 | 2.5 | 14.7 | 40.9 | 28.0 | 0.0 | 6.5 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 44.3 | 76.4 | 61.9 | 5.6 | 9.0 | 42.1 | 27.0 | 1.8 | 1.7 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 47.7 | 69.5 | 62.4 | 8.6 | 14.8 | 42.2 | 24.0 | 1.2 | 3.4 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 40.7 | 73.8 | 57.4 | 4.3 | 12.9 | 43.4 | 30.2 | 0.0 | 3.6 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 39.4 | 81.5 | 54.6 | 3.8 | 14.1 | 51.3 | 22.7 | 0.0 | 1.6 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 43.5 | 71.7 | 51.7 | 9.9 | 16.7 | 45.4 | 23.2 | 1.1 | 3.0 |
| 性別 | 男性(N=943) | 43.3 | 72.7 | 60.0 | 6.3 | 13.0 | 40.7 | 24.9 | 0.7 | 4.3 |
| | 女性(N=1,190) | 42.7 | 77.3 | 55.6 | 5.9 | 14.0 | 41.9 | 31.2 | 0.9 | 2.9 |
| | 無回答(N=51) | 45.1 | 51.0 | 31.4 | 11.8 | 15.7 | 39.2 | 17.6 | 0.0 | 17.6 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 62.0 | 69.4 | 81.5 | 6.5 | 8.3 | 39.8 | 13.9 | 0.0 | 0.9 |
| | 30歳代(N=186) | 50.5 | 73.7 | 72.0 | 7.0 | 6.5 | 47.8 | 17.7 | 0.5 | 2.7 |
| | 40歳代(N=291) | 44.3 | 80.8 | 72.9 | 4.8 | 5.8 | 45.4 | 26.8 | 1.7 | 1.4 |
| | 50歳代(N=328) | 40.5 | 81.4 | 57.6 | 4.9 | 11.3 | 43.6 | 28.4 | 0.9 | 3.0 |
| | 60～64歳(N=223) | 29.1 | 80.3 | 58.3 | 5.4 | 16.1 | 46.6 | 27.4 | 0.9 | 4.0 |
| | 65～69歳(N=247) | 36.0 | 78.9 | 53.0 | 5.3 | 19.4 | 45.7 | 31.6 | 0.4 | 1.6 |
| | 70～74歳(N=288) | 42.7 | 75.7 | 51.4 | 5.9 | 13.5 | 34.0 | 34.0 | 0.3 | 4.5 |
| | 75歳以上(N=473) | 47.1 | 64.1 | 42.9 | 8.7 | 20.1 | 34.5 | 32.1 | 1.1 | 6.3 |
| | 無回答(N=40) | 40.0 | 57.5 | 22.5 | 5.0 | 12.5 | 45.0 | 17.5 | 0.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 43.1 | 76.3 | 65.6 | 5.8 | 8.5 | 48.2 | 25.6 | 0.7 | 2.8 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 42.6 | 79.8 | 60.1 | 4.9 | 13.9 | 42.6 | 26.9 | 1.3 | 2.7 |
| | 国民健康保険(N=795) | 42.3 | 73.6 | 53.8 | 6.9 | 16.1 | 36.1 | 30.1 | 0.9 | 3.9 |
| | 共済組合(N=161) | 47.8 | 88.8 | 65.8 | 3.7 | 9.3 | 41.6 | 25.5 | 0.0 | 1.9 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 42.0 | 66.5 | 43.1 | 6.7 | 20.1 | 40.9 | 34.6 | 0.7 | 5.2 |
| | その他(N=9) | 55.6 | 55.6 | 22.2 | 0.0 | 55.6 | 11.1 | 44.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=59) | 42.4 | 54.2 | 33.9 | 10.2 | 13.6 | 35.6 | 11.9 | 1.7 | 18.6 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 44.2 | 75.6 | 76.2 | 7.0 | 7.0 | 55.8 | 17.4 | 0.6 | 1.2 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 40.2 | 75.8 | 70.1 | 5.7 | 6.8 | 51.5 | 20.5 | 1.5 | 3.4 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 42.7 | 74.8 | 50.7 | 6.2 | 15.3 | 38.7 | 31.6 | 1.1 | 4.8 |
| | その他の同居家族(N=934) | 41.1 | 78.6 | 60.4 | 6.1 | 13.5 | 43.1 | 27.4 | 0.9 | 2.8 |
| | 一人暮らし(N=381) | 47.8 | 70.1 | 53.0 | 5.0 | 17.8 | 41.2 | 27.3 | 0.3 | 2.9 |
| | 無回答(N=39) | 46.2 | 66.7 | 59.0 | 5.1 | 0.0 | 25.6 | 30.8 | 0.0 | 7.7 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 48.1 | 66.7 | 45.2 | 5.2 | 22.4 | 43.8 | 29.5 | 0.5 | 3.3 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 42.5 | 75.7 | 58.3 | 6.3 | 12.8 | 41.2 | 28.0 | 0.9 | 3.9 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 16.7 |

（単位:%）

## 8. 退院する際に受けたい説明

| | |
|---|---|
| 問 11 | 在院日数の短縮化が一般的になり、病院から在宅への移行が推進されていますが、あなたが入院し退院することになった場合、どのようなことについて説明が必要だと思いますか。（○は３つまで） |

退院する際に受けたい説明について、全体では「退院後の治療内容、治療方針、治療計画」（65.7%）が最も高く、次いで「退院後の病気の再発や急病時の対応について」（39.6%）、「退院後に受けられる医療・介護サービス等について」（34.0%）の順となっている。

二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」では「退院後の治療内容、治療方針、治療計画」（70.6%）が最も高く、他の保健医療圏より高くなっている。「川薩保健医療圏」では「退院後に受けられる医療・介護サービス等について」（25.5%）が他の保健医療圏より低くなっている。

性別にみると、男性は「退院後に要する治療費等の見込み」（25.6%）が女性より 6.1 ポイント、女性は「退院後に受けられる医療・介護サービス等について」（38.5%）が男性より 10 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「退院後の治療内容、治療方針、治療計画」は 65～69 歳、「退院後に要する自己負担の軽減制度等について」は 40 歳代をピークに高齢になるほど低くなっている。また、65～69 歳では「退院後に受けられる医療・介護サービス等について」が４割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「退院後に要する治療費等の見込み」、「小学生・中学生がいる」では「退院後に要する自己負担の軽減制度等について」が３割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「独居高齢者以外」より「退院後に受けられる医療・介護サービス等について」（39.5%）が 6.1 ポイント高く、一方、「退院後の治療内容、治療方針、治療計画」（60.0%）と「退院後に要する治療費等の見込み」（16.7%）が５ポイント以上低くなっている。

図表 III-104　退院する際に受けたい説明・複数回答【属性別】1/2

| | | 退院に当たっての手続や準備 | 退院後の治療内容、治療方針、治療計画 | 退院後に要する治療費等の見込み | 退院後に要する自己負担の軽減制度等について | 退院後の日常生活の過ごし方や通院方法について | 退院後の食生活について | 退院後に受けられる医療・介護サービス等について | 退院後の相談窓口について | 退院後の家族や支援者の役割や支援方法について |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 17.6 | 65.7 | 22.6 | 27.2 | 32.8 | 9.1 | 34.0 | 8.4 | 7.6 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 16.2 | 66.4 | 24.3 | 27.3 | 31.6 | 9.1 | 35.1 | 8.9 | 6.7 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 14.5 | 70.6 | 15.6 | 21.4 | 33.9 | 12.1 | 36.2 | 7.4 | 8.2 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 21.4 | 64.1 | 28.5 | 27.1 | 34.1 | 13.3 | 25.5 | 4.7 | 7.3 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 17.1 | 60.4 | 14.6 | 26.2 | 33.0 | 10.8 | 36.6 | 5.2 | 6.2 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 20.9 | 67.4 | 24.4 | 24.3 | 32.2 | 7.4 | 32.6 | 9.7 | 9.6 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 18.5 | 62.6 | 20.1 | 33.7 | 30.0 | 10.4 | 29.8 | 5.9 | 9.1 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 17.4 | 64.8 | 21.6 | 30.0 | 35.5 | 5.6 | 37.6 | 10.9 | 8.5 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 15.4 | 64.8 | 16.7 | 35.2 | 36.8 | 11.2 | 31.9 | 11.4 | 6.6 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 20.1 | 61.9 | 21.4 | 28.6 | 36.5 | 7.1 | 33.4 | 7.5 | 7.0 |
| 性別 | 男性(N=943) | 19.9 | 68.8 | 25.6 | 27.9 | 32.2 | 10.7 | 28.5 | 6.9 | 6.7 |
| | 女性(N=1,190) | 15.6 | 64.7 | 19.5 | 24.5 | 35.4 | 8.4 | 38.5 | 10.3 | 8.2 |
| | 無回答(N=51) | 23.5 | 41.2 | 11.8 | 19.6 | 15.7 | 15.7 | 27.5 | 2.0 | 9.8 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 30.6 | 52.8 | 27.8 | 24.1 | 42.6 | 9.3 | 25.0 | 12.0 | 6.5 |
| | 30歳代(N=186) | 23.1 | 56.5 | 28.0 | 31.7 | 39.2 | 5.4 | 29.0 | 13.4 | 7.5 |
| | 40歳代(N=291) | 14.8 | 67.4 | 28.9 | 38.8 | 34.4 | 7.2 | 30.6 | 11.3 | 7.9 |
| | 50歳代(N=328) | 17.7 | 70.7 | 21.3 | 30.5 | 32.9 | 10.4 | 29.9 | 8.2 | 8.8 |
| | 60～64歳(N=223) | 13.5 | 71.7 | 26.5 | 23.3 | 29.1 | 11.2 | 36.3 | 9.9 | 5.4 |
| | 65～69歳(N=247) | 10.5 | 75.7 | 17.0 | 23.1 | 33.6 | 10.1 | 41.7 | 9.7 | 4.5 |
| | 70～74歳(N=288) | 15.3 | 68.8 | 21.2 | 22.2 | 28.8 | 9.7 | 35.4 | 5.9 | 7.6 |
| | 75歳以上(N=473) | 21.4 | 60.7 | 16.3 | 17.8 | 35.3 | 10.4 | 37.6 | 5.5 | 8.9 |
| | 無回答(N=40) | 20.0 | 45.0 | 10.0 | 22.5 | 20.0 | 17.5 | 22.5 | 2.5 | 12.5 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 18.9 | 67.2 | 27.5 | 31.0 | 33.8 | 7.8 | 28.6 | 9.9 | 6.6 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 17.5 | 69.1 | 22.0 | 28.7 | 35.0 | 8.5 | 35.9 | 9.4 | 8.1 |
| | 国民健康保険(N=795) | 16.2 | 64.7 | 20.9 | 24.8 | 31.9 | 11.3 | 35.2 | 7.9 | 8.6 |
| | 共済組合(N=161) | 16.1 | 74.5 | 19.9 | 21.1 | 46.6 | 8.1 | 36.6 | 13.0 | 4.3 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 19.0 | 65.1 | 13.4 | 18.2 | 32.3 | 10.4 | 42.0 | 5.6 | 8.2 |
| | その他(N=9) | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 11.1 |
| | 無回答(N=59) | 22.0 | 40.7 | 16.9 | 18.6 | 18.6 | 11.9 | 25.4 | 3.4 | 8.5 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 15.1 | 62.2 | 32.6 | 28.5 | 37.2 | 9.9 | 30.8 | 10.5 | 9.9 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 14.8 | 67.4 | 27.3 | 34.5 | 36.0 | 5.3 | 31.1 | 9.8 | 9.5 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 14.8 | 68.4 | 19.6 | 22.1 | 33.7 | 11.1 | 36.0 | 8.2 | 7.6 |
| | その他の同居家族(N=934) | 16.5 | 69.4 | 22.1 | 28.2 | 32.4 | 9.6 | 33.6 | 8.8 | 7.9 |
| | 一人暮らし(N=381) | 23.4 | 59.1 | 20.5 | 24.7 | 35.4 | 8.9 | 34.4 | 8.9 | 5.8 |
| | 無回答(N=39) | 23.1 | 61.5 | 33.3 | 30.8 | 17.9 | 5.1 | 28.2 | 2.6 | 7.7 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 21.4 | 60.0 | 16.7 | 20.0 | 30.0 | 8.1 | 39.5 | 8.1 | 5.7 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 17.3 | 66.6 | 22.5 | 26.4 | 34.0 | 9.7 | 33.4 | 8.6 | 7.8 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-105　退院する際に受けたい説明・複数回答【属性別】2/2

| | | 退院後の病気の再発や急病時の対応について | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 39.6 | 0.9 | 3.2 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 38.2 | 1.6 | 3.3 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 39.3 | 0.6 | 2.4 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 36.2 | 0.2 | 4.2 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 47.7 | 0.0 | 7.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 40.7 | 0.0 | 2.5 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 42.9 | 2.1 | 3.5 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 40.3 | 0.0 | 1.4 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 43.8 | 0.0 | 1.6 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 39.4 | 0.6 | 3.6 |
| 性別 | 男性(N=943) | 37.2 | 1.0 | 3.0 |
| | 女性(N=1,190) | 42.5 | 0.6 | 2.9 |
| | 無回答(N=51) | 23.5 | 0.0 | 27.5 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 38.9 | 0.0 | 0.9 |
| | 30歳代(N=186) | 37.1 | 1.1 | 2.2 |
| | 40歳代(N=291) | 37.8 | 0.7 | 0.7 |
| | 50歳代(N=328) | 39.9 | 0.9 | 1.8 |
| | 60～64歳(N=223) | 41.3 | 0.4 | 2.7 |
| | 65～69歳(N=247) | 44.1 | 0.8 | 1.6 |
| | 70～74歳(N=288) | 45.5 | 0.7 | 4.9 |
| | 75歳以上(N=473) | 37.2 | 0.8 | 5.9 |
| | 無回答(N=40) | 22.5 | 0.0 | 27.5 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 38.9 | 0.6 | 2.2 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 37.2 | 0.9 | 1.8 |
| | 国民健康保険(N=795) | 41.0 | 0.9 | 3.3 |
| | 共済組合(N=161) | 44.1 | 0.0 | 0.6 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 40.5 | 0.7 | 5.6 |
| | その他(N=9) | 44.4 | 11.1 | 11.1 |
| | 無回答(N=59) | 27.1 | 0.0 | 23.7 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 40.7 | 0.6 | 1.7 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 38.3 | 0.8 | 1.5 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 40.1 | 1.0 | 3.6 |
| | その他の同居家族(N=934) | 40.7 | 1.0 | 2.6 |
| | 一人暮らし(N=381) | 40.2 | 1.0 | 4.5 |
| | 無回答(N=39) | 17.9 | 0.0 | 10.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 43.3 | 1.4 | 6.2 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 39.5 | 0.7 | 3.2 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 0.0 | 16.7 |

（単位:%）

## 9. かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局

| | |
|---|---|
| 問 12 | あなたはかかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を決めていますか。<br>（○はそれぞれ１つ） |

### (1) かかりつけ医の有無

#### ア. 全体の分析

かかりつけ医について、全体では「決めている」(65.8%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(27.7%)、「決めていないし、必要とは思わない」(4.3%) となっている。

調査年別にみると、平成 23 年調査より継続して「決めている」は増加傾向がみられた。また、平成 28 年調査より「決めていないし、必要とは思わない」は減少傾向がみられた。

図表 III-106 かかりつけ医の有無【全体、調査年別】



二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」、「川薩保健医療圏」、「出水保健医療圏」では「決めている」が７割を超えている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、高齢になるほど「決めている」が高くなっており、20 歳代では 27.8%、75 歳以上では 84.8%となっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「決めている」が 85.5%となっている。

同居状況別にみると、「決めている」は「65 歳以上がいる」では 75.9%となっている。「就学前の子どもがいる」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が 41.9%となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」（82.4%）が「独居高齢者以外」より 17.0 ポイント高くなっている。

## 図表 III-107　かかりつけ医の有無【属性別】



## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.165・図表 III-108)

かかりつけ医について、全体では「決めている」(62.2%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(30.9%)、「決めていないし、必要とは思わない」(4.5%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、高齢になるほど「決めている」は高くなる傾向がみられ、75 歳以上は８割台半ばとなっている。

健康保険の種類別にみると、「決めている」は「国民健康保険」では６割台半ば、「後期高齢者医療制度」では８割台半ばであるが、「共済組合」では５割を下回ってっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「決めている」(71.6%) が他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」が９割を超え、「独居高齢者以外」より 30 ポイント以上高くなっている。

南薩保健医療圏 (P.166・図表 III-109)

かかりつけ医について、全体では「決めている」(75.8%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(18.5%)、「決めていないし、必要とは思わない」(3.4%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、65 歳以上では「決めている」が８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」、「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」では「決めている」が８割を超えている。

同居状況別にみると、「決めている」は「一人暮らし」では８割台半ば、「65 歳以上がいる」では８割近くとなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」(90.5%) が「独居高齢者以外」より 16.6 ポイント高くなっている。

川薩保健医療圏 (P.167・図表 III-110)

かかりつけ医について、全体では「決めている」(76.3%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(16.4%)、「決めていないし、必要とは思わない」(3.3%) となっている。

性別にみると、男女とも「決めている」が７割を超えている。

年齢別にみると、70～74 歳では「決めている」が９割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「決めている」が８割を超えている。

同居状況別にみると、「決めている」は「65 歳以上がいる」では８割を超えている。一方、「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」、「一人暮らし」では７割を下回っている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」(66.7%) が「独居高齢者以外」より 10.9 ポイント低くなっている。

出水保健医療圏 (P.168・図表 III-111)

かかりつけ医について、全体では「決めている」(75.4%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(22.1%) で、「決めていないし、必要とは思わない」との回答はなかった。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、60 歳以上では「決めている」が８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「決めている」が９割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」は「現在は決めていないが、決めたいと思う」(63.6%) が最も高くなっている。また、「65 歳以上がいる」では「決めている」が９割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」が８割となっている。

始良・伊佐保健医療圏 (P.169・図表 III-112)

かかりつけ医について、全体では「決めている」(68.3%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(25.4%)、「決めていないし、必要とは思わない」(5.3%) となっている。

性別にみると、女性は「決めている」(74.0%) が男性より 12.6 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「決めている」は 65 歳以上では８割を超えている。また、40 歳代でも約７割と他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」は「現在は決めていないが、決めたいと思う」(52.9%) が最も高くなっている。「後期高齢者医療制度」では、「決めている」が 87.8%となっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「決めている」が８割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」(88.0%) が「独居高齢者以外」より 21.5 ポイント高くなっている。

曽於保健医療圏 (P.170・図表 III-113)

かかりつけ医について、全体では「決めている」(61.9%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(32.7%)、「決めていないし、必要とは思わない」(2.7%) となっている。

性別にみると、「決めている」は男性が 64.4%、女性が 59.7%となっている。

年齢別にみると、「決めている」は 75 歳以上では９割台半ばとなっている。また、20～40 歳代では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が約６割となっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「決めている」が９割を超えている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」(53.8%) が最も高くなっている。また、「一人暮らし」では「決めている」が７割台半ばとなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」(81.8%) が「独居高齢者以外」より 22 ポイント高くなっている。

肝属保健医療圏 (P.171・図表 III-114)

かかりつけ医について、全体では「決めている」(66.9%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(28.5%)、「決めていないし、必要とは思わない」(2.1%) となっている。

性別にみると、男女とも「決めている」が６割を超えている。「現在は決めていないが、決めたいと思う」は女性が男性より 5.7 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「決めている」は 40 歳代以下では５割を下回り、50 歳以上では６割を上回り、特に 75 歳以上では９割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「決めている」が９割を超えている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「決めている」が７割を超えている。一方、「小学生・中学生がいる」では５割を下回っている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」(84.0%) が「独居高齢者以外」より 19 ポイント高くなっている。

熊毛保健医療圏 (P.172・図表 III-115)

かかりつけ医について、全体では「決めている」(60.2%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(29.7%)、「決めていないし、必要とは思わない」(5.9%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、65 歳以上では「決めている」が７割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族）」、「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」では「決めている」が６割を超えている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」で「決めている」が 63.3%となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」（50.0%）と「現在は決めていないが、決めたいと思う」（20.0%）のいずれも「独居高齢者以外」より 10 ポイント以上低くなっている。

奄美保健医療圏 （P.173・図表 III-116）

かかりつけ医について、全体では「決めている」（66.6%）、「現在は決めていないが、決めたいと思う」（23.3%）、「決めていないし、必要とは思わない」（6.9%）となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、高齢になるほど「決めている」が高くなる傾向がみられ、75 歳以上では８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「決めている」が７割を超えているが、「社会保険（本人）」は４割を下回っている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「決めている」（76.4%）で他の同居状況と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」（77.1%）が「独居高齢者以外」より 12 ポイント高くなっている。

離島別の分析 （P.174・図表 III-117）

どの島も「決めている」と回答した割合が５割から６割程度ある一方、「甑島」、「喜界島」、「沖永良部島」では「決めていないし、必要とは思わない」が１割を超えている。

図表 III-108 鹿児島保健医療圏 かかりつけ医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-109 南薩保健医療圏 かかりつけ医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-110 川薩保健医療圏 かかりつけ医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-111 出水保健医療圏 かかりつけ医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-112 姶良・伊佐保健医療圏 かかりつけ医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-113 曽於保健医療圏 かかりつけ医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-114 肝属保健医療圏 かかりつけ医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-115 熊毛保健医療圏 かかりつけ医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-116 奄美保健医療圏 かかりつけ医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-117 離島別の分析 かかりつけ医の有無【加重集計前・属性別】



## (2) かかりつけ歯科医の有無

### ア. 全体の分析

かかりつけ歯科医について、全体では「決めている」(64.7%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(23.6%)、「決めていないし、必要とは思わない」(5.4%) となっている。

調査年別にみると、平成 23 年調査から継続して「決めている」は増加傾向がみられた。

図表 III-118 かかりつけ歯科医の有無【全体、調査年別】



二次保健医療圏別にみると、「奄美保健医療圏」を除くすべての保健医療圏で「決めている」が６割を超え、特に「出水保健医療圏」では７割を超えている。

性別にみると、女性は「決めている」（67.3%）が男性より 6.7 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「決めている」は 60 歳代までは高齢になるほど高く、65～69 歳では７割を超えているが、70 歳以上は高齢になるほど低くなっている。また、20 歳代では「現在は決めていないが、決めたいと思う」（46.3%）が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「決めている」は「社会保険（家族）」では７割、「社会保険（本人）」、「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」では６割を超えている。また、「共済組合」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」（35.4 %）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「決めている」は「就学前の子どもがいる」以外のすべての同居状況別で６割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」は「決めている」（69.5%）では「独居高齢者以外」より 5.8 ポイント高くなっている。

## 図表 III-119　かかりつけ歯科医の有無【属性別】



## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.183・図表 III-120)

かかりつけ歯科医について、全体では「決めている」(62.5%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(25.7%)、「決めていないし、必要とは思わない」(6.0%) となっている。

性別にみると、女性は「決めている」(70.7%) で男性より 17.9 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、65～69 歳では「決めている」が７割を超えている。一方、20 歳代では「現在は決めていないが、決めたいと思う」(46.7%) が最も高く、「決めていないし、必要とは思わない」も２割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」では７割、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では６割を超えている。

同居状況別にみると、「決めている」は「小学生・中学生がいる」では７割を超えている。一方、「就学前の子どもがいる」と「一人暮らし」では６割未満で、他の同居状況別より低い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」と「独居高齢者以外」とも「決めている」は６割を超えているが、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(16.7%) は「独居高齢者以外」より 9.9 ポイント低くなっている。

南薩保健医療圏 (P.184・図表 III-121)

かかりつけ歯科医について、全体では「決めている」(69.7%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(17.4%)、「決めていないし、必要とは思わない」(5.6%) となっている。

性別にみると、女性は「決めている」(73.3%) が男性より 5.8 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、65～69 歳では「決めている」が８割を超えている。また、20 歳代では「決めている」と「決めていないし、必要とは思わない」、40 歳代では「決めている」と「現在は決めていないが、決めたいと思う」がそれぞれ半数ずつとなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「決めている」(25.0%) が他の健康保険より低くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「決めている」(83.3%) が他の同居状況別より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」(9.5%) が「独居高齢者以外」より９ポイント低くなっている。

川薩保健医療圏 (P.185・図表 III-122)

かかりつけ歯科医について、全体では「決めている」(63.8%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(20.4%)、「決めていないし、必要とは思わない」(3.9%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、40 歳では「決めている」(82.6%) が他の年代より高い傾向がみられた。20 歳代と 65～69 歳では「決めている」と「現在は決めていないが、決めたいと思う」がそれぞれ半数ずつとなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (本人)」と「後期高齢者医療制度」では「決めている」が７割を超え、他の健康保険より高くなっている。また、「共済組合」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」(66.7%) が他の健康保険より 35 ポイント以上高くなっている。

同居状況別にみると、「その他の同居家族」は「決めている」(71.2%) が他の同居状況より高くなっている。「就学前の子どもがいる」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が４割を超えている。

独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

出水保健医療圏 (P.186・図表 III-123)

かかりつけ歯科医について、全体では「決めている」(70.5%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(20.5%)、「決めていないし、必要とは思わない」(0.8%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、60～64 歳では「決めている」が９割を超えている。40 歳代では「現在決めていないが、決めたいと思う」(58.8%) が他の年代より 28 ポイント以上高くなっている。また、20 歳代ではすべての人が「現在決めていないが、決めたいと思う」と回答し、65～69 歳ではすべての人が「決めている」と回答している。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (家族)」と「共済組合」では「現在決めていないが、決めたいと思う」が３割を超えている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「決めている」が８割を超えている。また、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「現在決めていないが、決めたいと思う」が４割を超えている。

独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

姶良・伊佐保健医療圏 (P.187・図表 III-124)

かかりつけ歯科医について、全体では「決めている」(67.6%)、「現在は決めていないが、決めたい

と思う」(19.7%)、「決めていないし、必要とは思わない」(5.3%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、60～69 歳代では「決めている」が８割を超えている。20 歳代では「決めていないし、必要とは思わない」(19.0%) が他の年代より 11 ポイント以上高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「決めている」(76.5%) が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、すべての同居状況で「決めている」が６割を超えている。また、「就学前の子どもがいる」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」(36.0%) が他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」は「現在は決めていないが、決めたいと思う」(4.0%) が「独居高齢者以外」より 17.4 ポイント低くなっている。

曽於保健医療圏 (P.188・図表 III-125)

かかりつけ歯科医について、全体では「決めている」(67.3%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(23.9%)、「決めていないし、必要とは思わない」(5.3%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、75 歳以上では「決めている」が９割を超えているが、20 歳代では２割となっている。

健康保険の種類別にみると、「決めている」は「社会保険 (家族)」では８割、「後期高齢者医療制度」では９割を超えているが、「共済組合」では２割となっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」、「一人暮らし」では「決めている」が８割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」(90.9%) が「独居高齢者以外」より 26.2 ポイン高くなっている。

肝属保健医療圏 (P.189・図表 III-126)

かかりつけ歯科医について、全体では「決めている」(65.7%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(26.8%)、「決めていないし、必要とは思わない」(2.5%) となっている。

性別にみると、女性は「決めている」(70.2%) が男性より 9.6 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、40 歳代以下では、「決めている」は６割を下回っており、「現在は決めていないが、

決めたいと思う」が３割を超え、他の年代より 10 ポイント以上高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族）」では「決めている」は８割を超えている。「社会保険（本人）」では「決めている」が約５割、「現在は決めていないが、決めたいと思う」が約４割となっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「決めている」が７割を超えている。「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」、「一人暮らし」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が３割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「独居高齢者以外」より「決めている」（72.0%）は７ポイント高く、「現在は決めていないが、決めたいと思う」（20.0%）は 7.6 ポイント低くなっている。

熊毛保健医療圏 （P.190・図表 III-127）

かかりつけ歯科医について、全体では「決めている」（58.5%）、「現在は決めていないが、決めたいと思う」（29.7%）、「決めていないし、必要とは思わない」（5.1%）となっている。

性別にみると、女性は「決めている」（60.9%）が男性より６ポイント高くなっている。

年齢別にみると、65～74 歳では「決めている」が８割弱で他の年代より 16 ポイント高くなっている。30～40 歳代では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が５割を超え、最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、すべての健康保険で「決めている」が５～６割となっている。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では、「決めている」（38.9%）が最も低くなっている。「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「決めている」と「現在は決めていないが、決めたいと思う」が同数で最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」（50.0%）が「独居高齢者以外」より 9.3 ポイント低くなっている。

奄美保健医療圏 （P.191・図表 III-128）

かかりつけ歯科医について、全体では「決めている」（59.3%）、「現在は決めていないが、決めたいと思う」（23.9%）、「決めていないし、必要とは思わない」（7.2%）となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、50 歳以上では「決めている」が６割を超えている。20 歳代では「現在は決めていないが、決めたいと思う」（57.1%）が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」と「共済組合」では「決めている」が６割を超えている。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では「決めている」が７割弱となっている。「就学前の子どもがいる」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が４割を超え、他の同居状況より 13 ポイント以上高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」（8.6%）は「独居高齢者以外」より 17.4 ポイント低くなっている。また、「独居高齢者」では「決めていないし、必要とは思わない」との回答はなかった。

離島別の分析 （P.192・図表 III-129）

離島別にみると、「決めている」は「屋久島」では７割を超えている。「甑島」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」（47.8%）が最も高くなっている。

図表 III-120 鹿児島保健医療圏 かかりつけ歯科医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-121 南薩保健医療圏 かかりつけ歯科医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-122 川薩保健医療圏 かかりつけ歯科医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-123 出水保健医療圏 かかりつけ歯科医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-124 始良・伊佐保健医療圏 かかりつけ歯科医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-125 曽於保健医療圏 かかりつけ歯科医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-126 肝属保健医療圏 かかりつけ歯科医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-127 熊毛保健医療圏 かかりつけ歯科医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-128 奄美保健医療圏 かかりつけ歯科医の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-129 離島別の分析 かかりつけ歯科医の有無【加重集計前・属性別】



### (3) かかりつけ薬局の有無

#### ア. 全体の分析

かかりつけ薬局について、全体では「決めている」(42.8%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(30.7%)、「決めていないし、必要とは思わない」(19.2%) となっている。

調査年別にみると、平成 23 年調査より継続して「決めている」と「現在は決めていないが、決めたいと思う」は増加傾向がみられた。

図表 III-130 かかりつけ薬局の有無【全体、調査年別】



二次保健医療圏別にみると、「決めている」は「南薩保健医療圏」では６割、「川薩保健医療圏」と「熊毛保健医療圏」では５割を超えているが、「鹿児島保健医療圏」では４割を下回っており、他の保健医療圏より低くなっている。

性別にみると、女性は「決めている」（45.7%）が男性より 3.2 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、高齢になるほど「決めている」が高くなっており、20～30 歳代では約２割となっているが、65 歳以上では５割を超えている。特に 75 歳以上では６割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「決めている」は「国民健康保険」では５割、「後期高齢者医療制度」では６割を超えているが、「共済組合」では３割未満となっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「決めている」が 5 割を超えている。一方、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が約４割で他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」（62.9%）が「独居高齢者以外」より 20.3 ポイント高くなっている。

## 図表 III-131　かかりつけ薬局の有無【属性別】



## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.201・図表 III-132)

かかりつけ薬局について、全体では「決めている」(36.4%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(33.8%)、「決めていないし、必要とは思わない」(22.3%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、高齢になるほど「決めている」が高くなる傾向がみられ、75 歳以上では６割を超えている。64 歳以下では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高く、４割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「決めている」が最も高く、「社会保険（本人)」、「社会保険（家族)」、「共済組合」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」と「一人暮らし」では「決めている」が最も高く、それ以外の同居状況では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」(64.8%) が「独居高齢者以外」より 31.1 ポイント高くなっている。

南薩保健医療圏 (P.202・図表 III-133)

かかりつけ薬局について、全体では「決めている」(61.2%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(20.2%)、「決めていないし、必要とは思わない」(11.8%) となっている。

性別にみると、女性は「決めている」(64.4%) が男性より 6.9 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、65 歳以上では「決めている」が約７割となっている。20 歳代と 40 歳代では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高く、５割となっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「決めていないし、必要とは思わない」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では「決めている」(75.0%) が他の同居状況より 10 ポイント以上高くなっている。「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高く、５割となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」(71.4%) が「独居高齢者以外」より 11.5 ポイント高くなっている。また、「独居高齢者」では「決めていないし、必要とは思わない」との回答はなかった。

川薩保健医療圏 (P.203・図表 III-134)

かかりつけ薬局について、全体では「決めている」(47.4%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(23.7%)、「決めていないし、必要とは思わない」(17.1%) となっている。

性別にみると、女性は「決めている」(53.3%) が男性より 15.4 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、高齢になるほど「決めている」は高くなる傾向がみられ、50 歳以上では「決めている」が最も高く、20～30 歳代では「現在は決めていないが、決めたいと思う」、40 歳代では「決めていないし、必要とは思わない」が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高くなっている。それ以外の健康保険では「決めている」が最も高く、「後期高齢者医療制度」では６割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」は「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高くなっている。それ以外の同居状況では「決めている」が最も高く、特に「65 歳以上がいる」では他の同居状況より 14 ポイント以上高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」「独居高齢者以外」ともに「決めている」が最も高く、約５割となっている。

出水保健医療圏 (P.204・図表 III-135)

かかりつけ薬局について、全体では「決めている」(49.2%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(27.9%)、「決めていないし、必要とは思わない」(15.6%) となっている。

性別にみると、女性は「決めている」(52.1%) が男性より 8.1 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、65～69 歳では「決めている」が７割を超えている。40 歳代以下では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」と「共済組合」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高くなっている。「後期高齢者医療制度」では「決めている」が６割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高く、約５割となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」(70.0%) が「独居高齢者以外」より 22.7 ポイント高くなっている。

姶良・伊佐保健医療圏 (P.205・図表 III-136)

かかりつけ薬局について、全体では「決めている」(45.1%)、「現在は決めていないが、決めたいと

思う」(30.3%)、「決めていないし、必要とは思わない」(18.0%) となっている。

性別にみると、女性は「決めている」(48.6%) が男性より 8.4 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、60 歳以上では高齢になるほど「決めている」が高くなる傾向がみられ、70 歳以上では６割を超えている。一方、20 歳代と 40 歳代では２割を下回っている。

健康保険の種類別にみると、「決めている」は「後期高齢者医療制度」では６割を超えている。「社会保険（本人)」、「社会保険（家族)」、「共済組合」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では「決めている」が約６割となっている。「就学前の子どもがいる」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が５割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」(76.0%) が「独居高齢者以外」より 34 ポイント高くなっている。

曽於保健医療圏 (P.206・図表 III-137)

かかりつけ薬局について、全体では「決めている」(39.8%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(38.9%)、「決めていないし、必要とは思わない」(15.0%) となっている。

性別にみると、男性は「決めている」(55.6%) が女性より 25.7 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、75 歳以上では「決めている」が８割弱で、他の年代より 32 ポイント以上高くなっている。50 歳代以下では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「決めている」が７割を超えている。「共済組合」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が８割となっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」と「一人暮らし」では「決めている」、「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」、「その他の同居家族」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」(72.7%) が「独居高齢者以外」より 36.4 ポイント高くなっている。

肝属保健医療圏 (P.207・図表 III-138)

かかりつけ薬局について、全体では「決めている」(46.4%)、「現在は決めていないが、決めたいと思う」(29.7%)、「決めていないし、必要とは思わない」(18.4%) となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、高齢になるほど「決めている」は高くなっており、75 歳以上では８割弱となっている。50 歳代以下では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高く、20 歳代では「現在は決めていないが、決めたいと思う」と「決めていないし、必要とは思わない」が同数で最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「決めている」が７割を超えているが、「社会保険（本人）」は「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」、その他の同居状況では「決めている」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」（60.0%）が「独居高齢者以外」より 15.1 ポイント高くなっている。

熊毛保健医療圏 （P.208・図表 III-139）

かかりつけ薬局について、全体では「決めている」（55.9%）、「現在は決めていないが、決めたいと思う」（28.0%）、「決めていないし、必要とは思わない」（9.3%）となっている。

性別にみると、女性は「決めている」（59.4%）が男性より 10.4 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、65～69 歳では「決めている」が７割を超えており、60～64 歳では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が６割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」と「後期高齢者医療制度」では「決めている」が約８割で、他の健康保険より 23 ポイント以上高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「決めている」が７割となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では、「決めている」（50.0%）で「独居高齢者以外」より 6.5 ポイント低くなっている。

奄美保健医療圏 （P.209・図表 III-140）

かかりつけ薬局について、全体では「決めている」（44.3%）、「現在は決めていないが、決めたいと思う」（24.6%）、「決めていないし、必要とは思わない」（20.0%）となっている。

性別にみると、女性は「現在は決めていないが、決めたいと思う」（30.4%）で男性より 12.4 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、60 歳代と 75 歳以上で「決めている」が５割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」では「決めている」（54.6%）は他の健康保険より 12 ポイント以上高くなっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「決めている」が５割を超えている。「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「決めている」（51.4 %）が「独居高齢者以外」より 8.3 ポイント高くなっている。

離島別の分析 （P.210・図表 III-141）

離島別にみると、「種子島」と「奄美大島」では「決めている」が５割を超えている。「三島」と「喜界島」では「現在は決めていないが、決めたいと思う」、「十島」と「甑島」では「決めていないし、必要とは思わない」が最も高くなっている。

図表 III-132 鹿児島保健医療圏 かかりつけ薬局の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-133 南薩保健医療圏 かかりつけ薬局の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-134 川薩保健医療圏 かかりつけ薬局の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-135 出水保健医療圏 かかりつけ薬局の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-136 姶良・伊佐保健医療圏 かかりつけ薬局の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-137 曽於保健医療圏 かかりつけ薬局の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-138 肝属保健医療圏 かかりつけ薬局の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-139 熊毛保健医療圏 かかりつけ薬局の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-140 奄美保健医療圏 かかりつけ薬局の有無【加重集計前・属性別】



図表 III-141 離島別の分析 かかりつけ薬局の有無【加重集計前・属性別】



## 10. かかりつけ薬局の機能等

### (1) かかりつけ薬局の機能（夜間・休日対応）に関する認知度

| | |
|---|---|
| 問 13-1 | **あなたは、かかりつけ薬局では必要に応じ夜間や休日にも対応することを知っていますか。（○は１つ）** |

かかりつけ薬局の夜間・休日対応を知っているかの問いについて、全体では、「はい」（16.9%）、「いいえ」（81.0%）となっている。

二次保健医療圏別にみると、「川薩保健医療圏」と「出水保健医療圏」では２割を超えており、他の保健医療圏より高くなっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられず、男女とも「はい」が２割を下回っている。

年齢別にみると、75 歳以上では「はい」が２割を超えているが、他の年代では２割を下回っている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「はい」が１割未満となっている。

同居状況別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「はい」（21.4%）が「独居高齢者以外」より 5.6 ポイント高くなっている。

図表 III-142　かかりつけ薬局の機能（夜間・休日対応）に関する認知度【属性別】



## (2) かかりつけ薬局の機能（服薬情報の一元的・継続的把握）に関する認知度

| | |
|---|---|
| 問 13-2 | **あなたは、かかりつけ薬局では、薬剤師が医療機関で処方された薬や市販薬など服用しているすべての薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の重複や飲み合わせ、副作用がないかなどを確認して服薬に関する説明をすることを知っていますか。（○は１つ）** |

かかりつけ薬局の服薬情報の一元的・継続的把握を知っているかの問いについて、全体では、「はい」（68.8%）、「いいえ」（28.8%）となっている。

二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」では「はい」が８割を超えている。一方、「奄美保健医療圏」では６割未満となっており、他の保健医療圏より低くなっている。

性別にみると、女性は「はい」（71.2%）が男性より 6.6 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、65 歳以上では「はい」が７割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族）」と「国民健康保険」では「はい」が７割を超えている。一方、「共済組合」は６割弱で、他の健康保険より８ポイント以上低くなっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「はい」が７割を超えている。

独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

図表 III-143　かかりつけ薬局の機能（服薬情報の一元的・継続的把握）に関する認知度【属性別】



### (3) かかりつけ薬局の機能（医療機関との連携）に関する認知度

| | |
|---|---|
| 問 13-3 | **あなたは、かかりつけ薬局では、薬剤師が処方内容を確認し必要に応じ、医師に問い合わせて処方内容の変更を提案したり、服用期間中の患者の体調変化（副作用）などについて医師へ情報提供するなど、地域の医療機関と連携して患者を支える体制を作っていることを知っていますか。（○は１つ）** |

かかりつけ薬局の医療機関との連携を知っているかの問いについて、全体では、「はい」(51.3%)、「いいえ」(45.6%) となっている。

二次保健医療圏別にみると、「奄美保健医療圏」では「いいえ」(53.1%) が「はい」(40.9%) を超えている。

性別にみると、女性は「はい」(55.5%) が高く、男性は「いいえ」(51.1%) が高くなっている。

年齢別にみると、20～40 歳代では「いいえ」が半数を超えている。50 歳以上では「はい」が半数を超え、高齢になるほど高くなる傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」と「共済組合」では「いいえ」が「はい」を超えている。

同居状況別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

図表 III-144　かかりつけ薬局の機能（医療機関との連携）に関する認知度【属性別】



### (4) かかりつけ薬剤師制度の認知度

| | |
|---|---|
| 問 13-4 | **あなたは、かかりつけ薬剤師制度（※）のことを知っていますか。（○は１つ）<br>※　かかりつけ薬剤師制度とは、いつも利用する薬局の中で、服用している薬の管理や相談ができ、健康の相談にも応じる薬剤師で、あなた自身がその薬剤師を選択する制度のことです。** |

かかりつけ薬剤師制度を知っているかの問いについて、全体では、「はい」(28.0%)、「いいえ」(69.3%)となっている。

二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」、「川薩保健医療圏」、「出水保健医療圏」、「姶良・伊佐保健医療圏」、「曽於保健医療圏」では「はい」が３割を超えている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、40 歳以上では高齢になるほど「はい」が高くなる傾向がみられ、75 歳以上では４割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「はい」が４割を超えているが、「共済組合」では「いいえ」が８割を超えている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「はい」が３割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「はい」(33.3%) が「独居高齢者以外」より 6.5 ポイント高くなっている。

## 図表 III-145　かかりつけ薬剤師制度の認知度【属性別】



## 11. 在宅医療（入院以外の医療）や介護

### (1) 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと

問 14-1　あなたは、自宅での医療や介護を受け入れるためには特にどのようなことが必要だと思いますか。（○は３つまで）

### ア. 全体の分析

自宅での医療や介護受入れのために特に必要なことについて、全体では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」（64.2%）が最も高く、次いで「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（57.2%）、「経済的負担が大きくならない」（37.1%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 23 年調査より継続して「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」と「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制が整っている」は増加、「介護をする家族がいる」と「地域ぐるみの支援体制が整っている」は減少傾向がみられた。

図表 III-146　自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【全体、調査年別】



二次保健医療圏別にみると、「出水保健医療圏」と「奄美保健医療圏」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が最も高く、その他の保健医療圏では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が最も高くなっている。「曽於保健医療圏」では、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（51.0%）、「往診できる医師がいる」（17.0%）、「往診できる歯科医師がいる」（0.0%）が他の保健医療圏より低くなっている。

性別にみると、男女とも「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が最も高く、６割を超えている。また、男性は「経済的負担が大きくならない」（39.3%）が女性より 6.9 ポイント高く、女性は「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（59.0%）が男性より 5.8 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」、「経済的負担が大きくならない」は 30 歳以上では高齢になるほど低くなる傾向がみられた。一方、70 歳以上では「往診できる医師がいる」が３割を超え、他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」は「共済組合」では７割を超えているが、「後期高齢者医療制度」では約４割となっている。

同居状況別にみると、「就業前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が約７割、「経済的負担が大きくならない」が５割弱で、他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」と「独居高齢者以外」とも「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が最も高く、６割を超えている。次いで、「独居高齢者」では「往診できる医師がいる」（37.1%）、「独居高齢者以外」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（58.8%）となっている。

図表 III-147　自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【属性別】1/2

| | | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制(介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む)が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 64.2 | 17.2 | 57.2 | 37.1 | 11.0 | 23.7 | 0.9 | 9.6 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 66.4 | 14.2 | 58.1 | 40.2 | 11.0 | 23.4 | 0.9 | 9.4 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 66.5 | 16.4 | 53.2 | 27.5 | 7.5 | 30.5 | 1.2 | 9.1 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 61.8 | 27.2 | 56.7 | 34.3 | 10.6 | 25.0 | 1.1 | 9.1 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 54.8 | 15.0 | 62.4 | 36.3 | 13.3 | 20.2 | 1.1 | 8.1 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 64.9 | 18.6 | 58.0 | 38.0 | 12.4 | 23.1 | 0.9 | 7.0 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 64.3 | 17.9 | 51.0 | 40.1 | 8.3 | 17.0 | 0.0 | 14.4 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 65.6 | 20.5 | 55.3 | 37.0 | 11.7 | 24.7 | 0.7 | 11.7 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 56.8 | 16.5 | 53.3 | 28.9 | 10.4 | 28.0 | 2.0 | 14.3 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 57.3 | 19.9 | 59.9 | 32.1 | 13.0 | 21.9 | 0.9 | 10.6 |
| 性別 | 男性(N=943) | 65.0 | 19.5 | 53.2 | 39.3 | 8.3 | 22.8 | 0.4 | 12.5 |
| | 女性(N=1,190) | 64.1 | 15.7 | 59.0 | 32.4 | 12.2 | 25.8 | 1.2 | 8.4 |
| | 無回答(N=51) | 49.0 | 13.7 | 27.5 | 17.6 | 7.8 | 27.5 | 3.9 | 7.8 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 67.6 | 23.1 | 63.9 | 39.8 | 13.9 | 17.6 | 0.0 | 9.3 |
| | 30歳代(N=186) | 68.3 | 16.7 | 75.3 | 50.5 | 12.4 | 11.3 | 0.0 | 10.8 |
| | 40歳代(N=291) | 67.0 | 20.3 | 66.7 | 49.8 | 10.0 | 16.8 | 1.0 | 8.6 |
| | 50歳代(N=328) | 65.9 | 14.6 | 63.1 | 44.2 | 11.9 | 18.3 | 1.2 | 11.0 |
| | 60～64歳(N=223) | 69.5 | 14.8 | 57.4 | 36.3 | 10.8 | 27.4 | 0.4 | 6.7 |
| | 65～69歳(N=247) | 68.0 | 13.8 | 61.9 | 28.7 | 7.3 | 25.5 | 1.2 | 10.1 |
| | 70～74歳(N=288) | 63.2 | 15.3 | 43.4 | 25.0 | 8.0 | 31.3 | 0.7 | 13.2 |
| | 75歳以上(N=473) | 55.8 | 20.5 | 40.0 | 23.0 | 11.0 | 34.2 | 1.1 | 10.8 |
| | 無回答(N=40) | 52.5 | 17.5 | 32.5 | 15.0 | 10.0 | 27.5 | 5.0 | 5.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 67.2 | 18.6 | 65.6 | 43.1 | 9.3 | 20.5 | 0.4 | 9.0 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 68.6 | 14.8 | 61.4 | 39.5 | 13.9 | 19.3 | 1.3 | 8.5 |
| | 国民健康保険(N=795) | 60.5 | 15.7 | 49.8 | 30.9 | 9.9 | 27.9 | 0.6 | 11.2 |
| | 共済組合(N=161) | 71.4 | 16.8 | 74.5 | 40.4 | 14.9 | 15.5 | 1.2 | 12.4 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 61.0 | 20.8 | 40.5 | 24.5 | 8.9 | 33.8 | 1.5 | 11.2 |
| | その他(N=9) | 77.8 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 11.1 |
| | 無回答(N=59) | 54.2 | 16.9 | 25.4 | 18.6 | 11.9 | 23.7 | 5.1 | 5.1 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 71.5 | 21.5 | 72.1 | 48.8 | 11.0 | 18.0 | 0.0 | 6.4 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 64.0 | 20.5 | 69.3 | 48.1 | 11.7 | 14.0 | 1.5 | 9.1 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 61.1 | 18.4 | 54.1 | 28.8 | 10.5 | 28.9 | 0.8 | 10.6 |
| | その他の同居家族(N=934) | 66.4 | 17.7 | 63.6 | 38.8 | 11.2 | 20.3 | 0.6 | 9.6 |
| | 一人暮らし(N=381) | 64.6 | 13.6 | 38.3 | 32.8 | 10.0 | 29.4 | 1.0 | 11.5 |
| | 無回答(N=39) | 53.8 | 10.3 | 35.9 | 25.6 | 2.6 | 23.1 | 0.0 | 7.7 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 64.8 | 9.5 | 28.6 | 24.3 | 9.5 | 37.1 | 1.0 | 11.4 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 64.1 | 18.2 | 58.8 | 36.3 | 10.5 | 23.2 | 0.9 | 10.1 |
| | 無回答(N=6) | 50.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-148　自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【属性別】2/2

| | | 看護師等による訪問看護体制が整っている | 薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている | 管理栄養士による食支援体制が整っている | 夜間・休日の医療や介護体制が整っている | 地域ぐるみの支援体制が整っている | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 11.3 | 0.5 | 1.6 | 24.1 | 5.7 | 1.0 | 4.7 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 11.8 | 0.4 | 2.0 | 22.4 | 5.7 | 0.8 | 5.2 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 10.6 | 0.5 | 2.9 | 26.9 | 6.7 | 1.6 | 2.9 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 7.9 | 0.4 | 0.2 | 22.6 | 3.3 | 2.4 | 6.5 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 18.1 | 0.0 | 2.1 | 16.8 | 8.0 | 1.7 | 4.8 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 10.4 | 0.5 | 0.8 | 26.4 | 7.8 | 0.5 | 2.9 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 3.9 | 1.2 | 6.8 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 8.7 | 0.7 | 0.8 | 29.4 | 5.6 | 0.0 | 2.0 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 15.6 | 0.4 | 1.6 | 29.3 | 6.4 | 1.3 | 5.9 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 10.3 | 2.1 | 1.6 | 24.0 | 1.8 | 0.8 | 7.8 |
| 性別 | 男性(N=943) | 11.8 | 0.5 | 1.5 | 24.4 | 4.6 | 0.7 | 4.2 |
| | 女性(N=1,190) | 11.9 | 0.5 | 1.3 | 25.8 | 6.2 | 1.1 | 4.8 |
| | 無回答(N=51) | 11.8 | 5.9 | 2.0 | 11.8 | 3.9 | 3.9 | 21.6 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 9.3 | 1.9 | 1.9 | 25.0 | 6.5 | 0.0 | 0.9 |
| | 30歳代(N=186) | 9.7 | 0.0 | 0.5 | 17.7 | 5.4 | 1.1 | 1.1 |
| | 40歳代(N=291) | 8.6 | 0.0 | 0.7 | 26.1 | 8.2 | 1.4 | 1.0 |
| | 50歳代(N=328) | 9.8 | 0.0 | 1.5 | 26.5 | 5.5 | 1.5 | 4.3 |
| | 60～64歳(N=223) | 8.5 | 0.9 | 2.7 | 31.8 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
| | 65～69歳(N=247) | 16.2 | 0.4 | 1.2 | 33.2 | 6.1 | 0.4 | 1.2 |
| | 70～74歳(N=288) | 16.0 | 0.3 | 1.0 | 21.5 | 6.6 | 0.7 | 9.0 |
| | 75歳以上(N=473) | 14.0 | 1.1 | 1.7 | 21.4 | 3.6 | 1.3 | 9.1 |
| | 無回答(N=40) | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 9.6 | 0.4 | 1.2 | 26.2 | 4.5 | 0.6 | 3.4 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 12.1 | 0.0 | 1.8 | 27.4 | 7.2 | 0.4 | 2.7 |
| | 国民健康保険(N=795) | 13.2 | 0.4 | 1.5 | 24.8 | 5.9 | 1.3 | 6.2 |
| | 共済組合(N=161) | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 6.2 | 0.6 | 1.2 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 14.5 | 1.9 | 2.2 | 23.4 | 4.1 | 1.1 | 6.7 |
| | その他(N=9) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | 0.0 |
| | 無回答(N=59) | 5.1 | 5.1 | 1.7 | 11.9 | 3.4 | 3.4 | 16.9 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 6.4 | 1.7 | 0.6 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 10.6 | 0.0 | 1.1 | 18.2 | 8.7 | 1.5 | 3.0 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 13.8 | 0.2 | 1.2 | 25.9 | 3.8 | 0.7 | 5.6 |
| | その他の同居家族(N=934) | 12.0 | 0.5 | 1.6 | 25.4 | 5.7 | 1.2 | 2.6 |
| | 一人暮らし(N=381) | 11.8 | 1.0 | 2.1 | 27.0 | 6.6 | 0.8 | 7.9 |
| | 無回答(N=39) | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 25.6 | 0.0 | 5.1 | 20.5 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 14.3 | 0.5 | 1.9 | 24.8 | 8.6 | 0.5 | 11.4 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 11.6 | 0.6 | 1.4 | 24.9 | 5.1 | 1.1 | 4.2 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |

（単位:%）

## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.229・図表 III-149～図表 III-150)

自宅での医療や介護受入れのために特に必要なことについて、全体では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」(67.0%) が最も高く、次いで「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(57.4%)「経済的負担が大きくならない」(39.5%) の順となっている。

性別にみると、女性は「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(61.3%) が男性より 8.5 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」では 30 歳代の７割をピークに高齢になるほど低くなる傾向がみられ、75 歳以上では約４割となっている。「経済的負担が大きくならない」は 30～50 歳代で約５割となっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が７割を超えている。また、「後期高齢者医療制度」では「看護師等による訪問看護体制が整っている」(19.0%) が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が７割を超えているが、「一人暮らし」では４割を下回っている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「往診できる医師がいる」(37.0%) が「独居高齢者以外」より 14.8 ポイント高くなっている。

南薩保健医療圏 (P.231・図表 III-151～図表 III-152)

自宅での医療や介護受入れのために特に必要なことについて、全体では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」(66.9%) が最も高く、次いで「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(53.4%)、「往診できる医師がいる」(30.3%) の順となっている。

性別にみると、女性は「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(61.1%) が男性より 14.8 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が 20 歳代と 40 歳代では９割を超えている。また、「経済的負担が大きくならない」は 30 歳代では６割を超え他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」は「共済組合」と「後期高齢者医療制度」で７割を超えている。また、「社会保険（家族）」と「共済組合」では「夜間・休日の医療や介護体制が整っている」が４割を超え、他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「経済的負担が大きくならない」は「就学前の子どもがいる」では８割、「小学生・中学生がいる」では６割で他の同居状況より 23 ポイント以上高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」（85.7%）が「独居高齢者以外」より 21.4 ポイント高くなっている。

川薩保健医療圏 （P.233・図表 III-153～図表 III-154）

自宅での医療や介護受入れのために特に必要なことについて、全体では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」（61.8%）が最も高く、次いで「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（53.3%）、「経済的負担が大きくならない」（32.2%）の順となっている。

性別にみると、男性は「経済的負担が大きくならない」（41.4%）が女性より 14.2 ポイント、女性は「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（56.5%）で男性より 6.5 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「経済的負担が大きくならない」（75.0%）が最も高くなっている。また、50 歳代では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が８割を超えており、他の年代より 14 ポイント以上高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族）」と「国民健康保険」では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が７割弱となっている。「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「往診できる医師がいる」が３割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」、「介護をする家族がいる」が４割を超えている。また、「一人暮らし」では「夜間・休日の医療や介護体制が整っている」が５割弱で他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「夜間・休日の医療や介護体制が整っている」（44.4%）が「独居高齢者以外」より 21.3 ポイント高くなっている。

出水保健医療圏 （P.235・図表 III-155～図表 III-156）

自宅での医療や介護受入れのために特に必要なことについて、全体では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（63.1%）が最も高く、次いで、「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」（53.3%）、「経済的負担が大きくならない」（35.2%）の順となっている。

性別にみると、男女とも「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が最も高くなっているが、女性が 67.6%で男性より 9.6 ポイント高くなっている。男性は「往診できる医師がいる」と「ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている」で女性より９ポイント以上高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」(80.0%)で他の年代より高くなっている。また、65～69 歳では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が９割、30 歳代と 50 歳代では「経済的負担が大きくならない」が５割を超え他の年代より高い傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」と「共済組合」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が８割を超えている。また、「社会保険（家族)」では「夜間・休日の医療や介護体制が整っている」が３割を超え、他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が９割を超えている。「就学前の子どもがいる」と「一人暮らし」では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「往診できる医師がいる」(40.0%）が最も高く、「独居高齢者以外」より 21.2 ポイント高くなっている。

始良・伊佐保健医療圏 (P.237・図表 III-157～図表 III-158)

自宅での医療や介護受入れのために特に必要なことについて、全体では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」(66.2 %）が最も高く、次いで「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制(介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む)が整っている」(56.0%)、「経済的負担が大きくならない」(35.9%）の順となっている。

性別にみると、男性は「経済的負担が大きくならない」(41.7%）が女性より 11.6 ポイント高くなっている。女性は「往診できる医師がいる」(33.3%）が男性より 7.6 ポイント高くなっている。また、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」は男女とも 56.8%となっている。

年齢別にみると、40～64 歳では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が高く、それ以外では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が高くなっており、30 歳代で８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人)」と「共済組合」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」で７割を超え、他の健康保険より 17 ポイント以上高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が８割となっている。「小学生・中学生がいる」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制(介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む)が整っている」(73.3%)が最も高くなっている。「一人暮らし」では「往診できる医師がいる」(47.6%)が他の同居状況より16ポイント以上高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「往診できる医師がいる」(52.0%)が「独居高齢者以外」より30.2ポイント高くなっている。一方、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(24.0%)は35.1ポイント低くなっている。

曽於保健医療圏 (P.239・図表 III-159～図表 III-160)

自宅での医療や介護受入れのために特に必要なことについて、全体では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」(65.5%)が最も高く、次いで「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(53.1%)、「経済的負担が大きくならない」(39.8%)の順となっている。

性別にみると、女性は「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」(70.1%)、「夜間・休日の医療や介護体制が整っている」(29.9%)で男性より９ポイント以上高くなっている。一方、男性は「ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている」(22.2%)が女性より13.2ポイント高くなっている。

年齢別にみると、60～64歳では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(84.6%)、「夜間・休日の医療や介護体制が整っている」(46.2%)が他の年代より高くなっている。また、高齢になるほど「経済的負担が大きくならない」は低くなる傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(80.0%)と「経済的負担が大きくならない」(80.0%)が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「経済的負担が大きくならない」が約７割で他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(27.3%)が「独居高齢者以外」より28.6ポイント低くなっている。「独居高齢者以外」では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が６割を超えている。

肝属保健医療圏 (P.241・図表 III-161～図表 III-162)

自宅での医療や介護受入れのために特に必要なことについて、全体では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」(66.5%)が最も高く、次いで「介護する家族の肉体的・精神的負担

が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（53.1%）、「経済的負担が大きくならない」（35.1%）の順となっている。

性別にみると、男女とも「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が６割を超え、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が５割を超えている。女性は「往診できる医師がいる」（28.9%）が男性より 8.7 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、20～30 歳代では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が最も高くなっている。また、40 歳代では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族）」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（59.3%）が最も高くなっている。また、「後期高齢者医療制度」では「夜間・休日の医療や介護体制が整っている」が４割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」が８割を超えている。また、「就学前の子どもがいる」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（70.0%）、「介護をする家族がいる」（50.0%）、「経済的負担が大きくならない」（50.0%）も他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」（72.0%）が最も高くなっている。また、「往診できる医師がいる」（44.0%）と「夜間・休日の医療や介護体制が整っている」（40.0%）は「独居高齢者以外」より 10 ポイント以上高くなっている。

熊毛保健医療圏 （P.243・図表 III-163～図表 III-164）

自宅での医療や介護受入れのために特に必要なことについて、全体では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」（58.5%）が最も高く、次いで「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」（53.4%）、「往診できる医師がいる」（28.0%）の順となっている。

性別にみると、女性は「看護師等による訪問看護体制が整っている」（21.9%）が男性より 12.1 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、40 歳代では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が７割を超えている。また、「夜間・休日の医療や介護体制が整っている」は 20 歳代で６割、65～69 歳で５割となっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整って

いる」は４割で他の健康保険より低くなっている。

同居状況別にみると、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」は「就学前の子どもがいる」では８割を超えている。「一人暮らし」では「経済的負担が大きくならない」が４割弱となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が独居高齢者以外と比較して 47.4 ポイント低くなっている。

奄美保健医療圏 (P.245・図表 III-165～図表 III-166)

自宅での医療や介護受入れのために特に必要なことについて、全体では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」(60.0%) が最も高く、次いで「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(58.0%)、「経済的負担が大きくならない」(32.8%) の順となっている。

性別にみると、「ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている」(18.0%) が女性より 9.2 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」は 30 歳代では９割、40 歳代では約７割となっている。65～69 歳では「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」(68.3%) と「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(68.3%) が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」(78.1%) が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」、「65 歳以上がいる」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が最も高く、特に、「就学前の子どもがいる」では９割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が「独居高齢者以外」より 21 ポイント以上高くなっている。

離島別の分析 (P.247・図表 III-167～図表 III-168)

離島別にみると、「屋久島」では「介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている」が最も高く、７割を超えている。「病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている」は「三島」では７割を超えている。

図表 III-149 鹿児島保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 鹿児島保健医療圏 1/2 | | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=645) | 67.0 | 14.4 | 57.4 | 39.5 | 9.8 | 23.4 | 1.1 | 8.7 |
| 性別 | 男性(N=282) | 68.1 | 17.4 | 52.8 | 44.0 | 8.9 | 22.3 | 0.4 | 9.9 |
| | 女性(N=351) | 66.4 | 12.3 | 61.3 | 36.8 | 10.5 | 24.2 | 1.7 | 7.7 |
| | 無回答(N=12) | 58.3 | 8.3 | 50.0 | 16.7 | 8.3 | 25.0 | 0.0 | 8.3 |
| 年齢別 | 20歳代(N=45) | 66.7 | 26.7 | 62.2 | 35.6 | 20.0 | 15.6 | 0.0 | 6.7 |
| | 30歳代(N=63) | 68.3 | 12.7 | 77.8 | 49.2 | 14.3 | 11.1 | 0.0 | 7.9 |
| | 40歳代(N=108) | 72.2 | 16.7 | 66.7 | 53.7 | 8.3 | 15.7 | 1.9 | 8.3 |
| | 50歳代(N=103) | 68.0 | 10.7 | 63.1 | 50.5 | 12.6 | 19.4 | 1.9 | 8.7 |
| | 60～64歳(N=62) | 72.6 | 12.9 | 53.2 | 38.7 | 11.3 | 27.4 | 0.0 | 9.7 |
| | 65～69歳(N=68) | 76.5 | 13.2 | 57.4 | 30.9 | 4.4 | 26.5 | 0.0 | 10.3 |
| | 70～74歳(N=60) | 63.3 | 6.7 | 48.3 | 26.7 | 6.7 | 21.7 | 1.7 | 6.7 |
| | 75歳以上(N=127) | 55.9 | 17.3 | 40.2 | 28.3 | 6.3 | 39.4 | 1.6 | 9.4 |
| | 無回答(N=9) | 55.6 | 11.1 | 44.4 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | 11.1 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=223) | 70.0 | 14.3 | 63.7 | 45.3 | 7.6 | 21.5 | 0.4 | 10.3 |
| | 社会保険（家族）(N=79) | 70.9 | 10.1 | 65.8 | 41.8 | 17.7 | 13.9 | 2.5 | 6.3 |
| | 国民健康保険(N=180) | 60.0 | 13.3 | 52.2 | 35.0 | 8.3 | 27.2 | 0.6 | 7.8 |
| | 共済組合(N=64) | 78.1 | 17.2 | 73.4 | 43.8 | 17.2 | 12.5 | 0.0 | 9.4 |
| | 後期高齢者医療制度(N=84) | 61.9 | 17.9 | 35.7 | 32.1 | 6.0 | 35.7 | 2.4 | 8.3 |
| | その他(N=3) | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=12) | 66.7 | 8.3 | 41.7 | 25.0 | 8.3 | 25.0 | 8.3 | 8.3 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=63) | 69.8 | 15.9 | 74.6 | 52.4 | 12.7 | 22.2 | 0.0 | 6.3 |
| | 小学生・中学生がいる(N=85) | 65.9 | 12.9 | 71.8 | 51.8 | 12.9 | 14.1 | 1.2 | 10.6 |
| | 65歳以上がいる(N=218) | 67.0 | 14.2 | 56.4 | 31.2 | 8.3 | 30.7 | 1.4 | 8.3 |
| | その他の同居家族(N=299) | 69.6 | 14.7 | 62.2 | 43.8 | 11.4 | 19.4 | 0.7 | 8.0 |
| | 一人暮らし(N=120) | 65.0 | 10.8 | 38.3 | 31.7 | 9.2 | 26.7 | 1.7 | 10.0 |
| | 無回答(N=2) | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=54) | 64.8 | 1.9 | 20.4 | 25.9 | 7.4 | 37.0 | 0.0 | 11.1 |
| | 独居高齢者以外(N=590) | 67.1 | 15.6 | 60.8 | 40.8 | 10.0 | 22.2 | 1.2 | 8.5 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-150 鹿児島保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 鹿児島保健医療圏 2/2 | | 看護師等による訪問看護体制が整っている | 薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている | 管理栄養士による食支援体制が整っている | 夜間・休日の医療や介護体制が整っている | 地域ぐるみの支援体制が整っている | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=645) | 12.2 | 0.3 | 2.0 | 22.6 | 5.9 | 1.1 | 5.3 |
| 性別 | 男性(N=282) | 11.0 | 0.4 | 2.5 | 23.4 | 4.6 | 1.1 | 4.6 |
| | 女性(N=351) | 13.1 | 0.0 | 1.7 | 22.8 | 7.1 | 1.1 | 5.1 |
| | 無回答(N=12) | 16.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=45) | 6.7 | 0.0 | 2.2 | 31.1 | 8.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=63) | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| | 40歳代(N=108) | 7.4 | 0.0 | 0.9 | 25.0 | 8.3 | 1.9 | 0.0 |
| | 50歳代(N=103) | 7.8 | 0.0 | 3.9 | 17.5 | 6.8 | 2.9 | 5.8 |
| | 60～64歳(N=62) | 9.7 | 1.6 | 3.2 | 25.8 | 3.2 | 0.0 | 4.8 |
| | 65～69歳(N=68) | 14.7 | 0.0 | 1.5 | 32.4 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=60) | 20.0 | 0.0 | 1.7 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 13.3 |
| | 75歳以上(N=127) | 17.3 | 0.0 | 2.4 | 24.4 | 2.4 | 0.0 | 10.2 |
| | 無回答(N=9) | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=223) | 8.1 | 0.4 | 2.2 | 25.6 | 4.5 | 0.9 | 4.0 |
| | 社会保険(家族)(N=79) | 13.9 | 0.0 | 2.5 | 19.0 | 10.1 | 1.3 | 2.5 |
| | 国民健康保険(N=180) | 14.4 | 0.0 | 1.7 | 22.8 | 8.3 | 1.1 | 6.7 |
| | 共済組合(N=64) | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 4.7 | 1.6 | 3.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=84) | 19.0 | 0.0 | 3.6 | 23.8 | 2.4 | 0.0 | 8.3 |
| | その他(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| | 無回答(N=12) | 16.7 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=63) | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1.6 | 3.2 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=85) | 11.8 | 0 | 1.2 | 14.1 | 7.1 | 2.4 | 3.5 |
| | 65歳以上がいる(N=218) | 16.1 | 0.0 | 1.8 | 25.7 | 3.7 | 0.0 | 5.0 |
| | その他の同居家族(N=299) | 10.4 | 0.3 | 3.0 | 22.1 | 7.0 | 1.3 | 3.7 |
| | 一人暮らし(N=120) | 11.7 | 0.8 | 1.7 | 27.5 | 6.7 | 1.7 | 10.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=54) | 18.5 | 0.0 | 1.9 | 25.9 | 7.4 | 0.0 | 16.7 |
| | 独居高齢者以外(N=590) | 11.7 | 0.3 | 2.0 | 22.4 | 5.8 | 1.2 | 4.2 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-151 南薩保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

南薩保健医療圏 1/2

| | | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=178) | 66.9 | 15.7 | 53.4 | 27.5 | 7.9 | 30.3 | 1.1 | 9.6 |
| 性別 | 男性(N=80) | 67.5 | 16.3 | 46.3 | 36.3 | 2.5 | 26.3 | 0.0 | 11.3 |
| | 女性(N=90) | 65.6 | 15.6 | 61.1 | 21.1 | 11.1 | 33.3 | 2.2 | 6.7 |
| | 無回答(N=8) | 75.0 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 25.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=2) | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 55.6 | 0.0 | 55.6 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 22.2 |
| | 40歳代(N=10) | 80.0 | 0.0 | 90.0 | 50.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=23) | 69.6 | 8.7 | 60.9 | 34.8 | 13.0 | 21.7 | 0.0 | 4.3 |
| | 60～64歳(N=18) | 72.2 | 11.1 | 61.1 | 33.3 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=23) | 65.2 | 17.4 | 60.9 | 13.0 | 0.0 | 34.8 | 4.3 | 8.7 |
| | 70～74歳(N=31) | 61.3 | 25.8 | 45.2 | 22.6 | 9.7 | 22.6 | 0.0 | 16.1 |
| | 75歳以上(N=57) | 64.9 | 19.3 | 40.4 | 22.8 | 7.0 | 40.4 | 1.8 | 10.5 |
| | 無回答(N=5) | 80.0 | 20.0 | 60.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 0.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=53) | 66.0 | 11.3 | 66.0 | 39.6 | 7.5 | 22.6 | 0.0 | 7.5 |
| | 社会保険（家族）(N=9) | 55.6 | 22.2 | 66.7 | 22.2 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=71) | 66.2 | 12.7 | 47.9 | 23.9 | 11.3 | 31.0 | 1.4 | 11.3 |
| | 共済組合(N=4) | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=35) | 71.4 | 22.9 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 37.1 | 2.9 | 8.6 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=6) | 66.7 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 33.3 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=6) | 83.3 | 0.0 | 50.0 | 83.3 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=10) | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=93) | 60.2 | 22.6 | 54.8 | 18.3 | 5.4 | 35.5 | 0.0 | 9.7 |
| | その他の同居家族(N=68) | 69.1 | 13.2 | 64.7 | 36.8 | 4.4 | 22.1 | 1.5 | 5.9 |
| | 一人暮らし(N=28) | 82.1 | 7.1 | 32.1 | 32.1 | 17.9 | 35.7 | 3.6 | 17.9 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=21) | 85.7 | 0.0 | 38.1 | 23.8 | 19.0 | 38.1 | 4.8 | 14.3 |
| | 独居高齢者以外(N=157) | 64.3 | 17.8 | 55.4 | 28.0 | 6.4 | 29.3 | 0.6 | 8.9 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-152 南薩保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 南薩保健医療圏 2/2 | | 看護師等による訪問看護体制が整っている | 薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている | 管理栄養士による食支援体制が整っている | 夜間・休日の医療や介護体制が整っている | 地域ぐるみの支援体制が整っている | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=178) | 10.7 | 0.6 | 2.8 | 26.4 | 6.7 | 1.7 | 2.8 |
| 性別 | 男性(N=80) | 13.8 | 0.0 | 1.3 | 25.0 | 3.8 | 1.3 | 6.3 |
| | 女性(N=90) | 7.8 | 1.1 | 4.4 | 27.8 | 8.9 | 2.2 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=10) | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=23) | 13.0 | 0.0 | 4.3 | 26.1 | 8.7 | 4.3 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=18) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=23) | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=31) | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 12.9 | 12.9 | 3.2 | 9.7 |
| | 75歳以上(N=57) | 10.5 | 1.8 | 1.8 | 26.3 | 5.3 | 0.0 | 3.5 |
| | 無回答(N=5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=53) | 13.2 | 0.0 | 3.8 | 26.4 | 3.8 | 0.0 | 3.8 |
| | 社会保険(家族)(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=71) | 8.5 | 0.0 | 4.2 | 22.5 | 7.0 | 4.2 | 2.8 |
| | 共済組合(N=4) | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=35) | 14.3 | 2.9 | 0.0 | 31.4 | 8.6 | 0.0 | 2.9 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=6) | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=10) | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=93) | 15.1 | 1.1 | 2.2 | 31.2 | 5.4 | 0.0 | 3.2 |
| | その他の同居家族(N=68) | 11.8 | 0.0 | 2.9 | 26.5 | 5.9 | 4.4 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=28) | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 17.9 | 10.7 | 0.0 | 3.6 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=21) | 9.5 | 0.0 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 0.0 | 4.8 |
| | 独居高齢者以外(N=157) | 10.8 | 0.6 | 2.5 | 28.7 | 5.7 | 1.9 | 2.5 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-153 川薩保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 川薩保健医療圏 1/2 | | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=152) | 61.8 | 23.0 | 53.3 | 32.2 | 11.2 | 25.7 | 1.3 | 8.6 |
| 性別 | 男性(N=58) | 60.3 | 29.3 | 50.0 | 41.4 | 6.9 | 25.9 | 3.4 | 10.3 |
| | 女性(N=92) | 64.1 | 19.6 | 56.5 | 27.2 | 14.1 | 26.1 | 0.0 | 7.6 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=4) | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=8) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 75.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| | 40歳代(N=23) | 52.2 | 30.4 | 56.5 | 52.2 | 8.7 | 26.1 | 4.3 | 8.7 |
| | 50歳代(N=21) | 85.7 | 14.3 | 66.7 | 33.3 | 4.8 | 28.6 | 0.0 | 14.3 |
| | 60～64歳(N=14) | 64.3 | 14.3 | 64.3 | 42.9 | 7.1 | 21.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 71.4 | 21.4 | 64.3 | 14.3 | 7.1 | 28.6 | 7.1 | 14.3 |
| | 70～74歳(N=18) | 66.7 | 27.8 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=48) | 52.1 | 14.6 | 37.5 | 22.9 | 14.6 | 29.2 | 0.0 | 10.4 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=46) | 63.0 | 28.3 | 65.2 | 52.2 | 8.7 | 17.4 | 4.3 | 8.7 |
| | 社会保険（家族）(N=19) | 68.4 | 31.6 | 68.4 | 36.8 | 15.8 | 26.3 | 0.0 | 10.5 |
| | 国民健康保険(N=55) | 69.1 | 21.8 | 43.6 | 23.6 | 10.9 | 30.9 | 0.0 | 3.6 |
| | 共済組合(N=6) | 66.7 | 16.7 | 100.0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
| | 後期高齢者医療制度(N=23) | 43.5 | 13.0 | 30.4 | 17.4 | 13.0 | 34.8 | 0.0 | 17.4 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=12) | 41.7 | 41.7 | 50.0 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 8.3 |
| | 小学生・中学生がいる(N=17) | 52.9 | 47.1 | 52.9 | 41.2 | 5.9 | 11.8 | 5.9 | 11.8 |
| | 65歳以上がいる(N=61) | 62.3 | 21.3 | 49.2 | 23.0 | 13.1 | 27.9 | 0.0 | 9.8 |
| | その他の同居家族(N=59) | 67.8 | 27.1 | 62.7 | 33.9 | 16.9 | 23.7 | 1.7 | 10.2 |
| | 一人暮らし(N=29) | 55.2 | 10.3 | 44.8 | 37.9 | 0.0 | 24.1 | 0.0 | 10.3 |
| | 無回答(N=3) | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=18) | 50.0 | 11.1 | 38.9 | 33.3 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 11.1 |
| | 独居高齢者以外(N=134) | 63.4 | 24.6 | 55.2 | 32.1 | 12.7 | 26.1 | 1.5 | 8.2 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-154 川薩保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 川薩保健医療圏 2/2 | | 看護師等による訪問看護体制が整っている | 薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている | 管理栄養士による食支援体制が整っている | 夜間・休日の医療や介護体制が整っている | 地域ぐるみの支援体制が整っている | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=152) | 8.6 | 0.7 | 0.7 | 25.7 | 3.9 | 2.6 | 7.9 |
| 性別 | 男性(N=58) | 12.1 | 1.7 | 1.7 | 24.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | 女性(N=92) | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 5.4 | 3.3 | 9.8 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=8) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=23) | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |
| | 50歳代(N=21) | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=14) | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| | 65～69歳(N=14) | 14.3 | 0.0 | 7.1 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| | 70～74歳(N=18) | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 5.6 | 0.0 | 11.1 |
| | 75歳以上(N=48) | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 22.9 | 8.3 | 6.3 | 14.6 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=46) | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| | 社会保険(家族)(N=19) | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 5.3 | 0.0 | 5.3 |
| | 国民健康保険(N=55) | 10.9 | 0.0 | 1.8 | 29.1 | 1.8 | 5.5 | 7.3 |
| | 共済組合(N=6) | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=23) | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 21.7 | 13.0 | 4.3 | 17.4 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=12) | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=17) | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=61) | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 0.0 | 1.6 | 13.1 |
| | その他の同居家族(N=59) | 13.6 | 1.7 | 1.7 | 18.6 | 5.1 | 1.7 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=29) | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 10.3 | 3.4 | 13.8 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=18) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 16.7 | 5.6 | 16.7 |
| | 独居高齢者以外(N=134) | 9.7 | 0.7 | 0.7 | 23.1 | 2.2 | 2.2 | 6.7 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-155 出水保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

出水
保健医療圏
1/2

| | | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=122) | 53.3 | 14.8 | 63.1 | 35.2 | 13.9 | 20.5 | 1.6 | 7.4 |
| 性別 | 男性(N=50) | 56.0 | 16.0 | 58.0 | 36.0 | 10.0 | 26.0 | 0.0 | 14.0 |
| | 女性(N=71) | 52.1 | 14.1 | 67.6 | 35.2 | 16.9 | 16.9 | 2.8 | 2.8 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=3) | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| | 30歳代(N=10) | 80.0 | 10.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| | 40歳代(N=17) | 52.9 | 17.6 | 70.6 | 35.3 | 23.5 | 17.6 | 0.0 | 11.8 |
| | 50歳代(N=24) | 62.5 | 8.3 | 75.0 | 58.3 | 20.8 | 12.5 | 4.2 | 12.5 |
| | 60～64歳(N=11) | 72.7 | 9.1 | 63.6 | 18.2 | 9.1 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=11) | 45.5 | 18.2 | 90.9 | 36.4 | 18.2 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=18) | 44.4 | 0.0 | 38.9 | 22.2 | 5.6 | 33.3 | 0.0 | 5.6 |
| | 75歳以上(N=27) | 40.7 | 33.3 | 48.1 | 29.6 | 14.8 | 29.6 | 3.7 | 3.7 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=41) | 63.4 | 14.6 | 65.9 | 46.3 | 9.8 | 24.4 | 0.0 | 7.3 |
| | 社会保険（家族）(N=11) | 81.8 | 9.1 | 81.8 | 36.4 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 39.5 | 14.0 | 51.2 | 27.9 | 11.6 | 20.9 | 2.3 | 9.3 |
| | 共済組合(N=9) | 44.4 | 0.0 | 88.9 | 22.2 | 66.7 | 0.0 | 11.1 | 22.2 |
| | 後期高齢者医療制度(N=15) | 53.3 | 33.3 | 66.7 | 40.0 | 13.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=11) | 72.7 | 18.2 | 72.7 | 36.4 | 9.1 | 27.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=21) | 52.4 | 9.5 | 90.5 | 42.9 | 19.0 | 14.3 | 4.8 | 14.3 |
| | 65歳以上がいる(N=47) | 48.9 | 14.9 | 57.4 | 29.8 | 10.6 | 21.3 | 0.0 | 4.3 |
| | その他の同居家族(N=59) | 50.8 | 15.3 | 76.3 | 40.7 | 20.3 | 18.6 | 0.0 | 10.2 |
| | 一人暮らし(N=15) | 46.7 | 13.3 | 26.7 | 33.3 | 13.3 | 26.7 | 6.7 | 13.3 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 独居高齢者以外(N=112) | 55.4 | 14.3 | 66.1 | 35.7 | 13.4 | 18.8 | 0.9 | 7.1 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-156 出水保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

出水保健医療圏 2/2

| | | 看護師等による訪問看護体制が整っている | 薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている | 管理栄養士による食支援体制が整っている | 夜間・休日の医療や介護体制が整っている | 地域ぐるみの支援体制が整っている | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=122) | 18.0 | 0.0 | 1.6 | 16.4 | 8.2 | 1.6 | 5.7 |
| 性別 | 男性(N=50) | 16.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 |
| | 女性(N=71) | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 8.5 | 0.0 | 7.0 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| | 30歳代(N=10) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=17) | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=24) | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=11) | 18.2 | 0.0 | 9.1 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| | 65～69歳(N=11) | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=18) | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 11.1 | 0.0 | 16.7 |
| | 75歳以上(N=27) | 14.8 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 7.4 | 3.7 | 7.4 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=41) | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 9.8 | 0.0 | 2.4 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 20.9 | 0.0 | 2.3 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 14.0 |
| | 共済組合(N=9) | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=15) | 13.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 13.3 | 6.7 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=11) | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=21) | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=47) | 27.7 | 0.0 | 2.1 | 14.9 | 6.4 | 4.3 | 8.5 |
| | その他の同居家族(N=59) | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 3.4 | 0.0 | 3.4 |
| | 一人暮らし(N=15) | 26.7 | 0.0 | 6.7 | 20.0 | 13.3 | 0.0 | 6.7 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 |
| | 独居高齢者以外(N=112) | 17.0 | 0.0 | 1.8 | 17.9 | 7.1 | 1.8 | 5.4 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-157 始良・伊佐保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

始良・伊佐保健医療圏 1/2

| | | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=284) | 66.2 | 18.3 | 56.0 | 35.9 | 12.3 | 24.6 | 1.1 | 8.5 |
| 性別 | 男性(N=132) | 66.7 | 18.2 | 56.8 | 41.7 | 12.9 | 20.5 | 0.8 | 8.3 |
| | 女性(N=146) | 66.4 | 18.5 | 56.8 | 30.1 | 12.3 | 28.1 | 1.4 | 8.2 |
| | 無回答(N=6) | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=21) | 76.2 | 9.5 | 66.7 | 38.1 | 4.8 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
| | 30歳代(N=26) | 80.8 | 11.5 | 69.2 | 50.0 | 7.7 | 15.4 | 0.0 | 19.2 |
| | 40歳代(N=33) | 60.6 | 24.2 | 63.6 | 57.6 | 15.2 | 9.1 | 0.0 | 3.0 |
| | 50歳代(N=37) | 75.7 | 16.2 | 78.4 | 45.9 | 16.2 | 5.4 | 0.0 | 2.7 |
| | 60～64歳(N=27) | 59.3 | 18.5 | 59.3 | 22.2 | 11.1 | 37.0 | 3.7 | 3.7 |
| | 65～69歳(N=33) | 63.6 | 15.2 | 57.6 | 36.4 | 12.1 | 21.2 | 3.0 | 6.1 |
| | 70～74歳(N=35) | 68.6 | 20.0 | 34.3 | 28.6 | 11.4 | 37.1 | 0.0 | 11.4 |
| | 75歳以上(N=68) | 58.8 | 23.5 | 42.6 | 20.6 | 14.7 | 38.2 | 1.5 | 10.3 |
| | 無回答(N=4) | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=84) | 72.6 | 13.1 | 71.4 | 46.4 | 11.9 | 13.1 | 0.0 | 6.0 |
| | 社会保険（家族）(N=28) | 85.7 | 17.9 | 53.6 | 32.1 | 14.3 | 14.3 | 3.6 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=106) | 56.6 | 18.9 | 50.0 | 34.9 | 11.3 | 30.2 | 0.9 | 11.3 |
| | 共済組合(N=17) | 76.5 | 35.3 | 76.5 | 23.5 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 17.6 |
| | 後期高齢者医療制度(N=41) | 58.5 | 24.4 | 41.5 | 22.0 | 19.5 | 39.0 | 2.4 | 9.8 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 75.0 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=25) | 80.0 | 16.0 | 68.0 | 60.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=30) | 50.0 | 23.3 | 73.3 | 56.7 | 13.3 | 10.0 | 0.0 | 6.7 |
| | 65歳以上がいる(N=117) | 57.3 | 19.7 | 50.4 | 32.5 | 16.2 | 30.8 | 1.7 | 7.7 |
| | その他の同居家族(N=124) | 69.4 | 21.0 | 64.5 | 38.7 | 9.7 | 14.5 | 0.8 | 9.7 |
| | 一人暮らし(N=42) | 71.4 | 14.3 | 33.3 | 19.0 | 14.3 | 47.6 | 0.0 | 7.1 |
| | 無回答(N=4) | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 76.0 | 16.0 | 24.0 | 12.0 | 20.0 | 52.0 | 0.0 | 8.0 |
| | 独居高齢者以外(N=257) | 65.4 | 18.7 | 59.1 | 38.1 | 11.7 | 21.8 | 1.2 | 8.6 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-158 始良・伊佐保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

始良・伊佐保健医療圏 2/2

| | | 看護師等による訪問看護体制が整っている | 薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている | 管理栄養士による食支援体制が整っている | 夜間・休日の医療や介護体制が整っている | 地域ぐるみの支援体制が整っている | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=284) | 11.3 | 0.4 | 0.7 | 25.4 | 7.4 | 0.4 | 2.8 |
| 性別 | 男性(N=132) | 10.6 | 0.8 | 0.0 | 26.5 | 6.8 | 0.8 | 1.5 |
| | 女性(N=146) | 11.6 | 0.0 | 1.4 | 24.7 | 8.2 | 0.0 | 4.1 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=21) | 19.0 | 4.8 | 0.0 | 23.8 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=26) | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=33) | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 9.1 | 3.0 | 3.0 |
| | 50歳代(N=37) | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=27) | 11.1 | 0.0 | 3.7 | 37.0 | 11.1 | 0.0 | 3.7 |
| | 65～69歳(N=33) | 21.2 | 0.0 | 3.0 | 21.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=35) | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 11.4 | 0.0 | 5.7 |
| | 75歳以上(N=68) | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1.5 | 0.0 | 5.9 |
| | 無回答(N=4) | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=84) | 13.1 | 1.2 | 0.0 | 27.4 | 8.3 | 1.2 | 1.2 |
| | 社会保険(家族)(N=28) | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=106) | 12.3 | 0.0 | 1.9 | 22.6 | 8.5 | 0.0 | 4.7 |
| | 共済組合(N=17) | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=41) | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 2.4 | 0.0 | 4.9 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=25) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=30) | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 6.7 | 3.3 | 6.7 |
| | 65歳以上がいる(N=117) | 11.1 | 0.0 | 0.9 | 26.5 | 8.5 | 0.0 | 3.4 |
| | その他の同居家族(N=124) | 8.9 | 0.0 | 0.8 | 29.0 | 8.9 | 0.8 | 1.6 |
| | 一人暮らし(N=42) | 16.7 | 2.4 | 0.0 | 19.0 | 4.8 | 0.0 | 2.4 |
| | 無回答(N=4) | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| | 独居高齢者以外(N=257) | 10.9 | 0.4 | 0.8 | 27.2 | 7.8 | 0.4 | 2.7 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-159 曽於保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 曽於保健医療圏 1/2 | | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=113) | 65.5 | 16.8 | 53.1 | 39.8 | 8.0 | 16.8 | 0.0 | 14.2 |
| 性別 | 男性(N=45) | 60.0 | 17.8 | 48.9 | 42.2 | 4.4 | 20.0 | 0.0 | 22.2 |
| | 女性(N=67) | 70.1 | 16.4 | 56.7 | 38.8 | 10.4 | 14.9 | 0.0 | 9.0 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 80.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=15) | 73.3 | 6.7 | 60.0 | 66.7 | 6.7 | 13.3 | 0.0 | 13.3 |
| | 40歳代(N=14) | 50.0 | 14.3 | 50.0 | 50.0 | 7.1 | 14.3 | 0.0 | 21.4 |
| | 50歳代(N=17) | 58.8 | 17.6 | 70.6 | 52.9 | 11.8 | 5.9 | 0.0 | 11.8 |
| | 60～64歳(N=13) | 84.6 | 15.4 | 46.2 | 46.2 | 7.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 64.3 | 14.3 | 78.6 | 14.3 | 7.1 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
| | 70～74歳(N=12) | 58.3 | 8.3 | 33.3 | 25.0 | 8.3 | 25.0 | 0.0 | 33.3 |
| | 75歳以上(N=23) | 65.2 | 34.8 | 34.8 | 21.7 | 8.7 | 26.1 | 0.0 | 13.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=35) | 65.7 | 14.3 | 62.9 | 42.9 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 5.7 |
| | 社会保険（家族）(N=15) | 66.7 | 13.3 | 46.7 | 46.7 | 6.7 | 13.3 | 0.0 | 20.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 65.1 | 18.6 | 51.2 | 34.9 | 4.7 | 23.3 | 0.0 | 18.6 |
| | 共済組合(N=5) | 60.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=13) | 76.9 | 23.1 | 38.5 | 30.8 | 7.7 | 15.4 | 0.0 | 23.1 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=7) | 85.7 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 28.6 |
| | 小学生・中学生がいる(N=13) | 69.2 | 0.0 | 53.8 | 69.2 | 7.7 | 15.4 | 0.0 | 23.1 |
| | 65歳以上がいる(N=54) | 63.0 | 25.9 | 50.0 | 31.5 | 11.1 | 18.5 | 0.0 | 14.8 |
| | その他の同居家族(N=50) | 72.0 | 12.0 | 70.0 | 44.0 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 12.0 |
| | 一人暮らし(N=12) | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 8.3 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=11) | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 27.3 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 9.1 |
| | 独居高齢者以外(N=102) | 66.7 | 16.7 | 55.9 | 41.2 | 8.8 | 16.7 | 0.0 | 14.7 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-160 曽於保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

曽於
保健医療圏
2/2

| | | 看護師等による訪問看護体制が整っている | 薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている | 管理栄養士による食支援体制が整っている | 夜間・休日の医療や介護体制が整っている | 地域ぐるみの支援体制が整っている | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=113) | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 4.4 | 0.9 | 6.2 |
| 性別 | 男性(N=45) | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 4.4 | 0.0 | 6.7 |
| | 女性(N=67) | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 4.5 | 1.5 | 4.5 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=15) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
| | 50歳代(N=17) | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=13) | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| | 70～74歳(N=12) | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 8.3 |
| | 75歳以上(N=23) | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=35) | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 2.9 | 0.0 | 5.7 |
| | 社会保険(家族)(N=15) | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 2.3 | 2.3 | 7.0 |
| | 共済組合(N=5) | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=13) | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=7) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 42.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=13) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 23.1 | 0.0 | 7.7 |
| | 65歳以上がいる(N=54) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| | その他の同居家族(N=50) | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 一人暮らし(N=12) | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=11) | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 27.3 |
| | 独居高齢者以外(N=102) | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 4.9 | 1.0 | 3.9 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-161 肝属保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

肝属
保健医療圏
1/2

| | | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=239) | 66.5 | 21.3 | 53.1 | 35.1 | 10.0 | 24.7 | 0.4 | 13.0 |
| 性別 | 男性(N=109) | 69.7 | 23.9 | 52.3 | 33.9 | 6.4 | 20.2 | 0.0 | 17.4 |
| | 女性(N=121) | 63.6 | 18.2 | 55.4 | 38.0 | 13.2 | 28.9 | 0.8 | 9.9 |
| | 無回答(N=9) | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=16) | 56.3 | 43.8 | 68.8 | 56.3 | 12.5 | 18.8 | 0.0 | 6.3 |
| | 30歳代(N=16) | 75.0 | 25.0 | 81.3 | 43.8 | 12.5 | 18.8 | 0.0 | 6.3 |
| | 40歳代(N=29) | 86.2 | 17.2 | 65.5 | 41.4 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 6.9 |
| | 50歳代(N=33) | 54.5 | 21.2 | 51.5 | 36.4 | 9.1 | 24.2 | 3.0 | 24.2 |
| | 60～64歳(N=33) | 72.7 | 15.2 | 63.6 | 42.4 | 9.1 | 30.3 | 0.0 | 9.1 |
| | 65～69歳(N=28) | 64.3 | 7.1 | 60.7 | 21.4 | 10.7 | 25.0 | 0.0 | 21.4 |
| | 70～74歳(N=42) | 73.8 | 23.8 | 35.7 | 35.7 | 2.4 | 35.7 | 0.0 | 11.9 |
| | 75歳以上(N=33) | 51.5 | 24.2 | 33.3 | 24.2 | 18.2 | 27.3 | 0.0 | 15.2 |
| | 無回答(N=9) | 55.6 | 33.3 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=62) | 75.8 | 33.9 | 67.7 | 43.5 | 8.1 | 16.1 | 0.0 | 6.5 |
| | 社会保険（家族）(N=27) | 51.9 | 11.1 | 59.3 | 29.6 | 14.8 | 33.3 | 0.0 | 22.2 |
| | 国民健康保険(N=104) | 65.4 | 16.3 | 47.1 | 35.6 | 8.7 | 26.0 | 0.0 | 15.4 |
| | 共済組合(N=19) | 78.9 | 5.3 | 57.9 | 31.6 | 15.8 | 31.6 | 5.3 | 15.8 |
| | 後期高齢者医療制度(N=17) | 52.9 | 35.3 | 35.3 | 23.5 | 11.8 | 35.3 | 0.0 | 5.9 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | 無回答(N=9) | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 80.0 | 50.0 | 70.0 | 50.0 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=28) | 85.7 | 35.7 | 53.6 | 35.7 | 14.3 | 10.7 | 0.0 | 3.6 |
| | 65歳以上がいる(N=89) | 62.9 | 20.2 | 50.6 | 32.6 | 10.1 | 23.6 | 0.0 | 19.1 |
| | その他の同居家族(N=98) | 68.4 | 22.4 | 60.2 | 34.7 | 9.2 | 26.5 | 1.0 | 10.2 |
| | 一人暮らし(N=50) | 66.0 | 16.0 | 40.0 | 44.0 | 8.0 | 26.0 | 0.0 | 14.0 |
| | 無回答(N=3) | 66.7 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 72.0 | 12.0 | 32.0 | 28.0 | 4.0 | 44.0 | 0.0 | 12.0 |
| | 独居高齢者以外(N=214) | 65.9 | 22.4 | 55.6 | 36.0 | 10.7 | 22.4 | 0.5 | 13.1 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-162 肝属保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 肝属保健医療圏 2/2 | | 看護師等による訪問看護体制が整っている | 薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている | 管理栄養士による食支援体制が整っている | 夜間・休日の医療や介護体制が整っている | 地域ぐるみの支援体制が整っている | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=239) | 10.5 | 0.4 | 0.8 | 30.5 | 5.0 | 0.0 | 2.1 |
| 性別 | 男性(N=109) | 9.2 | 0.9 | 0.9 | 27.5 | 4.6 | 0.0 | 2.8 |
| | 女性(N=121) | 11.6 | 0.0 | 0.8 | 33.1 | 5.0 | 0.0 | 0.8 |
| | 無回答(N=9) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 11.1 |
| 年齢別 | 20歳代(N=16) | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=16) | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=29) | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=33) | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 6.1 | 0.0 | 3.0 |
| | 60～64歳(N=33) | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=28) | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=42) | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| | 75歳以上(N=33) | 15.2 | 0.0 | 6.1 | 36.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 22.2 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=62) | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
| | 社会保険(家族)(N=27) | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| | 国民健康保険(N=104) | 14.4 | 1.0 | 1.0 | 30.8 | 5.8 | 0.0 | 1.9 |
| | 共済組合(N=19) | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=17) | 11.8 | 0.0 | 5.9 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 11.1 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=28) | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=89) | 12.4 | 0.0 | 1.1 | 31.5 | 1.1 | 0.0 | 3.4 |
| | その他の同居家族(N=98) | 12.2 | 1.0 | 0.0 | 31.6 | 4.1 | 0.0 | 1.0 |
| | 一人暮らし(N=50) | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 32.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 16.0 | 0.0 | 4.0 | 40.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=214) | 9.8 | 0.5 | 0.5 | 29.4 | 4.2 | 0.0 | 2.3 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-163 熊毛保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

熊毛
保健医療圏
1/2

| | | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=118) | 58.5 | 17.8 | 53.4 | 27.1 | 10.2 | 28.0 | 1.7 | 12.7 |
| 性別 | 男性(N=51) | 58.8 | 17.6 | 52.9 | 31.4 | 5.9 | 29.4 | 0.0 | 7.8 |
| | 女性(N=64) | 59.4 | 18.8 | 56.3 | 23.4 | 14.1 | 26.6 | 1.6 | 17.2 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 80.0 | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| | 30歳代(N=9) | 55.6 | 11.1 | 66.7 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 71.4 | 28.6 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 7.1 |
| | 50歳代(N=21) | 38.1 | 19.0 | 42.9 | 33.3 | 9.5 | 33.3 | 0.0 | 14.3 |
| | 60～64歳(N=8) | 87.5 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 64.3 | 21.4 | 42.9 | 42.9 | 7.1 | 21.4 | 0.0 | 7.1 |
| | 70～74歳(N=19) | 57.9 | 5.3 | 57.9 | 36.8 | 15.8 | 36.8 | 5.3 | 21.1 |
| | 75歳以上(N=25) | 56.0 | 28.0 | 48.0 | 12.0 | 8.0 | 28.0 | 0.0 | 12.0 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=38) | 55.3 | 18.4 | 65.8 | 23.7 | 10.5 | 31.6 | 0.0 | 13.2 |
| | 社会保険（家族）(N=11) | 63.6 | 27.3 | 45.5 | 45.5 | 18.2 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=49) | 57.1 | 16.3 | 49.0 | 26.5 | 10.2 | 30.6 | 2.0 | 16.3 |
| | 共済組合(N=5) | 40.0 | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=9) | 77.8 | 22.2 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 22.2 |
| | その他(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=5) | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 60.0 | 30.0 | 80.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=11) | 63.6 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 9.1 | 18.2 | 9.1 | 9.1 |
| | 65歳以上がいる(N=49) | 61.2 | 10.2 | 57.1 | 24.5 | 12.2 | 32.7 | 2.0 | 12.2 |
| | その他の同居家族(N=52) | 55.8 | 15.4 | 63.5 | 26.9 | 7.7 | 34.6 | 0.0 | 13.5 |
| | 一人暮らし(N=18) | 44.4 | 33.3 | 27.8 | 38.9 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 16.7 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 50.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 30.0 |
| | 独居高齢者以外(N=108) | 59.3 | 16.7 | 57.4 | 25.9 | 10.2 | 29.6 | 1.9 | 11.1 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-164 熊毛保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 熊毛保健医療圏 2/2 | | 看護師等による訪問看護体制が整っている | 薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている | 管理栄養士による食支援体制が整っている | 夜間・休日の医療や介護体制が整っている | 地域ぐるみの支援体制が整っている | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=118) | 16.1 | 0.8 | 1.7 | 27.1 | 5.9 | 0.8 | 5.9 |
| 性別 | 男性(N=51) | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 3.9 | 0.0 | 9.8 |
| | 女性(N=64) | 21.9 | 0.0 | 1.6 | 26.6 | 7.8 | 0.0 | 3.1 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=21) | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
| | 60～64歳(N=8) | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=19) | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 5.3 | 0.0 | 5.3 |
| | 75歳以上(N=25) | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 12.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=38) | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 5.3 | 0.0 | 2.6 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| | 国民健康保険(N=49) | 12.2 | 0.0 | 2.0 | 22.4 | 6.1 | 0.0 | 10.2 |
| | 共済組合(N=5) | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=9) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=5) | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=11) | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| | 65歳以上がいる(N=49) | 14.3 | 0.0 | 2.0 | 22.4 | 4.1 | 2.0 | 8.2 |
| | その他の同居家族(N=52) | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 3.8 | 0.0 | 3.8 |
| | 一人暮らし(N=18) | 16.7 | 5.6 | 5.6 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 5.6 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=108) | 14.8 | 0.9 | 1.9 | 26.9 | 4.6 | 0.9 | 6.5 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-165 奄美保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

奄美
保健医療圏
1/2

| | | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=305) | 60.0 | 19.3 | 58.0 | 32.8 | 11.8 | 25.2 | 0.3 | 12.5 |
| 性別 | 男性(N=128) | 60.9 | 23.4 | 59.4 | 36.7 | 10.2 | 22.7 | 0.0 | 18.0 |
| | 女性(N=171) | 60.2 | 16.4 | 58.5 | 31.0 | 13.5 | 26.9 | 0.0 | 8.8 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=7) | 71.4 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
| | 30歳代(N=30) | 56.7 | 26.7 | 90.0 | 40.0 | 13.3 | 6.7 | 0.0 | 10.0 |
| | 40歳代(N=41) | 58.5 | 29.3 | 73.2 | 58.5 | 4.9 | 22.0 | 0.0 | 12.2 |
| | 50歳代(N=46) | 67.4 | 21.7 | 58.7 | 39.1 | 8.7 | 17.4 | 0.0 | 13.0 |
| | 60～64歳(N=34) | 61.8 | 17.6 | 55.9 | 41.2 | 23.5 | 26.5 | 0.0 | 8.8 |
| | 65～69歳(N=41) | 68.3 | 9.8 | 68.3 | 36.6 | 7.3 | 29.3 | 0.0 | 7.3 |
| | 70～74歳(N=45) | 60.0 | 17.8 | 44.4 | 11.1 | 6.7 | 40.0 | 0.0 | 20.0 |
| | 75歳以上(N=56) | 48.2 | 14.3 | 39.3 | 16.1 | 16.1 | 28.6 | 0.0 | 14.3 |
| | 無回答(N=5) | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=81) | 59.3 | 27.2 | 65.4 | 38.3 | 11.1 | 25.9 | 0.0 | 12.3 |
| | 社会保険（家族）(N=23) | 60.9 | 13.0 | 56.5 | 56.5 | 13.0 | 17.4 | 0.0 | 13.0 |
| | 国民健康保険(N=130) | 59.2 | 15.4 | 53.8 | 27.7 | 13.1 | 26.9 | 0.0 | 10.8 |
| | 共済組合(N=32) | 65.6 | 21.9 | 78.1 | 46.9 | 9.4 | 15.6 | 0.0 | 15.6 |
| | 後期高齢者医療制度(N=29) | 58.6 | 13.8 | 44.8 | 13.8 | 10.3 | 31.0 | 0.0 | 20.7 |
| | その他(N=2) | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=27) | 74.1 | 22.2 | 92.6 | 40.7 | 7.4 | 14.8 | 0.0 | 11.1 |
| | 小学生・中学生がいる(N=47) | 59.6 | 25.5 | 76.6 | 48.9 | 8.5 | 17.0 | 0.0 | 6.4 |
| | 65歳以上がいる(N=106) | 54.7 | 19.8 | 57.5 | 28.3 | 11.3 | 29.2 | 0.9 | 13.2 |
| | その他の同居家族(N=120) | 61.7 | 20.8 | 60.8 | 35.8 | 14.2 | 18.3 | 0.0 | 12.5 |
| | 一人暮らし(N=66) | 68.2 | 15.2 | 47.0 | 30.3 | 12.1 | 31.8 | 0.0 | 12.1 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=35) | 65.7 | 8.6 | 37.1 | 14.3 | 8.6 | 40.0 | 0.0 | 8.6 |
| | 独居高齢者以外(N=269) | 59.1 | 20.8 | 61.0 | 35.3 | 12.3 | 23.0 | 0.4 | 13.0 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-166 奄美保健医療圏 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 奄美保健医療圏 2/2 | | 看護師等による訪問看護体制が整っている | 薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている | 管理栄養士による食支援体制が整っている | 夜間・休日の医療や介護体制が整っている | 地域ぐるみの支援体制が整っている | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=305) | 11.1 | 1.6 | 1.3 | 25.2 | 2.0 | 1.0 | 5.9 |
| 性別 | 男性(N=128) | 15.6 | 0.0 | 1.6 | 24.2 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
| | 女性(N=171) | 8.2 | 2.3 | 1.2 | 26.9 | 1.2 | 1.8 | 7.0 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 年齢別 | 20歳代(N=7) | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=30) | 10.0 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=41) | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=46) | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 2.2 | 2.2 | 6.5 |
| | 60～64歳(N=34) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 29.4 | 2.9 | 0.0 | 2.9 |
| | 65～69歳(N=41) | 17.1 | 2.4 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=45) | 15.6 | 2.2 | 0.0 | 33.3 | 2.2 | 0.0 | 6.7 |
| | 75歳以上(N=56) | 12.5 | 1.8 | 1.8 | 23.2 | 0.0 | 3.6 | 17.9 |
| | 無回答(N=5) | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=81) | 8.6 | 1.2 | 1.2 | 22.2 | 2.5 | 1.2 | 3.7 |
| | 社会保険(家族)(N=23) | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| | 国民健康保険(N=130) | 13.8 | 0.8 | 0.0 | 28.5 | 2.3 | 0.8 | 6.9 |
| | 共済組合(N=32) | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=29) | 17.2 | 6.9 | 3.4 | 31.0 | 0.0 | 3.4 | 10.3 |
| | その他(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=27) | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=47) | 10.6 | 0.0 | 2.1 | 21.3 | 8.5 | 2.1 | 2.1 |
| | 65歳以上がいる(N=106) | 10.4 | 0.9 | 0.0 | 25.5 | 0.9 | 0.9 | 8.5 |
| | その他の同居家族(N=120) | 11.7 | 1.7 | 1.7 | 29.2 | 2.5 | 0.8 | 3.3 |
| | 一人暮らし(N=66) | 10.6 | 1.5 | 1.5 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=35) | 8.6 | 2.9 | 2.9 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 17.1 |
| | 独居高齢者以外(N=269) | 11.5 | 1.1 | 1.1 | 24.5 | 2.2 | 1.1 | 4.5 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-167 離島別の分析 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 離島別の分析 1/2 | | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,184) | 64.1 | 17.3 | 55.8 | 35.1 | 10.4 | 24.5 | 0.9 | 10.2 |
| 離島別 | 三島(N=23) | 73.9 | 8.7 | 60.9 | 39.1 | 4.3 | 21.7 | 4.3 | 0.0 |
| | 十島(N=25) | 68.0 | 20.0 | 40.0 | 32.0 | 0.0 | 28.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 甑島(N=23) | 60.9 | 13.0 | 47.8 | 26.1 | 8.7 | 34.8 | 4.3 | 8.7 |
| | 種子島(N=93) | 64.5 | 16.1 | 47.3 | 23.7 | 10.8 | 25.8 | 2.2 | 10.8 |
| | 屋久島(N=25) | 36.0 | 24.0 | 76.0 | 40.0 | 8.0 | 36.0 | 0.0 | 20.0 |
| | 奄美大島(N=143) | 54.5 | 21.0 | 55.9 | 35.0 | 10.5 | 30.1 | 0.7 | 10.5 |
| | 喜界島(N=24) | 66.7 | 12.5 | 58.3 | 37.5 | 29.2 | 20.8 | 0.0 | 20.8 |
| | 徳之島(N=64) | 62.5 | 17.2 | 59.4 | 35.9 | 12.5 | 18.8 | 0.0 | 17.2 |
| | 沖永良部島(N=51) | 68.6 | 23.5 | 66.7 | 21.6 | 3.9 | 19.6 | 0.0 | 13.7 |
| | 与論島(N=23) | 60.9 | 13.0 | 47.8 | 30.4 | 17.4 | 30.4 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-168 離島別の分析 自宅での医療や介護受入れのために特に必要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,184) | 11.9 | 0.6 | 1.4 | 24.9 | 5.4 | 1.0 | 4.9 |
| 離島別 | 三島(N=23) | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 4.3 | 4.3 | 8.7 |
| | 十島(N=25) | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 甑島(N=23) | 8.7 | 0.0 | 4.3 | 30.4 | 4.3 | 4.3 | 8.7 |
| | 種子島(N=93) | 17.2 | 1.1 | 2.2 | 29.0 | 5.4 | 1.1 | 6.5 |
| | 屋久島(N=25) | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 |
| | 奄美大島(N=143) | 8.4 | 2.8 | 1.4 | 25.9 | 1.4 | 0.0 | 7.7 |
| | 喜界島(N=24) | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 徳之島(N=64) | 14.1 | 0.0 | 1.6 | 25.0 | 3.1 | 3.1 | 1.6 |
| | 沖永良部島(N=51) | 13.7 | 2.0 | 0.0 | 15.7 | 3.9 | 2.0 | 7.8 |
| | 与論島(N=23) | 8.7 | 0.0 | 4.3 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |

（単位:%）

## (2) 入院以外の医療や介護を受けたい場所

問 14-2　**あなたが、入院以外の医療や介護を受けたい場所はどこですか。（○は１つ）**

### ア．全体の分析

入院以外の医療や介護を受けたい場所について、全体では「自宅」（45.3%）が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設」（18.1%）、「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」（17.0%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して「高齢者や障害者の支援施設」と「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」は５ポイント以上減少しているが、「自宅」は 10.8 ポイント増加している。

**図表 III-169　入院以外の医療や介護を受けたい場所【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、すべての保健医療圏で「自宅」が最も高く、「姶良・伊佐保健医療圏」と「奄美保健医療圏」で約５割となっている。

性別にみると、男性は「自宅」（48.4%）が女性より 5.4 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「自宅」は 20 歳代では５割を超えている。30 歳代では、「自宅」は４割を下回っており、「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」（26.3%）が他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」と「後期高齢者医療制度」では「自宅」が５割弱となっている。また、「共済組合」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」が３割を超えている。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では「自宅」（39.1%）が他の同居状況より低くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」（37.1%）が最も高く、一方、「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」は約１割となっている。

## 図表 III-170　入院以外の医療や介護を受けたい場所【属性別】



## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.257・図表 III-171)

入院以外の医療や介護を受けたい場所について、全体では「自宅」(47.4%) が最も高く、次いで「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(18.0%)「高齢者や障害者の支援施設」(17.5%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(50.0%) が女性より高くなっている。

年齢別にみると、「自宅」は 40 歳代では５割を超えており、30 歳代では４割を下回っている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(31.3%)、「後期高齢者医療制度」では「高齢者や障害者の支援施設」(26.2%) が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「自宅」(39.7%) は他の同居状況より低く、「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(23.8%) は他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」(37.0%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設」(22.2%) となっている。

南薩保健医療圏 (P.258・図表 III-172)

入院以外の医療や介護を受けたい場所について、全体では「自宅」(41.0%) が最も高く、次いで「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(19.7%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(17.4%) の順となっている。

性別にみると、男女ともに「自宅」が４割と超えており、女性は「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(22.2%) が男性より高くなっている。

年齢別にみると、50 歳代では「自宅」が５割を超えている。一方、40 歳代では２割となっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「自宅」が７割を超え、他の健康保険より 26 ポイント以上高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(33.3%) と「自宅」(33.3%) が同数で最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」(28.6%) が最も高くなっているが、「独居高齢者以外」より 14.1 ポイント低くなっている。「高齢者や障害者の支援施設」は「独居高齢者」が２割を超え、「独居高齢者以外」より 8.5 ポイント高くなっている。

川薩保健医療圏 (P.259・図表 III-173)

入院以外の医療や介護を受けたい場所について、全体では「自宅」(34.9%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設」(21.1%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(19.7%) の順となっている。

性別にみると、男性は「高齢者や障害者の支援施設」(31.0%) が女性より 15.8 ポイント高くなっている。

「自宅」(36.2%) が女性より 12.8 ポイント高く、女性は「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(20.7%) が男性より 8.6 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、70～74 歳では「自宅」(61.1%) が最も高くなっている。一方、75 歳以上では「高齢者や障害者の支援施設」(33.3%) が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(66.7%)、「後期高齢者医療制度」では「高齢者や障害者の支援施設」(30.4%) が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(27.6%) が最も高くなっている。それ以外の同居状況では「自宅」が最も高くなっており「就学前の子どもがいる」では７割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高齢者や障害者の支援施設」(27.8%) と「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(27.8%) が同数で最も高くなっている。

出水保健医療圏 (P.260・図表 III-174)

入院以外の医療や介護を受けたい場所について、全体では「自宅」(46.7%) が最も高く、次いで「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(19.7%)、「高齢者や障害者の支援施設」(15.6%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(50.0%) が女性より 6.3 ポイント高く、女性は「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(22.5%) が男性より 6.5 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「自宅」は 40～50 歳代と 75 歳以上では５割を超え、特に 75 歳以上では約６割となっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(66.7%) が最も高くなっている。「後期高齢者医療制度」では「自宅」(66.7%) が最も高くなっている。

居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」が最も高く、５割を超えている。「一人暮らし」では「自宅」が６割となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」と「独居高齢者以外」ともに「自宅」が最も高く、約５割となっている。

始良・伊佐保健医療圏 (P.261・図表 III-175)

入院以外の医療や介護を受けたい場所について、全体では「自宅」(50.7%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設」(16.9%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(15.5%) の順となっている。

年齢別にみると、「自宅」は 75 歳以上で６割を超えている。30 歳代では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(34.6%) と「自宅」(34.6%) が同数で最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「自宅」(65.9%) が他の健康保険より 7 ポイント以上高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(24.0%) が他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」(52.0%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設」(20.0%) となっている。また、「独居高齢者」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」は０％となっている。

曽於保健医療圏 (P.262・図表 III-176)

入院以外の医療や介護を受けたい場所について、全体では「自宅」(39.8%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(23.9%)、「高齢者や障害者の支援施設」(19.5%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(46.7%) が女性より 12.4 ポイント高くなっている。女性は「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(28.4%) が男性より 10.6 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、50 歳代では「高齢者や障害者の支援施設」(41.2%)、70～74 歳では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(33.3%) が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人)」では「自宅」が５割を超えている。「後期高齢者医療制度」では「高齢者や障害者の支援施設」(30.8%) が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では「自宅」が３割を下回っている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」(27.3%) が最も高くなっているが、「独居高齢者以外」より 13.9 ポイント低くなっている。

肝属保健医療圏 (P.263・図表 III-177)

入院以外の医療や介護を受けたい場所について、全体では「自宅」(42.3%) が最も高く、次いで「高

齢者や障害者の支援施設」(23.4%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(17.6%)の順となっている。

性別にみると、女性は「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(17.4%)が男性より8.2ポイント高くなっている。

年齢別にみると、30歳代では「高齢者や障害者の支援施設」(37.5%)、50歳代では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(30.3%)が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険(本人)」では「自宅」が５割を超えている。また、「共済組合」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(36.8%)、「後期高齢者医療制度」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(41.2%)が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では「自宅」が約３割となっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(36.0%)、「独居高齢者以外」では「自宅」(43.9%)が最も高くなっている。

熊毛保健医療圏 (P.264・図表 III-178)

入院以外の医療や介護を受けたい場所について、全体では「自宅」(44.1%)が最も高く、次いで「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(20.3%)、「高齢者や障害者の支援施設」(16.9%)の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(51.0%)が女性より13.5ポイント高く、女性は「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(25.0%)が男性より9.3ポイント高くなっている。

年齢別にみると、40歳代と70～74歳では「自宅」が５割を超えている。また、20歳代と60～64歳では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」と「自宅」が同数で最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」では「自宅」が約５割となっている。「社会保険(家族)」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(36.4%)が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(30.0%)と「自宅」(30.0%)が同数で最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高齢者や障害者の支援施設」(40.0%)と「自宅」(40.0%)が同数で最も高くなっている。

奄美保健医療圏 (P.265・図表 III-179)

入院以外の医療や介護を受けたい場所について、全体では「自宅」(46.9%)が最も高く、次いで「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど」(15.4%)、「高齢者や障害者の支援施設」(15.1%)の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(51.6%) が女性より 7.7 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、60～64 歳では「自宅」が６割を超えている。20 歳代では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅」(42.9%) と「自宅」(42.9%) が同数で最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」では「自宅」が６割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホーム」(29.6%) と「自宅」(29.6%) が同数で最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高齢者や障害者の支援施設」(20.0%) が「独居高齢者以外」より 5.5 ポイント高くなっている。

離島別の分析 (P.266・図表 III-180)

離島別にみると、「与論島」では「高齢者や障害者の支援施設」(30.4%) が最も高く、その他の離島では「自宅」が最も高くなっている。特に「十島」と「徳之島」では５割を超えている。

図表 III-171 鹿児島保健医療圏 入院以外の医療や介護を受けたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-172 南薩保健医療圏 入院以外の医療や介護を受けたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-173 川薩保健医療圏 入院以外の医療や介護を受けたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-174 出水保健医療圏 入院以外の医療や介護を受けたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-175 姶良・伊佐保健医療圏 入院以外の医療や介護を受けたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-176 曽於保健医療圏 入院以外の医療や介護を受けたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-177 肝属保健医療圏 入院以外の医療や介護を受けたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-178 熊毛保健医療圏 入院以外の医療や介護を受けたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-179 奄美保健医療圏 入院以外の医療や介護を受けたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-180 離島別の分析 入院以外の医療や介護を受けたい場所【加重集計前・属性別】



### (3) 家族の介護が必要となったときの対応

問 14-3　あなたは、ご家族の介護が必要となったとき、実際にはどうされると思いますか。（○は１つ）

#### ア．全体の分析

家族の介護が必要となったときの対応について、全体では「自宅で介護する」（30.5%）が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」（29.2%）、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」（21.7%）の順となっている。

図表 III-181　家族の介護が必要となったときの対応【全体、調査年別】



二次保健医療圏別にみると、「鹿児島保健医療圏」、「出水保健医療圏」、「姶良・伊佐保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」、「奄美保健医療圏」では「自宅で介護する」が最も高く、「南薩保健医療圏」、「川薩保健医療圏」、「曽於保健医療圏」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が最も高くなっている。

性別にみると、男性は「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」（33.8%）が女性より 7.8 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、20～30 歳代では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」、40 歳代と 70～74 歳では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」、それ以外の年代では「自宅で介護する」が最も高く、いずれも約３割となっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「自宅で介護する」が 35.7%となっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」と「その他の同居家族」では「自宅で介護する」が最も高くなっている。「小学生・中学生がいる」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅で介護する」が他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」（25.7%）が「独居高齢者以外」と比較して 4.8 ポイント高くなっている。

## 図表 III-182　家族の介護が必要となったときの対応【属性別】



## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.275・図表 III-183)

家族の介護が必要となったときの対応について、全体では「自宅で介護する」(30.7%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(29.9%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(19.2%) の順となっている。

性別にみると、男性は「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(36.5%) が女性より 12.3 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、65～69 歳では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が最も高く、４割弱となっている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」では「自宅で介護する」が最も高く、４割弱となっている。それ以外の健康保険では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」、「一人暮らし」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(31.5%) が最も高くなっている。また「独居高齢者」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどに入居させる」(31.5%) が「独居高齢者以外」より 13.5 ポイント高くなっている。

南薩保健医療圏 (P.276・図表 III-184)

家族の介護が必要となったときの対応について、全体では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(28.7%) が最も高く、次いで「自宅で介護する」(27.5%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(20.8%) の順となっている。

性別にみると、男性は「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(31.3%)、女性は「自宅で介護する」(30.0%) が最も高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代と 40 歳代では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が５割を超え最も高く、他の年代より 21 ポイント以上高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「自宅で介護する」が 5 割となっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「自宅で介護する」、「一人暮らし」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」、それ以外の同居状況では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(33.3%) が最も高く、「独居高齢者以外」より 14.2 ポイント高くなっている。

川薩保健医療圏 (P.277・図表 III-185)

家族の介護が必要となったときの対応について、全体では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(33.6%) が最も高く、次いで「自宅で介護する」(28.3%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(24.3%) の順となっている。

性別にみると、男性は「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(50.0%) が女性より 26.1 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、「自宅で介護する」は 20 歳代と 65～69 歳で４割を超えて、最も高くなっている。70～74 歳では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(77.8%) が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (家族)」と「後期高齢者医療制度」では「自宅で介護する」が最も高く、「社会保険 (家族)」は５割を超えている。「共済組合」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅で介護する」が５割となっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が４割を超え、「小学生・中学生がいる」では「自宅で介護する」が４割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」は「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(38.9%) が最も高く、「独居高齢者以外」より 16.5 ポイント高くなっている。

出水保健医療圏 (P.278・図表 III-186)

家族の介護が必要となったときの対応について、全体では「自宅で介護する」(36.9%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(27.0%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(18.0%) の順となっている。

性別にみると、男女とも「自宅で介護する」が最も高く、女性が男性より 4.0 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」、50 歳代では「自宅で介護する」が最も高く、５割となっている。また、高齢になるほど「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」は高くなる傾向がみられ、70～74 歳では４割を超えている。

健康保険の種類別にみると、すべての健康保険で「自宅で介護する」が最も高く、「後期高齢者医療制度」では４割となっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では「自宅で介護する」(48.9%) が他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」は「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(30.0%) と「自宅で介護する」(30.0%) が同数で最も高くなっている。また、「独居高齢者」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が「独居高齢者以外」より 3.2 ポイント高くなっている。

始良・伊佐保健医療圏 (P.279・図表 III-187)

家族の介護が必要となったときの対応について、全体では「自宅で介護する」(34.9%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(27.5%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(21.5%) の順となっている。

年齢別にみると、65～69 歳では「自宅で介護する」(54.5%) が最も高く、他の年代より 16 ポイント以上高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(29.4%) が最も高くなっている。「後期高齢者医療制度」では「自宅で介護する」が最も高く４割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」、「一人暮らし」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」、「65 歳以上がいる」、「その他の同居状況」では「自宅で介護する」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(32.0%)、「独居高齢者以外」では「自宅で介護する」(37.0%) が最も高くなっている。

曽於保健医療圏 (P.280・図表 III-188)

家族の介護が必要となったときの対応について、全体では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(31.0%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(26.5%)「自宅で介護する」(21.2%)、の順となっている。

性別にみると、男性は「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(37.8%) が女性より 10.9 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、40 歳代では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」、50 歳代では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が５割を超え、他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」、「共済組合」、「後期高齢者医療制度」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が４割を超えており、特に「後期高齢者医療制度」では５割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅で介護する」(28.6%) は他の同居状況より 13 ポイント以上高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(9.1%) は「独居高齢者以外」より 19.3 ポイント低くなっている。

肝属保健医療圏 (P.281・図表 III-189)

家族の介護が必要となったときの対応について、全体では「自宅で介護する」(31.4%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(30.1%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケ

アホームなどへ入居させる」(26.4%)、の順となっている。

性別にみると、男性は「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(30.3%)、女性は「自宅で介護する」(34.7%) が最も高くなっている。

年齢別にみると、20～30 歳代では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」が５割を超えており、他の年代より 19 ポイント以上高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(42.1%)、「後期高齢者医療制度」では「自宅で介護する」(41.2%) が最も高く、他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「自宅で介護する」、「小学生・中学生がいる」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が４割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(36.0%) が最も高く、「独居高齢者以外」より 10.8 ポイント高くなっている。

熊毛保健医療圏 (P.282・図表 III-190)

家族の介護が必要となったときの対応について、全体では「自宅で介護する」(35.6%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(28.8%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(22.9%) の順となっている。

性別にみると、男性は「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」(29.4%) が女性より 10.6 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代と 65～69 歳では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が最も高くなっている。また、20 歳代と 60～64 歳では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」が最も高く、６割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」と「後期高齢者医療制度」は「自宅で介護する」が最も高く、４割を超えている。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(44.4%) が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(70.0%)、「独居高齢者以外」と比較して 45 ポイント高くなっている。

奄美保健医療圏 (P.283・図表 III-191)

家族の介護が必要となったときの対応について、全体では「自宅で介護する」(34.8%) が最も高く、次いで「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」(29.5%)、「高齢者や障害者のグループホーム、ケ

アホームなどへ入居させる」（20.0%）の順となっている。

性別にみると、男性は「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」（35.2%）が女性より 9.5 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、40～74 歳では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が３割を超えている。50 歳代では「自宅で介護する」が４割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」が３割、「社会保険（家族）」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」が３割、「後期高齢者医療制度」では「自宅で介護する」が４割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる」（37.0%）が最も高くなっている。「一人暮らし」では「高齢者や障害者の支援施設に入居させる」（33.3%）、「自宅で介護する」（33.3%）が同数で最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」は「自宅で介護する」（25.7%）が「独居高齢者以外」と比較して 10 ポイント低くなっている。

離島別の分析 （P.284 図表 III-192）

離島別にみると、「十島」と「徳之島」では「自宅で介護する」が４割を超えている。

図表 III-183 鹿児島保健医療圏 家族の介護が必要となったときの対応【加重集計前・属性別】



図表 III-184 南薩保健医療圏 家族の介護が必要となったときの対応【【加重集計前・属性別】



図表 III-185 川薩保健医療圏 家族の介護が必要となったときの対応【加重集計前・属性別】



図表 III-186 出水保健医療圏 家族の介護が必要となったときの対応【加重集計前・属性別】



図表 III-187 始良・伊佐保健医療圏 家族の介護が必要となったときの対応【加重集計前・属性別】



図表 III-188 曽於保健医療圏 家族の介護が必要となったときの対応【加重集計前・属性別】



図表 III-189 肝属保健医療圏 家族の介護が必要となったときの対応【加重集計前・属性別】



図表 III-190 熊毛保健医療圏 家族の介護が必要となったときの対応【加重集計前・属性別】



図表 III-191 奄美保健医療圏 家族の介護が必要となったときの対応【加重集計前・属性別】



図表 III-192 離島別の分析 家族の介護が必要となったときの対応【加重集計前・属性別】



## 12. 人生の最終段階における医療

### (1) 自身の死が近い場合に受けたい医療や受けたくない医療

| | |
|---|---|
| 問 15-1 | あなたは、ご自身の死が近い場合に受けたい医療・療養や受けたくない医療・療養について、ご家族等（※）や医療介護関係者とどのくらい話し合ったことがありますか。（○は１つ）<br>※　「ご家族等」の中には、家族以外でも、自分が信頼して自分の医療・療養に関する方針を決めてほしいと思う人（友人、知人）を含みます。 |

自身の死が近い場合に受けたい医療や受けたくない医療について、全体では「詳しく話し合っている」(3.4%)、「一応話し合っている」(32.0%)、「全く話し合っていない」(62.3%) となっている。

調査年別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

**図表 III-193　自身の死が近い場合に受けたい医療や受けたくない医療【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、高齢になるほど「一応話し合っている」は増加しており、75 歳以上では４割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「話し合っている（詳しく話し合っている＋一応話し合っている)」が４割を超え、他の健康保険より高い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「全く話し合っていない」が７割を超え、「65 歳以上がいる」では「話し合っている（詳しく話し合っている＋一応話し合っている)」が４割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者以外」は「全く話し合っていない」（62.3%）が「独居高齢者」と比較して高くなっている。

図表 III-194　自身の死が近い場合に受けたい医療や受けたくない医療【属性別】



### (2) 真の病状や治療方針について医師の説明を受けたいかどうか

| 問 15-2 | 真の病状や治療方針について医師の説明を受けたいと思いますか。（○は１つ） |
|---|---|

真の病状や治療方針について医師の説明を受けたいかどうかについて、全体では「受けたい」(80.2%)、「受けたくない」(2.4%)、「わからない」(15.0%) となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して回答傾向に大きな差はみられなかった。その中で平成 23 年調査から継続して「受けたくない」は減少傾向がみられた。

**図表 III-195　真の病状や治療方針について医師の説明を受けたいかどうか【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「鹿児島保健医療圏」、「姶良・伊佐保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」では「受けたい」が８割を超えている。

性別にみると、男女ともに「受けたい」が約８割となっている。

年齢別にみると、20～64 歳では「受けたい」が８割を超えている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人)」、「共済組合」では「受けたい」が８割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」、「その他の同居家族」で「受けたい」が８割を超えている。

独居高齢者別にみると、「受けたい」は「独居高齢者」では 73.3%で、「独居高齢者以外」(80.1%) より低い傾向がみられた。

## 図表 III-196　真の病状や治療方針について医師の説明を受けたいかどうか【属性別】



### (3) 医師の説明を受けたくない、あるいはわからない理由

| 問 15-3 | 説明を受けたくない、あるいはわからない理由は何ですか。(○は１つ) |
|---|---|

医師の説明を受けたくない、あるいはわからない理由について、全体では「家族の判断に任せるだろうから」(26.3%) が最も高く、次いで「医師の判断に任せるだろうから」(26.1%)、「怖いから」(25.2%) の順となっている。

調査年別にみると、平成 23 年度から継続して「家族の判断に任せるだろうから」は増加傾向、「治る見込みがなければ聞いても意味がないから」は減少傾向となっている。

**図表 III-197　医師の説明を受けたくない、あるいはわからない理由【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」と「熊毛保健医療圏」では、「家族の判断に任せるだろうから」、「出水保健医療圏」では「怖いから」(38.0%)、「曽於保健医療圏」と「肝属保健医療圏」では「医師の判断に任せるだろうから」が他の二次保健医療圏と比較して高くなっている。

性別にみると、男性は「医師の判断に任せるだろうから」(33.1%)、女性は「怖いから」(29.8%)が最も高くなっている。

年齢別にみると、20～50歳代では「怖いから」、60～74歳では「医師の判断に任せるだろうから」、75歳以上では「家族の判断に任せるだろうから」(35.7%)が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険(本人)」では、「医師の判断に任せるだろうから」(31.1%)、「共済組合」では「怖いから」(44.4%)、「後期高齢者医療制度」では「家族の判断に任せるだろうから」(34.0%)が他の健康保険と比較して高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」、「その他の同居家族」では「怖いから」が最も高く、「65歳以上がいる」では「医師の判断に任せるだろうから」(34.0%)、「一人暮らし」では「家族の判断に任せるだろうから」(30.6%)が他の同居状況と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「家族の判断に任せるだろうから」(38.1%)が最も高く、次いで「医師の判断に任せるだろうから」(28.6%)の順となっている。

図表 III-198　医師の説明を受けたくない、あるいはわからない理由【属性別】



### (4) 医療・療養を受けたい場所

| 問 15-4 | あなたは、どこで過ごしながら医療・療養を受けたいですか。(○は１つ) |
|---|---|

どこで過ごしながら医療・療養を受けたいかについて、全体では「自宅」(48.8%) が最も高く、次いで「医療機関」(36.3%)、「特養・老健等の介護保険施設」(7.6%) の順となっている。

二次保健医療圏別にみると、「奄美保健医療圏」は「自宅」(57.7%)、「曽於保健医療圏」は「医療機関」(42.9%) が他の二次保健医療圏と比較して高くなっている。

性別にみると、男性は「自宅」(50.9%) が女性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「医療機関」(45.4%)、30 歳代では「自宅」(59.1%) が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (本人)」と「共済組合」では「自宅」、「社会保険 (家族)」では「医療機関」(43.9%)、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「特養・老健等の介護保険施設」が他の健康保険と比較して高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「自宅」、「一人暮らし」では「特養・老健等の介護保険施設」(11.3%) が他の同居状況と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」(36.7%) が最も高く、次いで「医療機関」(34.3%) の順となっている。

## 図表 III-199　医療・療養を受けたい場所【属性別】



## (5) 自分の最期を迎えたい場所

| 問 15-5 | あなたは、ご自分の最期をどこで迎えたいと思いますか。（○は１つ） |
|---|---|

### ア．全体の分析

自分の最期を迎えたい場所について、全体では「自宅」（42.6%）が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟（終末期等における症状を和らげることを目的とした病棟）」（20.5%）、「医療機関」（10.8%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 23 年調査と比較して、回答傾向に大きな差はみられなかった。また、平成 23 年調査より継続して「自宅から緩和ケア病棟」は減少傾向がみられた。

**図表 III-200　自分の最期を迎えたい場所【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」と「曽於保健医療圏」以外の保健医療圏では「自宅」が４割を超えている。

性別にみると、男性は「自宅」（52.4%）が女性と比較して高く、女性は「自宅から緩和ケア病棟」（23.1%）が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「自宅」（55.6%）、50 歳代では「自宅から緩和ケア病棟」（29.3%）が他の年代と比較して高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」と「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」では「自宅」が他の健康保険と比較して高くなっている。

同居状況別にみると、「一人暮らし」を除く他のすべての同居状況で「自宅」が４割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」（31.4%）が最も高く、次いで「医療機関」（16.7%）の順となっている。

## 図表 III-201　自分の最期を迎えたい場所【属性別】



## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.302・図表 III-202)

自分の最期を迎えたい場所について、全体では「自宅」(40.5%) が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟」(22.9%)、「医療機関」(11.9%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(48.2%) が女性と比較して高く、女性は「自宅から緩和ケア病棟」(27.6%) が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「自宅」(53.3%)、50 歳代では「自宅から緩和ケア病棟」(34.0%)、70 歳以上では「医療機関」が他の年代と比較して高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人)」では「自宅」(45.7%)、「社会保険（家族)」では「自宅から緩和ケア病棟」(36.7%)、「後期高齢者医療制度」では「医療機関」(17.9%) が他の健康保険と比較して高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では、「自宅」(44.4%) が高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「医療機関」(29.6%) が最も高く、次いで「自宅」(20.4%) の順となっている。

南薩保健医療圏 (P.303・図表 III-203)

自分の最期を迎えたい場所について、全体では「自宅」(36.5%) が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟」(23.0%)、「医療機関から緩和ケア病棟」(12.4%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(53.8%) が女性と比較して高く、女性は「自宅から緩和ケア病棟」(28.9%) と「医療機関から緩和ケア病棟」(20.0%) が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、50 歳代では「自宅から緩和ケア病棟」(43.5%) が高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」では「緩和ケア病棟から自宅」(33.3%)、「医療機関から緩和ケア病棟」(22.2%)、「共済組合」では「医療機関から緩和ケア病棟」(25.0%)、「後期高齢者医療制度」では「自宅」(54.3%) が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「緩和ケア病棟から自宅」(33.3%)、「小学生・中学生がいる」では「自宅から緩和ケア病棟」(40.0%) が他の同居状況と比較して高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」(38.1%) が最も高く、次いで「特養・老健等の介護保険施設」(23.8%) となっている。

川薩保健医療圏 (P.304・図表 III-204)

自分の最期を迎えたい場所について、全体では「自宅」(42.8%) が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟」(24.3%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(53.4%) が女性と比較して高く、女性は「自宅から緩和ケア病棟」(28.3%) が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、40 歳代では「自宅」(56.5%)、50 歳代では「自宅から緩和ケア病棟」(38.1%)、65～69 歳では「医療機関から緩和ケア病棟」(14.3%) が他の年代と比較して高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (本人)」と「社会保険 (家族)」では「自宅」、共済組合では「自宅から緩和ケア病棟」(50.0%)、「後期高齢者医療制度」では「医療機関から緩和ケア病棟」(21.7%) が他の健康保険と比較して高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「自宅」(75.0%)、「65 歳以上がいる」と「一人暮らし」では「自宅から緩和ケア病棟」が他の同居状況別と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」(33.3%) が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟」(22.2%) の順となっている。

出水保健医療圏 (P.305・図表 III-205)

自分の最期を迎えたい場所について、全体では「自宅」(45.1%) が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟」(18.9%)、「医療機関」(11.5%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(50.0%) が女性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、40 歳代では「自宅」(58.8%)、50 歳代と 75 歳以上では「自宅から緩和ケア病棟」が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (本人)」と「後期高齢者医療制度」は「自宅から緩和ケア病棟」、「社会保険 (家族)」は「自宅」(72.7%)、「共済組合」は「医療機関」(22.2%) が他の健康保険と比較して高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では、「自宅」が他の同居状況と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」(30.0%) と「自宅から緩和ケア病棟」(30.0%) が同数で最も高くなっている。

姶良・伊佐保健医療圏 (P.306・図表 III-206)

自分の最期を迎えたい場所について、全体では「自宅」(45.4%) が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟」(18.0%)、「医療機関」(11.3%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(56.8%) が女性と比較して高く、女性は「自宅から緩和ケア病棟」(23.3%) が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「医療機関」(23.8%)、30 歳代では「自宅から緩和ケア病棟」(30.8%)、70～74 歳では「自宅」(60.0%) が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (家族)」では「緩和ケア病棟から自宅」(21.4%)、「共済組合」では「自宅」(64.7%) が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「自宅から緩和ケア病棟」(36.7%)、「65 歳以上がいる」では「自宅」(49.6%) が他の同居状況と比較して高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」(36.0%) が最も高く、次いで「医療機関」(16.0%) となっている。

曽於保健医療圏 (P.307・図表 III-207)

自分の最期を迎えたい場所について、全体では「自宅」(38.9%) が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟」(19.5%)、「医療機関」(16.8%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(53.3%) が女性と比較して高く、女性は「自宅から緩和ケア病棟」(26.9%) が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、20～40 歳では「自宅」、50～64 歳、75 歳以上では「医療機関」が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (本人)」と「社会保険 (家族)」では、「自宅」、「共済組合」では「自宅から緩和ケア病棟」(40.0%)、「後期高齢者医療制度」では「特養・老健等の介護保険施設」(23.1%) が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「自宅」、「65 歳以上がいる」では「医療機関」が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」(27.3%) が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟」(18.2%) と「特養・老健等の介護保険施設」(18.2%) が同数となっている。

肝属保健医療圏 (P.308・図表 III-208)

自分の最期を迎えたい場所について、全体では「自宅」(45.6%) が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟」(15.1%)、「医療機関」(10.5%) の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」(53.2%) が女性と比較して高く、女性は「自宅から緩和ケア病棟」(18.2%) が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、20～30 歳、70～74 歳は「自宅」、40～50 歳代は「自宅から緩和ケア病棟」、65～69 歳は「医療機関」（21.4%）が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」と「国民健康保険」では「自宅」、「社会保険（家族）」では「医療機関」（14.8%）、「共済組合」では「自宅から緩和ケア病棟」（21.1%）が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「自宅」、「一人暮らし」では「自宅から緩和ケア病棟」（20.0%）が他の同居状況と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」（44.0%）が最も高く、次いで「医療機関から緩和ケア病棟」（16.0%）となっている。

熊毛保健医療圏 （P.309・図表 III-209）

自分の最期を迎えたい場所について、全体では「自宅」（43.2%）が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟」（13.6%）と「医療機関」（13.6%）が同数となっている。

性別にみると、男性は「自宅」（47.1%）と「医療機関」（19.6%）が女性と比較して高く、女性は「緩和ケア病棟から自宅」（18.8%）が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、70～74 歳では「自宅」（57.9%）、40 歳代では「緩和ケア病棟から自宅」（28.6%）が他の年代と比較して高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」と「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」では「自宅」が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「緩和ケア病棟から自宅」（36.4%）、「65 歳以上がいる」と「その他の同居家族」では「自宅」が他の同居状況と比較して高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」（30.0%）が最も高く、次いで「医療機関」（20.0%）と「医療機関から緩和ケア病棟」（20.0%）の同数となっている。

奄美保健医療圏 （P.310・図表 III-210）

自分の最期を迎えたい場所について、全体では「自宅」（47.5%）が最も高く、次いで「自宅から緩和ケア病棟」（13.1%）、「医療機関」（12.8%）の順となっている。

性別にみると、男性は「自宅」（57.8%）が女性と比較して高く、女性は「自宅から緩和ケア病棟」（15.2%）、「医療機関」（15.2%）が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代と 50 歳代は「自宅から緩和ケア病棟」、30 歳代は「緩和ケア病棟から自宅」（23.3%）、60～64 歳は「自宅」（61.8%）が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」と「共済組合」では「自宅」、「社会保険（家族）」では「自宅から緩和ケア病棟」（21.7%）と「医療機関」（26.1%）が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「緩和ケア病棟から自宅」（29.6%）、「小学生・中学生がいる」では「自宅」（59.6%）、「一人暮らし」では「自宅から緩和ケア病棟」（19.7%）が他の同居状況と比較して高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「自宅」（31.4%）が最も高く、次いで「医療機関」（22.9%）の順となっている。

離島別の分析 （P.311・図表 III-211）

離島別にみると、全ての離島で「自宅」が最も高く、「徳之島」と「与論島」は５割を超えている。

また、「三島」は「自宅から緩和ケア病棟」（21.7%）と「医療機関から緩和ケア病棟」（21.7%）、「十島」は「医療機関」（28.0%）、「屋久島」は「医療機関」（28.0%）と「緩和ケア病棟から自宅」（20.0%）、「喜界島」は「自宅から緩和ケア病棟」（29.2%）も高くなっている。

図表 III-202 鹿児島保健医療圏 自分の最期を迎えたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-203 南薩保健医療圏 自分の最期を迎えたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-204 川薩保健医療圏 自分の最期を迎えたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-205 出水保健医療圏 自分の最期を迎えたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-206 始良・伊佐保健医療圏 自分の最期を迎えたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-207 曽於保健医療圏 自分の最期を迎えたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-208 肝属保健医療圏 自分の最期を迎えたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-209 熊毛保健医療圏 自分の最期を迎えたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-210 奄美保健医療圏 自分の最期を迎えたい場所【加重集計前・属性別】



図表 III-211 離島別の分析 自分の最期を迎えたい場所【加重集計前・属性別】



### (6) 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの

| 問 15-6 | 残された日々を自宅で過ごす場合、何が必要だと思いますか。(○は３つまで) |
|---|---|

### ア. 全体の分析

残された日々を自宅で過ごす場合に必要なものについて、全体では「医師の定期的な往診」(60.6%)が最も高く、次いで「家族の理解」(52.6%)、「緊急時の受け入れ医療機関」(47.3%)の順となっている。

調査年別にみると、平成 23 年調査より継続して「医師の定期的な往診」「看護師の定期的な訪問看護」「ホームヘルパーの定期的な訪問介護」などで増加傾向がみられ、「緊急時の受け入れ医療機関」「ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援」「ボランティアによる支援」などで減少傾向がみられた。

図表 III-212 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【全体、調査年別】




※ 「緊急時の受け入れ医療機関」は平成 23 年調査の「緊急時に対応してくれる医療機関」と比較

※ 「ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援」は平成 23 年調査の「患者・家族への精神的な支援」と比較

二次保健医療圏別にみると、「姶良・伊佐保健医療圏」では「医師の定期的な往診」（67.8%）、「看護師の定期的な訪問看護」（37.0%）、「薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援」（3.8%）、「出水保健医療圏」では、「ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援」（23.5%）が他の二次保健医療圏と比較して高い傾向がみられる。

性別にみると、回答傾向に大きな差は見られなかった。

年齢別にみると、高齢になるほど「家族の理解」が低くなる傾向がみられ、20～40 歳代では６割を超えているが、70 歳以上では５割を下回っている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「看護師の定期的な訪問看護」（34.9%）が他の健康保険と比較して高く、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」では「家族の理解」が他の健康保険と比較して低い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「看護師の定期的な訪問看護」が他の同居状況と比較して高く、「65 歳以上がいる」と「一人暮らし」は「家族の理解」が他の同居状況と比較して低くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「医師の定期的な往診」（58.6%）が最も高く、次いで「緊急時の受け入れ医療機関」（49.0%）となっている。

図表 III-213　残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【属性別】1/2

| | | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 60.6 | 33.3 | 4.1 | 1.9 | 5.0 | 47.3 | 24.1 | 1.3 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 58.6 | 33.6 | 5.1 | 1.6 | 5.7 | 48.8 | 25.2 | 1.7 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 61.2 | 34.7 | 4.7 | 1.8 | 4.1 | 47.4 | 22.4 | 0.0 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 60.7 | 33.9 | 3.0 | 0.4 | 4.1 | 47.5 | 25.8 | 0.9 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 62.1 | 28.3 | 4.3 | 0.0 | 6.9 | 42.5 | 24.9 | 0.0 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 67.8 | 37.0 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 47.1 | 23.2 | 0.0 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 58.5 | 30.4 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 49.5 | 26.7 | 0.9 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 59.5 | 30.9 | 3.0 | 1.4 | 5.3 | 46.1 | 20.1 | 2.5 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 53.3 | 30.8 | 4.0 | 2.0 | 4.8 | 42.9 | 23.3 | 2.6 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 60.8 | 31.4 | 4.5 | 2.5 | 5.2 | 42.5 | 22.7 | 2.5 |
| 性別 | 男性(N=943) | 62.0 | 31.2 | 3.1 | 1.9 | 5.4 | 46.4 | 21.3 | 1.0 |
| | 女性(N=1,190) | 60.0 | 33.9 | 4.5 | 1.8 | 4.4 | 49.1 | 26.1 | 1.2 |
| | 無回答(N=51) | 54.9 | 35.3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 23.5 | 25.5 | 5.9 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 57.4 | 25.0 | 3.7 | 7.4 | 5.6 | 47.2 | 21.3 | 0.9 |
| | 30歳代(N=186) | 54.8 | 29.0 | 3.2 | 2.7 | 4.3 | 46.2 | 20.4 | 2.2 |
| | 40歳代(N=291) | 53.3 | 32.3 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 40.9 | 22.0 | 1.4 |
| | 50歳代(N=328) | 62.2 | 31.4 | 3.7 | 0.9 | 5.2 | 45.7 | 27.1 | 1.8 |
| | 60～64歳(N=223) | 65.5 | 35.4 | 3.1 | 2.2 | 4.5 | 48.9 | 23.8 | 0.4 |
| | 65～69歳(N=247) | 64.4 | 34.8 | 3.6 | 0.8 | 3.2 | 57.1 | 24.3 | 0.8 |
| | 70～74歳(N=288) | 64.9 | 33.7 | 4.5 | 0.7 | 5.9 | 49.7 | 24.7 | 1.0 |
| | 75歳以上(N=473) | 61.7 | 34.5 | 4.0 | 1.9 | 6.6 | 47.6 | 24.9 | 0.4 |
| | 無回答(N=40) | 50.0 | 30.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | 7.5 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 59.7 | 32.6 | 3.1 | 2.2 | 4.2 | 46.0 | 24.4 | 1.3 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 61.9 | 33.2 | 5.4 | 2.7 | 3.6 | 50.7 | 24.7 | 0.9 |
| | 国民健康保険(N=795) | 62.0 | 33.5 | 4.0 | 1.8 | 5.8 | 48.4 | 23.1 | 1.1 |
| | 共済組合(N=161) | 58.4 | 28.0 | 3.7 | 0.6 | 2.5 | 46.6 | 22.4 | 0.6 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 61.0 | 34.9 | 4.5 | 1.5 | 5.9 | 50.2 | 26.4 | 0.4 |
| | その他(N=9) | 66.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 22.2 | 11.1 |
| | 無回答(N=59) | 55.9 | 27.1 | 1.7 | 0.0 | 3.4 | 22.0 | 22.0 | 5.1 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 55.8 | 35.5 | 2.3 | 2.9 | 4.7 | 42.4 | 19.2 | 1.2 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 57.6 | 35.2 | 3.4 | 1.1 | 2.7 | 40.5 | 18.9 | 1.5 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 63.5 | 33.7 | 3.6 | 1.9 | 5.3 | 50.0 | 24.6 | 1.2 |
| | その他の同居家族(N=934) | 61.3 | 34.0 | 3.6 | 1.9 | 4.1 | 47.9 | 24.7 | 1.2 |
| | 一人暮らし(N=381) | 56.7 | 30.7 | 4.2 | 1.6 | 5.8 | 47.8 | 23.9 | 1.3 |
| | 無回答(N=39) | 56.4 | 25.6 | 5.1 | 2.6 | 5.1 | 41.0 | 10.3 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 58.6 | 33.3 | 4.3 | 1.4 | 6.2 | 49.0 | 25.7 | 1.0 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 61.0 | 32.7 | 3.8 | 1.9 | 4.6 | 47.3 | 23.8 | 1.2 |
| | 無回答(N=6) | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-214　残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【属性別】2/2

| | | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 3.4 | 52.6 | 14.6 | 1.3 | 3.2 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 3.6 | 52.0 | 13.1 | 1.5 | 3.1 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 3.0 | 43.1 | 14.4 | 1.1 | 4.6 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 1.7 | 49.3 | 16.0 | 0.9 | 4.9 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 1.7 | 50.4 | 23.5 | 0.5 | 3.3 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 4.1 | 54.8 | 12.9 | 0.9 | 2.1 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 2.9 | 54.3 | 13.6 | 0.9 | 4.1 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 4.1 | 60.0 | 14.6 | 2.1 | 2.7 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 2.4 | 54.4 | 20.5 | 2.9 | 3.5 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 3.5 | 55.8 | 18.2 | 1.5 | 2.8 |
| 性別 | 男性(N=943) | 4.5 | 53.3 | 10.4 | 1.8 | 3.5 |
| | 女性(N=1,190) | 2.9 | 54.1 | 18.1 | 0.6 | 2.9 |
| | 無回答(N=51) | 2.0 | 25.5 | 13.7 | 3.9 | 17.6 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 2.8 | 63.9 | 20.4 | 0.0 | 0.9 |
| | 30歳代(N=186) | 2.2 | 65.1 | 24.2 | 2.7 | 0.5 |
| | 40歳代(N=291) | 3.4 | 64.9 | 27.8 | 2.1 | 1.4 |
| | 50歳代(N=328) | 3.4 | 57.9 | 16.5 | 0.6 | 3.0 |
| | 60～64歳(N=223) | 3.6 | 54.3 | 10.3 | 0.4 | 3.1 |
| | 65～69歳(N=247) | 2.4 | 56.3 | 9.7 | 0.8 | 1.6 |
| | 70～74歳(N=288) | 2.8 | 44.4 | 8.7 | 1.7 | 3.8 |
| | 75歳以上(N=473) | 5.5 | 40.6 | 8.5 | 0.8 | 6.6 |
| | 無回答(N=40) | 2.5 | 27.5 | 15.0 | 2.5 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 3.0 | 60.0 | 18.0 | 1.5 | 1.5 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 2.2 | 57.0 | 21.5 | 0.4 | 1.3 |
| | 国民健康保険(N=795) | 3.3 | 49.3 | 9.6 | 1.0 | 4.2 |
| | 共済組合(N=161) | 3.7 | 64.6 | 26.7 | 2.5 | 3.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 6.3 | 42.0 | 8.9 | 0.7 | 5.2 |
| | その他(N=9) | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 0.0 | 11.1 |
| | 無回答(N=59) | 1.7 | 33.9 | 11.9 | 1.7 | 18.6 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 2.9 | 69.2 | 20.9 | 1.2 | 1.2 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 3.4 | 65.9 | 25.0 | 1.9 | 1.5 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 3.6 | 49.2 | 9.1 | 1.6 | 3.7 |
| | その他の同居家族(N=934) | 2.8 | 61.5 | 15.4 | 0.6 | 2.1 |
| | 一人暮らし(N=381) | 5.0 | 40.2 | 17.6 | 1.6 | 6.0 |
| | 無回答(N=39) | 2.6 | 48.7 | 12.8 | 0.0 | 10.3 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 6.2 | 29.0 | 14.8 | 1.0 | 8.1 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 3.3 | 55.8 | 14.7 | 1.2 | 2.9 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |

（単位：%）

## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.321・図表 III-215～図表 III-216)

残された日々を自宅で過ごす場合に必要なものについて、全体では「医師の定期的な往診」(57.5%)が最も高く、次いで「家族の理解」(53.0%)、「緊急時の受け入れ医療機関」(49.0%)の順となっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、20 歳代では「家族の理解」(68.9%)、65～69 歳では「緊急時の受け入れ医療機関」(63.2%)、70～74 歳では「看護師の定期的な訪問看護」(43.3%)、「ホームヘルパーの定期的な訪問介護」(31.7%)、75 歳以上では「医師の定期的な往診」(63.0%)が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」では「緊急時の受け入れ医療機関」(57.0%)、「共済組合」では「家族の理解」(60.9%)、「ホームヘルパーの定期的な訪問介護」(29.7%)、「後期高齢者医療制度」では「医師の定期的な往診」(59.5%)、「看護師の定期的な訪問看護」(39.3%)、「地域の保健師による支援」(6.0%)が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、と「小学生・中学生がいる」(42.4%)では「看護師の定期的な訪問看護」、「65 歳以上がいる」では「医師の定期的な往診」(61.9%)、「就学前の子どもがいる」では「家族の理解」(65.1%)が他の同居状況と比較して高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「家族の理解」(22.2%)が「独居高齢者以外」より 33.7 ポイント低くなっている。

南薩保健医療圏 (P.323・図表 III-217～図表 III-218)

残された日々を自宅で過ごす場合に必要なものについて、全体では「医師の定期的な往診」(60.7%)が最も高く、次いで「緊急時の受け入れ医療機関」(48.9%)、「家族の理解」(42.7%)の順となっている。

性別にみると、女性は「家族の理解」(51.1%)が男性と比較して 14.8 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、40 歳代では「ホームヘルパーの定期的な訪問介護」(40.0%)と「家族の理解」(80.0%)、50 歳代では「看護師の定期的な訪問看護」(52.2%)、60～64 歳では「緊急時の受け入れ医療機関」(66.7%)、「薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援」(11.1%)、65～69 歳では「家族の理解」(65.2%)、「歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援」(8.7%)、70～74 歳では「医師の定期的な往診」(80.6%)が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人)」と「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」では「医師の定期的な往診」が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「ご近所や友人、専門職種による患者家族への精神的な支援」(30.0%) が他の同居状況と比較して高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「家族の理解」が「独居高齢者以外」より 26.9 ポイント低くなっている。

川薩保健医療圏 (P.325・図表 III-219～図表 III-220)

残された日々を自宅で過ごす場合に必要なものについて、全体では「医師の定期的な往診」(63.2%) が最も高く、次いで「家族の理解」(52.0%)、「緊急時の受け入れ医療機関」(50.0%) の順となっている。

性別にみると、男性は「家族の理解」(60.3%) が女性と比較して 12.5 ポイント高くなっている。

年齢別にみると、60～64 歳では「看護師の定期的な訪問看護」(50.0%)、70～74 歳では「緊急時の受け入れ医療機関」(66.7%)、75 歳以上では「医師の定期的な往診」(72.9%) が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (本人)」では「緊急時の受け入れ医療機関」(60.9%)、「後期高齢者医療制度」では「医師の定期的な往診」(73.9%) が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「緊急時の受け入れ医療機関」(66.7%) と「家族の理解」(83.3%)、「小学生・中学生がいる」では「看護師の定期的な訪問看護」(41.2%) と「家族の理解」(70.6%)、「一人暮らし」では「ホームヘルパーの定期的な訪問介護」(34.5%) が他の同居状況と比較して、高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「家族の理解」(35.9%) が「独居高齢者以外」と比較して 14.8%低くなっている。

出水保健医療圏 (P.327・図表 III-221～図表 III-222)

残された日々を自宅で過ごす場合に必要なものについて、全体では「医師の定期的な往診」(62.3%) が最も高く、次いで「家族の理解」(52.5%)、「緊急時の受け入れ医療機関」(41.8%) の順となっている。

性別にみると、男性は「医師の定期的な往診」(72.0%) が女性と比較して高く、女性は「家族の理解」(60.6%) が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、40 歳代では「ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援」(58.8%)、50 歳代では「家族の理解」(70.8%)、60～64 歳では「看護師の定期的な訪問看護」(63.6%)、65～69 歳では「医師の定期的な往診」(72.7%) が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (家族)」では「家族の理解」(72.7%) と「ご近所や友人、

専門職種による患者・家族への精神的な支援」(45.5%)、「共済組合」では「緊急時の受け入れ医療体制」(66.7%) が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では、「ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援」(47.6%)、「65 歳以上がいる」では「看護師の定期的な訪問看護」(38.3%)、「地域の保健師による支援」(4.3%)、「その他の同居家族」では「家族の理解」(62.7%)、「一人暮らし」では「ホームヘルパーの定期的な訪問介護」(40.0%) が他の同居状況と比較して高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「医師の定期的な往診」(40.0%) と「家族の理解」(40.0%) が独居高齢者以外と比較して高くなっている。

姶良・伊佐保健医療圏 (P.329・図表 III-223～図表 III-224)

残された日々を自宅で過ごす場合に必要なものについて、全体では「医師の定期的な往診」(66.5%) が最も高く、次いで「家族の理解」(52.8%)、「緊急時の受け入れ医療機関」(47.9%) の順となっている。

性別にみると、女性は「緊急時の受け入れ医療機関」(54.8%) が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援」(14.3%)、40 歳代では「家族の理解」(63.6%)、70～74 歳では「医師の定期的な往診」(74.3%)、「看護師の定期的な訪問看護」(42.9%) と「ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援」(27.3%)、「緊急時の受け入れ医療機関」(60.0%) が他の年代と比較して高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (家族)」では「緊急時の受け入れ医療機関」(57.1%)、「共済組合」では「医師の定期的な往診」(76.5%)、「看護師の定期的な訪問看護」(52.9%)、「家族の理解」(76.5%) が他の健康保険と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「家族の理解」(24.0%) が「独居高齢者以外」より 32 ポイント低くなっている。

曽於保健医療圏 (P.331・図表 III-225～図表 III-226)

残された日々を自宅で過ごす場合に必要なものについて、全体では「医師の定期的な往診」(59.3%) が最も高く、次いで「家族の理解」(54.0%)、「緊急時の受け入れ医療機関」(52.2%) の順となっている。

性別にみると、男性は「緊急時の受け入れ医療機関」(57.8%) が女性と比較して高く、女性は「医師の定期的な往診」(65.7%)、「家族の理解」(59.7%) が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「家族の理解」(73.3%) と「ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援」(33.3%)、40 歳代では「医師の定期的な往診」(78.6%)、60～64 歳では「緊急時の受け入れ医療機関」(61.5%)、70～74 歳では「ホームヘルパーの定期的な訪問介護」(41.7%)、75 歳以上では「看護師の定期的な訪問看護」(52.2%) が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」では「緊急時の受け入れ医療機関」（57.1%）、「社会保険（家族）」では「家族の理解」（66.7%）、「後期高齢者医療制度」では「看護師の定期的な訪問看護」（53.8%）、「緊急時の受け入れ医療機関」（76.9%）、「ホームヘルパーの定期的な訪問介護」（30.8%）が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「家族の理解」（76.9%）、「65 歳以上がいる」では「緊急時の受け入れ医療機関」（61.1%）が他の同居状況と比較して高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「緊急時の受け入れ医療機関」（45.5%）が最も高く、次いで「医師の定期的な往診」（36.4%）の順となっている。

肝属保健医療圏 （P.333・図表 III-227～図表 III-228）

残された日々を自宅で過ごす場合に必要なものについて、全体では「医師の定期的な往診」（61.1%）が最も高く、次いで「家族の理解」（57.7%）、「緊急時の受け入れ医療機関」（49.0%）の順となっている。

性別にみると、男性は「医師の定期的な往診」（67.9%）が女性と比較して高く、女性は「緊急時の受け入れ医療機関」（52.1%）と「家族の理解」（61.2%）が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「ホームヘルパーの定期的な訪問介護」（37.5%）、40 歳代では「家族の理解」（86.2%）、「ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援」（31.0%）、65～69 歳では「緊急時の受け入れ医療機関」（67.9%）、75 歳以上では「看護師の定期的な訪問看護」（45.5%）が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「家族の理解」（78.9%）、「ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援」（31.6%）、「後期高齢者医療制度」では「看護師の定期的な訪問看護」（41.2%）が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「家族の理解」（90.0%）が他の同居状況と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「医師の定期的な往診」（80.0%）が「独居高齢者以外」と比較して 21.1 ポイント高くなっている。

熊毛保健医療圏 （P.335・図表 III-229～図表 III-230）

残された日々を自宅で過ごす場合に必要なものについて、全体では「医師の定期的な往診」（54.2%）が最も高く、次いで「家族の理解」（53.4%）、「緊急時の受け入れ医療機関」（42.4%）の順となっている。

性別にみると、男性は「医師の定期的な往診」（64.7%）、「緊急時の受け入れ医療機関」（51.0%）が女性と比較して高く、女性は「看護師の定期的な訪問看護」（40.6%）が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、40 歳代では「看護師の定期的な訪問看護」（50.0%）と「ホームヘルパーの定期的な訪問介護」（42.9%）、75 歳以上では「医師の定期的な往診」（72.0%）が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」では「家族の理解」（73.7%）、「社会保険（家族）」では「緊急時の受け入れ医療機関」（63.6%）、「国民健康保険」では「管理栄養士の定期的な訪問による食の支援」（34.7%）が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「家族の理解」（80.0%）と「ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援」（40.0%）、「65 歳以上がいる」では「医師の定期的な往診」（63.3%）が他の同居状況と比較して高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「看護師の定期的な訪問看護」（50.0%）が「独居高齢者以外」と比較して、21.3 ポイント高くなっている。

奄美保健医療圏 （P.337・図表 III-231～図表 III-232）

残された日々を自宅で過ごす場合に必要なものについて、全体では「医師の定期的な往診」（62.6%）が最も高く、次いで「家族の理解」（56.4%）、「緊急時の受け入れ医療機関」（42.3%）の順となっている。

性別にみると、男性は「家族の理解」（60.9%）が女性と比較して高く、女性は「緊急時の受け入れ医療機関」（46.8%）が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「家族の理解」（73.3%）、65～69 歳では「緊急時の受け入れ医療機関」（63.4%）が他の年代と比較して高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「緊急時の受け入れ医療機関」（55.2%）が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では、「家族の理解」（74.5%）、「65 歳以上がいる」では「医師の定期的な往診」（67.9%）、「看護師の定期的な訪問看護」（32.1%）、「ホームヘルパーの定期的な訪問介護」（28.3%）が他の同居状況と比較して、高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「緊急時の受け入れ医療機関」（60.0%）と「独居高齢者以外」より 19.9 ポイント高くなっている。

離島別の分析 （P.339・図表 III-233～図表 III-234）

離島別にみると、「三島」、「甑島」、「種子島」、「奄美大島」、「徳之島」、「沖永良部島」は「医師の定期的な往診」が、「十島」、「屋久島」、「喜界島」は「家族の理解」が最も高くなっている。「与論島」は「医師の定期的な往診」と「家族の理解」が最も高くなっている。

図表 III-215 鹿児島保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 鹿児島保健医療圏 1/2 | | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=645) | 57.5 | 33.6 | 4.8 | 1.9 | 5.4 | 49.0 | 25.3 | 1.6 |
| 性別 | 男性(N=282) | 57.1 | 31.6 | 3.2 | 2.8 | 6.4 | 49.3 | 21.6 | 1.4 |
| | 女性(N=351) | 57.8 | 35.0 | 6.0 | 1.1 | 4.8 | 49.6 | 28.5 | 1.7 |
| | 無回答(N=12) | 58.3 | 41.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 16.7 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=45) | 51.1 | 20.0 | 6.7 | 4.4 | 6.7 | 48.9 | 22.2 | 0.0 |
| | 30歳代(N=63) | 52.4 | 36.5 | 3.2 | 1.6 | 6.3 | 47.6 | 19.0 | 3.2 |
| | 40歳代(N=108) | 54.6 | 30.6 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 41.7 | 25.0 | 2.8 |
| | 50歳代(N=103) | 60.2 | 29.1 | 3.9 | 0.0 | 6.8 | 51.5 | 29.1 | 2.9 |
| | 60～64歳(N=62) | 61.3 | 30.6 | 4.8 | 3.2 | 8.1 | 54.8 | 24.2 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=68) | 57.4 | 36.8 | 5.9 | 1.5 | 2.9 | 63.2 | 25.0 | 1.5 |
| | 70～74歳(N=60) | 53.3 | 43.3 | 3.3 | 1.7 | 5.0 | 43.3 | 31.7 | 1.7 |
| | 75歳以上(N=127) | 63.0 | 38.6 | 6.3 | 1.6 | 5.5 | 47.2 | 25.2 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=223) | 58.7 | 32.3 | 3.1 | 1.3 | 6.7 | 48.4 | 26.9 | 2.2 |
| | 社会保険(家族)(N=79) | 58.2 | 34.2 | 6.3 | 1.3 | 3.8 | 57.0 | 20.3 | 1.3 |
| | 国民健康保険(N=180) | 56.7 | 32.8 | 6.7 | 3.3 | 6.1 | 47.2 | 25.0 | 1.7 |
| | 共済組合(N=64) | 50.0 | 32.8 | 1.6 | 1.6 | 4.7 | 48.4 | 29.7 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=84) | 59.5 | 39.3 | 6.0 | 1.2 | 3.6 | 48.8 | 23.8 | 0.0 |
| | その他(N=3) | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 |
| | 無回答(N=12) | 66.7 | 33.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=63) | 50.8 | 41.3 | 3.2 | 1.6 | 11.1 | 42.9 | 27.0 | 1.6 |
| | 小学生・中学生がいる(N=85) | 58.8 | 42.4 | 2.4 | 1.2 | 3.5 | 40.0 | 21.2 | 2.4 |
| | 65歳以上がいる(N=218) | 61.9 | 33.5 | 4.6 | 1.8 | 4.6 | 53.2 | 22.9 | 1.4 |
| | その他の同居家族(N=299) | 55.5 | 34.1 | 4.0 | 1.3 | 5.0 | 49.5 | 26.1 | 1.3 |
| | 一人暮らし(N=120) | 53.3 | 30.8 | 5.8 | 2.5 | 7.5 | 50.8 | 25.8 | 1.7 |
| | 無回答(N=2) | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=54) | 53.7 | 38.9 | 9.3 | 1.9 | 3.7 | 53.7 | 27.8 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=590) | 57.8 | 33.1 | 4.2 | 1.9 | 5.6 | 48.6 | 25.1 | 1.7 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-216 鹿児島保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 鹿児島保健医療圏 2/2 | | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=645) | 3.7 | 53.0 | 14.4 | 1.2 | 2.9 |
| 性別 | 男性(N=282) | 4.6 | 56.4 | 8.2 | 1.4 | 2.8 |
| | 女性(N=351) | 2.8 | 51.3 | 19.7 | 0.9 | 2.6 |
| | 無回答(N=12) | 8.3 | 25.0 | 8.3 | 8.3 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=45) | 4.4 | 68.9 | 28.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=63) | 3.2 | 63.5 | 15.9 | 1.6 | 0.0 |
| | 40歳代(N=108) | 4.6 | 57.4 | 25.0 | 2.8 | 1.9 |
| | 50歳代(N=103) | 1.9 | 59.2 | 17.5 | 1.0 | 2.9 |
| | 60～64歳(N=62) | 6.5 | 56.5 | 9.7 | 0.0 | 1.6 |
| | 65～69歳(N=68) | 2.9 | 57.4 | 5.9 | 1.5 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=60) | 0.0 | 35.0 | 5.0 | 3.3 | 6.7 |
| | 75歳以上(N=127) | 4.7 | 40.2 | 8.7 | 0.0 | 5.5 |
| | 無回答(N=9) | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 22.2 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=223) | 2.7 | 57.4 | 15.7 | 1.3 | 0.9 |
| | 社会保険(家族)(N=79) | 3.8 | 58.2 | 24.1 | 0.0 | 1.3 |
| | 国民健康保険(N=180) | 3.9 | 50.6 | 6.7 | 1.1 | 3.3 |
| | 共済組合(N=64) | 3.1 | 60.9 | 23.4 | 4.7 | 3.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=84) | 6.0 | 39.3 | 10.7 | 0.0 | 7.1 |
| | その他(N=3) | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=12) | 8.3 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=63) | 4.8 | 65.1 | 9.5 | 0.0 | 1.6 |
| | 小学生・中学生がいる(N=85) | 3.5 | 57.6 | 17.6 | 1.2 | 3.5 |
| | 65歳以上がいる(N=218) | 3.7 | 50.0 | 8.7 | 1.4 | 3.2 |
| | その他の同居家族(N=299) | 2.7 | 60.2 | 17.1 | 0.7 | 2.3 |
| | 一人暮らし(N=120) | 5.0 | 40.0 | 17.5 | 2.5 | 3.3 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=54) | 5.6 | 22.2 | 14.8 | 1.9 | 3.7 |
| | 独居高齢者以外(N=590) | 3.6 | 55.9 | 14.4 | 1.2 | 2.9 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-217 南薩保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 南薩保健医療圏 1/2 | | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=178) | 60.7 | 34.8 | 4.5 | 1.7 | 3.9 | 48.9 | 22.5 | 0.0 |
| 性別 | 男性(N=80) | 62.5 | 36.3 | 3.8 | 1.3 | 3.8 | 47.5 | 16.3 | 0.0 |
| | 女性(N=90) | 55.6 | 32.2 | 5.6 | 2.2 | 4.4 | 53.3 | 25.6 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=2) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 66.7 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 22.2 | 0.0 |
| | 40歳代(N=10) | 40.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=23) | 60.9 | 52.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 21.7 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=18) | 55.6 | 16.7 | 5.6 | 11.1 | 0.0 | 66.7 | 11.1 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=23) | 60.9 | 34.8 | 8.7 | 4.3 | 0.0 | 34.8 | 26.1 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=31) | 80.6 | 25.8 | 6.5 | 0.0 | 3.2 | 45.2 | 25.8 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=57) | 50.9 | 36.8 | 3.5 | 0.0 | 7.0 | 52.6 | 19.3 | 0.0 |
| | 無回答(N=5) | 80.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=53) | 58.5 | 39.6 | 7.5 | 0.0 | 3.8 | 45.3 | 20.8 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=9) | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 55.6 | 33.3 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=71) | 62.0 | 32.4 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 54.9 | 23.9 | 0.0 |
| | 共済組合(N=4) | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=35) | 57.1 | 31.4 | 5.7 | 0.0 | 8.6 | 48.6 | 17.1 | 0.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=6) | 100.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 50.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=6) | 83.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=10) | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=93) | 65.6 | 33.3 | 5.4 | 2.2 | 5.4 | 45.2 | 20.4 | 0.0 |
| | その他の同居家族(N=68) | 58.8 | 45.6 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 55.9 | 25.0 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=28) | 50.0 | 28.6 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 57.1 | 25.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=21) | 47.6 | 28.6 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 52.4 | 28.6 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=157) | 62.4 | 35.7 | 4.5 | 1.9 | 3.8 | 48.4 | 21.7 | 0.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-218 南薩保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 南薩保健医療圏 2/2 | | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=178) | 2.8 | 42.7 | 14.0 | 1.1 | 4.5 |
| 性別 | 男性(N=80) | 3.8 | 36.3 | 8.8 | 2.5 | 6.3 |
| | 女性(N=90) | 2.2 | 51.1 | 17.8 | 0.0 | 3.3 |
| | 無回答(N=8) | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=2) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 0.0 | 55.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=10) | 0.0 | 80.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=23) | 0.0 | 52.2 | 13.0 | 0.0 | 4.3 |
| | 60～64歳(N=18) | 0.0 | 27.8 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=23) | 0.0 | 65.2 | 17.4 | 4.3 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=31) | 0.0 | 35.5 | 12.9 | 0.0 | 9.7 |
| | 75歳以上(N=57) | 8.8 | 29.8 | 7.0 | 1.8 | 7.0 |
| | 無回答(N=5) | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=53) | 0.0 | 54.7 | 11.3 | 0.0 | 5.7 |
| | 社会保険(家族)(N=9) | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=71) | 1.4 | 38.0 | 15.5 | 1.4 | 2.8 |
| | 共済組合(N=4) | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=35) | 11.4 | 31.4 | 5.7 | 2.9 | 8.6 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=6) | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=10) | 0.0 | 70.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=93) | 4.3 | 45.2 | 12.9 | 1.1 | 4.3 |
| | その他の同居家族(N=68) | 0.0 | 60.3 | 10.3 | 1.5 | 1.5 |
| | 一人暮らし(N=28) | 3.6 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 7.1 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=21) | 4.8 | 19.0 | 9.5 | 0.0 | 4.8 |
| | 独居高齢者以外(N=157) | 2.5 | 45.9 | 14.6 | 1.3 | 4.5 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-219 川薩保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 川薩保健医療圏 1/2 | | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=152) | 63.2 | 29.6 | 3.9 | 0.7 | 3.9 | 50.0 | 25.7 | 0.7 |
| 性別 | 男性(N=58) | 58.6 | 32.8 | 0.0 | 1.7 | 5.2 | 58.6 | 24.1 | 0.0 |
| | 女性(N=92) | 66.3 | 28.3 | 6.5 | 0.0 | 3.3 | 45.7 | 27.2 | 1.1 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=4) | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=8) | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 25.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=23) | 52.2 | 30.4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 17.4 | 0.0 |
| | 50歳代(N=21) | 57.1 | 33.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 33.3 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=14) | 64.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 21.4 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 71.4 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 50.0 | 35.7 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=18) | 55.6 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 66.7 | 11.1 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=48) | 72.9 | 16.7 | 4.2 | 2.1 | 8.3 | 39.6 | 31.3 | 2.1 |
| | 無回答(N=2) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=46) | 54.3 | 34.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 60.9 | 19.6 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=19) | 73.7 | 36.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | 31.6 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=55) | 65.5 | 32.7 | 5.5 | 1.8 | 7.3 | 50.9 | 23.6 | 1.8 |
| | 共済組合(N=6) | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=23) | 73.9 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 34.8 | 34.8 | 0.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=12) | 41.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 16.7 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=17) | 58.8 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.2 | 11.8 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=61) | 63.9 | 27.9 | 4.9 | 0.0 | 3.3 | 49.2 | 23.0 | 1.6 |
| | その他の同居家族(N=59) | 64.4 | 37.3 | 5.1 | 0.0 | 1.7 | 54.2 | 25.4 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=29) | 62.1 | 20.7 | 3.4 | 0.0 | 10.3 | 44.8 | 34.5 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=18) | 61.1 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 44.4 | 33.3 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=134) | 63.4 | 29.9 | 4.5 | 0.7 | 2.2 | 50.7 | 24.6 | 0.7 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-220 川薩保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 川薩保健医療圏 2/2 | | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=152) | 2.0 | 52.0 | 13.2 | 0.7 | 5.3 |
| 性別 | 男性(N=58) | 3.4 | 60.3 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 女性(N=92) | 1.1 | 47.8 | 13.0 | 1.1 | 7.6 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=4) | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=8) | 0.0 | 87.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=23) | 0.0 | 65.2 | 26.1 | 4.3 | 0.0 |
| | 50歳代(N=21) | 4.8 | 42.9 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=14) | 0.0 | 57.1 | 14.3 | 0.0 | 7.1 |
| | 65～69歳(N=14) | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| | 70～74歳(N=18) | 5.6 | 44.4 | 11.1 | 0.0 | 5.6 |
| | 75歳以上(N=48) | 2.1 | 47.9 | 8.3 | 0.0 | 10.4 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=46) | 4.3 | 69.6 | 19.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=19) | 0.0 | 52.6 | 15.8 | 5.3 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=55) | 1.8 | 36.4 | 7.3 | 0.0 | 7.3 |
| | 共済組合(N=6) | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 16.7 |
| | 後期高齢者医療制度(N=23) | 0.0 | 56.5 | 8.7 | 0.0 | 8.7 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=12) | 0.0 | 83.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=17) | 5.9 | 70.6 | 17.6 | 5.9 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=61) | 3.3 | 42.6 | 4.9 | 1.6 | 9.8 |
| | その他の同居家族(N=59) | 0.0 | 66.1 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=29) | 0.0 | 37.9 | 24.1 | 0.0 | 6.9 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=18) | 0.0 | 38.9 | 16.7 | 0.0 | 11.1 |
| | 独居高齢者以外(N=134) | 2.2 | 53.7 | 12.7 | 0.7 | 4.5 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-221 出水保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 出水保健医療圏 1/2 | | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=122) | 62.3 | 27.9 | 4.1 | 0.0 | 6.6 | 41.8 | 24.6 | 0.0 |
| 性別 | 男性(N=50) | 72.0 | 22.0 | 8.0 | 0.0 | 12.0 | 40.0 | 30.0 | 0.0 |
| | 女性(N=71) | 56.3 | 32.4 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 43.7 | 21.1 | 0.0 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=3) | 100.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
| | 30歳代(N=10) | 70.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=17) | 52.9 | 29.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 11.8 | 0.0 |
| | 50歳代(N=24) | 62.5 | 25.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 29.2 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=11) | 63.6 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 54.5 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=11) | 72.7 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 45.5 | 36.4 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=18) | 44.4 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 11.1 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=27) | 70.4 | 25.9 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 48.1 | 18.5 | 0.0 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=41) | 63.4 | 31.7 | 9.8 | 0.0 | 2.4 | 46.3 | 31.7 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 72.7 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 18.2 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 53.5 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 37.2 | 18.6 | 0.0 |
| | 共済組合(N=9) | 77.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=15) | 73.3 | 26.7 | 6.7 | 0.0 | 13.3 | 53.3 | 26.7 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=11) | 72.7 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 27.3 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=21) | 71.4 | 23.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 23.8 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=47) | 57.4 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 46.8 | 19.1 | 0.0 |
| | その他の同居家族(N=59) | 71.2 | 28.8 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 47.5 | 25.4 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=15) | 33.3 | 26.7 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 20.0 | 40.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=112) | 64.3 | 28.6 | 4.5 | 0.0 | 6.3 | 43.8 | 24.1 | 0.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-222 出水保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 出水保健医療圏 2/2 | | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=122) | 1.6 | 52.5 | 22.1 | 0.8 | 3.3 |
| 性別 | 男性(N=50) | 4.0 | 42.0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 |
| | 女性(N=71) | 0.0 | 60.6 | 26.8 | 0.0 | 4.2 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=3) | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=10) | 0.0 | 40.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=17) | 0.0 | 58.8 | 58.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=24) | 0.0 | 70.8 | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=11) | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=11) | 0.0 | 54.5 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=18) | 0.0 | 55.6 | 11.1 | 5.6 | 5.6 |
| | 75歳以上(N=27) | 7.4 | 37.0 | 11.1 | 0.0 | 7.4 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=41) | 0.0 | 51.2 | 29.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 0.0 | 72.7 | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 0.0 | 53.5 | 14.0 | 2.3 | 4.7 |
| | 共済組合(N=9) | 0.0 | 55.6 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=15) | 13.3 | 46.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=11) | 0.0 | 45.5 | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=21) | 0.0 | 57.1 | 47.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=47) | 4.3 | 51.1 | 17.0 | 2.1 | 2.1 |
| | その他の同居家族(N=59) | 0.0 | 62.7 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=15) | 0.0 | 33.3 | 13.3 | 0.0 | 20.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 0.0 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 30.0 |
| | 独居高齢者以外(N=112) | 1.8 | 53.6 | 23.2 | 0.9 | 0.9 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-223 始良・伊佐保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 始良・伊佐保健医療圏 1/2 | | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=284) | 66.5 | 37.3 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 47.9 | 23.9 | 0.0 |
| 性別 | 男性(N=132) | 68.9 | 40.2 | 1.5 | 3.8 | 3.0 | 40.9 | 22.7 | 0.0 |
| | 女性(N=146) | 64.4 | 34.2 | 4.1 | 2.7 | 3.4 | 54.8 | 24.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=6) | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=21) | 66.7 | 38.1 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 47.6 | 19.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=26) | 61.5 | 38.5 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 46.2 | 23.1 | 0.0 |
| | 40歳代(N=33) | 51.5 | 39.4 | 9.1 | 6.1 | 0.0 | 42.4 | 18.2 | 0.0 |
| | 50歳代(N=37) | 73.0 | 29.7 | 2.7 | 2.7 | 8.1 | 43.2 | 27.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=27) | 74.1 | 37.0 | 7.4 | 0.0 | 3.7 | 40.7 | 25.9 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=33) | 72.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 51.5 | 21.2 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=35) | 74.3 | 42.9 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 60.0 | 17.1 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=68) | 63.2 | 38.2 | 1.5 | 1.5 | 4.4 | 48.5 | 29.4 | 0.0 |
| | 無回答(N=4) | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=84) | 64.3 | 39.3 | 2.4 | 7.1 | 1.2 | 42.9 | 22.6 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=28) | 67.9 | 32.1 | 3.6 | 3.6 | 7.1 | 57.1 | 25.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=106) | 66.0 | 34.9 | 2.8 | 1.9 | 3.8 | 50.9 | 26.4 | 0.0 |
| | 共済組合(N=17) | 76.5 | 52.9 | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 35.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=41) | 68.3 | 39.0 | 2.4 | 0.0 | 4.9 | 51.2 | 26.8 | 0.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 62.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=25) | 56.0 | 44.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 40.0 | 12.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=30) | 43.3 | 43.3 | 6.7 | 3.3 | 0.0 | 33.3 | 20.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=117) | 69.2 | 35.0 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 51.3 | 29.9 | 0.0 |
| | その他の同居家族(N=124) | 70.2 | 34.7 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 49.2 | 24.2 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=42) | 64.3 | 42.9 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 47.6 | 11.9 | 0.0 |
| | 無回答(N=4) | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 68.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 12.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=257) | 66.9 | 36.6 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 47.9 | 24.9 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-224 姶良・伊佐保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 姶良・伊佐保健医療圏 2/2 | | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=284) | 4.2 | 52.8 | 11.6 | 0.7 | 2.8 |
| 性別 | 男性(N=132) | 6.1 | 52.3 | 8.3 | 1.5 | 1.5 |
| | 女性(N=146) | 2.7 | 55.5 | 15.1 | 0.0 | 3.4 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=21) | 0.0 | 57.1 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=26) | 0.0 | 57.7 | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=33) | 6.1 | 63.6 | 27.3 | 3.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=37) | 8.1 | 62.2 | 8.1 | 2.7 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=27) | 3.7 | 59.3 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=33) | 0.0 | 57.6 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=35) | 5.7 | 42.9 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=68) | 5.9 | 42.6 | 5.9 | 0.0 | 10.3 |
| | 無回答(N=4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=84) | 6.0 | 58.3 | 11.9 | 2.4 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=28) | 0.0 | 60.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=106) | 2.8 | 47.2 | 8.5 | 0.0 | 3.8 |
| | 共済組合(N=17) | 5.9 | 76.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=41) | 7.3 | 46.3 | 7.3 | 0.0 | 4.9 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=25) | 4.0 | 56.0 | 24.0 | 4.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=30) | 3.3 | 66.7 | 33.3 | 3.3 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=117) | 4.3 | 47.9 | 6.8 | 0.9 | 1.7 |
| | その他の同居家族(N=124) | 4.0 | 63.7 | 13.7 | 0.8 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=42) | 7.1 | 38.1 | 9.5 | 0.0 | 11.9 |
| | 無回答(N=4) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 8.0 | 24.0 | 12.0 | 0.0 | 20.0 |
| | 独居高齢者以外(N=257) | 3.9 | 56.0 | 11.7 | 0.8 | 0.8 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |

（単位:%）

図表 III-225 曽於保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 曽於保健医療圏 1/2 | | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=113) | 59.3 | 31.0 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 52.2 | 24.8 | 0.9 |
| 性別 | 男性(N=45) | 48.9 | 24.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 57.8 | 24.4 | 2.2 |
| | 女性(N=67) | 65.7 | 34.3 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 49.3 | 23.9 | 0.0 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=15) | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 53.3 | 13.3 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 78.6 | 35.7 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 35.7 | 21.4 | 0.0 |
| | 50歳代(N=17) | 76.5 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 35.3 | 35.3 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=13) | 61.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 61.5 | 23.1 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 35.7 | 21.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 21.4 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=12) | 66.7 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 16.7 | 50.0 | 41.7 | 8.3 |
| | 75歳以上(N=23) | 39.1 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.9 | 21.7 | 0.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=35) | 65.7 | 25.7 | 0.0 | 5.7 | 2.9 | 57.1 | 22.9 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=15) | 66.7 | 40.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 33.3 | 13.3 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 60.5 | 30.2 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 44.2 | 30.2 | 2.3 |
| | 共済組合(N=5) | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=13) | 30.8 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | 30.8 | 0.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=7) | 57.1 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=13) | 76.9 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 7.7 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=54) | 57.4 | 31.5 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 61.1 | 29.6 | 1.9 |
| | その他の同居家族(N=50) | 66.0 | 30.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 52.0 | 22.0 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=12) | 41.7 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 41.7 | 25.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=11) | 36.4 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 45.5 | 27.3 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=102) | 61.8 | 33.3 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 52.9 | 24.5 | 1.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-226 曽於保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 曽於保健医療圏 2/2 | | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=113) | 2.7 | 54.0 | 14.2 | 0.9 | 3.5 |
| 性別 | 男性(N=45) | 0.0 | 46.7 | 11.1 | 0.0 | 6.7 |
| | 女性(N=67) | 4.5 | 59.7 | 16.4 | 1.5 | 1.5 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 0.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=15) | 0.0 | 73.3 | 33.3 | 6.7 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 0.0 | 57.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=17) | 5.9 | 52.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=13) | 0.0 | 46.2 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 0.0 | 42.9 | 21.4 | 0.0 | 21.4 |
| | 70～74歳(N=12) | 0.0 | 66.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=23) | 8.7 | 43.5 | 8.7 | 0.0 | 4.3 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=35) | 2.9 | 57.1 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=15) | 0.0 | 66.7 | 20.0 | 0.0 | 6.7 |
| | 国民健康保険(N=43) | 4.7 | 48.8 | 14.0 | 0.0 | 4.7 |
| | 共済組合(N=5) | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=13) | 0.0 | 38.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=7) | 0.0 | 85.7 | 42.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=13) | 0.0 | 76.9 | 15.4 | 7.7 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=54) | 1.9 | 55.6 | 5.6 | 1.9 | 1.9 |
| | その他の同居家族(N=50) | 2.0 | 58.0 | 18.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 一人暮らし(N=12) | 8.3 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 25.0 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=11) | 9.1 | 27.3 | 9.1 | 0.0 | 27.3 |
| | 独居高齢者以外(N=102) | 2.0 | 56.9 | 14.7 | 1.0 | 1.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-227 肝属保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 肝属保健医療圏 1/2 | | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=239) | 61.1 | 32.6 | 2.9 | 1.7 | 5.9 | 49.0 | 20.9 | 2.1 |
| 性別 | 男性(N=109) | 67.9 | 29.4 | 3.7 | 0.9 | 8.3 | 46.8 | 18.3 | 0.9 |
| | 女性(N=121) | 57.0 | 36.4 | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 52.1 | 22.3 | 1.7 |
| | 無回答(N=9) | 33.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 22.2 |
| 年齢別 | 20歳代(N=16) | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 6.3 | 12.5 | 43.8 | 18.8 | 0.0 |
| | 30歳代(N=16) | 68.8 | 25.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 43.8 | 37.5 | 0.0 |
| | 40歳代(N=29) | 44.8 | 31.0 | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 55.2 | 6.9 | 0.0 |
| | 50歳代(N=33) | 57.6 | 33.3 | 3.0 | 0.0 | 12.1 | 51.5 | 18.2 | 6.1 |
| | 60～64歳(N=33) | 66.7 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 45.5 | 24.2 | 3.0 |
| | 65～69歳(N=28) | 75.0 | 32.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | 21.4 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=42) | 76.2 | 28.6 | 4.8 | 0.0 | 7.1 | 42.9 | 26.2 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=33) | 57.6 | 45.5 | 3.0 | 6.1 | 6.1 | 48.5 | 15.2 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 33.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 22.2 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=62) | 56.5 | 27.4 | 3.2 | 1.6 | 8.1 | 51.6 | 21.0 | 1.6 |
| | 社会保険(家族)(N=27) | 63.0 | 33.3 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 48.1 | 29.6 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=104) | 68.3 | 39.4 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 50.0 | 18.3 | 1.9 |
| | 共済組合(N=19) | 57.9 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | 21.1 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=17) | 47.1 | 41.2 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 41.2 | 17.6 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 33.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 22.2 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=28) | 50.0 | 21.4 | 3.6 | 0.0 | 10.7 | 50.0 | 14.3 | 3.6 |
| | 65歳以上がいる(N=89) | 58.4 | 36.0 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 49.4 | 21.3 | 2.2 |
| | その他の同居家族(N=98) | 62.2 | 35.7 | 3.1 | 1.0 | 8.2 | 42.9 | 21.4 | 3.1 |
| | 一人暮らし(N=50) | 70.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 54.0 | 20.0 | 2.0 |
| | 無回答(N=3) | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 80.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 44.0 | 24.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=214) | 58.9 | 32.7 | 3.3 | 1.9 | 6.1 | 49.5 | 20.6 | 2.3 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-228 肝属保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 肝属保健医療圏 2/2 | | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=239) | 3.8 | 57.7 | 11.3 | 1.3 | 2.5 |
| 性別 | 男性(N=109) | 2.8 | 54.1 | 5.5 | 2.8 | 3.7 |
| | 女性(N=121) | 5.0 | 61.2 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 0.0 | 55.6 | 22.2 | 0.0 | 22.2 |
| 年齢別 | 20歳代(N=16) | 6.3 | 56.3 | 18.8 | 0.0 | 6.3 |
| | 30歳代(N=16) | 12.5 | 68.8 | 12.5 | 6.3 | 0.0 |
| | 40歳代(N=29) | 0.0 | 86.2 | 31.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=33) | 3.0 | 51.5 | 9.1 | 0.0 | 6.1 |
| | 60～64歳(N=33) | 6.1 | 66.7 | 9.1 | 3.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=28) | 0.0 | 46.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=42) | 4.8 | 54.8 | 4.8 | 2.4 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=33) | 3.0 | 42.4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| | 無回答(N=9) | 0.0 | 44.4 | 22.2 | 0.0 | 22.2 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=62) | 3.2 | 69.4 | 17.7 | 3.2 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=27) | 7.4 | 44.4 | 14.8 | 0.0 | 3.7 |
| | 国民健康保険(N=104) | 2.9 | 52.9 | 3.8 | 1.0 | 1.9 |
| | 共済組合(N=19) | 5.3 | 78.9 | 31.6 | 0.0 | 5.3 |
| | 後期高齢者医療制度(N=17) | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 0.0 | 44.4 | 22.2 | 0.0 | 22.2 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=28) | 3.6 | 78.6 | 32.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=89) | 1.1 | 52.8 | 4.5 | 2.2 | 3.4 |
| | その他の同居家族(N=98) | 5.1 | 64.3 | 10.2 | 0.0 | 2.0 |
| | 一人暮らし(N=50) | 6.0 | 46.0 | 16.0 | 0.0 | 2.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 8.0 | 40.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=214) | 3.3 | 59.8 | 11.2 | 1.4 | 2.8 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-229 熊毛保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 熊毛保健医療圏 1/2 | | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=118) | 54.2 | 30.5 | 4.2 | 1.7 | 5.1 | 42.4 | 23.7 | 1.7 |
| 性別 | 男性(N=51) | 64.7 | 19.6 | 3.9 | 0.0 | 5.9 | 51.0 | 11.8 | 0.0 |
| | 女性(N=64) | 48.4 | 40.6 | 4.7 | 3.1 | 4.7 | 35.9 | 34.4 | 3.1 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 35.7 | 50.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 42.9 | 0.0 |
| | 50歳代(N=21) | 52.4 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 28.6 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=8) | 62.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 25.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 57.1 | 14.3 | 7.1 |
| | 70～74歳(N=19) | 63.2 | 31.6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | 31.6 | 5.3 |
| | 75歳以上(N=25) | 72.0 | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 32.0 | 20.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=38) | 52.6 | 23.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 36.8 | 23.7 | 0.0 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 45.5 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | 45.5 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=49) | 57.1 | 34.7 | 8.2 | 2.0 | 12.2 | 38.8 | 18.4 | 4.1 |
| | 共済組合(N=5) | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=9) | 77.8 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 55.6 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=5) | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 30.0 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=11) | 27.3 | 36.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 27.3 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=49) | 63.3 | 34.7 | 6.1 | 4.1 | 10.2 | 40.8 | 24.5 | 2.0 |
| | その他の同居家族(N=52) | 57.7 | 30.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 46.2 | 25.0 | 1.9 |
| | 一人暮らし(N=18) | 33.3 | 27.8 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 22.2 | 22.2 | 5.6 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 |
| | 独居高齢者以外(N=108) | 54.6 | 28.7 | 4.6 | 1.9 | 4.6 | 43.5 | 23.1 | 0.9 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-230 熊毛保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 熊毛保健医療圏 2/2 | | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=118) | 3.4 | 53.4 | 17.8 | 3.4 | 3.4 |
| 性別 | 男性(N=51) | 2.0 | 56.9 | 13.7 | 3.9 | 7.8 |
| | 女性(N=64) | 4.7 | 50.0 | 21.9 | 1.6 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 0.0 | 80.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 0.0 | 66.7 | 44.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 7.1 | 0.0 |
| | 50歳代(N=21) | 0.0 | 57.1 | 19.0 | 0.0 | 14.3 |
| | 60～64歳(N=8) | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 0.0 | 64.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=19) | 10.5 | 36.8 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=25) | 8.0 | 40.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=38) | 0.0 | 73.7 | 28.9 | 2.6 | 5.3 |
| | 社会保険(家族)(N=11) | 0.0 | 45.5 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=49) | 8.2 | 40.8 | 12.2 | 4.1 | 4.1 |
| | 共済組合(N=5) | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=9) | 0.0 | 44.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=5) | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 0.0 | 80.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=11) | 0.0 | 45.5 | 18.2 | 9.1 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=49) | 6.1 | 38.8 | 10.2 | 4.1 | 2.0 |
| | その他の同居家族(N=52) | 0.0 | 67.3 | 17.3 | 0.0 | 1.9 |
| | 一人暮らし(N=18) | 5.6 | 55.6 | 27.8 | 5.6 | 11.1 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高齢者独居別 | 独居高齢者(N=10) | 10.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=108) | 2.8 | 53.7 | 16.7 | 3.7 | 3.7 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-231 奄美保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 奄美保健医療圏 1/2 | | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=305) | 62.6 | 30.5 | 3.9 | 2.0 | 4.3 | 42.3 | 24.3 | 2.3 |
| 性別 | 男性(N=128) | 63.3 | 30.5 | 3.1 | 0.8 | 2.3 | 37.5 | 22.7 | 2.3 |
| | 女性(N=171) | 63.7 | 30.4 | 4.7 | 2.9 | 5.8 | 46.8 | 26.3 | 1.8 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=7) | 71.4 | 42.9 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 14.3 |
| | 30歳代(N=30) | 46.7 | 13.3 | 6.7 | 0.0 | 3.3 | 33.3 | 16.7 | 6.7 |
| | 40歳代(N=41) | 56.1 | 29.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 24.4 | 2.4 |
| | 50歳代(N=46) | 65.2 | 30.4 | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 34.8 | 26.1 | 2.2 |
| | 60～64歳(N=34) | 73.5 | 41.2 | 2.9 | 2.9 | 5.9 | 29.4 | 20.6 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=41) | 73.2 | 36.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | 24.4 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=45) | 62.2 | 31.1 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 55.6 | 24.4 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=56) | 60.7 | 26.8 | 5.4 | 3.6 | 7.1 | 50.0 | 30.4 | 1.8 |
| | 無回答(N=5) | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=81) | 63.0 | 30.9 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 29.6 | 25.9 | 3.7 |
| | 社会保険(家族)(N=23) | 65.2 | 39.1 | 13.0 | 4.3 | 0.0 | 39.1 | 26.1 | 4.3 |
| | 国民健康保険(N=130) | 65.4 | 31.5 | 3.1 | 0.8 | 5.4 | 51.5 | 22.3 | 0.0 |
| | 共済組合(N=32) | 62.5 | 18.8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 21.9 | 3.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=29) | 58.6 | 27.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 55.2 | 31.0 | 3.4 |
| | その他(N=2) | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 25.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=27) | 66.7 | 22.2 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 33.3 | 22.2 | 3.7 |
| | 小学生・中学生がいる(N=47) | 66.0 | 29.8 | 4.3 | 2.1 | 0.0 | 36.2 | 17.0 | 2.1 |
| | 65歳以上がいる(N=106) | 67.9 | 32.1 | 1.9 | 0.0 | 5.7 | 48.1 | 28.3 | 1.9 |
| | その他の同居家族(N=120) | 61.7 | 29.2 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 38.3 | 25.8 | 2.5 |
| | 一人暮らし(N=66) | 62.1 | 30.3 | 6.1 | 3.0 | 4.5 | 48.5 | 22.7 | 1.5 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=35) | 62.9 | 28.6 | 5.7 | 5.7 | 8.6 | 60.0 | 25.7 | 2.9 |
| | 独居高齢者以外(N=269) | 62.8 | 30.9 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 40.1 | 24.2 | 2.2 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位:%）

図表 III-232 奄美保健医療圏 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 奄美保健医療圏 2/2 | | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=305) | 4.6 | 56.4 | 17.4 | 1.3 | 4.6 |
| 性別 | 男性(N=128) | 7.0 | 60.9 | 16.4 | 2.3 | 3.9 |
| | 女性(N=171) | 2.9 | 54.4 | 17.5 | 0.6 | 4.1 |
| | 無回答(N=6) | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
| 年齢別 | 20歳代(N=7) | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=30) | 0.0 | 73.3 | 36.7 | 6.7 | 3.3 |
| | 40歳代(N=41) | 7.3 | 73.2 | 24.4 | 0.0 | 4.9 |
| | 50歳代(N=46) | 6.5 | 63.0 | 19.6 | 0.0 | 2.2 |
| | 60～64歳(N=34) | 2.9 | 52.9 | 11.8 | 0.0 | 11.8 |
| | 65～69歳(N=41) | 9.8 | 61.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=45) | 2.2 | 46.7 | 8.9 | 2.2 | 2.2 |
| | 75歳以上(N=56) | 3.6 | 41.1 | 14.3 | 1.8 | 5.4 |
| | 無回答(N=5) | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=81) | 4.9 | 59.3 | 23.5 | 2.5 | 3.7 |
| | 社会保険(家族)(N=23) | 0.0 | 52.2 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=130) | 3.8 | 59.2 | 12.3 | 0.8 | 5.4 |
| | 共済組合(N=32) | 6.3 | 62.5 | 31.3 | 0.0 | 3.1 |
| | 後期高齢者医療制度(N=29) | 6.9 | 37.9 | 10.3 | 3.4 | 3.4 |
| | その他(N=2) | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 0.0 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=27) | 0.0 | 74.1 | 29.6 | 0.0 | 3.7 |
| | 小学生・中学生がいる(N=47) | 6.4 | 74.5 | 25.5 | 0.0 | 2.1 |
| | 65歳以上がいる(N=106) | 3.8 | 53.8 | 11.3 | 0.9 | 5.7 |
| | その他の同居家族(N=120) | 5.8 | 59.2 | 17.5 | 0.8 | 5.0 |
| | 一人暮らし(N=66) | 6.1 | 48.5 | 21.2 | 3.0 | 1.5 |
| | 無回答(N=3) | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=35) | 8.6 | 28.6 | 20.0 | 2.9 | 2.9 |
| | 独居高齢者以外(N=269) | 4.1 | 60.2 | 17.1 | 1.1 | 4.5 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |

（単位:%）

図表 III-233 離島別の分析 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】1/2

| 離島別の分析 1/2 | | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,184) | 60.8 | 32.7 | 3.8 | 1.8 | 4.8 | 47.3 | 24.0 | 1.2 |
| 離島別 | 三島(N=23) | 65.2 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 47.8 | 21.7 | 0.0 |
| | 十島(N=25) | 36.0 | 40.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 28.0 | 0.0 |
| | 甑島(N=23) | 87.0 | 13.0 | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 43.5 | 39.1 | 0.0 |
| | 種子島(N=93) | 55.9 | 31.2 | 5.4 | 2.2 | 5.4 | 43.0 | 25.8 | 1.1 |
| | 屋久島(N=25) | 48.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 40.0 | 16.0 | 4.0 |
| | 奄美大島(N=143) | 65.7 | 27.3 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 39.9 | 23.1 | 2.8 |
| | 喜界島(N=24) | 54.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 37.5 | 45.8 | 0.0 |
| | 徳之島(N=64) | 64.1 | 28.1 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 50.0 | 20.3 | 0.0 |
| | 沖永良部島(N=51) | 56.9 | 37.3 | 5.9 | 0.0 | 3.9 | 45.1 | 25.5 | 2.0 |
| | 与論島(N=23) | 60.9 | 21.7 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 34.8 | 17.4 | 8.7 |

（単位:%）

図表 III-234 離島別の分析 残された日々を自宅で過ごす場合に必要なもの・複数回答【加重集計前・属性別】2/2

| 離島別の分析 2/2 | | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離島別 | 全体(N=2,184) | 3.5 | 53.1 | 14.7 | 1.2 | 3.5 |
| | 三島(N=23) | 4.3 | 56.5 | 47.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 十島(N=25) | 8.0 | 64.0 | 20.0 | 0.0 | 4.0 |
| | 甑島(N=23) | 0.0 | 60.9 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 種子島(N=93) | 4.3 | 50.5 | 16.1 | 3.2 | 3.2 |
| | 屋久島(N=25) | 0.0 | 64.0 | 24.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 奄美大島(N=143) | 3.5 | 56.6 | 14.7 | 1.4 | 4.9 |
| | 喜界島(N=24) | 0.0 | 58.3 | 25.0 | 4.2 | 0.0 |
| | 徳之島(N=64) | 3.1 | 54.7 | 20.3 | 1.6 | 3.1 |
| | 沖永良部島(N=51) | 11.8 | 54.9 | 13.7 | 0.0 | 5.9 |
| | 与論島(N=23) | 4.3 | 60.9 | 26.1 | 0.0 | 8.7 |

（単位:%）

## 13. ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の認知度

| | |
|---|---|
| 問 16 | あなたは、人生の最終段階の医療・療養について、意思に沿った医療・療養を受けるために、ご家族等や医療介護関係者等とあらかじめ話し合い、また繰り返し話し合うこと（アドバンス・ケア・プランニング＜ＡＣＰ＞）についてどのくらい知っていますか。（○は１つ） |

アドバンス・ケア・プランニング＜ＡＣＰ＞の認知度について、全体では「知らない」（58.7%）が最も高く、次いで「聞いたことはあるがよく知らない」（32.9%）、「よく知っている」（6.5%）の順となっている。

二次保健医療圏別にみると、すべての二次保健医療圏で「知らない」が５割を超え、「聞いたことはあるがよく知らない」は、「奄美保健医療圏」を除いて３割を超えている。

性別にみると、男性の「知らない」（61.5%）は、女性と比較して高くなっている。「よく知っている」「聞いたことはあるがよく知らない」を合わせると、女性は 42.7%、男性は 36.7%となっている。

年齢別にみると、75 歳以上を除く他の年代で「知らない」が５割を超えており、特に 30 歳代では７割を超えている。20 歳代では「よく知っている」（10.2%）と他の年齢と比べ高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「聞いたことはあるがよく知らない」が４割、「社会保険（本人）」「社会保健（家族）」「共済組合」では「知らない」が６割を超えている。

同居状況別にみると、すべての同居状況で「知らない」が５割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「知らない」（52.9%）が「独居高齢者以外」と比較して 5.2 ポイント低くなっている。

## 図表 III-235　ACP の認知度【属性別】



## 14. 救急医療

### (1) 小児救急電話相談窓口（#8000）の認知度及び満足度

| | |
|---|---|
| 問 17 | 「小児救急電話相談窓口（＃８０００）」を知っていましたか。また、利用したことがありますか。（○は１つ） |

「小児救急電話相談窓口」の認知・利用について、全体では「知らなかった」（69.4%）が最も高く、次いで「知っているが、まだ利用したことがない」（20.5%）などの順となっている。

二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」、「肝属保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」、「奄美保健医療圏」、「奄美保健医療圏」では「知らなかった」が７割を超えている。

性別にみると、男性の「知らなかった」（74.8%）は女性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「知っているが、まだ利用したことがない」が３割、30～40 歳代では「利用したことがあり、役に立った」が１割、50 歳以上は「知らなかった」が７割と他の年代と比較して高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」、「国民健康保険」では「知らなかった」が７割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」では「利用したことがあり、役に立った」が２割、「65 歳以上がいる」、「一人暮らし」では「知らなかった」が７割と他の同居状況と比較して高くなっている。

図表 III-236　小児救急電話相談窓口（#8000）の認知度及び満足度【属性別】



## (2) 地域救急医療に重要なこと

| | |
|---|---|
| 問 18 | あなたの地域の救急医療を充実させるためには、どのようなことが重要になると考えますか。(○は３つまで) |

### ア．全体の分析

地域救急医療の充実のために重要なことについて、全体では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(72.4%) が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」(48.7%)、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」(37.6%) の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」、「コンビニ受診等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等」、「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実」は増加しているが、「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」、「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」など、平成 23 年調査から継続して減少している。

図表 III-237　地域救急医療に重要なこと・複数回答【全体、調査年別】



二次保健医療圏別にみると、すべての保健医療圏で「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」が最も高いが、「熊毛保健医療圏」、「奄美保健医療圏」では「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」も他の二次保健医療圏と比較して高くなっている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、30～50 歳代では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」が約５割と他の年代と比較して高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保健（本人）」では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」が５割と他の健康保険と比較して高くなっている。

同居状況別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（70.0%）が最も高く、次いで「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（43.3%）となっている。

図表 III-238　地域救急医療に重要なこと・複数回答【属性別】

| | | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | AED（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 72.4 | 48.7 | 37.6 | 30.1 | 17.7 | 16.7 | 2.1 | 4.0 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 70.5 | 51.5 | 36.3 | 28.3 | 19.5 | 17.7 | 2.6 | 3.6 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 73.3 | 48.6 | 39.8 | 29.9 | 15.8 | 14.5 | 0.5 | 5.9 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 76.5 | 42.8 | 39.6 | 31.3 | 13.1 | 13.2 | 1.6 | 4.7 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 78.2 | 45.6 | 33.1 | 29.2 | 20.5 | 14.1 | 3.2 | 2.8 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 79.0 | 51.1 | 42.4 | 28.0 | 17.2 | 13.9 | 0.9 | 2.8 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 78.9 | 42.3 | 42.6 | 30.2 | 15.8 | 17.9 | 1.6 | 3.4 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 65.1 | 53.0 | 32.9 | 28.1 | 16.9 | 20.0 | 2.3 | 5.5 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 60.3 | 33.3 | 40.1 | 49.5 | 17.8 | 14.8 | 3.5 | 3.8 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 70.2 | 39.6 | 36.3 | 41.1 | 14.6 | 20.0 | 2.2 | 5.2 |
| 性別 | 男性(N=943) | 74.7 | 46.1 | 36.8 | 32.6 | 15.2 | 15.0 | 2.8 | 3.9 |
| | 女性(N=1,190) | 70.1 | 45.9 | 38.8 | 33.4 | 17.0 | 18.8 | 1.8 | 3.6 |
| | 無回答(N=51) | 56.9 | 31.4 | 25.5 | 17.6 | 7.8 | 19.6 | 2.0 | 25.5 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 70.4 | 43.5 | 32.4 | 32.4 | 24.1 | 21.3 | 2.8 | 1.9 |
| | 30歳代(N=186) | 71.0 | 50.5 | 30.6 | 31.2 | 28.5 | 22.6 | 4.3 | 2.2 |
| | 40歳代(N=291) | 69.4 | 48.1 | 34.4 | 38.1 | 23.7 | 14.8 | 6.9 | 0.7 |
| | 50歳代(N=328) | 72.3 | 51.5 | 42.4 | 35.7 | 18.9 | 15.2 | 2.1 | 2.1 |
| | 60～64歳(N=223) | 77.1 | 43.5 | 36.8 | 37.7 | 16.6 | 20.2 | 0.9 | 1.3 |
| | 65～69歳(N=247) | 70.9 | 40.9 | 44.5 | 34.8 | 10.5 | 25.9 | 0.0 | 3.2 |
| | 70～74歳(N=288) | 71.2 | 44.8 | 40.6 | 30.6 | 10.1 | 14.6 | 1.0 | 5.9 |
| | 75歳以上(N=473) | 73.8 | 43.3 | 36.4 | 27.1 | 9.3 | 12.1 | 1.1 | 8.2 |
| | 無回答(N=40) | 47.5 | 37.5 | 25.0 | 15.0 | 7.5 | 22.5 | 2.5 | 27.5 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=668) | 76.6 | 50.7 | 37.9 | 32.6 | 20.8 | 16.3 | 3.0 | 1.5 |
| | 社会保険（家族）(N=223) | 71.3 | 44.8 | 39.0 | 31.4 | 16.6 | 24.2 | 1.8 | 2.2 |
| | 国民健康保険(N=795) | 70.1 | 42.9 | 38.7 | 33.3 | 11.4 | 16.4 | 1.3 | 5.4 |
| | 共済組合(N=161) | 67.7 | 42.9 | 34.2 | 41.0 | 26.1 | 17.4 | 6.8 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 72.1 | 45.0 | 36.8 | 29.0 | 13.4 | 14.5 | 0.7 | 7.4 |
| | その他(N=9) | 44.4 | 55.6 | 44.4 | 66.7 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 0.0 |
| | 無回答(N=59) | 54.2 | 37.3 | 27.1 | 16.9 | 5.1 | 20.3 | 1.7 | 25.4 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 71.5 | 47.7 | 29.7 | 34.3 | 25.6 | 17.4 | 5.8 | 1.7 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 75.0 | 45.8 | 35.2 | 35.6 | 23.9 | 16.3 | 4.5 | 0.8 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 72.6 | 46.2 | 40.1 | 33.1 | 13.2 | 16.3 | 0.8 | 4.7 |
| | その他の同居家族(N=934) | 72.7 | 46.7 | 39.0 | 33.9 | 18.2 | 17.7 | 2.5 | 2.7 |
| | 一人暮らし(N=381) | 69.8 | 41.7 | 37.0 | 30.7 | 15.2 | 15.7 | 2.9 | 6.3 |
| | 無回答(N=39) | 64.1 | 33.3 | 30.8 | 15.4 | 5.1 | 20.5 | 2.6 | 15.4 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 70.0 | 41.9 | 43.3 | 27.6 | 6.7 | 13.3 | 1.4 | 8.1 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 72.0 | 46.1 | 37.1 | 33.2 | 17.0 | 17.6 | 2.3 | 3.8 |
| | 無回答(N=6) | 66.7 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 33.3 |

（単位：%）

## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.354・図表 III-239)

地域救急医療の充実のために重要なことについて、全体では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(69.3%) が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」(49.0%)、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」(36.1%) の順となっている。

性別にみると、男性の「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(75.5%) は女性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、すべての年代で「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」が他の年代より高い傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人)」、「後期高齢者医療制度」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」が他の健康保険より高い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」が他の同居状況より高い傾向がみられた。とくに、「小学生・中学生がいる」は８割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(70.4%) が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」(38.9%) となっている。

南薩保健医療圏 (P.355・図表 III-240)

地域救急医療の充実のために重要なことについて、全体では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(73.6%) が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」(48.3%)、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」(39.9%) の順となっている。

性別にみると、女性では「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士(救急隊員)の充実」(44.4%) が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」(55.6%) と「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」(55.6%)、50 歳代では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」(73.9%)、70～74 歳では「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」(51.6%) が他の年代と比較して高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人)」と「国民健康保険」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」、「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」

が他の健康保険と比較して高い傾向がみられる。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」が、他の同居状況と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（71.4%）が最も高く、次いで「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（42.9%）となっている。

川薩保健医療圏 （P.356・図表 III-241）

地域救急医療の充実のために重要なことについて、全体では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（76.3%）が最も高く、次いで「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（41.4%）、「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（40.8%）の順となっている。

性別にみると、男性は「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（48.3%）が女性と比較して高く、女性は「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（79.3%）が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（62.5%）、50 歳代と 65～69 歳では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」が他の年代と比較して高い傾向がみられている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（66.7%）、「国民健康保険」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（85.5%）、「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（50.9%）が他の健康保険と比較して高くなっている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（58.8%）と「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」（58.8%）、「65 歳以上がいる」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（90.2%）が他の同居状況と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（77.8%）が最も高く、次いで「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（55.6%）となっている。

出水保健医療圏 （P.357・図表 III-242）

地域救急医療の充実のために重要なことについて、全体では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（76.2%）が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（47.5%）、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」

（32.0%）の順となっている。

性別にみると、女性は「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(71.8%)、「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」(52.1%)が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代と 75 歳以上では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」、50 歳代と 65～69 歳、70～74 歳では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」が他の年代と比較して高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」と「後期高齢者医療制度」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」、「国民健康保険」と「共済組合」では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」が他の年代と比較して高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(90.9%)と「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」(54.5%)、「65 歳以上がいる」と「その他の同居家族」では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」、「一人暮らし」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(86.7%)が他の同居状況と比較して高い傾向がみられる。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(80.0%)が最も高く、次いで「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」(50.0%)となっている。

始良・伊佐保健医療圏 (P.358・図表 III-243)

地域救急医療の充実のために重要なことについて、全体では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(78.2%)が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」(48.9%)、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」(41.2%)の順となっている。

性別にみると、男性は「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(83.3%)が女性より高く、女性は「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」(44.5%)が男性より高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」(100.0%)、30 歳代では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」(61.5%)、70～74 歳では「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」(51.4%)が他の年代より高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」と「後期高齢者医療制度」では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」、「共済組合」では「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」(52.9%)が他の健康保険と比較して高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」が他の同居状況と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（76.0%）が最も高く、次いで「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（48.0%）となっている。

曽於保健医療圏 （P.359・図表 III-244）

地域救急医療の充実のために重要なことについて、全体では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（77.9%）が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（44.2%）、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（41.6%）の順となっている。

性別にみると、女性の「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（52.2%）が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、40 歳代では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（71.4%）、50 歳代では「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（64.7%）、60～64 歳では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（92.3%）、65～69 歳では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（57.1%）が他の年代と比較して高い傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（88.6%）と「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（57.1%）、「社会保険（家族）」では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（53.3%）、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（60.0%）が他の健康保険と比較して高い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」（42.9%）と「コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等」（42.9%）が、他の同居状況と比較して高い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（54.5%）が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（36.4%）と「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（36.4%）が同数で最も高くなっている。

肝属保健医療圏 （P.360・図表 III-245）

地域救急医療の充実のために重要なことについて、全体では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（69.0%）が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（51.0%）、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」

（32.2%）の順となっている。

性別にみると、男性は「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（55.0%）が女性と比較して高く、女性は「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（74.4%）が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代と 60～64 歳では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」が他の年代と比較して高い傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族）」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（85.2%）が他の年代と比較して高い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「一人暮らし」では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」、「65 歳以上がいる」と「その他の同居家族」では、「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」が他の同居状況と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（68.0%）が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（56.0%）となっている。

熊毛保健医療圏 （P.361・図表 III-246）

地域救急医療の充実のために重要なことについて、全体では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（61.9%）が最も高く、次いで「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」（47.5%）、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（39.8%）の順となっている。

性別にみると、男性の「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（66.7%）と「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」（52.9%）は女性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代と 65～69 歳では「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」、70～74 歳では「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（52.6%）、75 歳以上では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（84.0%）、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（52.0%）、「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」（60.0%）が他の年代と比較して高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」では「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」（55.1%）、「後期高齢者医療制度」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（88.9%）が他の健康保険と比較して高い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作るこ

と」（60.0%）が最も高く、次いで「夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実」（50.0%）と「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（50.0%）が同数で最も高くなっている。

奄美保健医療圏 （P.362・図表 III-247）

地域救急医療の充実のために重要なことについて、全体では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（69.2%）が最も高く、次いで「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」（43.6%）、「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（38.4%）の順となっている。

性別にみると、男性では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（72.7%）と「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（42.2%）が女性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、40歳代では「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」（58.5%）、65～69歳では「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（51.2%）と「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」（56.1%）が他の年代と比較して高い傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族）」では、「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」（56.5%）が他の健康保険と比較して高くなっている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」（51.1%）が他の同居状況と比較して高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」（65.7%）が最も高く、次いで「救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実」（51.4%）となっている。

離島別の分析 （P.363・図表 III-248）

離島別にみると、「三島」と「喜界島」、「与論島」では「救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実」が５割を超え、その他の離島では「夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること」が最も高くなっている。

図表 III-239 鹿児島保健医療圏 地域救急医療に重要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】

| 鹿児島保健医療圏 | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | AED（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体(N=645) | 69.3 | 49.0 | 36.1 | 30.1 | 18.0 | 17.4 | 3.6 | 3.9 |
| 性別 男性(N=282) | 75.5 | 50.4 | 35.5 | 25.9 | 17.0 | 13.8 | 4.3 | 4.6 |
| 性別 女性(N=351) | 64.4 | 49.0 | 37.0 | 33.6 | 19.4 | 19.7 | 3.1 | 2.6 |
| 性別 無回答(N=12) | 66.7 | 16.7 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 25.0 |
| 年齢別 20歳代(N=45) | 64.4 | 44.4 | 28.9 | 31.1 | 22.2 | 26.7 | 6.7 | 2.2 |
| 年齢別 30歳代(N=63) | 65.1 | 54.0 | 27.0 | 34.9 | 27.0 | 22.2 | 3.2 | 1.6 |
| 年齢別 40歳代(N=108) | 68.5 | 50.0 | 25.9 | 33.3 | 24.1 | 15.7 | 11.1 | 0.9 |
| 年齢別 50歳代(N=103) | 64.1 | 59.2 | 45.6 | 24.3 | 21.4 | 14.6 | 2.9 | 2.9 |
| 年齢別 60～64歳(N=62) | 77.4 | 43.5 | 37.1 | 37.1 | 24.2 | 19.4 | 1.6 | 1.6 |
| 年齢別 65～69歳(N=68) | 76.5 | 38.2 | 48.5 | 29.4 | 10.3 | 26.5 | 0.0 | 2.9 |
| 年齢別 70～74歳(N=60) | 70.0 | 50.0 | 40.0 | 28.3 | 10.0 | 10.0 | 1.7 | 5.0 |
| 年齢別 75歳以上(N=127) | 70.1 | 48.8 | 36.2 | 27.6 | 10.2 | 11.0 | 0.8 | 8.7 |
| 年齢別 無回答(N=9) | 66.7 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 44.4 | 0.0 | 22.2 |
| 健康保険の種類別 社会保険（本人）(N=223) | 76.7 | 57.0 | 34.5 | 28.7 | 24.2 | 17.5 | 2.2 | 0.9 |
| 健康保険の種類別 社会保険（家族）(N=79) | 62.0 | 51.9 | 32.9 | 21.5 | 19.0 | 27.8 | 3.8 | 3.8 |
| 健康保険の種類別 国民健康保険(N=180) | 63.3 | 40.0 | 40.0 | 32.2 | 15.6 | 15.0 | 2.8 | 6.1 |
| 健康保険の種類別 共済組合(N=64) | 64.1 | 48.4 | 34.4 | 39.1 | 17.2 | 12.5 | 14.1 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 後期高齢者医療制度(N=84) | 73.8 | 47.6 | 39.3 | 28.6 | 9.5 | 11.9 | 0.0 | 8.3 |
| 健康保険の種類別 その他(N=3) | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 無回答(N=12) | 66.7 | 25.0 | 25.0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 16.7 |
| 同居状況別 就学前の子どもがいる(N=63) | 73.0 | 54.0 | 27.0 | 23.8 | 23.8 | 17.5 | 4.8 | 1.6 |
| 同居状況別 小学生・中学生がいる(N=85) | 82.4 | 49.4 | 32.9 | 25.9 | 23.5 | 12.9 | 4.7 | 1.2 |
| 同居状況別 65歳以上がいる(N=218) | 70.2 | 50.0 | 42.7 | 32.6 | 13.8 | 16.1 | 0.9 | 4.1 |
| 同居状況別 その他の同居家族(N=299) | 69.2 | 52.2 | 35.5 | 28.1 | 21.7 | 17.4 | 4.0 | 2.7 |
| 同居状況別 一人暮らし(N=120) | 67.5 | 37.5 | 33.3 | 32.5 | 16.7 | 17.5 | 5.8 | 6.7 |
| 同居状況別 無回答(N=2) | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 独居高齢者(N=54) | 70.4 | 38.9 | 37.0 | 31.5 | 5.6 | 13.0 | 1.9 | 9.3 |
| 独居高齢者別 独居高齢者以外(N=590) | 69.2 | 50.0 | 36.1 | 30.0 | 19.2 | 17.6 | 3.7 | 3.4 |
| 独居高齢者別 無回答(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-240 南薩保健医療圏 地域救急医療に重要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】

| | 南薩保健医療圏 | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | AED（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=178) | 73.6 | 48.3 | 39.9 | 29.2 | 16.3 | 14.6 | 0.6 | 5.6 |
| 性別 | 男性(N=80) | 72.5 | 47.5 | 33.8 | 26.3 | 15.0 | 11.3 | 1.3 | 7.5 |
| | 女性(N=90) | 75.6 | 50.0 | 44.4 | 32.2 | 16.7 | 17.8 | 0.0 | 2.2 |
| | 無回答(N=8) | 62.5 | 37.5 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 25.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=2) | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 88.9 | 55.6 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=10) | 70.0 | 40.0 | 30.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=23) | 91.3 | 73.9 | 34.8 | 39.1 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=18) | 83.3 | 33.3 | 27.8 | 27.8 | 16.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=23) | 69.6 | 39.1 | 34.8 | 34.8 | 13.0 | 39.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=31) | 77.4 | 48.4 | 51.6 | 19.4 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 12.9 |
| | 75歳以上(N=57) | 63.2 | 47.4 | 38.6 | 26.3 | 19.3 | 15.8 | 0.0 | 8.8 |
| | 無回答(N=5) | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=53) | 83.0 | 50.9 | 30.2 | 26.4 | 17.0 | 13.2 | 1.9 | 3.8 |
| | 社会保険（家族）(N=9) | 55.6 | 44.4 | 55.6 | 55.6 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=71) | 81.7 | 53.5 | 40.8 | 25.4 | 9.9 | 14.1 | 0.0 | 2.8 |
| | 共済組合(N=4) | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=35) | 54.3 | 37.1 | 45.7 | 28.6 | 28.6 | 17.1 | 0.0 | 11.4 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=6) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 33.3 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=6) | 100.0 | 50.0 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=10) | 70.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=93) | 65.6 | 47.3 | 43.0 | 28.0 | 21.5 | 15.1 | 1.1 | 7.5 |
| | その他の同居家族(N=68) | 86.8 | 57.4 | 35.3 | 30.9 | 17.6 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=28) | 75.0 | 39.3 | 39.3 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 3.6 |
| | 無回答(N=2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=21) | 71.4 | 38.1 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=157) | 73.9 | 49.7 | 39.5 | 29.3 | 16.6 | 14.0 | 0.6 | 6.4 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-241 川薩保健医療圏 地域救急医療に重要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】

| | | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | AED（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川薩保健医療圏 | 全体(N=152) | 76.3 | 40.8 | 41.4 | 32.9 | 12.5 | 11.8 | 2.6 | 5.3 |
| 性別 | 男性(N=58) | 70.7 | 48.3 | 41.4 | 34.5 | 15.5 | 8.6 | 3.4 | 3.4 |
| | 女性(N=92) | 79.3 | 37.0 | 42.4 | 32.6 | 10.9 | 14.1 | 2.2 | 6.5 |
| | 無回答(N=2) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=4) | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=8) | 62.5 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | 12.5 |
| | 40歳代(N=23) | 65.2 | 43.5 | 47.8 | 47.8 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | 4.3 |
| | 50歳代(N=21) | 81.0 | 42.9 | 57.1 | 66.7 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=14) | 78.6 | 42.9 | 35.7 | 42.9 | 21.4 | 14.3 | 7.1 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 92.9 | 50.0 | 71.4 | 28.6 | 7.1 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=18) | 77.8 | 44.4 | 38.9 | 27.8 | 11.1 | 11.1 | 5.6 | 5.6 |
| | 75歳以上(N=48) | 75.0 | 33.3 | 31.3 | 14.6 | 6.3 | 8.3 | 2.1 | 10.4 |
| | 無回答(N=2) | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=46) | 69.6 | 39.1 | 45.7 | 45.7 | 15.2 | 15.2 | 4.3 | 4.3 |
| | 社会保険（家族）(N=19) | 78.9 | 36.8 | 52.6 | 42.1 | 15.8 | 21.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=55) | 85.5 | 50.9 | 34.5 | 25.5 | 10.9 | 9.1 | 1.8 | 3.6 |
| | 共済組合(N=6) | 83.3 | 50.0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=23) | 65.2 | 26.1 | 39.1 | 13.0 | 13.0 | 4.3 | 4.3 | 13.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=3) | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=12) | 66.7 | 33.3 | 50.0 | 41.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 8.3 |
| | 小学生・中学生がいる(N=17) | 64.7 | 35.3 | 58.8 | 58.8 | 11.8 | 17.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=61) | 90.2 | 42.6 | 34.4 | 27.9 | 8.2 | 14.8 | 0.0 | 1.6 |
| | その他の同居家族(N=59) | 67.8 | 42.4 | 45.8 | 45.8 | 11.9 | 13.6 | 5.1 | 5.1 |
| | 一人暮らし(N=29) | 72.4 | 37.9 | 37.9 | 20.7 | 20.7 | 6.9 | 0.0 | 10.3 |
| | 無回答(N=3) | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=18) | 77.8 | 27.8 | 55.6 | 16.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| | 独居高齢者以外(N=134) | 76.1 | 42.5 | 39.6 | 35.1 | 13.4 | 13.4 | 3.0 | 3.7 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-242 出水保健医療圏 地域救急医療に重要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】

| 出水保健医療圏 | | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | AED（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=122) | 76.2 | 47.5 | 32.0 | 28.7 | 20.5 | 13.9 | 3.3 | 3.3 |
| 性別 | 男性(N=50) | 84.0 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 |
| | 女性(N=71) | 71.8 | 52.1 | 28.2 | 23.9 | 26.8 | 16.9 | 2.8 | 4.2 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=3) | 100.0 | 0.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=10) | 100.0 | 50.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=17) | 70.6 | 35.3 | 11.8 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 5.9 | 0.0 |
| | 50歳代(N=24) | 75.0 | 58.3 | 41.7 | 20.8 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 4.2 |
| | 60～64歳(N=11) | 72.7 | 45.5 | 36.4 | 27.3 | 9.1 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| | 65～69歳(N=11) | 54.5 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 36.4 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=18) | 72.2 | 66.7 | 44.4 | 22.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| | 75歳以上(N=27) | 85.2 | 33.3 | 29.6 | 29.6 | 18.5 | 11.1 | 3.7 | 3.7 |
| | 無回答(N=1) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=41) | 82.9 | 46.3 | 36.6 | 34.1 | 24.4 | 17.1 | 2.4 | 0.0 |
| | 社会保険（家族）(N=11) | 72.7 | 45.5 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 67.4 | 51.2 | 27.9 | 18.6 | 14.0 | 9.3 | 2.3 | 9.3 |
| | 共済組合(N=9) | 66.7 | 55.6 | 11.1 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=15) | 93.3 | 33.3 | 33.3 | 40.0 | 20.0 | 13.3 | 6.7 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=11) | 90.9 | 27.3 | 27.3 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 9.1 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=21) | 81.0 | 33.3 | 23.8 | 33.3 | 33.3 | 19.0 | 9.5 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=47) | 70.2 | 57.4 | 25.5 | 23.4 | 19.1 | 12.8 | 4.3 | 4.3 |
| | その他の同居家族(N=59) | 71.2 | 50.8 | 40.7 | 27.1 | 22.0 | 11.9 | 1.7 | 1.7 |
| | 一人暮らし(N=15) | 86.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 13.3 | 20.0 | 0.0 | 6.7 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 80.0 | 40.0 | 50.0 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 |
| | 独居高齢者以外(N=112) | 75.9 | 48.2 | 30.4 | 28.6 | 21.4 | 13.4 | 3.6 | 2.7 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-243 始良・伊佐保健医療圏 地域救急医療に重要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】

| | | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | AED（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始良・伊佐保健医療圏 | 全体(N=284) | 78.2 | 48.9 | 41.2 | 28.9 | 17.3 | 14.8 | 0.7 | 2.8 |
| 性別 | 男性(N=132) | 83.3 | 48.5 | 38.6 | 30.3 | 16.7 | 10.6 | 0.8 | 2.3 |
| | 女性(N=146) | 73.3 | 48.6 | 44.5 | 26.7 | 18.5 | 19.2 | 0.7 | 2.7 |
| | 無回答(N=6) | 83.3 | 66.7 | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 年齢別 | 20歳代(N=21) | 100.0 | 47.6 | 28.6 | 33.3 | 28.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=26) | 73.1 | 61.5 | 38.5 | 19.2 | 26.9 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=33) | 69.7 | 54.5 | 45.5 | 27.3 | 30.3 | 6.1 | 6.1 | 0.0 |
| | 50歳代(N=37) | 81.1 | 48.6 | 37.8 | 35.1 | 24.3 | 21.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=27) | 81.5 | 51.9 | 44.4 | 40.7 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=33) | 72.7 | 51.5 | 39.4 | 33.3 | 9.1 | 27.3 | 0.0 | 6.1 |
| | 70～74歳(N=35) | 71.4 | 40.0 | 51.4 | 20.0 | 11.4 | 14.3 | 0.0 | 2.9 |
| | 75歳以上(N=68) | 80.9 | 42.6 | 41.2 | 26.5 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 5.9 |
| | 無回答(N=4) | 75.0 | 75.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=84) | 82.1 | 60.7 | 38.1 | 28.6 | 22.6 | 13.1 | 1.2 | 0.0 |
| | 社会保険（家族）(N=28) | 82.1 | 39.3 | 35.7 | 28.6 | 10.7 | 42.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=106) | 71.7 | 40.6 | 47.2 | 27.4 | 14.2 | 11.3 | 0.0 | 5.7 |
| | 共済組合(N=17) | 88.2 | 41.2 | 52.9 | 35.3 | 35.3 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=41) | 78.0 | 53.7 | 29.3 | 34.1 | 14.6 | 14.6 | 0.0 | 2.4 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=8) | 87.5 | 62.5 | 50.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=25) | 80.0 | 72.0 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=30) | 73.3 | 73.3 | 30.0 | 23.3 | 26.7 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=117) | 74.4 | 47.9 | 47.0 | 29.9 | 12.0 | 12.8 | 0.0 | 3.4 |
| | その他の同居家族(N=124) | 81.5 | 44.4 | 41.9 | 29.0 | 21.0 | 16.9 | 1.6 | 1.6 |
| | 一人暮らし(N=42) | 81.0 | 52.4 | 42.9 | 23.8 | 16.7 | 14.3 | 0.0 | 4.8 |
| | 無回答(N=4) | 50.0 | 75.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 76.0 | 44.0 | 48.0 | 24.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| | 独居高齢者以外(N=257) | 78.2 | 49.0 | 40.9 | 29.2 | 18.3 | 15.6 | 0.8 | 2.3 |
| | 無回答(N=2) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-244 曽於保健医療圏 地域救急医療に重要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】

| 曽於保健医療圏 | | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | AED（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=113) | 77.9 | 44.2 | 41.6 | 29.2 | 15.0 | 19.5 | 1.8 | 2.7 |
| 性別 | 男性(N=45) | 75.6 | 33.3 | 42.2 | 24.4 | 20.0 | 15.6 | 2.2 | 4.4 |
| | 女性(N=67) | 79.1 | 52.2 | 41.8 | 32.8 | 11.9 | 20.9 | 1.5 | 1.5 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 80.0 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=15) | 80.0 | 40.0 | 40.0 | 33.3 | 40.0 | 26.7 | 6.7 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 71.4 | 71.4 | 35.7 | 28.6 | 7.1 | 21.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=17) | 88.2 | 41.2 | 64.7 | 29.4 | 5.9 | 17.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=13) | 92.3 | 38.5 | 38.5 | 30.8 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 64.3 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 21.4 | 0.0 | 14.3 |
| | 70～74歳(N=12) | 83.3 | 33.3 | 41.7 | 41.7 | 25.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 75歳以上(N=23) | 69.6 | 34.8 | 34.8 | 26.1 | 4.3 | 21.7 | 4.3 | 4.3 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=35) | 88.6 | 57.1 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | 17.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 社会保険（家族）(N=15) | 73.3 | 53.3 | 60.0 | 33.3 | 13.3 | 13.3 | 6.7 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=43) | 72.1 | 37.2 | 32.6 | 30.2 | 14.0 | 18.6 | 2.3 | 7.0 |
| | 共済組合(N=5) | 80.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=13) | 76.9 | 46.2 | 38.5 | 23.1 | 7.7 | 38.5 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=2) | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=7) | 57.1 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| | 小学生・中学生がいる(N=13) | 84.6 | 46.2 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 23.1 | 7.7 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=54) | 85.2 | 38.9 | 46.3 | 29.6 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 1.9 |
| | その他の同居家族(N=50) | 82.0 | 48.0 | 40.0 | 34.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 一人暮らし(N=12) | 50.0 | 33.3 | 41.7 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 8.3 | 16.7 |
| | 無回答(N=1) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=11) | 54.5 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 0.0 | 18.2 | 9.1 | 18.2 |
| | 独居高齢者以外(N=102) | 80.4 | 45.1 | 42.2 | 29.4 | 16.7 | 19.6 | 1.0 | 1.0 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-245 肝属保健医療圏 地域救急医療に重要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】

| 肝属保健医療圏 | | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | AED（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=239) | 69.0 | 51.0 | 32.2 | 28.0 | 14.6 | 18.0 | 1.7 | 5.4 |
| 性別 | 男性(N=109) | 67.0 | 55.0 | 28.4 | 33.9 | 14.7 | 16.5 | 1.8 | 5.5 |
| | 女性(N=121) | 74.4 | 47.9 | 36.4 | 24.0 | 14.0 | 18.2 | 1.7 | 4.1 |
| | 無回答(N=9) | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 0.0 | 22.2 |
| 年齢別 | 20歳代(N=16) | 50.0 | 50.0 | 18.8 | 25.0 | 25.0 | 31.3 | 0.0 | 6.3 |
| | 30歳代(N=16) | 87.5 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 6.3 |
| | 40歳代(N=29) | 69.0 | 55.2 | 44.8 | 31.0 | 31.0 | 20.7 | 6.9 | 0.0 |
| | 50歳代(N=33) | 66.7 | 54.5 | 45.5 | 42.4 | 18.2 | 21.2 | 3.0 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=33) | 78.8 | 60.6 | 30.3 | 36.4 | 12.1 | 27.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=28) | 71.4 | 32.1 | 46.4 | 21.4 | 7.1 | 10.7 | 0.0 | 3.6 |
| | 70～74歳(N=42) | 71.4 | 47.6 | 28.6 | 26.2 | 11.9 | 14.3 | 0.0 | 11.9 |
| | 75歳以上(N=33) | 69.7 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 3.0 | 6.1 | 3.0 | 9.1 |
| | 無回答(N=9) | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 0.0 | 22.2 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=62) | 74.2 | 56.5 | 33.9 | 24.2 | 22.6 | 17.7 | 4.8 | 0.0 |
| | 社会保険（家族）(N=27) | 85.2 | 37.0 | 40.7 | 25.9 | 11.1 | 14.8 | 0.0 | 7.4 |
| | 国民健康保険(N=104) | 66.3 | 51.0 | 35.6 | 26.9 | 8.7 | 17.3 | 1.0 | 6.7 |
| | 共済組合(N=19) | 73.7 | 52.6 | 26.3 | 42.1 | 31.6 | 21.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=17) | 64.7 | 52.9 | 11.8 | 41.2 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 11.8 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=9) | 22.2 | 44.4 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 0.0 | 22.2 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 60.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=28) | 64.3 | 39.3 | 50.0 | 35.7 | 21.4 | 25.0 | 7.1 | 0.0 |
| | 65歳以上がいる(N=89) | 74.2 | 50.6 | 34.8 | 29.2 | 10.1 | 14.6 | 0.0 | 6.7 |
| | その他の同居家族(N=98) | 73.5 | 49.0 | 35.7 | 30.6 | 12.2 | 21.4 | 2.0 | 4.1 |
| | 一人暮らし(N=50) | 58.0 | 56.0 | 28.0 | 26.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 6.0 |
| | 無回答(N=3) | 100.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=25) | 68.0 | 56.0 | 28.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
| | 独居高齢者以外(N=214) | 69.2 | 50.5 | 32.7 | 29.0 | 15.4 | 19.2 | 1.4 | 5.6 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-246 熊毛保健医療圏 地域救急医療に重要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】

| | | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | AED（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊毛保健医療圏 | 全体(N=118) | 61.9 | 34.7 | 39.8 | 47.5 | 15.3 | 15.3 | 3.4 | 5.1 |
| 性別 | 男性(N=51) | 66.7 | 33.3 | 37.3 | 52.9 | 17.6 | 11.8 | 2.0 | 7.8 |
| | 女性(N=64) | 59.4 | 34.4 | 42.2 | 45.3 | 14.1 | 17.2 | 3.1 | 1.6 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 年齢別 | 20歳代(N=5) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=9) | 44.4 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |
| | 40歳代(N=14) | 57.1 | 50.0 | 42.9 | 50.0 | 21.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代(N=21) | 52.4 | 28.6 | 19.0 | 38.1 | 19.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| | 60～64歳(N=8) | 62.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 65～69歳(N=14) | 64.3 | 7.1 | 42.9 | 64.3 | 7.1 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 70～74歳(N=19) | 57.9 | 52.6 | 42.1 | 42.1 | 10.5 | 31.6 | 0.0 | 5.3 |
| | 75歳以上(N=25) | 84.0 | 32.0 | 52.0 | 60.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| | 無回答(N=3) | 33.3 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=38) | 55.3 | 31.6 | 42.1 | 44.7 | 21.1 | 13.2 | 5.3 | 2.6 |
| | 社会保険（家族）(N=11) | 54.5 | 45.5 | 36.4 | 27.3 | 18.2 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 国民健康保険(N=49) | 65.3 | 32.7 | 40.8 | 55.1 | 10.2 | 16.3 | 2.0 | 8.2 |
| | 共済組合(N=5) | 60.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=9) | 88.9 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| | その他(N=1) | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 無回答(N=5) | 60.0 | 80.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=10) | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 |
| | 小学生・中学生がいる(N=11) | 63.6 | 27.3 | 18.2 | 36.4 | 18.2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| | 65歳以上がいる(N=49) | 61.2 | 32.7 | 40.8 | 59.2 | 12.2 | 16.3 | 4.1 | 6.1 |
| | その他の同居家族(N=52) | 61.5 | 32.7 | 44.2 | 44.2 | 17.3 | 15.4 | 3.8 | 1.9 |
| | 一人暮らし(N=18) | 66.7 | 44.4 | 33.3 | 33.3 | 11.1 | 16.7 | 5.6 | 5.6 |
| | 無回答(N=2) | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=10) | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 独居高齢者以外(N=108) | 62.0 | 33.3 | 38.9 | 49.1 | 16.7 | 14.8 | 3.7 | 5.6 |
| | 無回答(N=0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

（単位：%）

図表 III-247 奄美保健医療圏 地域救急医療に重要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】

| 奄美保健医療圏 | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | AED（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体(N=305) | 69.2 | 37.0 | 38.4 | 43.6 | 13.1 | 23.6 | 1.6 | 4.9 |
| 性別 男性(N=128) | 72.7 | 37.5 | 42.2 | 43.0 | 9.4 | 28.1 | 3.1 | 0.0 |
| 性別 女性(N=171) | 67.3 | 38.0 | 36.8 | 45.6 | 16.4 | 21.1 | 0.6 | 7.0 |
| 性別 無回答(N=6) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 年齢別 20歳代(N=7) | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| 年齢別 30歳代(N=30) | 63.3 | 43.3 | 26.7 | 43.3 | 33.3 | 26.7 | 10.0 | 3.3 |
| 年齢別 40歳代(N=41) | 75.6 | 34.1 | 41.5 | 58.5 | 14.6 | 14.6 | 4.9 | 0.0 |
| 年齢別 50歳代(N=46) | 76.1 | 39.1 | 34.8 | 47.8 | 17.4 | 15.2 | 0.0 | 2.2 |
| 年齢別 60～64歳(N=34) | 67.6 | 29.4 | 35.3 | 41.2 | 8.8 | 41.2 | 0.0 | 2.9 |
| 年齢別 65～69歳(N=41) | 61.0 | 41.5 | 51.2 | 56.1 | 7.3 | 36.6 | 0.0 | 2.4 |
| 年齢別 70～74歳(N=45) | 66.7 | 31.1 | 40.0 | 48.9 | 8.9 | 22.2 | 0.0 | 2.2 |
| 年齢別 75歳以上(N=56) | 76.8 | 42.9 | 39.3 | 23.2 | 5.4 | 17.9 | 0.0 | 12.5 |
| 年齢別 無回答(N=5) | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 健康保険の種類別 社会保険（本人）(N=81) | 74.1 | 35.8 | 45.7 | 44.4 | 16.0 | 18.5 | 6.2 | 3.7 |
| 健康保険の種類別 社会保険（家族）(N=23) | 78.3 | 39.1 | 30.4 | 56.5 | 17.4 | 26.1 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 国民健康保険(N=130) | 68.5 | 36.9 | 39.2 | 49.2 | 6.9 | 27.7 | 0.0 | 3.1 |
| 健康保険の種類別 共済組合(N=32) | 59.4 | 37.5 | 25.0 | 34.4 | 31.3 | 28.1 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 後期高齢者医療制度(N=29) | 72.4 | 48.3 | 41.4 | 24.1 | 10.3 | 20.7 | 0.0 | 10.3 |
| 健康保険の種類別 その他(N=2) | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 健康保険の種類別 無回答(N=8) | 37.5 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 |
| 同居状況別 就学前の子どもがいる(N=27) | 66.7 | 37.0 | 25.9 | 48.1 | 33.3 | 25.9 | 11.1 | 0.0 |
| 同居状況別 小学生・中学生がいる(N=47) | 70.2 | 38.3 | 34.0 | 51.1 | 23.4 | 23.4 | 2.1 | 0.0 |
| 同居状況別 65歳以上がいる(N=106) | 68.9 | 39.6 | 35.8 | 41.5 | 11.3 | 28.3 | 0.0 | 5.7 |
| 同居状況別 その他の同居家族(N=120) | 68.3 | 34.2 | 41.7 | 49.2 | 12.5 | 22.5 | 0.8 | 5.0 |
| 同居状況別 一人暮らし(N=66) | 72.7 | 37.9 | 45.5 | 39.4 | 13.6 | 18.2 | 1.5 | 4.5 |
| 同居状況別 無回答(N=3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 |
| 独居高齢者別 独居高齢者(N=35) | 65.7 | 45.7 | 51.4 | 34.3 | 5.7 | 20.0 | 0.0 | 8.6 |
| 独居高齢者別 独居高齢者以外(N=269) | 69.9 | 36.1 | 36.8 | 45.0 | 14.1 | 24.2 | 1.9 | 4.1 |
| 独居高齢者別 無回答(N=1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |

（単位：%）

図表 III-248 離島別の分析 地域救急医療に重要なこと・複数回答【加重集計前・属性別】

| 離島別の分析 | | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | AED（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,184) | 71.7 | 45.7 | 37.6 | 32.6 | 16.0 | 17.2 | 2.2 | 4.3 |
| 離島別 | 三島(N=23) | 47.8 | 13.0 | 34.8 | 52.2 | 8.7 | 26.1 | 21.7 | 4.3 |
| | 十島(N=25) | 52.0 | 36.0 | 24.0 | 48.0 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 |
| | 甑島(N=23) | 69.6 | 34.8 | 43.5 | 39.1 | 17.4 | 8.7 | 8.7 | 4.3 |
| | 種子島(N=93) | 60.2 | 41.9 | 40.9 | 47.3 | 14.0 | 14.0 | 4.3 | 6.5 |
| | 屋久島(N=25) | 68.0 | 8.0 | 36.0 | 48.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 奄美大島(N=143) | 72.0 | 40.6 | 32.2 | 37.8 | 11.9 | 25.9 | 1.4 | 5.6 |
| | 喜界島(N=24) | 75.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 8.3 | 16.7 | 4.2 | 0.0 |
| | 徳之島(N=64) | 73.4 | 37.5 | 43.8 | 45.3 | 15.6 | 21.9 | 1.6 | 4.7 |
| | 沖永良部島(N=51) | 60.8 | 41.2 | 45.1 | 45.1 | 15.7 | 19.6 | 2.0 | 5.9 |
| | 与論島(N=23) | 52.2 | 17.4 | 34.8 | 65.2 | 13.0 | 30.4 | 0.0 | 4.3 |

（単位：%）

## 15. 安心して医療を受けるために重要なこと

| 問 19 | 安心して医療を受けるためには、どのようなことが重要だと思いますか。（○は３つまで） |
|---|---|

安心して医療を受けるために重要なことについて、全体では「十分な説明を受け、納得して治療を受けること（インフォームドコンセント）」（74.7%）が最も高く、次いで「診療後に疑問が生じたら相談できる窓口があること（医療に関する相談窓口の設置）」（43.0%）、「診断や治療方針について主治医以外の医師の意見も聞くこと（セカンドオピニオン）」（40.6%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して「十分な説明を受け、自ら治療方針を選ぶこと（インフォームドチョイス）」は増加、「診療後に疑問が生じたら相談できる窓口があること」は減少している。

**図表 III-249　安心して医療を受けるために重要なこと・複数回答【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「出水保健医療圏」では「診療後に疑問が生じたら相談できる窓口があること（医療に関する相談窓口の設置）」（51.1％）が他の二次保健医療圏と比較して高い傾向がみられた。

性別にみると、女性の「診療後に疑問が生じたら相談できる窓口があること（医療に関する相談窓口の設置）」（49.6％）が男性と比較して高くなっている。

年齢別にみると、年代が低いほど「治療から完治までの大まかな医療費についてあらかじめ説明を受けること」が高く、年代が高くなるにつれて「十分な説明を受け、自ら治療方針を選ぶこと（インフォームドチョイス）」が低くなる傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「十分な説明を受け、自ら治療方針を選ぶこと（インフォームドチョイス）」（40.1％）、「その他の同居家族」では「診療後に疑問が生じたら相談できる窓口があること（医療に関する相談窓口の設置）」（44.1％）が他の同居状況と比較して高い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「十分な説明を受け、納得して治療を受けること（インフォームドコンセント）」（72.4％）が最も高く、次いで「診療後に疑問を生じたら相談できる窓口があること（医療に関する相談窓口の設置）」（40.5％）となっている。

図表 III-250　安心して医療を受けるために重要なこと・複数回答【属性別】

| | | 十分な説明を受け、納得して治療を受けること（インフォームドコンセント） | 十分な説明を受け、自ら治療方針を選ぶこと（インフォームドチョイス） | 診断や治療方針について主治医以外の医師の意見も聞くこと（セカンドオピニオン） | 診療後に疑問が生じたら相談できる窓口があること（医療に関する相談窓口の設置） | 治療から完治までの大まかな日程についてあらかじめ説明を受けること | 治療から完治までの大まかな医療費についてあらかじめ説明を受けること | カルテ開示の求めに応じてもらうこと | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 74.7 | 34.1 | 40.6 | 43.0 | 28.6 | 29.3 | 5.5 | 0.9 | 2.8 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 75.9 | 33.5 | 41.9 | 43.0 | 27.9 | 30.0 | 5.8 | 1.1 | 2.5 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 75.8 | 30.5 | 37.5 | 43.8 | 27.8 | 22.5 | 4.4 | 1.4 | 4.4 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 65.5 | 44.4 | 34.1 | 38.6 | 26.7 | 33.2 | 4.9 | 1.1 | 2.8 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 74.1 | 33.4 | 38.1 | 51.1 | 28.5 | 18.2 | 6.5 | 0.6 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 76.7 | 32.5 | 40.1 | 40.8 | 32.2 | 31.2 | 5.6 | 0.5 | 2.6 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 71.7 | 32.7 | 38.8 | 42.7 | 33.5 | 38.9 | 4.1 | 0.0 | 2.9 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 73.7 | 36.4 | 43.7 | 44.9 | 23.2 | 28.7 | 6.3 | 0.7 | 3.0 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 77.1 | 38.3 | 46.5 | 38.5 | 31.1 | 24.4 | 4.0 | 1.1 | 3.7 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 74.5 | 30.9 | 40.6 | 44.6 | 30.7 | 28.1 | 4.3 | 0.4 | 4.0 |
| 性別 | 男性(N=943) | 76.7 | 34.4 | 41.8 | 33.6 | 31.5 | 29.3 | 5.5 | 1.2 | 2.8 |
| | 女性(N=1,190) | 73.2 | 34.7 | 41.3 | 49.6 | 26.6 | 28.5 | 5.0 | 0.5 | 2.6 |
| | 無回答(N=51) | 54.9 | 19.6 | 19.6 | 39.2 | 19.6 | 11.8 | 3.9 | 2.0 | 27.5 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 76.9 | 36.1 | 32.4 | 38.0 | 31.5 | 38.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代(N=186) | 77.4 | 40.9 | 41.9 | 41.9 | 26.9 | 36.0 | 5.9 | 1.1 | 0.0 |
| | 40歳代(N=291) | 78.7 | 38.8 | 44.7 | 41.2 | 27.5 | 36.1 | 5.2 | 1.7 | 0.0 |
| | 50歳代(N=328) | 72.6 | 40.9 | 48.8 | 45.7 | 26.2 | 27.4 | 6.7 | 0.3 | 2.1 |
| | 60～64歳(N=223) | 75.8 | 38.1 | 39.0 | 48.0 | 31.4 | 26.9 | 4.9 | 0.4 | 1.3 |
| | 65～69歳(N=247) | 73.7 | 32.4 | 47.4 | 44.1 | 30.0 | 23.5 | 6.5 | 0.0 | 2.8 |
| | 70～74歳(N=288) | 75.7 | 30.9 | 45.5 | 39.9 | 27.8 | 24.3 | 5.2 | 1.4 | 2.4 |
| | 75歳以上(N=473) | 71.7 | 25.6 | 31.3 | 40.4 | 30.2 | 26.4 | 3.8 | 0.8 | 7.2 |
| | 無回答(N=40) | 50.0 | 25.0 | 22.5 | 40.0 | 15.0 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 32.5 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険（本人）(N=668) | 77.5 | 38.9 | 42.8 | 41.6 | 28.0 | 31.7 | 6.3 | 1.0 | 1.0 |
| | 社会保険（家族）(N=223) | 77.1 | 30.5 | 46.6 | 48.4 | 24.2 | 31.4 | 6.3 | 0.4 | 0.4 |
| | 国民健康保険(N=795) | 72.2 | 35.1 | 40.3 | 42.3 | 28.2 | 27.7 | 4.4 | 0.6 | 3.4 |
| | 共済組合(N=161) | 80.7 | 36.6 | 45.3 | 47.2 | 34.8 | 26.7 | 4.3 | 0.6 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 71.4 | 24.9 | 33.8 | 40.5 | 33.8 | 24.2 | 4.5 | 0.7 | 5.9 |
| | その他(N=9) | 77.8 | 11.1 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 0.0 |
| | 無回答(N=59) | 49.2 | 22.0 | 25.4 | 32.2 | 15.3 | 13.6 | 3.4 | 1.7 | 33.9 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 76.2 | 40.1 | 41.9 | 39.5 | 29.1 | 33.7 | 6.4 | 1.2 | 0.6 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 79.2 | 39.0 | 43.2 | 40.2 | 27.3 | 35.6 | 7.2 | 0.8 | 0.8 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 74.9 | 31.9 | 41.2 | 43.7 | 30.8 | 26.4 | 4.7 | 0.5 | 3.2 |
| | その他の同居家族(N=934) | 75.9 | 35.3 | 42.4 | 44.1 | 29.8 | 30.3 | 4.9 | 0.6 | 2.0 |
| | 一人暮らし(N=381) | 72.2 | 33.9 | 38.6 | 42.0 | 26.5 | 25.2 | 5.8 | 1.3 | 4.7 |
| | 無回答(N=39) | 51.3 | 33.3 | 28.2 | 28.2 | 15.4 | 28.2 | 5.1 | 5.1 | 17.9 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 72.4 | 27.1 | 35.7 | 40.5 | 27.6 | 24.8 | 5.7 | 1.0 | 6.2 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 74.6 | 35.1 | 41.7 | 42.8 | 28.7 | 28.9 | 5.1 | 0.8 | 2.7 |
| | 無回答(N=6) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 66.7 |

（単位：%）

## 16. 後発医薬品（ジェネリック医薬品）

### (1) これまでの後発医薬品（ジェネリック医薬品）の処方

| 問 20-1 | これまでに、後発医薬品（ジェネリック）を処方してもらったことがありますか。（○は１つ） |
|---|---|

これまでの後発医薬品（ジェネリック医薬品）の処方について、全体では「病院で説明を受け、後発医薬品を選択して処方してもらった」（31.3%）が最も高く、次いで「薬局で説明を受け、後発医薬品を選択した」（23.9%）、「自分から依頼して処方してもらった」（19.4%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査より比較して『処方してもらった』（74.6%）（「自分から依頼して処方してもらった」（19.4%）と「病院で説明を受け、後発医薬品を選択して処方してもらった」（31.3%）と「薬局で説明を受け後発医薬品を選択した」（23.9%）を合算）は増加しており、平成 23 年調査からは 48.1 ポイント増加している。

図表 III-251 これまでの後発医薬品（ジェネリック医薬品）の処方【全体、調査年別】



二次保健医療圏別にみると、「出水保健医療圏」と「肝属保健医療圏」では「薬局で説明を受け、後発医薬品を選択した」、その他の二次保健医療圏では「病院で説明を受け、後発医薬品を選択してもらった」が最も高くなっている。

性別にみると、男女ともに「病院で説明を受け、後発医薬品を選択して処方してもらった」が最も高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「薬局で説明を受け、後発医薬品を選択した」が最も高く、その他の年代では「病院で説明を受け、後発医薬品を選択してもらった」が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、すべての健康保険で「病院で説明を受け、後発医薬品を選択してもらった」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、すべての同居状況で「病院で説明を受け、後発医薬品を選択してもらった」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「病院で説明を受け、後発医薬品を選択してもらった」（31.0%）が最も高く、次いで「処方してもらったかどうかわからない」（20.5%）となっている。

図表 III-252　これまでの後発医薬品（ジェネリック医薬品）の処方【属性別】



## (2) 今後の後発医薬品（ジェネリック医薬品）の処方の希望

| 問 20-2 | 今後、後発医薬品（ジェネリック）を処方してもらいたいと思いますか。（○は１つ） |
|---|---|

今後の後発医薬品（ジェネリック医薬品）の処方の希望について、全体では「薬代が安くなるなら処方してもらいたい」（42.7%）が最も高く、次いで「医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい」（41.6%）、「わからない」（5.9%）の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査より比較して「薬代が安くなるなら処方してもらいたい」、「医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい」が増加、「わからない」が減少している。

**図表 III-253 今後の後発医薬品（ジェネリック医薬品）の処方の希望【全体、調査年別】**



二次保健医療圏別にみると、「肝属保健医療圏」では「薬代が安くなるなら処方してもらいたい」（48.5%）、「出水保健医療圏」と「姶良・伊佐保健医療圏」では「医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい」が他の二次保健医療圏と比較して高くなっている。

性別にみると、男性は「薬代が安くなるなら処方してもらいたい」（47.5%）が女性よりも高く、女性は「医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい」（43.9%）が男性よりも高くなっている。

年齢別にみると、20～64 歳では「薬代が安くなるなら処方してもらいたい」、65～69 歳、75 歳以上では「医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい」が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」「社会保険（家族）」「共済組合」では「薬代が安くなるなら処方してもらいたい」が４割を超え、「後期高齢者医療制度」では「医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい」（47.6%）が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「薬代が安くなるなら処方してもらいたい」（53.5%）、「65 歳以上がいる」では「医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい」（43.8%）が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい」（41.0%）が最も高く、次いで「薬代が安くなるなら処方してもらいたい」（33.8%）の順となっている。

## 図表 III-254　今後の後発医薬品（ジェネリック医薬品）の処方の希望【属性別】



## 17. 感染症対策に重要なこと

| | |
|---|---|
| 問 21 | 新興感染症（新型コロナウイルス感染症等）など、大規模な感染症の発生に備えるため、どのようなことが重要だと思いますか。（○はいくつでも） |

感染症対策に重要なことついて、全体では「感染症防止に対する正しい知識の普及啓発」（68.5%）が最も高く、次いで「医療機関・薬局等におけるＰＣＲ検査等病原体検査の体制整備」（47.0%）、「万一の際の相談窓口の設置」（45.7%）の順となっている。

二次保健医療圏別にみると、「熊毛保健医療圏」と「奄美保健医療圏」では「万一の際の相談窓口の設置」が他の保健医療圏より低い傾向がみられた。

性別にみると、男性は「万一に備えた医療提供体制の整備（ワクチン等の備蓄を含む)」（46.7%）が女性よりも高く、女性は「万一の際の相談窓口の設置」（48.1%）、「医療機関・薬局等におけるＰＣＲ検査等病原体検査の体制整備」（49.4%）が男性より高くなっている。

年齢別にみると、年齢が上がるほど「万一の際の相談窓口の設置」が高くなる傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「社会保健（家族)」では「医療機関・薬局等におけるＰＣＲ検査等病原体検査の体制整備」（52.0%）、「後期高齢者医療制度」では「万一の際の相談窓口の設置」（50.6%）が他の健康保険より高い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「医療機関・薬局等におけるＰＣＲ検査等病原体検査の体制整備」（55.3%）、「65 歳以上がいる」では「万一の際の相談窓口の設置」（51.6%）が他の同居状況より高い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「感染症防止に対する正しい知識の普及啓発」（67.6%）が最も高く、次いで「万一の際の相談窓口の設置」（47.6%）の順となっている。

図表 III-255　感染症対策に重要なこと・複数回答【属性別】

| | | 感染症防止に対する正しい知識の普及啓発 | 万一の際の相談窓口の設置 | 迅速な情報提供体制の整備 | 感染症の発生などに備えた医療機関からの定期的な報告体制 | 感染者に対する健康管理や感染拡大防止に関するマニュアル作成 | 医療機関・薬局等におけるPCR検査等病原体検査の体制整備 | 万一に備えた医療提供体制の整備(ワクチン等の備蓄を含む) | 保健所体制の整備 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全体(N=2,156) | 68.5 | 45.7 | 40.7 | 19.1 | 29.3 | 47.0 | 42.9 | 26.1 | 3.2 | 3.1 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏(N=906) | 69.2 | 47.1 | 39.3 | 18.2 | 29.0 | 45.5 | 45.1 | 26.8 | 3.8 | 3.4 |
| | 南薩保健医療圏(N=174) | 64.1 | 43.0 | 42.3 | 18.2 | 30.8 | 50.1 | 40.1 | 21.9 | 2.2 | 2.9 |
| | 川薩保健医療圏(N=152) | 61.5 | 50.0 | 37.0 | 14.5 | 25.9 | 49.8 | 40.1 | 27.7 | 0.9 | 2.4 |
| | 出水保健医療圏(N=111) | 71.0 | 44.9 | 38.3 | 18.5 | 29.2 | 52.3 | 49.0 | 22.3 | 1.3 | 1.1 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏(N=312) | 71.9 | 48.5 | 40.1 | 21.0 | 30.0 | 48.6 | 35.2 | 27.3 | 3.4 | 3.0 |
| | 曽於保健医療圏(N=104) | 67.5 | 47.6 | 40.9 | 18.6 | 30.1 | 48.7 | 47.9 | 22.0 | 1.6 | 2.7 |
| | 肝属保健医療圏(N=202) | 69.1 | 43.8 | 46.7 | 20.0 | 29.1 | 45.0 | 43.0 | 28.6 | 3.9 | 2.4 |
| | 熊毛保健医療圏(N=55) | 71.8 | 35.5 | 38.6 | 24.4 | 32.4 | 45.2 | 38.6 | 31.0 | 3.5 | 4.0 |
| | 奄美保健医療圏(N=142) | 66.0 | 35.5 | 46.2 | 23.6 | 30.6 | 44.6 | 45.7 | 22.3 | 4.2 | 4.8 |
| 性別 | 男性(N=943) | 70.4 | 40.8 | 43.7 | 21.3 | 28.2 | 45.0 | 46.7 | 26.1 | 3.3 | 2.3 |
| | 女性(N=1,190) | 68.4 | 48.1 | 40.8 | 19.8 | 31.8 | 49.4 | 40.8 | 25.6 | 2.3 | 2.7 |
| | 無回答(N=51) | 41.2 | 27.5 | 25.5 | 9.8 | 27.5 | 33.3 | 29.4 | 11.8 | 3.9 | 31.4 |
| 年齢別 | 20歳代(N=108) | 63.0 | 24.1 | 36.1 | 14.8 | 30.6 | 41.7 | 32.4 | 34.3 | 2.8 | 0.0 |
| | 30歳代(N=186) | 76.9 | 30.6 | 41.4 | 16.7 | 31.7 | 41.9 | 38.7 | 33.9 | 3.2 | 1.1 |
| | 40歳代(N=291) | 72.5 | 39.9 | 40.9 | 20.3 | 28.2 | 48.8 | 42.3 | 28.5 | 4.8 | 0.7 |
| | 50歳代(N=328) | 70.1 | 45.7 | 44.2 | 19.5 | 28.4 | 51.2 | 44.8 | 29.9 | 4.3 | 0.9 |
| | 60～64歳(N=223) | 71.3 | 44.8 | 51.6 | 22.4 | 33.2 | 53.8 | 49.3 | 21.1 | 3.6 | 0.4 |
| | 65～69歳(N=247) | 64.0 | 49.4 | 42.1 | 20.6 | 28.3 | 51.8 | 46.2 | 26.7 | 0.0 | 2.8 |
| | 70～74歳(N=288) | 71.5 | 51.0 | 44.4 | 22.9 | 33.0 | 48.6 | 45.8 | 24.0 | 1.7 | 1.7 |
| | 75歳以上(N=473) | 64.9 | 51.0 | 36.2 | 21.4 | 29.8 | 41.2 | 41.6 | 18.8 | 1.7 | 7.6 |
| | 無回答(N=40) | 42.5 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 27.5 | 32.5 | 27.5 | 12.5 | 5.0 | 35.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険(本人)(N=668) | 72.0 | 39.5 | 41.5 | 18.3 | 27.7 | 48.5 | 44.6 | 28.4 | 3.1 | 1.2 |
| | 社会保険(家族)(N=223) | 68.2 | 48.9 | 39.5 | 22.9 | 26.9 | 52.0 | 39.0 | 28.3 | 2.7 | 1.3 |
| | 国民健康保険(N=795) | 67.4 | 48.7 | 43.6 | 21.9 | 32.6 | 46.0 | 41.4 | 23.3 | 2.6 | 3.3 |
| | 共済組合(N=161) | 74.5 | 34.2 | 47.8 | 14.9 | 33.5 | 49.7 | 48.4 | 32.9 | 3.1 | 0.0 |
| | 後期高齢者医療制度(N=269) | 68.4 | 50.6 | 38.3 | 22.3 | 32.3 | 44.2 | 48.0 | 21.6 | 1.5 | 5.2 |
| | その他(N=9) | 66.7 | 22.2 | 44.4 | 11.1 | 22.2 | 55.6 | 66.7 | 33.3 | 11.1 | 0.0 |
| | 無回答(N=59) | 33.9 | 30.5 | 23.7 | 16.9 | 18.6 | 32.2 | 23.7 | 8.5 | 3.4 | 32.2 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる(N=172) | 70.3 | 34.9 | 42.4 | 23.3 | 29.7 | 43.0 | 31.4 | 34.3 | 3.5 | 0.6 |
| | 小学生・中学生がいる(N=264) | 72.7 | 41.3 | 40.9 | 19.7 | 29.9 | 55.3 | 38.6 | 29.9 | 4.2 | 0.4 |
| | 65歳以上がいる(N=838) | 68.4 | 51.6 | 44.2 | 22.0 | 33.2 | 49.9 | 45.8 | 24.5 | 2.5 | 2.6 |
| | その他の同居家族(N=934) | 69.6 | 44.6 | 42.1 | 19.6 | 28.4 | 48.6 | 43.7 | 28.3 | 3.3 | 2.1 |
| | 一人暮らし(N=381) | 70.1 | 39.6 | 38.1 | 20.7 | 29.9 | 41.5 | 42.5 | 22.3 | 1.8 | 5.8 |
| | 無回答(N=39) | 51.3 | 33.3 | 23.1 | 12.8 | 28.2 | 30.8 | 51.3 | 23.1 | 0.0 | 15.4 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者(N=210) | 67.6 | 47.6 | 36.2 | 24.8 | 28.1 | 41.4 | 44.8 | 21.0 | 1.0 | 8.1 |
| | 独居高齢者以外(N=1,968) | 68.9 | 44.3 | 42.3 | 19.8 | 30.4 | 47.8 | 43.0 | 26.1 | 2.9 | 2.5 |
| | 無回答(N=6) | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 66.7 |

（単位:%）

## 18. 優先して充実すべき本県の医療体制

| | |
|---|---|
| 問 22 | 今後、あなたは、本県の医療体制について何を優先して充実させるべきだと思いますか。<br>（○は１つ） |

### ア. 全体の分析

優先して充実すべき本県の医療体制について、全体では「地域における救急医療体制の充実」(24.6%)が最も高く、次いで「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(24.4%)、「近所のかかりつけ医の充実」(16.7%)の順となっている。

調査年別にみると、平成 28 年調査と比較して「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が 5.6 ポイント低くなっている。

図表 III-256　優先して充実すべき本県の医療体制【全体、調査年別】



二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」、「姶良・伊佐保健医療圏」、「曽於保健医療圏」、「肝属保健医療圏」では「地域における救急医療体制の充実」、「熊毛保健医療圏」では「近所のかかりつけ医の充実」、「鹿児島保健医療圏」、「川薩保健医療圏」、「出水保健医療圏」、「奄美保健医療圏」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が最も高くなっている。

性別にみると、男性は「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(26.8%)、女性は「地域における救急医療体制の充実」(24.4%)が最も高くなっている。

年齢別にみると、20歳代、30歳代では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」、40歳代、50歳代では「地域における救急医療体制の充実」、60歳代、70～74歳では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」、75歳以上では「近所のかかりつけ医の充実」(24.3%)が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保健(本人)」、「共済組合」では「地域における救急医療体制の充実」、「国民健康保険」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(26.9%)、「後期高齢者医療制度」では「在宅で最期を迎えられる医療環境の整備」(26.4%)が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」、「小学生・中学生がいる」では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」が他の年代より高い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(23.8%)が最も高く、次いで「地域における救急医療体制の充実」(22.9%)の順となっている。

## 図表 III-257　優先して充実すべき本県の医療体制【属性別】



## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.385・図表 III-258)

優先して充実すべき本県の医療体制について、全体では「地域における救急医療体制の充実」(24.2%)が最も高く、次いで「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(22.6%)、「近所のかかりつけ医の充実」(16.1%)の順となっている。

性別にみると、男性は「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(26.2%)が女性より高い傾向がみられた。

年齢別にみると、20歳代と30歳代では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」、70～74歳では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(35.0%)、75歳以上では「在宅で最期を迎えられる医療環境の整備」(28.3%)、その他の年代では「地域における救急医療体制の充実」が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「国民健康保険」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(26.7%)、「後期高齢者医療制度」では「在宅で最期を迎えられる医療環境の整備」(32.1%)、その他の健康保険では「地域における救急医療体制の充実」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」「小学生・中学生がいる」では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」、「一人暮らし」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(22.5%)、その他の同居状況では「地域における救急医療体制の充実」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(29.6%)が最も高く、次いで「在宅で最期を迎えられる医療環境の整備」(22.2%)の順となっている。

南薩保健医療圏 (P.386・図表 III-259)

優先して充実すべき本県の医療体制について、全体では「地域における救急医療体制の充実」(25.3%)と「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(25.3%)が同数で最も高く、次いで「近所のかかりつけ医の充実」(18.5%)の順となっている。

性別にみると、男性は「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(30.0%)が女性より高い傾向がみられた。

年齢別にみると、30歳代では「近所のかかりつけ医の充実」(33.3%)、40歳代では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」、70～74歳以上では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(35.5%)、75歳以上では「在宅で最期を迎えられる医療環境の整備」(28.1%)、その他の年代では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」では「地域における救急医療体制の充実」（35.8%）、「共済組合」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」（50.0%）、「後期高齢者医療制度」では「在宅で最期を迎えられる医療環境の整備」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「地域における救急医療体制の充実」（33.3%）と「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」（33.3%）が同数で最も高く、「65歳以上がいる」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」（33.3%）が他の同居状況より高い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「近所のかかりつけ医の充実」（33.3%）が最も高く、次いで「地域における救急医療体制の充実」（28.6%）の順となっている。

川薩保健医療圏 （P.387・図表 III-260）

優先して充実すべき本県の医療体制について、全体では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」（25.7%）が最も高く、次いで「地域における救急医療体制の充実」（21.1%）、「近所のかかりつけ医の充実」（19.7%）の順となっている。

性別にみると、男性は「県内において複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が最も高く、女性は「近所のかかりつけ医の充実」、「地域における救急医療体制の充実」、「県内において複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が同率で高い。

年齢別にみると、20歳代、30歳代では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」、60～64歳では「地域における救急医療体制の充実」（28.6%）、75歳以上では「近所のかかりつけ医の充実」（31.3%）、その他の年代では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」では「地域における救急医療体制の充実」（30.4%）、「社会保険（家族）」では「近所のかかりつけ医の充実」（26.3%）、「国民健康保険」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」（29.1%）、その他の健康保険では「在宅で最期を迎えられる医療環境の整備」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」（41.7%）、「小学生・中学生がいる」、「その他の同居家族」では「地域における救急医療体制の充実」、「65歳以上がいる」、「一人暮らし」では、「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が他の同居状況より高い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」（27.8%）が最も高く、次いで「地域における救急医療体制の充実」（22.2%）の順となっている。

出水保健医療圏 (P.388・図表 III-261)

優先して充実すべき本県の医療体制について、全体では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(24.6%) と最も高く、次いで「地域における救急医療体制の充実」(23.8%)、「近所のかかりつけ医の充実」(21.3%) の順となっている。

性別にみると、男性は「県内において複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が最も高く、女性は「地域における救急医療体制の充実」が最も高い。

年齢別にみると、30 歳代では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(50.0%)、60～64 歳、70～74 歳では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」、65～69 歳では「地域における救急医療体制の充実」(45.5%)、75 歳以上では「近所のかかりつけ医の充実」(25.9%) と「地域における救急医療体制の充実」(25.9%) が同数で最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険 (本人)」、「共済組合」では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」、「国民健康保険」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(30.2%)、「後期高齢者医療制度」では「地域における救急医療体制の充実」(33.3%)、「社会保険 (家族)」では「地域における救急医療体制の充実」(27.3%) と「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(27.3%) が同数で最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(27.3%)、「小学生・中学生がいる」では「地域における救急医療体制の充実」(33.3%)、「一人暮らし」では「近所のかかりつけ医の充実」(26.7%) が他の同居状況より高い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「近所のかかりつけ医の充実」(30.0%) が最も高くなっている。

始良・伊佐保健医療圏 (P.389・図表 III-262)

優先して充実すべき本県の医療体制について、全体では「地域における救急医療体制の充実」(29.9%) が最も高く、次いで「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(23.9%)、「近所のかかりつけ医の充実」(17.3%) の順となっている。

性別にみると、男女ともに「地域における救急医療体制の充実」、「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が高い傾向がみられる。

年齢別にみると、20 歳代、30 歳代では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」、70～74 歳では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(34.3%)、75 歳以上では「近所のかかりつけ医の充実」(30.9%)、その他の年代では「地域における救急医療体制の充実」が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（本人）」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(29.8%)、「後期高齢者医療制度」では「近所のかかりつけ医の充実」(31.7%)、その他の健康保険では「地域における救急医療体制の充実」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(32.0%)、「一人暮らし」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(26.2%)、その他の同居状況では「地域における救急医療体制の充実」が他の同居状況より高い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「近所のかかりつけ医の充実」(24.0%) が最も高くなっている。

曽於保健医療圏 (P.390・図表 III-263)

優先して充実すべき本県の医療体制について、全体では「地域における救急医療体制の充実」(33.6%) が最も高く、次いで「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(22.1%)、「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(15.0%) の順となっている。

性別にみると、男女ともに「地域における救急医療体制の充実」、「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が高い傾向がみられる。

年齢別にみると、20 歳代では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(60.0%)、65～69 歳では「地域における救急医療体制の充実」(35.7%) と「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(35.7%)、70 歳以上では「近所のかかりつけ医の充実」と「地域における救急医療体制の充実」、その他の年代では「地域における救急医療体制の充実」が最も高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(80.0%)、「後期高齢者医療制度」では「近所のかかりつけ医の充実」(30.8%)、その他の健康保険では「地域における救急医療体制の充実」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「近所のかかりつけ医の充実」(28.6%) と「地域における救急医療体制の充実」(28.6%)、「小学生・中学生がいる」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(30.8%)、「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(30.8%) が同数で最も高く、その他の同居状況では「地域における救急医療体制の充実」が他の同居状況より高い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「地域における救急医療体制の充実」(27.3%) が最も高くなっている。

肝属保健医療圏 (P.391・図表 III-264)

優先して充実すべき本県の医療体制について、全体では「地域における救急医療体制の充実」(23.4%)と「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(23.4%)が同数で最も高く、次いで「近所のかかりつけ医の充実」(18.4%)の順となっている。

性別にみると、男女ともに「地域における救急医療体制の充実」、「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が高い傾向がみられる。

年齢別にみると、20歳代、30歳代では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」、60～64歳では「近所のかかりつけ医の充実」(27.3%)、65～69歳では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(42.9%)、70～74歳では「地域における救急医療体制の充実」(26.2%)と「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(26.2%)、75歳以上では「地域における救急医療体制の充実」(27.3%)と「在宅で最期を迎えられる医療環境の整備」(27.3%)が同数で最も高く、その他の年代は「地域における救急医療体制の充実」が高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「健康保険(本人)」と「共済組合」では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」、「社会保険(家族)」と「国民健康保険」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」、「後期高齢者医療制度」では「近所のかかりつけ医の充実」(29.4%)と「在宅で最期を迎えられる医療環境の整備」(29.4%)が同数で最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」、「65歳以上がいる」と「その他の同居家族」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」、「一人暮らし」では「地域における救急医療体制の充実」(28.0%)が他の同居状況より高い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「近所のかかりつけ医の充実」(28.0%)と「地域における救急医療体制の充実」(28.0%)が同数で最も高くなっている。

熊毛保健医療圏 (P.392・図表 III-265)

優先して充実すべき本県の医療体制について、全体では「近所のかかりつけ医の充実」(26.3%)が最も高く、次いで「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(22.9%)、「地域における救急医療体制の充実」(18.6%)の順となっている。

性別にみると、男女ともに「近所のかかりつけ医の充実」、「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が高い傾向がみられる。

年齢別にみると、20歳代と50歳代では「近所のかかりつけ医の充実」、40歳代では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(35.7%)、70歳以上では「近所のかかりつけ医の充実」が高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「健康保険（本人）」と「共済組合」では「近所のかかりつけ医の充実」、「社会保険（家族）」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(45.5%)、「後期高齢者医療制度」では「在宅で最期を迎えられる医療環境の整備」(44.4%)、「国民健康保険」では「近所のかかりつけ医の充実」(28.6%) と「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(28.6%) が同数で最も高くなっている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(36.4%)、「65 歳以上がいる」と「その他の同居家族」では「近所のかかりつけ医の充実」、「一人暮らし」では「地域における救急医療体制の充実」(22.2%)、「就学前の子供がいる」では「近所のかかりつけ医の充実」(30.0%) と「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(30.0%) が同数で最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「在宅で最期を迎えられる医療環境の整備」(30.0%) が最も高くなっている。

奄美保健医療圏 (P.393・図表 III-266)

優先して充実すべき本県の医療体制について、全体では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(28.5%) が最も高く、次いで「地域における救急医療体制の充実」(21.0%)、「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(17.7%) の順となっている。

性別にみると、男女ともに「地域における救急医療体制の充実」、「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が高い傾向がみられる。

年齢別にみると、30 歳代と 40 歳代では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」、20 歳代では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(28.6%) と「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(28.6%) が同数で最も高く、その他の年代では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が高い傾向がみられる。

健康保険の種類別にみると、「健康保険（本人）」では「地域における救急医療体制の充実」(25.9%) と「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(25.9%) が同数で最も高く、その他の健康保険では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が最も高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では「地域における救急医療体制の充実」(33.3%)、「小学生・中学生がいる」では「県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備」(31.9%)、「一人暮らし」では「地域における救急医療体制の充実」(27.3%) と「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」(27.3%) が同数で最も高く、その他の同居状況は「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高

度な医療が受けられる環境の整備」が最も高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」（37.1%）が最も高く、次いで「地域における救急医療体制の充実」（22.9%）の順となっている。

離島別の分析 （P.394・図表 III-267）

離島別にみると、「種子島」は「近所のかかりつけ医の充実」（28.0%）、「三島」、「十島」、「甑島」、「屋久島」は「地域における救急医療体制の充実」、その他の離島は「県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備」が最も高くなっている。

図表 III-258 鹿児島保健医療圏 優先して充実すべき本県の医療体制【加重集計前・属性別】



図表 III-259 南薩保健医療圏 優先して充実すべき本県の医療体制【加重集計前・属性別】



図表 III-260 川薩保健医療圏 優先して充実すべき本県の医療体制【加重集計前・属性別】



図表 III-261 出水保健医療圏 優先して充実すべき本県の医療体制【加重集計前・属性別】



図表 III-262 姶良・伊佐保健医療圏 優先して充実すべき本県の医療体制【加重集計前・属性別】



図表 III-263 曽於保健医療圏 優先して充実すべき本県の医療体制【加重集計前・属性別】



図表 III-264 肝属保健医療圏 優先して充実すべき本県の医療体制【加重集計前・属性別】



図表 III-265 熊毛保健医療圏 優先して充実すべき本県の医療体制【加重集計前・属性別】



図表 III-266 奄美保健医療圏 優先して充実すべき本県の医療体制【加重集計前・属性別】



図表 III-267 離島別の分析 優先して充実すべき本県の医療体制【加重集計前・属性別】



## 19. ＱＯＬ（生活の質）

| | |
|---|---|
| 問 23 | あなたご自身のことについて、最もあてはまると思われるものに、それぞれ○を１つだけ付けてください。（○はそれぞれ１つ） |

### ア. 全体の分析

① 健康状態の満足度

自分の健康状態について、『満足している』（「非常に満足」＋「満足」の合計、以下同様）は 43.1%、『不満である』（「不満」＋「全く不満」の合計、以下同様）は 18.2%となっており、平成 28 年調査と比較して『満足している』は増加傾向、『不満である』は減少傾向がみられた。

**図表 III-268　ＱＯＬ（生活の質）（健康状態の満足度）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「川薩保健医療圏」では『満足している』（47.5%）が他の保健医療圏より高い傾向がみられた。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、20 歳代、30 歳代は『満足している』が、50 歳代、75 歳以上は『不満である』が他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」は『満足している』（50.3%）が、「後期高齢者医療制度」は『不満である』（24.5%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では『満足している』（56.4%）が、「65 歳以上がいる」「一人暮らし」では『不満である』が他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

## 図表 III-269　ＱＯＬ（生活の質）（健康状態の満足度）【属性別】



② 睡眠の満足度

睡眠について、『満足している』(「非常に満足」＋「満足」の合計、以下同様）は 47.5%、『不満である』(「不満」＋「全く不満」の合計、以下同様）は 21.9%となっており、平成 28 年調査と比較して回答傾向に大きな差はみられなかった。

**図表 III-270　ＱＯＬ（生活の質）（睡眠の満足度）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」、「出水保健医療圏」、「奄美保健医療圏」では他の保健医療圏より『満足している』が、「川薩保健医療圏」「熊毛保健医療圏」では他の保健医療圏より『不満である』が高い傾向がみられた。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、70～74 歳は『満足している』(54.2%）が、20 歳代、60～64 歳は『不満である』が他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」は『満足している』(55.9%）が、「社会保険（家族)」は『不満である』(25.5%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「65 歳以上がいる」では『満足している』(52.2%）が、「就学前の子どもがいる」では『不満である』(29.1%）が他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者以外」は『満足している』(49.0%）が「独居高齢者」より高くなっている。

## 図表 III-271　ＱＯＬ（生活の質）（睡眠の満足度）【属性別】



③ 活動能力の満足度

毎日の生活をやり遂げる能力について、『満足している』(「非常に満足」＋「満足」の合計、以下同様)は47.6%、『不満である』(「不満」＋「全く不満」の合計、以下同様)は14.8%となっており、平成28年調査と比較して回答傾向に大きな差はみられなかった。

**図表 III-272　ＱＯＬ（生活の質）（活動能力の満足度）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「姶良・伊佐保健医療圏」、「肝属保健医療圏」、「奄美保健医療圏」では他の保健医療圏より『満足している』が、「鹿児島保健医療圏」、「南薩保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」では他の保健医療圏より『不満である』が高い傾向がみられた。

性別にみると、男性では『満足している』(53.3%)が女性より高くなっている。

年齢別にみると、20歳代は『満足している』(62.0%)が、40歳代、60～64歳、75歳以上は『不満である』が他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」は『満足している』(57.7%)が、「後期高齢者医療制度」は『不満である』(25.6%)が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」「小学生・中学生がいる」では『満足している』が、「一人暮らし」では『不満である』が他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」は『不満である』(20.9%)が「独居高齢者以外」より高い傾向がみられた。

## 図表 III-273　ＱＯＬ（生活の質）（活動能力の満足度）【属性別】



④ 仕事能力の満足度

自分の仕事をする能力について、『満足している』(「非常に満足」＋「満足」の合計、以下同様）は46.1%、『不満である』(「不満」＋「全く不満」の合計、以下同様）は15.0%となっており、平成28年調査と比較して回答傾向に大きな差はみられなかった。

**図表 III-274　ＱＯＬ（生活の質）（仕事能力の満足度）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「肝属保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」、「奄美保健医療圏」では他の保健医療圏より『満足している』が、「南薩保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」では他の保健医療圏より『不満である』が高い傾向がみられた。

性別にみると、男性では『満足している』(50.3%）が女性より高くなっている。

年齢別にみると、20歳代、65～69歳は『満足している』が、75歳以上は『不満である』が他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」は『満足している』(55.3%）が、「後期高齢者医療制度」は『不満である』(23.4%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「その他の同居家族」では『満足している』(50.1%）が、「一人暮らし」では『不満である』(18.1%）が他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」は『不満である』(20.4%）が「独居高齢者以外」より高い傾向がみられた。

## 図表 III-275　ＱＯＬ（生活の質）（仕事能力の満足度）【属性別】



⑤ 自分自身の満足度

自分自身について、『満足している』(「非常に満足」＋「満足」の合計、以下同様）は 42.9%、『不満である』(「不満」＋「全く不満」の合計、以下同様）は 16.6%となっており、平成 28 年調査と比較して回答傾向に大きな差はみられなかった。

**図表 III-276　ＱＯＬ（生活の質）（自分自身の満足度）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

性別にみると、男性では『満足している』(47.0%）が女性より高くなっている。

年齢別にみると、60～64 歳は『満足している』(47.5%）が、40 歳代は『不満である』(19.3%）が他の年代より高くなっている。また、20 歳代は『満足している』(50.9%)、『不満である』(19.5%）がともに、他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」は『満足している』(52.8%）が、「後期高齢者医療制度」は『不満である』(19.3%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「小学生・中学生がいる」では『満足している』(48.9%）が、「一人暮らし」では『不満である』(18.1%）が他の同居状況より高くなっている。

独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

## 図表 III-277　ＱＯＬ（生活の質）（自分自身の満足度）【属性別】



⑥ 人間関係の満足度

人間関係について、『満足している』(「非常に満足」＋「満足」の合計、以下同様）は 52.4%、『不満である』(「不満」＋「全く不満」の合計、以下同様）は 10.0%となっており、平成 28 年調査と比較して回答傾向に大きな差はみられなかった。

**図表 III-278　ＱＯＬ（生活の質）（人間関係の満足度）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「出水保健医療圏」、「曽於保健医療圏」では他の保健医療圏より『満足している』が、「川薩保健医療圏」「曽於保健医療圏」では他の保健医療圏より『不満である』が高い傾向がみられた。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、70～74 歳は『満足している』(59.0%）が、50 歳代は『不満である』(12.5%）が他の年代より高くなっている。また、20 歳代は『満足している』(60.2%)、『不満である』(13.0%）がともに、他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」は『満足している』(59.0%）が、「社会保険（本人)」は『不満である』(11.7%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別および独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

## 図表 III-279　ＱＯＬ（生活の質）（人間関係の満足度）【属性別】



⑦ 性生活の満足度

性生活について、『満足している』(「非常に満足」＋「満足」の合計、以下同様）は 17.1%、『不満である』(「不満」＋「全く不満」の合計、以下同様）は 10.0%となっており、平成 28 年調査と比較して『満足している』が低くなっている。

**図表 III-280　ＱＯＬ（生活の質）（性生活の満足度）【全体、調査年別】**




※　「性生活の満足度」は平成 28 年調査の「異性愛の満足度」と比較

二次保健医療圏別にみると、「曽於保健医療圏」、「肝属保健医療圏」、「奄美保健医療圏」では他の保健医療圏より『満足している』が、「曽於保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」では他の保健医療圏より『不満である』が高い傾向がみられた。

性別にみると、男性では『不満である』(17.4%）が女性より高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代、30 歳代は『満足している』が、40 歳代、50 歳代は『不満である』が他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「社会保険（家族)」は『満足している』(22.4%）が、「社会保険（本人)」は『不満である』(12.2%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」では『満足している』(32.6%)、『不満である』(13.4%)がともに、他の同居状況より高い傾向がみられている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者以外」は『満足している』(18.4%）が「独居高齢者」より高くなっている。

## 図表 III-281　ＱＯＬ（生活の質）（性生活の満足度）【属性別】



⑧ 友人との交流の満足度

友人との交わりについて、『満足している』(「非常に満足」＋「満足」の合計、以下同様）は51.5%、『不満である』(「不満」＋「全く不満」の合計、以下同様）は6.0%となっており、平成28年調査と比較して『満足している』が低くなっている。

**図表 III-282　ＱＯＬ（生活の質）（友人との交流の満足度）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「出水保健医療圏」「熊毛保健医療圏」では他の保健医療圏より『満足している』が高い傾向がみられた。

性別にみると、女性では『満足している』(56.3%）が男性より高くなっている。

年齢別にみると、20歳代、70～74歳は『満足している』が他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」は『満足している』(60.2%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別および独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

## 図表 III-283　ＱＯＬ（生活の質）（友人との交流の満足度）【属性別】



⑨ お金の満足度

必要なものが買えるだけのお金を持っているかについて、『満足している』(「非常に満足」＋「満足」の合計、以下同様）は 42.1%、『不満である』(「不満」＋「全く不満」の合計、以下同様）は 21.1%となっており、平成 28 年調査より継続して『満足している』は増加、『不満である』は減少傾向がみられた。

**図表 III-284　ＱＯＬ（生活の質）（お金の満足度）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「出水保健医療圏」「奄美保健医療圏」では他の保健医療圏より『満足している』が、「肝属保健医療圏」では他の保健医療圏より『不満である』が高い傾向がみられた。

性別にみると、女性では『満足している』(46.8%) が男性より高く、男性では『不満である』(24.9%) が女性より高くなっている。

年齢別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」は『満足している』(54.1%) が、「国民健康保険」は『不満である』(22.9%) が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別および独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

図表 III-285　ＱＯＬ（生活の質）（お金の満足度）【属性別】



⑩ 医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさの満足度

医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさについて、『満足している』(「非常に満足」＋「満足」の合計、以下同様）は 28.3%、『不満である』(「不満」＋「全く不満」の合計、以下同様）は 14.4%となっており、平成 28 年調査と比較して回答傾向に大きな差はみられなかった。

**図表 III-286　ＱＯＬ（生活の質）（医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさの満足度）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「姶良・伊佐保健医療圏」「奄美保健医療圏」では他の保健医療圏より『満足している』が高い傾向がある一方、「熊毛保健医療圏」では他の保健医療圏より『不満である』が高い傾向がみられた。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、20 歳代、75 歳以上は『満足している』が、30 歳代、40 歳代、50 歳代は『不満である』が他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」は『満足している』(38.6%）が、「共済組合」は『不満である』(20.5%）が他の健康保険より高くなっている。

同居状況別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」は『満足している』(32.9%）が「独居高齢者以外」より高くなっている。

図表 III-287　ＱＯＬ（生活の質）（医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさの満足度）【属性別】



⑪ 周辺の交通の便の満足度

周辺の交通の便について、『満足している』(「非常に満足」＋「満足」の合計、以下同様）は30.1%、『不満である』(「不満」＋「全く不満」の合計、以下同様）は33.7%となっており、平成28年調査と比較して『満足している』が低くなっている。

**図表 III-288　ＱＯＬ（生活の質）（周辺の交通の便の満足度）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「鹿児島保健医療圏」では他の保健医療圏より『満足している』が、「出水保健医療圏」、「曽於保健医療圏」、「肝属保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」では他の保健医療圏より『不満である』が高い傾向がみられた。

性別にみると、女性では『不満である』(39.3%）が男性より高くなっている。

年齢別にみると、20歳代、70～74歳は『満足している』が、30歳代、40歳代は『不満である』が他の年代より高くなっている。

健康保険の種類別および同居状況別、独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

## 図表 III-289　ＱＯＬ（生活の質）（周辺の交通の便の満足度）【属性別】



## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.461・図表 III-330、P.462・図表 III-331)

全体のＱＯＬは、合計平均点 36.1（加重集計前）となっており、『満足している』割合を項目別にみると、「人間関係」(53.8%）が最も満足している割合が高くなっており、「性生活」(17.0%）の満足している割合が最も低くなっている。

性別にみると、合計平均点に大きな差はみられなかった。項目別では男性の「毎日の活動をやり遂げる力」「仕事をする能力」は女性より高く、女性の「友人たちとの交わり」は男性より高い満足度となっている。また、「人間関係」は男女ともに高い満足度となっている。

年齢別にみると、20 歳代の合計平均点が最も高く、50 歳代の合計平均点が最も低くなっている。項目別では、20 歳代は「健康状態」「毎日の活動をやり遂げる力」「人間関係」「友人たちとの交わり」、65～69 歳は「仕事をする能力」、70～74 歳は「人間関係」が満足している割合が高くなっている。一方、ほとんどの年代において、「性生活」「医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさ」の満足している割合が低くなっている。

南薩保健医療圏 (P.461・図表 III-330、P.462・図表 III-331)

全体のＱＯＬは、合計平均点 35.5（加重集計前）となっており、『満足している』割合を項目別にみると、「睡眠」(50.0%）が最も満足している割合が高くなっており、「性生活」(13.4%）の満足している割合が最も低くなっている。

性別にみると、合計平均点に大きな差はみられなかった。項目別では男性の「睡眠」は女性より高く、女性の「友人たちとの交わり」は男性より高い満足度となっている。

年齢別にみると、50 歳代の合計平均点が最も高く、20 歳代の合計平均点が最も低くなっている。項目別では、60～64 歳は「人間関係」、70～74 歳は「友人たちとの交わり」の満足している割合が高くなっている。一方、ほとんどの年代において、「性生活」「医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさ」「周辺の交通の便」の満足している割合が低くなっている。

川薩保健医療圏 (P.461・図表 III-330、P.462・図表 III-331)

全体のＱＯＬは、合計平均点 35.4（加重集計前）となっており、『満足している』割合を項目別にみると、「人間関係」(53.9%）が最も満足している割合が高くなっており、「性生活」(10.5%）の満足している割合が最も低くなっている。

性別にみると、合計平均点に大きな差はみられなかった。項目別では男性の「睡眠」は女性より高く、女性の「友人たちとの交わり」は男性より高い満足度となっている。また、「人間関係」は男女ともに高い満足度となっている。

年齢別にみると、20 歳代の合計平均点が最も高く、50 歳代の合計平均点が最も低くなっている。項目別では、40 歳代は「人間関係」、60～64 歳は「仕事をする能力」、70～74 歳は「睡眠」「毎日の活動をやり遂げる力」「仕事をする能力」、75 歳以上は「友人たちとの交わり」の満足している割合が高く

なっている。一方、50 歳代は「健康状態」「毎日の活動をやり遂げる力」、65～69 歳は「健康状態」「睡眠」、およびほとんどの年代において、「性生活」「必要なものが買えるだけのお金」「医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさ」「周辺の交通の便」の満足している割合が低くなっている。

出水保健医療圏 (P.461・図表 III-330、P.462・図表 III-331)

全体のＱＯＬは、合計平均点 35.9（加重集計前）となっており、『満足している』割合を項目別にみると、「友人たちとの交わり」(58.2%)が最も満足している割合が高くなっており、「性生活」(16.4%)の満足している割合が最も低くなっている。

性別にみると、合計平均点に大きな差はみられなかった。項目別では男性の「毎日の活動をやり遂げる力」は女性より高く、女性の「睡眠」「必要なものが買えるだけのお金」は男性より高い満足度となっている。また、「人間関係」「友人たちとの交わり」は男女ともに高い満足度となっている。

年齢別にみると、20 歳代の合計平均点が最も高く、30 歳代の合計平均点が最も低くなっている。項目別では、40 歳代は「睡眠」「友人たちとの交わり」「必要なものが買えるだけのお金」、60 歳代は「睡眠」「毎日の活動をやり遂げる力」「人間関係」「友人たちとの交わり」、75 歳以上は「人間関係」の満足している割合が高くなっている。一方、50 歳代は「自分自身」、65～69 歳は「健康状態」、70～74 歳は「健康状態」「必要なものが買えるだけのお金」、75 歳以上は「仕事をする能力」、およびほとんどの年代において、「性生活」「医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさ」「周辺の交通の便」の満足している割合が低くなっている。

姶良・伊佐保健医療圏 (P.461・図表 III-330、P.462・図表 III-331)

全体のＱＯＬは、合計平均点 36.0（加重集計前）となっており、『満足している』割合を項目別にみると、「毎日の活動をやり遂げる力」(52.8%)が最も満足している割合が高くなっており、「性生活」(14.8%)の満足している割合が最も低くなっている。

性別にみると、合計平均点に大きな差はみられなかった。項目別では男性の「人間関係」は女性より高く、女性の「友人たちとの交わり」は男性より高い満足度となっている。また、「毎日の活動をやり遂げる力」は男女ともに高い満足度となっている。

年齢別にみると、20 歳代の合計平均点が最も高く、40 歳代の合計平均点が最も低くなっている。項目別では、20 歳代は「友人たちとの交わり」「必要なものが買えるだけのお金」、60～64 歳は「毎日の活動をやり遂げる力」、70～74 歳は「毎日の活動をやり遂げる力」「人間関係」、75 歳以上は「人間関係」「友人たちとの交わり」の満足している割合が高くなっている。一方、ほとんどの年代において、「性生活」「医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさ」「周辺の交通の便」の満足している割合が低くなっている。

曽於保健医療圏 (P.461・図表 III-330、P.463・図表 III-332)

全体のＱＯＬは、合計平均点 35.3（加重集計前）となっており、『満足している』割合を項目別にみると、「人間関係」(53.9%)が最も満足している割合が高くなっており、「周辺の交通の便」(16.0%)の満足している割合が最も低くなっている。

性別にみると、合計平均点に大きな差はみられなかった。項目別では女性の「睡眠」「人間関係」「友人たちとの交わり」は男性より高い満足度となっている。

年齢別にみると、70～74 歳の合計平均点が最も高く、50 歳代の合計平均点が最も低くなっている。項目別では、20 歳代は「自分自身」「人間関係」「友人たちとの交わり」、60～64 歳は「毎日の活動をやり遂げる力」「仕事をする能力」、65～69 歳は「毎日の活動をやり遂げる力」、70～74 歳は「睡眠」「人間関係」「友人たちとの交わり」、75 歳以上は「人間関係」の満足している割合が高くなっている。一方、20 歳代は「健康状態」、40 歳代は「友人たちとの交わり」、50 歳代は「健康状態」「睡眠」「自分自身」「必要なものが買えるだけのお金」、75 歳以上は「仕事をする能力」、およびほとんどの年代において、「性生活」「医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさ」「周辺の交通の便」の満足している割合が低くなっている。

肝属保健医療圏 (P.461・図表 III-330、P.463・図表 III-332)

全体のＱＯＬは、合計平均点 36.1（加重集計前）となっており、『満足している』割合を項目別にみると、「友人たちとの交わり」（52.7%）が最も満足している割合が高くなっており、「周辺の交通の便」（17.6%）の満足している割合が最も低くなっている。

性別にみると、合計平均点に大きな差はみられなかった。項目別では男性の「仕事をする能力」は女性より高く、女性の「睡眠」は男性より高い満足度となっている。また、「毎日の活動をやり遂げる力」「人間関係」「友人たちとの交わり」は男女ともに高い満足度となっている。

年齢別にみると、30 歳代の合計平均点が最も高く、50 歳代の合計平均点が最も低くなっている。項目別では、20 歳代は「毎日の活動をやり遂げる力」「友人たちとの交わり」、30 歳代は「睡眠」「毎日の活動をやり遂げる力」「仕事をする能力」「必要なものが買えるだけのお金」、60～64 歳は「友人たちとの交わり」、70～74 歳は「人間関係」「友人たちとの交わり」、75 歳以上は「人間関係」「友人たちとの交わり」の満足している割合が高くなっている。一方、60～64 歳は「必要なものが買えるだけのお金」、およびほとんどの年代において、「性生活」「医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさ」「周辺の交通の便」の満足している割合が低くなっている。

熊毛保健医療圏 (P.461・図表 III-330、P.463・図表 III-332)

全体のＱＯＬは、合計平均点 35.3（加重集計前）となっており、『満足している』割合を項目別にみると、「友人たちとの交わり」(56.0%)が最も満足している割合が高くなっており、「性生活」(16.1%)の満足している割合が最も低くなっている。

性別にみると、合計平均点に大きな差はみられなかった。項目別では男性の「睡眠」「毎日の活動をやり遂げる力」は女性より高い満足度となっている。また、「仕事をする能力」「人間関係」「友人たちとの交わり」は男女ともに高い満足度となっている。

年齢別にみると、20 歳代の合計平均点が最も高く、30 歳代の合計平均点が最も低くなっている。項目別では、20 歳代は「健康状態」「仕事をする能力」、40 歳代は「必要なものが買えるだけのお金」、50 歳代は「友人たちとの交わり」、60 歳代は「仕事をする能力」「人間関係」「友人たちとの交わり」、75 歳以上は「睡眠」「人間関係」の満足している割合が高くなっている。一方、20 歳代は「必要なも

のが買えるだけのお金」、30 歳代は「友人たちとの交わり」「必要なものが買えるだけのお金」、40 歳代は「睡眠」、60～64 歳は「必要なものが買えるだけのお金」、およびほとんどの年代において、「性生活」「医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさ」「周辺の交通の便」の満足している割合が低くなっている。

奄美保健医療圏 (P.461・図表 III-330、P.463・図表 III-332)

全体のＱＯＬは、合計平均点 36.3（加重集計前）となっており、『満足している』割合を項目別にみると、「友人たちとの交わり」(54.7%)が最も満足している割合が高くなっており、「性生活」(20.4%)の満足している割合が最も低くなっている。

性別にみると、合計平均点に大きな差はみられなかった。項目別では男性の「仕事をする能力」は女性より高く、女性の「必要なものが買えるだけのお金」は男性より高い満足度となっている。また、「睡眠」「毎日の活動をやり遂げる力」「人間関係」「友人たちとの交わり」は男女ともに高い満足度となっている。

年齢別にみると、20 歳代の合計平均点が最も高く、75 歳以上の合計平均点が最も低くなっている。項目別では、20 歳代は「健康状態」「睡眠」「毎日の活動をやり遂げる力」「人間関係」「友人たちとの交わり」、40 歳代は「睡眠」「毎日の活動をやり遂げる力」「仕事をする能力」「人間関係」「友人たちとの交わり」、65～69 歳は「友人たちとの交わり」、70～74 歳は「睡眠」「人間関係」「友人たちとの交わり」の満足している割合が高くなっている。一方、75 歳以上は「健康状態」、およびほとんどの年代において、「性生活」「医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさ」「周辺の交通の便」の満足している割合が低くなっている。

離島別の分析 (P.461・図表 III-330、P.463・図表 III-332)

離島別にみると、「喜界島」は合計平均点が 38.1 点となっており、「満足している」割合を項目別にみると、「人間関係」（79.2%）が最も高くなっている。

一方で、「不満である」割合について項目別にみると、「周辺の交通の便」や「医療サービスや福祉サービスの利用のしやすさ」については、一部の離島を除きほとんどの離島で高くなっており、特に「周辺の交通の便」では、「十島」と「甑島」は約７割となっている。また、「健康状態」では「与論島」（34.8%）、「沖永良部島」（31.4%）、「甑島」（26.1%）、「睡眠」では「屋久島」（32.0%）、「甑島」（26.1%）、「沖永良部島」（25.5%）、「必要なものが買えるだけのお金」では「十島」（28.0%）、「種子島」（27.9%）がそれぞれ高くなっている。

図表 III-290 鹿児島保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】1/4



図表 III-291 鹿児島保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】2/4



図表 III-292 鹿児島保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 3/4



図表 III-293 鹿児島保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 4/4



図表 III-294 南薩保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】1/4



図表 III-295 南薩保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】2/4



図表 III-296 南薩保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 3/4



図表 III-297 南薩保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 4/4



図表 III-298 川薩保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】1/4



図表 III-299 川薩保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】2/4



図表 III-300 川薩保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 3/4



図表 III-301　川薩保健医療圏　ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 4/4



図表 III-302 出水保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】1/4



図表 III-303 出水保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】2/4



図表 III-304 出水保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 3/4



図表 III-305 出水保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 4/4



図表 III-306 始良・伊佐保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】1/4



図表 III-307 始良・伊佐保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】2/4



図表 III-308 姶良・伊佐保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 3/4



図表 III-309　姶良・伊佐保健医療圏　ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 4/4



図表 III-310 曽於保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】1/4



図表 III-311 曽於保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】2/4



図表 III-312 曽於保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 3/4



図表 III-313 曽於保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 4/4



図表 III-314 肝属保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】1/4



図表 III-315 肝属保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】2/4



図表 III-316 肝属保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 3/4



図表 III-317 肝属保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 4/4



図表 III-318 熊毛保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】1/4



図表 III-319 熊毛保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】2/4



図表 III-320 熊毛保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 3/4



図表 III-321 熊毛保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 4/4



図表 III-322　奄美保健医療圏　ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】1/4



図表 III-323 奄美保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】2/4



図表 III-324 奄美保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 3/4



図表 III-325 奄美保健医療圏 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 4/4



図表 III-326　離島別の分析　ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】1/4



図表 III-327 離島別の分析 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】2/4



図表 III-328 離島別の分析 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 3/4



図表 III-329 離島別の分析 ＱＯＬ（生活の質）【加重集計前・属性別】 4/4



図表 III-330 合計平均点 ＱＯＬ（生活の質）【保健医療圏・性・年代別、離島別】

| | 県全体 | 鹿児島保健医療圏 | 南薩保健医療圏 | 川薩保健医療圏 | 出水保健医療圏 | 姶良・伊佐保健医療圏 | 曽於保健医療圏 | 肝属保健医療圏 | 熊毛保健医療圏 | 奄美保健医療圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体(加重集計後) | 34.7 | 35.0 | 33.8 | 33.9 | 34.8 | 35.2 | 35.0 | 33.5 | 33.6 | 35.0 |

■加重集計前

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 34.5 | 36.1 | 35.5 | 35.4 | 35.9 | 36.0 | 35.3 | 36.1 | 35.3 | 36.3 |
| 性別 | 男性 | 35.4 | 36.1 | 36.0 | 35.3 | 35.5 | 36.1 | 34.0 | 36.1 | 35.1 | 36.2 |
| | 女性 | 34.8 | 36.1 | 35.1 | 35.4 | 36.2 | 35.9 | 36.3 | 36.0 | 35.4 | 36.4 |
| 年齢別 | 20歳代 | 37.6 | 38.7 | 29.5 | 37.0 | 46.0 | 37.3 | 37.4 | 36.5 | 36.8 | 39.1 |
| | 30歳代 | 35.9 | 36.8 | 35.3 | 35.4 | 33.4 | 36.1 | 35.8 | 37.3 | 33.3 | 36.1 |
| | 40歳代 | 35.6 | 35.9 | 33.1 | 35.7 | 36.5 | 34.6 | 35.2 | 35.8 | 35.1 | 37.5 |
| | 50歳代 | 34.6 | 34.7 | 36.3 | 33.6 | 35.8 | 35.4 | 32.2 | 34.2 | 33.9 | 35.7 |
| | 60～64歳 | 35.4 | 35.6 | 36.2 | 34.7 | 36.5 | 35.6 | 36.0 | 35.3 | 35.7 | 35.4 |
| | 65～69歳 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 34.5 | 36.8 | 36.3 | 37.2 | 35.8 | 36.4 | 36.5 |
| | 70～74歳 | 35.4 | 36.2 | 35.5 | 35.8 | 33.7 | 36.9 | 37.6 | 37.2 | 35.6 | 37.5 |
| | 75歳以上 | 33.1 | 35.9 | 35.4 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 34.2 | 37.2 | 35.8 | 35.2 |

■加重集計前

| | | |
|---|---|---|
| 県全体 | | 34.5 |
| 離島別 | 三島 | 36.3 |
| | 十島 | 34.9 |
| | 甑島 | 35.5 |
| | 種子島 | 35.3 |
| | 屋久島 | 35.1 |
| | 奄美大島 | 36.8 |
| | 喜界島 | 38.1 |
| | 徳之島 | 34.8 |
| | 沖永良部島 | 36.9 |
| | 与論島 | 34.4 |

※ 合計平均点とは、各項目について算出した加重平均点（「非常に満足」（５点)、「満足」（４点)、「どちらでもない」（３点)、「不満」（２点)、「全く不満」（１点）と各回答者数の積和を回答者数（無回答は除く）で除算）の 11 項目の合計である。

図表 III-331 『満足している』割合 ＱＯＬ（生活の質）【保健医療圏・性・年代別、離島別】1/2

| | | 健康状態 | 睡眠 | 毎日の活動をやり遂げる力 | 仕事をする能力 | 自分自身 | 人間関係 | 性生活 | 友人たちとの交わり | 必要なものが買えるだけのお金 | 医療サービスや福祉サービスの利用しやすさ | 周辺の交通の便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島保健医療圏 | 全体(N=645) | 45.0 | 46.8 | 47.6 | 45.3 | 43.4 | 53.8 | 17.0 | 52.4 | 42.3 | 27.9 | 36.9 |
| | 男性(N=282) | 48.6 | 49.7 | 55.0 | 50.4 | 47.5 | 52.5 | 16.6 | 47.5 | 38.7 | 30.2 | 36.9 |
| | 女性(N=351) | 43.6 | 45.6 | 43.0 | 42.2 | 41.3 | 56.4 | 18.0 | 57.8 | 46.4 | 26.5 | 37.9 |
| | 20歳代(N=45) | 64.5 | 42.2 | 62.2 | 51.1 | 46.7 | 62.2 | 28.9 | 73.3 | 51.1 | 42.3 | 40.0 |
| | 30歳代(N=63) | 57.1 | 44.4 | 52.4 | 49.2 | 44.4 | 54.0 | 39.6 | 52.4 | 46.0 | 23.8 | 33.3 |
| | 40歳代(N=108) | 49.1 | 46.3 | 52.7 | 43.6 | 49.1 | 50.9 | 23.2 | 52.8 | 45.4 | 29.6 | 38.0 |
| | 50歳代(N=103) | 35.9 | 38.9 | 36.9 | 40.8 | 36.9 | 46.6 | 20.4 | 48.5 | 41.8 | 23.3 | 35.0 |
| | 60～64歳(N=62) | 46.8 | 48.4 | 51.6 | 46.7 | 51.6 | 59.7 | 8.1 | 50.0 | 41.9 | 16.1 | 41.9 |
| | 65～69歳(N=68) | 33.9 | 45.6 | 55.9 | 60.3 | 38.2 | 51.5 | 7.4 | 50.0 | 42.6 | 27.9 | 39.7 |
| | 70～74歳(N=60) | 50.0 | 51.7 | 43.3 | 51.7 | 50.0 | 61.6 | 11.7 | 50.0 | 36.6 | 28.4 | 41.7 |
| | 75歳以上(N=127) | 41.8 | 55.9 | 42.5 | 37.0 | 40.1 | 56.7 | 7.1 | 54.3 | 40.1 | 33.9 | 33.8 |
| 南薩保健医療圏 | 全体(N=178) | 36.6 | 50.0 | 42.7 | 43.2 | 41.6 | 44.9 | 13.4 | 47.8 | 39.9 | 25.3 | 23.0 |
| | 男性(N=80) | 38.8 | 57.6 | 45.0 | 45.1 | 50.1 | 43.8 | 16.3 | 41.3 | 35.1 | 26.3 | 28.8 |
| | 女性(N=90) | 36.6 | 46.7 | 42.2 | 43.4 | 36.7 | 47.8 | 11.1 | 53.4 | 43.3 | 24.4 | 16.7 |
| | 20歳代(N=2) | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| | 30歳代(N=9) | 44.4 | 44.4 | 55.5 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| | 40歳代(N=10) | 50.0 | 60.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 50歳代(N=23) | 43.4 | 56.5 | 52.2 | 56.5 | 39.1 | 39.1 | 13.0 | 47.8 | 47.8 | 21.7 | 13.0 |
| | 60～64歳(N=18) | 11.1 | 55.5 | 38.9 | 44.5 | 55.6 | 66.7 | 11.2 | 44.5 | 55.6 | 27.8 | 27.8 |
| | 65～69歳(N=23) | 39.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 43.4 | 43.5 | 17.4 | 39.1 | 26.0 | 13.0 | 8.7 |
| | 70～74歳(N=31) | 41.9 | 41.9 | 35.5 | 38.7 | 45.1 | 54.9 | 9.7 | 64.6 | 45.1 | 35.5 | 35.5 |
| | 75歳以上(N=57) | 36.9 | 50.9 | 42.1 | 43.9 | 43.9 | 42.1 | 14.1 | 49.1 | 40.4 | 29.9 | 28.1 |
| 川薩保健医療圏 | 全体(N=152) | 48.1 | 45.4 | 48.0 | 48.0 | 43.4 | 53.9 | 10.5 | 51.3 | 36.8 | 26.4 | 25.0 |
| | 男性(N=58) | 50.0 | 55.2 | 50.0 | 48.3 | 41.3 | 51.7 | 10.3 | 43.1 | 27.6 | 24.1 | 29.3 |
| | 女性(N=92) | 46.8 | 39.2 | 46.8 | 47.8 | 44.5 | 55.4 | 10.9 | 56.5 | 43.5 | 27.2 | 22.9 |
| | 20歳代(N=4) | 75.0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 75.0 | 25.0 |
| | 30歳代(N=8) | 100.0 | 75.0 | 37.5 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 25.0 |
| | 40歳代(N=23) | 52.2 | 39.1 | 47.8 | 52.2 | 52.1 | 69.6 | 13.0 | 56.5 | 39.1 | 30.4 | 34.7 |
| | 50歳代(N=21) | 28.6 | 42.9 | 23.8 | 33.3 | 47.7 | 42.9 | 9.5 | 47.6 | 23.8 | 9.5 | 19.0 |
| | 60～64歳(N=14) | 42.9 | 42.8 | 50.0 | 64.2 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 50.0 | 28.6 | 28.5 | 21.4 |
| | 65～69歳(N=14) | 28.6 | 14.3 | 50.0 | 57.1 | 35.7 | 57.1 | 14.3 | 42.9 | 35.7 | 7.1 | 7.1 |
| | 70～74歳(N=18) | 50.0 | 61.1 | 61.2 | 61.2 | 55.6 | 55.6 | 5.6 | 50.0 | 27.8 | 11.1 | 16.7 |
| | 75歳以上(N=48) | 52.1 | 50.1 | 54.2 | 43.8 | 37.5 | 56.3 | 2.1 | 60.4 | 50.0 | 37.5 | 33.4 |
| 出水保健医療圏 | 全体(N=122) | 37.7 | 51.6 | 45.0 | 40.2 | 40.1 | 55.7 | 16.4 | 58.2 | 50.0 | 26.2 | 18.0 |
| | 男性(N=50) | 40.0 | 48.0 | 54.0 | 42.0 | 42.0 | 56.0 | 14.0 | 56.0 | 48.0 | 28.0 | 20.0 |
| | 女性(N=71) | 36.6 | 54.9 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 56.3 | 18.3 | 60.5 | 52.1 | 25.4 | 16.9 |
| | 20歳代(N=3) | 66.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 66.6 | 100.0 | 100.0 | 66.6 | 0.0 |
| | 30歳代(N=10) | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 60.0 | 20.0 | 60.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| | 40歳代(N=17) | 47.1 | 64.7 | 47.1 | 47.1 | 52.9 | 41.2 | 17.6 | 64.7 | 70.6 | 11.8 | 11.8 |
| | 50歳代(N=24) | 50.0 | 41.6 | 33.3 | 41.7 | 29.2 | 45.8 | 12.5 | 45.9 | 58.3 | 25.0 | 16.7 |
| | 60～64歳(N=11) | 45.5 | 63.6 | 63.6 | 45.5 | 54.6 | 72.7 | 27.3 | 63.6 | 45.5 | 45.5 | 18.2 |
| | 65～69歳(N=11) | 27.3 | 63.6 | 63.6 | 54.6 | 45.5 | 72.7 | 27.3 | 72.7 | 54.6 | 18.2 | 9.1 |
| | 70～74歳(N=18) | 22.2 | 44.5 | 50.0 | 33.3 | 33.3 | 44.5 | 11.1 | 50.0 | 22.2 | 11.1 | 16.7 |
| | 75歳以上(N=27) | 37.0 | 55.6 | 33.3 | 29.6 | 37.0 | 63.0 | 7.4 | 59.3 | 59.3 | 44.4 | 37.0 |
| 姶良・伊佐保健医療圏 | 全体(N=284) | 43.6 | 45.4 | 52.8 | 47.2 | 43.6 | 50.4 | 14.8 | 49.7 | 42.3 | 28.9 | 24.3 |
| | 男性(N=132) | 47.7 | 49.2 | 55.3 | 50.0 | 48.5 | 53.1 | 14.4 | 49.2 | 37.1 | 28.8 | 24.3 |
| | 女性(N=146) | 41.1 | 43.1 | 51.4 | 46.6 | 41.1 | 49.3 | 15.8 | 51.4 | 48.0 | 29.5 | 25.4 |
| | 20歳代(N=21) | 57.2 | 42.9 | 52.4 | 47.6 | 52.4 | 47.6 | 28.6 | 61.9 | 61.9 | 47.6 | 38.1 |
| | 30歳代(N=26) | 46.1 | 46.1 | 53.9 | 42.3 | 42.3 | 46.1 | 23.0 | 57.7 | 42.3 | 34.6 | 26.9 |
| | 40歳代(N=33) | 48.5 | 36.4 | 48.5 | 39.4 | 33.3 | 39.4 | 9.1 | 45.4 | 39.4 | 30.3 | 27.2 |
| | 50歳代(N=37) | 43.2 | 40.5 | 51.3 | 54.1 | 40.5 | 45.9 | 18.9 | 40.5 | 43.2 | 16.2 | 27.0 |
| | 60～64歳(N=27) | 40.7 | 40.7 | 63.0 | 55.5 | 37.0 | 44.4 | 11.1 | 40.7 | 40.7 | 18.5 | 14.8 |
| | 65～69歳(N=33) | 33.4 | 57.6 | 57.6 | 54.6 | 51.5 | 39.4 | 18.2 | 45.4 | 39.4 | 18.2 | 21.2 |
| | 70～74歳(N=35) | 60.0 | 51.4 | 68.6 | 54.3 | 54.3 | 62.9 | 14.3 | 42.8 | 34.3 | 20.0 | 20.0 |
| | 75歳以上(N=68) | 36.8 | 48.5 | 44.1 | 41.2 | 44.1 | 64.7 | 8.8 | 61.8 | 45.5 | 42.7 | 25.0 |

（単位:%）

※ 『満足している』＝「非常に満足」＋「満足」

図表 III-332 『満足している』割合 ＱＯＬ（生活の質）【保健医療圏・性・年代別、離島別】2/2

| | | 健康状態 | 睡眠 | 毎日の活動をやり遂げる力 | 仕事をする能力 | 自分自身 | 人間関係 | 性生活 | 友人たちとの交わり | 必要なものが買えるだけのお金 | 医療サービスや福祉サービスの利用しやすさ | 周辺の交通の便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曽於保健医療圏 | 全体(N=113) | 41.6 | 46.9 | 45.1 | 41.6 | 40.8 | 53.9 | 19.5 | 46.9 | 38.9 | 26.6 | 16.0 |
| | 男性(N=45) | 31.1 | 40.0 | 46.6 | 40.0 | 42.2 | 44.4 | 17.8 | 33.3 | 31.1 | 26.7 | 11.1 |
| | 女性(N=67) | 49.3 | 50.7 | 44.8 | 43.3 | 40.3 | 61.2 | 20.9 | 56.7 | 44.8 | 26.9 | 19.4 |
| | 20歳代(N=5) | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 40.0 | 80.0 | 80.0 | 40.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 |
| | 30歳代(N=15) | 60.0 | 33.3 | 46.7 | 53.3 | 40.0 | 53.3 | 33.4 | 40.0 | 40.0 | 13.3 | 13.3 |
| | 40歳代(N=14) | 35.7 | 42.9 | 35.7 | 35.7 | 42.9 | 35.7 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 35.7 | 14.2 |
| | 50歳代(N=17) | 23.5 | 23.6 | 41.2 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 11.8 | 35.3 | 29.4 | 5.9 | 0.0 |
| | 60～64歳(N=13) | 46.2 | 53.9 | 61.5 | 69.2 | 30.8 | 38.5 | 23.1 | 46.2 | 30.8 | 15.4 | 15.4 |
| | 65～69歳(N=14) | 57.1 | 42.9 | 64.2 | 50.0 | 57.1 | 57.1 | 7.1 | 57.1 | 50.0 | 21.4 | 21.4 |
| | 70～74歳(N=12) | 33.3 | 75.0 | 41.6 | 41.7 | 33.3 | 75.0 | 33.3 | 66.7 | 41.7 | 50.0 | 33.3 |
| | 75歳以上(N=23) | 43.4 | 56.5 | 30.4 | 21.7 | 39.1 | 69.6 | 0.0 | 47.8 | 39.1 | 39.1 | 17.4 |
| 肝属保健医療圏 | 全体(N=239) | 43.1 | 49.8 | 51.9 | 48.1 | 44.4 | 51.5 | 20.1 | 52.7 | 41.9 | 26.4 | 17.6 |
| | 男性(N=109) | 42.2 | 49.5 | 52.3 | 52.3 | 46.8 | 55.1 | 22.0 | 52.3 | 38.5 | 32.2 | 21.1 |
| | 女性(N=121) | 47.1 | 53.8 | 54.5 | 47.1 | 45.4 | 51.2 | 19.9 | 56.2 | 47.1 | 22.3 | 15.7 |
| | 20歳代(N=16) | 50.1 | 56.3 | 75.0 | 50.0 | 43.8 | 56.3 | 43.8 | 62.6 | 37.5 | 25.1 | 12.5 |
| | 30歳代(N=16) | 50.0 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 43.8 | 56.3 | 25.0 | 37.6 | 62.5 | 37.5 | 18.8 |
| | 40歳代(N=29) | 48.3 | 51.7 | 51.7 | 44.8 | 48.2 | 55.1 | 20.6 | 48.3 | 31.0 | 13.7 | 10.3 |
| | 50歳代(N=33) | 54.5 | 42.4 | 45.5 | 36.3 | 36.3 | 39.4 | 24.2 | 42.5 | 48.5 | 24.2 | 18.2 |
| | 60～64歳(N=33) | 42.4 | 54.6 | 51.5 | 51.6 | 54.5 | 48.5 | 12.1 | 60.6 | 27.3 | 21.2 | 6.0 |
| | 65～69歳(N=28) | 35.7 | 50.0 | 50.0 | 46.4 | 46.4 | 50.0 | 17.9 | 39.3 | 35.7 | 17.9 | 17.9 |
| | 70～74歳(N=42) | 50.0 | 57.1 | 57.2 | 59.5 | 42.9 | 61.9 | 21.4 | 66.7 | 54.7 | 26.2 | 28.6 |
| | 75歳以上(N=33) | 30.3 | 45.5 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 60.6 | 15.1 | 69.7 | 51.6 | 51.5 | 27.2 |
| 熊毛保健医療圏 | 全体(N=118) | 42.4 | 45.8 | 49.1 | 53.4 | 41.5 | 54.2 | 16.1 | 56.0 | 40.6 | 19.4 | 18.6 |
| | 男性(N=51) | 43.2 | 52.9 | 53.0 | 58.8 | 47.1 | 54.9 | 19.6 | 60.8 | 33.3 | 17.6 | 21.5 |
| | 女性(N=64) | 43.7 | 42.2 | 48.5 | 51.6 | 39.0 | 56.2 | 14.1 | 54.7 | 48.4 | 21.9 | 17.2 |
| | 20歳代(N=5) | 80.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| | 30歳代(N=9) | 55.5 | 33.3 | 44.4 | 44.4 | 33.3 | 44.4 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 11.1 |
| | 40歳代(N=14) | 50.0 | 28.6 | 50.0 | 57.1 | 42.9 | 50.0 | 14.3 | 57.2 | 64.3 | 7.1 | 0.0 |
| | 50歳代(N=21) | 38.1 | 38.1 | 52.4 | 47.6 | 38.1 | 47.7 | 14.3 | 66.7 | 33.3 | 9.5 | 9.5 |
| | 60～64歳(N=8) | 37.5 | 50.0 | 50.0 | 62.5 | 50.0 | 62.5 | 37.5 | 62.5 | 25.0 | 25.0 | 12.5 |
| | 65～69歳(N=14) | 50.0 | 42.9 | 57.2 | 64.3 | 42.8 | 64.3 | 7.1 | 71.4 | 50.0 | 14.3 | 28.6 |
| | 70～74歳(N=19) | 31.6 | 52.6 | 42.1 | 57.9 | 36.8 | 52.6 | 21.1 | 57.9 | 52.7 | 26.3 | 21.1 |
| | 75歳以上(N=25) | 40.0 | 68.0 | 56.0 | 48.0 | 52.0 | 64.0 | 8.0 | 56.0 | 40.0 | 36.0 | 32.0 |
| 奄美保健医療圏 | 全体(N=305) | 41.6 | 53.5 | 53.1 | 50.8 | 46.6 | 53.8 | 20.4 | 54.7 | 47.3 | 30.5 | 25.9 |
| | 男性(N=128) | 43.0 | 52.4 | 57.8 | 56.3 | 48.4 | 51.6 | 24.2 | 50.8 | 43.7 | 31.3 | 28.1 |
| | 女性(N=171) | 40.3 | 55.0 | 50.3 | 47.9 | 46.2 | 56.7 | 18.1 | 59.1 | 50.3 | 29.8 | 24.6 |
| | 20歳代(N=7) | 85.8 | 71.4 | 71.5 | 42.9 | 42.9 | 85.7 | 28.6 | 71.4 | 57.2 | 42.9 | 14.3 |
| | 30歳代(N=30) | 53.4 | 53.4 | 53.3 | 43.3 | 43.3 | 50.0 | 33.3 | 46.7 | 53.4 | 23.3 | 23.3 |
| | 40歳代(N=41) | 58.5 | 65.9 | 70.7 | 78.0 | 53.6 | 61.0 | 36.6 | 61.0 | 46.4 | 21.9 | 17.0 |
| | 50歳代(N=46) | 39.1 | 41.3 | 50.0 | 54.3 | 54.3 | 52.2 | 17.4 | 43.5 | 45.6 | 26.1 | 23.9 |
| | 60～64歳(N=34) | 35.3 | 55.9 | 44.1 | 35.3 | 44.1 | 41.1 | 20.6 | 58.8 | 53.0 | 29.4 | 26.5 |
| | 65～69歳(N=41) | 36.6 | 53.7 | 53.7 | 53.6 | 48.8 | 56.1 | 9.8 | 61.0 | 43.9 | 24.4 | 19.5 |
| | 70～74歳(N=45) | 42.2 | 64.5 | 53.4 | 51.1 | 44.4 | 62.2 | 22.2 | 66.7 | 53.3 | 40.0 | 42.2 |
| | 75歳以上(N=56) | 28.6 | 42.9 | 46.4 | 41.1 | 39.3 | 51.8 | 10.7 | 50.0 | 39.3 | 41.1 | 28.6 |
| 離島別 | 全体(N=2184) | 42.7 | 48.2 | 48.8 | 46.5 | 43.3 | 52.3 | 16.8 | 52.0 | 42.4 | 27.2 | 26.4 |
| | 三島(N=23) | 43.5 | 39.1 | 47.8 | 39.1 | 52.1 | 56.5 | 17.4 | 52.1 | 43.5 | 8.7 | 13.0 |
| | 十島(N=25) | 44.0 | 48.0 | 68.0 | 40.0 | 44.0 | 52.0 | 12.0 | 56.0 | 36.0 | 24.0 | 12.0 |
| | 甑島(N=23) | 47.8 | 47.8 | 65.2 | 52.2 | 65.2 | 65.2 | 13.0 | 56.5 | 30.4 | 13.0 | 8.7 |
| | 種子島(N=93) | 43.1 | 47.4 | 49.4 | 52.7 | 41.9 | 51.6 | 15.1 | 50.5 | 37.6 | 20.5 | 22.6 |
| | 屋久島(N=25) | 40.0 | 40.0 | 48.0 | 56.0 | 40.0 | 64.0 | 20.0 | 76.0 | 52.0 | 16.0 | 4.0 |
| | 奄美大島(N=143) | 42.7 | 53.2 | 56.7 | 53.9 | 46.9 | 56.0 | 18.2 | 56.7 | 46.9 | 35.7 | 25.9 |
| | 喜界島(N=24) | 50.0 | 62.5 | 62.5 | 58.4 | 62.5 | 79.2 | 37.5 | 66.7 | 62.5 | 25.0 | 16.7 |
| | 徳之島(N=64) | 40.6 | 59.4 | 45.4 | 40.6 | 43.8 | 42.2 | 25.0 | 51.6 | 40.6 | 25.0 | 21.9 |
| | 沖永良部島(N=51) | 43.1 | 49.0 | 58.8 | 52.9 | 49.0 | 54.9 | 17.7 | 54.9 | 51.0 | 31.4 | 31.4 |
| | 与論島(N=23) | 26.1 | 39.1 | 30.4 | 47.8 | 30.4 | 43.4 | 8.7 | 39.1 | 43.5 | 17.4 | 34.7 |

（単位:%）

※ 『満足している』＝「非常に満足」＋「満足」

## 20. うつの可能性

| | |
|---|---|
| 問 24 | 最近のあなたの様子について伺います。以下の各質問を読んで、それぞれ「はい」「いいえ」のうち、あてはまるほうに○印を付けてください。（○はそれぞれ１つ） |

### ア. 全体の分析

① 毎日の生活が充実していますか

「毎日の生活が充実していますか」の問いに、「はい」と回答したのは 74.1%で、平成 28 年調査よりほぼ横ばいとなっている。

**図表 III-333　うつの可能性（毎日の生活が充実していますか）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「肝属保健医療圏」と「熊毛保健医療圏」では「はい」が７割を下回っている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、「20 歳代」「65～69 歳」で「はい」が８割を上回っている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」では「はい」が７割を下回っており、他の健康保険より低い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では「はい」が７割を下回っており、他の同居状況より低い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

図表 III-334　うつの可能性（毎日の生活が充実していますか）【属性別】



② これまで楽しんでやれたことが、今も楽しんでできていますか

「これまで楽しんでやれたことが、今も楽しんでできていますか」の問いに、「はい」と回答したのは64.8%で、平成28年調査よりほぼ横ばいとなっている。

**図表 III-335　うつの可能性（これまで楽しんでやれたことが、今も楽しんでできていますか）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」と「曽於保健医療圏」を除き、他のすべての保健医療圏で「はい」が６割を超えている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、20～50歳代にかけて高齢になるほど「はい」が低くなっており、「20歳代」では81.5%だが、「50歳代」では64.0%となっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「はい」が７割を超えている。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「はい」が７割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「はい」（56.2%）で「独居高齢者以外」より低い傾向がみられた。

図表 III-336　うつの可能性（これまで楽しんでやれたことが、今も楽しんでできていますか）【属性別】



③ 以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられますか

「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられますか」の問いに、「はい」と回答したのは 50.4％で、平成 28 年調査よりほぼ横ばいとなっている。

**図表 III-337　うつの可能性（以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられますか）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」、「川薩保健医療圏」、「出水保健医療圏」、「奄美保健医療圏」では「はい」が５割を上回っている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、50～74 歳では「はい」が５割を超え、高い傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「はい」が他の同居状況より低い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では「はい」が他の同居状況より低い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「はい」（60.5％）で「独居高齢者以外」より高い傾向がみられた。

図表 III-338　うつの可能性（以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられますか）【属性別】



④ 自分は役に立つ人間だと考えることが出来ますか

「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ますか」の問いに、「はい」と回答したのは 63.0%で、平成 28 年調査より減少傾向となっている。

**図表 III-339　うつの可能性（自分は役に立つ人間だと考えることが出来ますか）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」と「川薩保健医療圏」、「出水保健医療圏」を除き、他のすべての保健医療圏で「はい」が６割を超えている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、「はい」が「40 歳代」「65～69 歳」では７割を超えており、75 歳以上では約５割と他の年代より低い傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「はい」が７割を超えている。

同居状況別にみると、「はい」が「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では７割を超えているが、「一人暮らし」（53.8%）は他の同居状況より低い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「はい」（51.4%）で「独居高齢者以外」より 12.8 ポイント低くなっている。

図表 III-340　うつの可能性（自分は役に立つ人間だと考えることが出来ますか）【属性別】



⑤ わけもなく疲れたような感じがしますか

「わけもなく疲れたような感じがしますか」の問いに、「はい」と回答したのは 43.1%で、平成 28 年調査よりほぼ横ばいとなっている。

図表 III-341　うつの可能性（わけもなく疲れたような感じがしますか）【全体、調査年別】




二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」では「はい」が４割を下回っている。

性別にみると、「男性」では「はい」（39.9%）で「女性」より低い傾向がみられた。

年齢別にみると、「20～69 歳」では高齢になるほど「はい」が低くなっており、「20 歳代」では 50.0%だが「65～69 歳」では 32.8%となっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「はい」が他の同居状況より低い傾向がみられた。

同居状況別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者以外」では「はい」（41.9%）で「独居高齢者」より低い傾向がみられた。

図表 III-342　うつの可能性（わけもなく疲れたような感じがしますか）【属性別】



⑥ 死について何度も考えることがありますか

「死について何度も考えることがありますか」の問いに、「はい」と回答したのは 28.8%で、平成 28 年調査よりほぼ横ばいとなっている。

**図表 III-343　うつの可能性（死について何度も考えることがありますか）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「川薩保健医療圏」（36.5%）では「はい」が他の保健医療圏より高い傾向がみられた。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、40 歳以上では高齢になるほど「はい」が高くなっている。

健康保険の種類別にみると、「後期高齢者医療制度」（37.5%）では「はい」が他の健康保険より高い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「はい」は「就学前の子どもがいる」と「小学生・中学生がいる」では２割を下回っているが、「一人暮らし」では３割を超えている。

独居高齢者別にみると、「独居高齢者」では「はい」（41.4%）で「独居高齢者以外」より 15.1 ポイント高くなっている。

図表 III-344　うつの可能性（死について何度も考えることがありますか）【属性別】



⑦ 気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがありますか

「気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがありますか」の問いに、「はい」と回答したのは 8.1%で、平成 28 年調査よりほぼ横ばいとなっている。

**図表 III-345　うつの可能性（気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがありますか）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「熊毛保健医療圏」では「はい」（5.3%）が他の保健医療圏より低い傾向がみられた。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、「はい」は「20 歳代」が 14.8%で他の年代より高い傾向がみられた。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「はい」（5.6%）が他の健康保険より低い傾向がみられた。

同居状況別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

図表 III-346　うつの可能性（気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがありますか）【属性別】



⑧ 最近ひどく困ったことや、つらいと思ったことがありますか

「最近ひどく困ったことや、つらいと思ったことがありますか」の問いに、「はい」と回答したのは28.2%で、平成28年調査よりほぼ横ばいとなっている。

**図表 III-347　うつの可能性（最近ひどく困ったことや、つらいと思ったことがありますか）【全体、調査年別】**




二次保健医療圏別にみると、「南薩保健医療圏」、「川薩保健医療圏」、「熊毛保健医療圏」、「奄美保険医療圏」では「はい」が３割を超えている。

性別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

年齢別にみると、「20歳代」と「50歳代」では「はい」が３割以上となっている。

健康保険の種類別にみると、「共済組合」では「はい」（22.4%）が他の健康保険より低い傾向がみられた。

同居状況別にみると、「一人暮らし」では「はい」が３割を超えている。一方、「就学前の子どもがいる」「小学生・中学生がいる」では、他の同居状況より低い傾向がみられた。

独居高齢者別にみると、回答傾向に大きな差はみられなかった。

図表 III-348　うつの可能性（最近ひどく困ったことや、つらいと思ったことがありますか）【属性別】



## イ．二次保健医療圏及び離島別の分析

鹿児島保健医療圏 (P.504・図表 III-369、P.484.図表 III-349～図表 III-350)

うつの可能性がある人の割合は、全体では 57.8%（加重集計前）となっている。

性別にみると、「女性」は「わけもなく疲れたような感じがする」(77.2%) が「男性」より高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「わけもなく疲れたような感じがする」(55.6%)、「死について何度も考えることがある」(31.1%)、「気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがある」(15.6%)、「最近ひどく困ったことや、つらいことがある」(40.0%) が他の年代より高くなっている。

50 歳代では「毎日の生活が充実していない」(35.0%)、「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」(43.7%)、「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」(40.8%)、「わけもなく疲れたような感じがする」(50.5%)、「最近ひどく困ったことや、つらいことがある」(36.9%) が他の年代より高くなっている。

70 歳以上では「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」、「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」、「死について何度も考えることがある」が他の年代より高くなっている。

南薩保健医療圏 (P.504・図表 III-369、P.486・図表 III-351～図表 III-352)

うつの可能性がある人の割合は、全体では 60.7%（加重集計前）となっている。

性別にみると、女性は「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」(44.4%)、「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じる」(64.4%)、「わけもなく疲れたような感じがする」(42.2%)、「死について何度も考えることがある」(30.0%)、「最近ひどく困ったことや、つらいことがある」(34.4%) が男性より高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」(100.0%)、「わけもなく疲れたような感じがする」(42.2%) が他の年代より高くなっている。

40 歳代では「毎日の生活が充実していない」(40.0%)、「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」(80.0%)、「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じる」(80.0%)、「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」(50.0%)、「わけもなく疲れたような感じがする」(60.0%)、「死について何度も考えることがある」(30.0%)、「最近ひどく困ったことや、つらいことがある」(60.0%) が他の年代より高くなっている。

50 歳代では「死について何度も考えることがある」(30.4%)、「気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがある」(17.4%) が他の年代より高くなっている。

65 歳以上では「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じる」、「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」、「死について何度も考えることがある」が他の年代より高くなっている。

川薩保健医療圏 (P.504・図表 III-369、P.488・図表 III-353～図表 III-354)

うつの可能性がある人の割合は、全体では 64.5%（加重集計前）となっている。

性別にみると、男性は「毎日の生活が充実していない」(24.1%)、「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」(41.4%)、女性は「これまで楽しんでやれていたことが、今も楽しんでできていない」(32.6%)、「わけもなく疲れたような感じがする」(56.5%)、「死について何度も考えることがある」(37.0%) が他の性別より高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」(50.0%)、「気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがある」(25.0%) が他の年代より高くなっている。
30 歳代では「毎日の生活が充実していない」(37.5%)、「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」(62.5%)、「死について何度も考えることがある」(50.0%) が他の年代より高くなっている。
60 歳代では「毎日の生活が充実していない」、「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」、「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じる」「最近ひどく困ったことや、つらいことがある」が他の年代より高くなっている。

出水保健医療圏 (P.504・図表 III-369、P.490・図表 III-355～図表 III-356)
うつの可能性がある人の割合は、全体では 59.0% (加重集計前) となっている。

性別にみると、男性は「毎日の生活が充実していない」(32.0%)、「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」(38.0%)、女性は「死について何度も考えることがある」(32.4%) が他の性別より高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「わけもなく疲れたような感じがする」(60.0%)、「気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがある」(20.0%) が他の年代より高くなっている。
60～64 歳では「毎日の生活が充実していない」(45.5%)、「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」(45.5%) が他の年代より高くなっている。
65～69 歳では「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じる」(72.7%)、「自分は役に立つ人間だと考えることができない」(63.6%)、「最近ひどく困ったことや、つらいことがある」が他の年代より高くなっている。
75 歳以上では「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」(44.4%)、「わけもなく疲れたような感じがする」(55.6%)、「死について何度も考えることがある」(44.4%) が他の年代より高くなっている。

姶良・伊佐保健医療圏 (P.504・図表 III-369、P.492・図表 III-357～)
うつの可能性がある人の割合は、全体では 58.5% (加重集計前) となっている。

性別にみると、女性は「自分は役に立つ人間だと考えることができない」(36.3%)、「わけもなく疲れたような感じがする」(46.6%)、「死について何度も考えることがある」(34.2%)、「最近ひどく困ったことや、つらいことがある」(34.2%) が男性より高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「自分は役に立つ人間だと考えることができない」(46.2%)、40 歳代では「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」(39.4%)、65～69 歳では「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じる」(57.6%)、「気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがある」(15.2%)、75 歳以上では「自分は役に立つ人間だと考えることができない」

（39.7%）が他の年代より高くなっている。

曽於保健医療圏 （P.504・図表 III-369、P.494・図表 III-359～図表 III-360）

うつの可能性がある人の割合は、全体では 60.2%（加重集計前）となっている。

性別にみると、男性は「毎日の生活が充実していない」（42.2%）、「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」（53.3%）、「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」（42.2%）、「死について何度も考えることがある」（35.6%）、「気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがある」（15.6%）、「最近ひどく困ったことや、つらいことがある」（33.3%）、女性は「わけもなく疲れたような感じがする」（53.7%）が他の性別より高くなっている。

年齢別にみると、50 歳代では「毎日の生活が充実していない」（41.2%）、「最近ひどく困ったことや、つらいことがある」（47.1%）が他の年代より高くなっている。

60 歳以上では「死について何度も考えることがある」、75 歳以上では「毎日の生活が充実していない」（43.5%）、「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」（65.2%）が他の年代より高くなっている。

肝属保健医療圏 （P.504・図表 III-369、P.496・図表 III-361～図表 III-362）

うつの可能性がある人の割合は、全体では 54.4%（加重集計前）となっている。

性別にみると、男性は「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」（36.7%）、女性は「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる」（53.7%）、「わけもなく疲れたような感じがする」（48.8%）、「死について何度も考えることがある」（32.2%）が他の性別より高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがある」（25.0%）、40 歳代では「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」（41.4%）、50 歳代では「毎日の生活が充実していない」（33.3%）、「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」（39.4%）、「最近ひどく困ったことや、つらいことがある」（36.4%）、65～69 歳では「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」（39.3%）、75 歳以上では「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」（36.4%）、「死について何度も考えることがある」（42.4%）が他の年代より高くなっている。

熊毛保健医療圏 （P.504・図表 III-369、P.498・図表 III-363～図表 III-364）

うつの可能性がある人の割合は、全体では 55.9%（加重集計前）となっている。

性別にみると、男性は「死について何度も考えることがある」（21.6%）、女性は「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる」（53.1%）が他の性別より高くなっている。

年齢別にみると、20 歳代では「わけもなく疲れたような感じがする」（60.0%）、「気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがある」（20.0%）、「最近ひどく困ったことや、つらいことがある」（60.0%）、30 歳代では「わけもなく疲れたような感じがする」（77.8%）、50 歳代では「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」（47.6%）、60 歳代では「以前は楽にできていたことが、今では

おっくうに感じる」(62.5～64.3%)、75 歳以上では「死について何度も考えることがある」(36.0%)が他の年代より高くなっている。

奄美保健医療圏 (P.504・図表 III-369、P.500・図表 III-365～図表 III-366)

うつの可能性がある人の割合は、全体では 56.7%（加重集計前）となっている。

性別にみると、男性は「わけもなく疲れたような感じがする」(46.9%) が女性より高くなっている。

年齢別にみると、30 歳代では「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」(36.7%)、「わけもなく疲れたような感じがする」(56.7%)、50 歳代では「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じる」(60.9%)、「気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがある」(15.2%) が他の年代より高くなっている。

75 歳以上では「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」(42.9%)、「以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じる」(67.9%)、「自分は役に立つ人間だと考えることが出来ない」(39.3%)、「わけもなく疲れたような感じがする」(53.6%)、「死について何度も考えることがある」(41.1%) が他の年代より高くなっている。

離島別の分析 (P.504・図表 III-369、P.502・図表 III-367～図表 III-368)

離島別にみると、うつの可能性がある人の割合は、「三島」と「与論島」を除き概ね５割台となっているが、「与論島」は８割近くとなっている。「与論島」を項目別にみると、「以前は楽しくできていたことが、今ではおっくうに感じられる」(69.6%)、「これまで楽しんでやれていたことが、今は楽しんでできていない」(43.5%)、「死について何度も考えることがある」(43.5%) となっている。

図表 III-349　鹿児島保健医療圏　うつの可能性【加重集計前・属性別】1/2



図表 III-350 鹿児島保健医療圏 うつの可能性【加重集計前・属性別】2/2



図表 III-351　南薩保健医療圏　うつの可能性【加重集計前・属性別】1/2



図表 III-352　南薩保健医療圏　うつの可能性【加重集計前・属性別】2/2



図表 III-353 川薩保健医療圏 うつの可能性【加重集計前・属性別】1/2



図表 III-354 川薩保健医療圏 うつの可能性【加重集計前・属性別】2/2



図表 III-355 出水保健医療圏 うつの可能性【加重集計前・属性別】1/2



図表 III-356　出水保健医療圏　うつの可能性【加重集計前・属性別】2/2



図表 III-357 始良・伊佐保健医療圏 うつの可能性【加重集計前・属性別】1/2



図表 III-358　姶良・伊佐保健医療圏　うつの可能性【加重集計前・属性別】2/2



図表 III-359 曽於保健医療圏 うつの可能性【加重集計前・属性別】1/2



図表 III-360 曽於保健医療圏 うつの可能性【加重集計前・属性別】2/2



図表 III-361　肝属保健医療圏　うつの可能性【加重集計前・属性別】1/2



図表 III-362　肝属保健医療圏　うつの可能性【加重集計前・属性別】2/2



図表 III-363 熊毛保健医療圏 うつの可能性【加重集計前・属性別】1/2



図表 III-364 熊毛保健医療圏 うつの可能性【加重集計前・属性別】2/2



図表 III-365 奄美保健医療圏 うつの可能性【加重集計前・属性別】1/2



図表 III-366　奄美保健医療圏　うつの可能性【加重集計前・属性別】2/2



図表 III-367　離島別の分析　うつの可能性【加重集計前・属性別】1/2



図表 III-368 離島別の分析 うつの可能性【加重集計前・属性別】2/2



図表 III-369　うつの可能性【二次保健医療圏・属性別】

| | | 県全体 | 鹿児島保健医療圏 | 南薩保健医療圏 | 川薩保健医療圏 | 出水保健医療圏 | 姶良・伊佐保健医療圏 | 曽於保健医療圏 | 肝属保健医療圏 | 熊毛保健医療圏 | 奄美保健医療圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体(加重集計後) | | 59.4 | 59.3 | 61.1 | 67.2 | 59.5 | 58.6 | 60.5 | 55.5 | 55.9 | 57.1 |

単位(%)

■加重集計前

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 58.2 | 57.8 | 60.7 | 64.5 | 59.0 | 58.5 | 60.2 | 54.4 | 55.9 | 56.7 |
| 性別 | 男性 | 56.5 | 56.4 | 51.3 | 63.8 | 56.0 | 53.8 | 66.7 | 50.5 | 54.9 | 60.2 |
| | 女性 | 61.3 | 61.0 | 68.9 | 66.3 | 62.0 | 63.7 | 56.7 | 61.2 | 59.4 | 55.6 |
| 年齢別 | 20歳代 | 48.1 | 53.3 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 42.9 | 20.0 | 56.3 | 60.0 | 42.9 |
| | 30歳代 | 48.9 | 49.2 | 44.4 | 50.0 | 40.0 | 53.8 | 46.7 | 25.0 | 55.6 | 60.0 |
| | 40歳代 | 55.3 | 52.8 | 90.0 | 65.2 | 47.1 | 69.7 | 50.0 | 62.1 | 50.0 | 39.0 |
| | 50歳代 | 61.0 | 67.0 | 56.5 | 47.6 | 62.5 | 54.1 | 64.7 | 66.7 | 57.1 | 56.5 |
| | 60～64歳 | 57.4 | 51.6 | 55.6 | 71.4 | 54.5 | 63.0 | 61.5 | 54.5 | 37.5 | 61.8 |
| | 65～69歳 | 54.3 | 47.1 | 47.8 | 64.3 | 63.6 | 60.6 | 64.3 | 53.6 | 50.0 | 58.5 |
| | 70～74歳 | 62.2 | 65.0 | 67.7 | 77.8 | 77.8 | 60.0 | 66.7 | 54.8 | 52.6 | 51.1 |
| | 75歳以上 | 68.5 | 70.1 | 66.7 | 68.8 | 66.7 | 61.8 | 73.9 | 60.6 | 76.0 | 75.0 |
| 健康保険の種類別 | 社会保険･本人 | 54.0 | 55.6 | 54.7 | 56.5 | 46.3 | 52.4 | 54.3 | 59.7 | 55.3 | 46.9 |
| | 社会保険･家族 | 58.3 | 58.2 | 33.3 | 73.7 | 54.5 | 71.4 | 53.3 | 66.7 | 45.5 | 43.5 |
| | 国民健康保険 | 62.4 | 60.6 | 67.6 | 65.5 | 65.1 | 62.3 | 65.1 | 53.8 | 63.3 | 63.8 |
| | 共済組合 | 46.6 | 51.6 | 50.0 | 50.0 | 77.8 | 35.3 | 20.0 | 26.3 | 40.0 | 50.0 |
| | 後期高齢者医療制度 | 69.1 | 66.7 | 65.7 | 73.9 | 66.7 | 65.9 | 84.6 | 76.5 | 66.7 | 75.9 |
| | その他 | 88.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 同居状況別 | 就学前の子どもがいる | 44.2 | 38.1 | 50.0 | 50.0 | 45.5 | 56.0 | 42.9 | 20.0 | 40.0 | 51.9 |
| | 小学生･中学生がいる | 50.8 | 41.2 | 50.0 | 64.7 | 61.9 | 70.0 | 46.2 | 53.6 | 72.7 | 40.4 |
| | 65歳以上がいる | 60.9 | 58.7 | 60.2 | 68.9 | 61.7 | 59.8 | 66.7 | 57.3 | 55.1 | 65.1 |
| | その他の同居家族 | 56.6 | 59.2 | 58.8 | 55.9 | 52.5 | 60.5 | 52.0 | 51.0 | 55.8 | 53.3 |
| | 一人暮らし | 64.6 | 66.7 | 64.3 | 58.6 | 86.7 | 64.3 | 75.0 | 64.0 | 61.1 | 59.1 |
| 独居高齢者別 | 独居高齢者 | 69.0 | 72.2 | 66.7 | 66.7 | 90.0 | 80.0 | 72.7 | 64.0 | 70.0 | 57.1 |
| | 独居高齢者以外 | 57.3 | 56.6 | 59.9 | 64.2 | 56.3 | 56.8 | 58.8 | 53.3 | 54.6 | 56.9 |

単位(%)

■加重集計前

| | | |
|---|---|---|
| 県全体 | | 58.2 |
| 離島別 | 三島 | 21.7 |
| | 十島 | 52.0 |
| | 甑島 | 56.5 |
| | 種子島 | 57.0 |
| | 屋久島 | 52.0 |
| | 奄美大島 | 53.8 |
| | 喜界島 | 50.0 |
| | 徳之島 | 57.8 |
| | 沖永良部島 | 56.9 |
| | 与論島 | 78.3 |

単位(%)

※　判定方法については、「P. 18・20. うつの可能性（問 24)」

## Ⅳ. 自由意見の主なもの

問 25-６（生活や地域で健康や医療について感じること、行政への要望等）において寄せられた 515 件の御意見を 11 項目に分類し、主なものを掲載する。

なお、内容（主旨）の重複があるものをまとめるほか、居住地域や医療機関などが分かる表現については一部記載を変更して掲載する。

### 1. 地域の医療提供体制に関すること（83 件）

**【主な意見】**

- 地域の医療を受診しても他の市や病院へ紹介されることが多い。安心して医療を受けられるよう先進医療の対応をしてほしい。
- 近くに充実した医療体制が整っている病院が少ないため、何かあった時不安に思う。鹿児島市へ行くにも交通費がかかる。補助費や医療体制の充実をお願いしたいです。
- 鹿児島市内と他の市町村との医療格差での不安がある。田舎では専門性に不安がある。どこにいても同じ医療がうけられる体制は整わないものか希望したい。
- 産婦人科がないので子供を産むときは隣の市で生まないといけないので病院まで１時間かかる。私も経験したが、妊娠９か月で入院し、急変して鹿児島市内に転院となったが、夜間のためドクターヘリが飛べず２０時間かけて救急車で移動したが、(母子ともに命が危ないとのことだったので) 今考えるとぞっとする。２人目を考えているが、親も高齢者で一人目の時のように自由に動けず協力ももらいにくいので、出産に関して不安があり一歩が踏み出せないでいる。一人目出産から時間もたっていて、リスクもあるのでその病院にも断られたらもっと遠い病院となるとしんどい。
- かかりつけクリニックは消化器専門であるため、発作が出ているにもかかわらず一度かかりつけ医を受診して紹介状をもらい、循環器科のある病院へ行かねばならず不安である。どうにかスムーズに、自分の病状に合った病院への転院ができないものかと思う。
- 以前、他の市町村に住んでいたが、現在住んでいる市町村に引っ越してから、医療機関の待ち時間が科目によっては、ひどく２～３時間待ちがあたりまえ。受診の意欲を失う。
- 皮膚科眼科等の診療科があることはありますが、いざ調子が悪く受診しようと思っても予約制で、すでに満員で受診できない事が多い。
- 地域の病院の先生は高齢化のため、これから先の医療体制に不安がある。産婦人科がなく、他の市町村に行かなければならないのが不便。眼科も他の市町村に行っているため不便に感じている(コンタクトを扱える所がないので)。
- 若い人達が移住し、子育てしやすい環境づくりの為に産婦人科、小児科が近隣にあれば帰省しやすいと思う。リモートワークの時代になり、地方に居ても仕事が出来る。住める環境が整えれば、世代を越えて互いに助け合い生活が出来る環境になれると思う。若者の子育て問題、高齢者問題の解決になると思うし、地域の活性化につながると思う。
- 産婦人科、小児科が自分が住んでいる市町村になく、他の市町村にいかないといけない。少子化対策としてもあってほしい。
- 町内の毎日受診できる小児科がない。曜日によっての受診しか出来ない。眼科、耳鼻科もない。医療を充実させてほしい。
- 自分が住んでいる市町村に大きな病院がない。内科のほか、整形、いろいろな診療が出来る医療機関がほしいです。

- 重い病気地方に住んでいるとかかりつけ医院から専門病院を紹介され、１～２時間かけて病院へいかなければならない。かかりつけ病院にて専門病院の診察をオンラインで受けられる事ができれば通院の軽減ができると思う。地方にはオンライン診察、家も病院も重要な取り組みになって来ると思う。

## 2. 救急医療に関すること（31 件）

**【主な意見】**

- スマートフォン、インターネット等の手段を使うことが難しい方に対する医療、福祉に関する情報提供や支援が必要であると思います。
- 救急外来などの（夜間）診療時、薬を１日分のみではなく５日分欲しいです。翌日診察にまた行かないといけなく少し不便だと思います。
- 高齢者のつまずきによる、骨折・おう吐・対処方法もわからず救急で救急車を呼びましたが、病院がなかなか決まらず不安がとても大きかったです。安心して暮らせる、何かあった時の病院の受け入れ対応はとても重要だと痛感します。病院も大変でしょうが、不安なく高齢者も生活していく世の中でありたいと思います。
- 休日に遊びに来ていた赤ちゃんが急に発熱しました。保健所に電話したら休日担当医の電話番号を聞きました。しかしずっと話し中か電話に出られない、断られ、全部ダメでした。とても悲しくて困りました。確実に受け入れるところを教えて欲しかったです。
- 土曜日、日曜日、祝日に診察していただける医療機関があればよいと考えます。また、歯科も必要と思います。
- ネット予約で待ち時間がなくなるような病院を増やしてほしい。
- 休日、夜間等に子供が具合が悪くなったとき近くに受診できる病院がない。眼科、耳鼻科など、当番医が近くにない時があるので、近くで受診できる病院があってほしい。
- 医療機関のない離島に住んでいるので脳梗塞や心筋梗塞などの急を要する疾患になった場合、急病ケガ等の早期対応のシステム化、緊急ヘリコプターの増機等を望みます。
- 緊急時にドクターヘリがきて対応しているが、以前より連絡体制が変わり手続きが難しくなったり、遠方からヘリが来島することになったと聞きます。離島で診療所しかなく、医師が不在で看護師のみという現状なので、ドクターヘリの対応について可能な限り改善の方向で検討していただきたい。
- 医師です。救外を受診するかどうか救急車を呼ぶかどうかの啓発を市民にしてほしいです。

## 3. 離島の医療に関すること（37 件）

**【主な意見】**

- 自分が住んでいる市町村には診療所しかないため、医師がいない。常駐する医師をつけてほしいが厳しいと思う。しかし、もっと医療の充実を願う。
- 離島の離島在住の前期高齢者です。我島の病院は専門医が常駐せず、治療・手術などは島外の病院へ行きますが、ほとんどの科が予約制です。行ったついでに複数の科を受診したいと思っても同じ日に予約はほとんど取れません。別々の日受診となり、時間的、経済的、精神的に負担を覚えます。離島からの受診にはそのあたりを配慮していただけるような、柔軟な診療体制を希望します。離島地域医療の中核として、医師の数を増やし、総合病院として充実させていただきたいです。

- 島内の医療機関ではできない治療や手術、又コンタクトレンズを作る為や高齢者の通院手術等で本土への交通費が負担になっている方が大勢いると思います。高速船等の補助が県からあると大変助かります。
- 今後、治療をしながらも在宅で過ごしたいという人はたくさんいるが、家族が介護に対しても不安や時間、費用を要するため、医療機関を使用しなければならないと思うので、そこらへんのサポートが必要。
- ２年前娘が病気になり、手術をするために島外の医療機関に行きました。手術前の検査やその他、手術入院と何度も往復を余儀なくされ、改めて離島の不便さを痛感しました。離島に住む子どもたちの中で大きな病気を抱えている子どもがいたら、その家族の経済的負担はかなりのものになると思います。家族の宿泊費や交通費などいくらかの負担をしてくれる制度があると助かると思います。
- 年に１回しかない耳鼻科、ひふ科など専門医の来島が年２回とか増えてくれると嬉しい。
- 離島のため、専門医を受診しようとしたり手術となると本土まで渡らないといけないのが不便だと思う。そうなると体力的・精神的・金銭的に負担が大きいので離島でも、どこでも充実した医療や介護を受けられるようになってほしい。
- 離島のため、医療が充実していない。天候により、受けられなくなったりする。医師の滞在日が短いため、受診日が限られ仕事をしているとなかなか受診できない。（耳鼻科・皮膚科・整形…）電話やインターネットで予約可能にして欲しい。オンライン診療を充実させて欲しい。
- 離島に住んでいる為に医師はいません。ネット等を利用した医療サービスが受けられると助かります。が、通信環境が悪く、それ以前の問題です。インフラ整備をまずお願いします。

## 4. 新型コロナウイルス感染症、感染症対策に関すること（22 件）

**【主な意見】**

- 新型コロナウイルス対策では、町内は介護事業所が多く身近に感染者が出た際に、生活の様々な場面で前に進みにくい事がありました。関係機関の機能が強化されるようにお願いしたい。
- 以前、同居家族が新型コロナウィルス感染症にかかった際に、受診できる医療機関が限られていたり、保健所への電話がつながりにくく、どこに相談すればよいのか非常に不安な思いをしたことがありました。これから先、まだコロナ禍は続くと思いますので、普段お世話になっているかかりつけの医療機関や自宅から近くの個人病院などどこの医療機関でも受診できる体制になればよいなと思います。
- コロナ感染した時発熱外来機関を探すのに戸惑いました。市民の広場などで、町名別に対応できる医療機関を提示してくれると安心できます。かかりつけ医が発熱外来をやってない場合、体調悪い中探すのが大変でした。
- 新型コロナのような新興感染症がいつ発症するか全く予想が出来ないため、今回のコロナのようにならないよう、国と自治体がより一体感を持ち、対策又は緩和の対応を講じるべきだと思います。国の対応が遅い場合は、県独自の委員会等を設置し迅速に対応できる県市町村職員の方々になってほしいと思います。

## 5. 地域包括ケア体制の整備の充実に関すること（40 件）

**【主な意見】**

- 町は人口が減少している。サービスを提供してくれる人が今後どの程度いるのか。老後はどんなサービスを受けることができるのか不安。

- 施設に入れるのにも高額の費用が心配。
- 少子高齢化が進行しているため、将来の医療費負担や年金受給額に対して大きな不安がある。また医療や看護・介護現場で働く労働力確保も課題になってくると思う。まずは安心して治療等を受けられるための医療費負担を極力小さくするように、財源の確保に努めてほしい。また現場で働く方々の賃金を充実させることで、担い手を確保することも大事と考えている。地域医療については県内自治体での格差(島々を抱えているため)があると思うので、まずは各地域で対応できる拠点医療施設を充実させることも重要であると思う。鹿児島県がモデルケースとして、最先端を示せる取組を進めていただきたいと思う。よろしくお願いしたい。
- 訪問診療をしてくれる所が増えていくと良い。24 時間相談しやすいとありがたい。
- 介護度１、２でも自宅で生活できるようにおむつ交換に日に 3 回巡回してもらえるような体制ができたらうれしい。
- 自宅に籠る高齢者が積極的に外に出て、地域と交わることのできる施策を講じて欲しい。近所には顔も見せなくなった独居高齢者が多くいる。
- 診察を受ける高齢者が、上手く自分の状態を伝えられてない。ドクターから言われている事や薬などの説明も理解できていない。フォローしてくれる人がいない高齢者が多い。サポートするシステムがない。付き添いを頼めない人がいる。急に具合が悪くなっても、救急車を呼ぶほどでもない状態の時どうすればよいのかが分からない高齢者が多い。
- 緩和ケア病棟か介護保険施設が近くにあると良い。

## 6. 医療従事者の確保及び資質の向上等に関すること（15 件）

**【主な意見】**

- 医師が一人で懸命に住民の対応にあたっています。研修医等の補助的な人材も必要ではないでしょうか。少しでも体を休めてゆっくりした時間も取って頂きたい。
- 医師が必要数を満たしていないので施設機器は、十分そろっているのに十分な検査や簡単なオペも行なえず、40㎞ 以上も離れた総合病院まで移動しなければならない。高齢者人口が 40%に届きそうな現況の中で、最優先で解決を要する。鹿大医学生の地域枠が機能していない、もっと活用できれば良いと思う。
- 受け答えを優しくできる先生と看護師さんが、近くの病院には少ない。忙しいのはわかるがソフト面の学習が足りないと思う。

## 7. 医療情報の提供に関すること（29 件）

**【主な意見】**

- 体調不良、体に症状が出た時に、どの病院、クリニックに行けば良いか。病院・クリニックの専門とするところのリストが欲しい。（自分の症状、状態によって、病院、医者を選びやすくなる）
- 相談体制の充実を御願いしたい。電話相談でプライバシーが保てるもの等。悩んでいる時は、人に会いたくないし、外出する気力もない。1 人で悩んで悩んで頭の中は堂々巡り。頭の中を少しでも整理できるように必要時に相談できる体制があれば有り難い。周囲に相談するのはハードルが高く中々難しく、思い詰まった時にはもう、何処からどう整理した方が良いのか？頭の中は混乱してしまっている。ゆっくり休めるのならまだ良いが、今後、生活する為に仕事を再開しなければと思っている今、今後が心配な所。気軽に相談できる体制があれば助かる。

- 健康相談を気軽に受けられる様にして欲しい。ガン検診等受けたいが費用がかかる為受けられない。歯科は多いが眼科や耳鼻科が少ないと思う。医療費について困っている事を相談出来る場所がもっともっと必要だと思う。高齢者や子供だけでなくその他の人にももっと福祉・医療のサービスを充実させて欲しい。
- 県内の病院のリストのようなアプリを作って、その中で受付時間や診療時間などを共有できるような体制があれば、いつでも確認ができ、外出している際も病院へかけつけられる。
- 高齢化の中、独居高齢者が増えています。認知症予防のためにも、孤独にさせない、社会との接点を持ち続ける工夫が必要と思います。解決の方法としては、コミュニティの形成、まちづくりにあると思います。また、必要な情報を適切に伝える仕組みも必要です。そのためには、地域に相談窓口(生活に関わる全て)の設置が求められます。また、医療は社会問題であり、全産業をあげて、暮らしを豊かにするために取り組んでほしいです。
- 住んでいる地域にある医療機関がわかるパンフレット、冊子のようなものがあると、近くの医療機関で受診しやすくなると思う。ネット社会ですが、家に一冊あれば便利。
- 受けられるサービスや支援について、分かりにくいし探しにくい。県や町のＨＰなども、どこを見れば目的の情報があるのか分かりづらい。
- 39 歳の時にくも膜下出血で救急搬送～入院となり、いろんな医療制度を利用させてもらい無事社会復帰することができ、とても満足しています。ただ、順調に回復したとはいえ、突然の病気に、不安や孤独感を感じることもあり、その時にもっと心理カウンセラーなどの心のケアを受けたかったのですが、がん患者さん対象はあってもそれ以外のケアサービスをどこで受けられるか全く探せられなかったので、情報がほしいと切に思ったことがあります。もっと気軽に相談や話を聞くだけでもいいので、そういうサービスがあるといいし、あるのなら情報を広く広報してほしいです。

## 8. 健康づくり・疾病予防に関すること（25 件）

**【主な意見】**

- 子どもが外でおもいっきり遊べる公園があればよい。(健康につながると思う）若い人が健康を見直す機会があればよいと思う。
- 市、町内の現在使われていない建物等を利用して、高齢者の方が集える場所を作ってほしい。
- 私の住んでいる団地は散歩されている方がとても多いです。良いことだと思います。私は腰痛がありあまり散歩が出来なくなりました。公園にシニア向け健康機具等があったらいいのにと思います。
- 健康寿命を延ばすことが重要だと思います。若いうちからできれば子供の頃からバランスのとれた食事についての知識を身につけたほうが良いと思います。食べ合わせで栄養の吸収率が変わる知識も必要。具体的な例などもあげて周知することがいいのではと思います。また、男性も女性も一人になっても生活できる生活力を身につけなければいけないと思います。威圧や依存のない関係で自立した生活をすれば、健康寿命がのび、医療費や介護費も少しは抑制できるのではと思います。
- 車での移動が中心なので、車の運転ができなくなった時の病院通いや買い物などが心配。
- 定期的な健康診断を無料で１年に１回でも良いので、実施できるような感じであると受けやすくなるかなと思います。

## 9. 公共交通の充実に関すること（46 件）

【主な意見】

- 身近な方は高齢者が多く、病院へ行く場合は、交通の便が悪く、頼れる親族や知人がいない場合、そして私自身もいつまで車を運転できるかわからないので、交通手段が困るなと思っています。
- 地方の場合は公共交通機関が不便である。現在妻と義母と同居しているが、私たち夫婦がいない場合、母は免許がないのでコミュニティバスを利用しているが、なかなか便数が少なく不便である。なんとかもう少し便数をふやしていただき、引き込もりにならないようにしてほしい。
- 周辺は高齢者が多く地域のコミュケーションも少なく、新しく地域の集まりに参加する希望があっても勇気がなく誘いもない。病院受診や買物に行く為に自家用車がないと交通手段がタクシーになり、年金受給者には負担が大きいので躊躇する時もある。バス停まで１０分以上の坂道歩行がある。
- 病院受診について車を出してくれる医療機関があることは、とても良いことだと思います。逆に車がなくて同居の家族も忙しくて定期の内服薬が切れてしまい、内服できずにいる高齢者がいらっしゃいます。高齢者に対する医療機関受診についてもう少し充実できたらと思います。
- 現在は車があり自由にどこにでも行けますが、免許返納した場合病院に行ったり買物に行ったりするのに、足が元気なら歩いていけますが、年老いていくにつれてどこにも行けなくなる不安があり、私の住んでいるところには巡回バスみたいなのはないので、タクシーで銀行・買物・病院など行かれる方を見かけます。なので市内を巡回するバス集合タクシーみたいな乗物があればと思っています。

## 10. 経済的負担の軽減に関すること（39 件）

【主な意見】

- 高齢者の医療費がもう少し安くなって欲しい。年金受給額に応じての医療費の見直しをして欲しい。
- 医療費を無くして欲しい。病院に行きたくても、料金が高いと思ってガマンしてしまうことがあるため。
- 小児の医療機関の窓口支払いをなしにしてほしい。予防接種の予診票の記入が大変なので、何か別の方法があってほしい…（スマホ利用など）
- こどものインフルエンザワクチンの補助があれば助かります。２回目接種×人数はかなりの負担になります
- 不妊治療を受けることができる医療機関が地方には限られており、通院に時間もお金もかかる状況です。少子化対策のためにも、力を入れて欲しい所です。
- 市（公的機関）が実施しているいきいき健康診断は高額でなく助かっています。しかし、医療機関が実施している健康診断特に人間ドッグ等の健診は余りにも高額であり過ぎる。診療内容結果にもよると思われるが、適切な費用の検討が課題だと思われます。
- 無料でできる検診の項目に、腫瘍マーカーなどのがん検診や眼底検査なども、できれば加えていただくとありがたいです。

## 11. その他（148 件）

【主な意見】

- 健康診断は職場検診で済ませていたが、コロナ感染関係で医療機関になってから、その内その内で一年が過ぎている。昨今、自分の健康は自分で守るを基本に早期発見、早期治療に心掛けたい。地域の医療のご指導の下、残された人生楽しくと考えます。

- すい臓がんだった母の最期を、緩和ケア病棟から自宅に連れて帰り家族や母のきょうだい孫、たくさんの人と母を見送ることができました。その時、在宅でみれるありがたさを痛感しました。(すでにコロナ禍でした) またそういった体制が、連携がされて素早くできたことがありがたかったです。コロナで最期に立ちあえなかったりさみしい思いをしている人がたくさんいます。仕方ないことかもしれませんが、最期が安心して旅立てたなら本人も家族も後悔ない人生だったといえるのかなあと思いました。
- 町の複合検診など定期的に行って下さるので健康維持や病院に行くのに助かっています。健康寿命を伸ばすためにも運動と食に気をつけたいと思っています。
- グランドゴルフ、ラジオ体操、歩いたりをくみ入れたら、病院に行く回数も少しはへるのではないでしょうか。もっと家まわりに花をうえたり、くだものをうえたり、家庭菜園したりしたら病院へ行く回数もへるのではと思います。
- 私は医療機関に感謝しています。なぜなら生まれたところは病院で、小学生の時には病気で入院したり歯の治療を受けたり、眼の手術や腹部も手術で皮膚や整形外科等いろいろ診察してもらいました、これからもお世話になります。小さい時から健康に興味があり体力もなかったので気を付けていても、つい無理をしてしまったり、頑張りすぎたことがあって気力体力を疲れさせたりしました。要望についてですが、ＨＳＰという気質についての認識と理解を社会に広まってほしいです。
- 医療関係の皆様には本当に頭が下がります。自身も助けていただき、今も父を助けてくださり、感謝でいっぱいです。私達…高齢の者より子供たち、孫たちの世代のために赤ちゃんを産みやすい町になればいいなと思っております。子供を産んで育てることに適した町が増えるとよいと思います。よろしくお願いします。
- 定年退職後、ボランティア、福祉活動、数年前からは父親の介護を何にも気づかず元気で暮らしてきました。2 年ほど前、急に腰痛が出現し（腰部脊柱管狭窄症の診断）体の動きと自分の思いが合わず、年齢的にも未だ自分はと思っておりましたが、残念ながら体力の減退を感じております。現在、自分なりに今できることをと元気アップ体操や地域の見守り活動、無理のない程度にグラウンドゴルフにも参加しております。いずれ自身も、福祉や地域のお世話になると思いますが、その折はどうぞよろしくお願いいたします。
- 現在の医療制度にとても満足しています。高齢になって治療を受けることが多くなりましたが、自分の健康は自分で守るとの自覚を持ち、若い人達の負担を少しでも少なくして子育てに頑張ってもらいたいと思っています。
- 現在どんな田舎でも光通信網がありますので、1 人世帯の高齢者には常に連絡や状況が把握できる様に、あるいは高齢者から情報が届く様なシステムを考えていただきたい。(TV 等利用して)

# V. 資料

## 1. 調査結果の数表

問１　この１年間に健康診断を受けましたか。（○は１つ）

※　がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、免許取得や就職に伴う健康診断、病院や診療所で行う診療としての検査は除きます。

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 受けた | 受けなかった | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,407 | 585 | 165 |
| | | 100.0 | 65.2 | 27.1 | 7.6 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 569 | 272 | 65 |
| | | 100.0 | 62.9 | 30.0 | 7.1 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 126 | 37 | 11 |
| | | 100.0 | 72.2 | 21.5 | 6.4 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 103 | 39 | 11 |
| | | 100.0 | 67.6 | 25.3 | 7.2 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 74 | 29 | 7 |
| | | 100.0 | 66.6 | 26.6 | 6.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 214 | 74 | 25 |
| | | 100.0 | 68.6 | 23.6 | 7.9 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 60 | 30 | 14 |
| | | 100.0 | 57.2 | 29.1 | 13.7 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 137 | 52 | 13 |
| | | 100.0 | 68.1 | 25.7 | 6.2 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 38 | 14 | 4 |
| | | 100.0 | 68.7 | 24.7 | 7.1 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 88 | 38 | 16 |
| | | 100.0 | 61.9 | 27.0 | 11.1 |

問 2-1　問１で「１．受けた」と回答された方にお尋ねします。
健康診断で、生活習慣などが原因とされる次の指摘を受けましたか。（○はいくつでも）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 肥満 | 高血圧（血圧が高い） | 糖尿病（血糖が高い） | 血中の脂質（中性脂肪又は悪玉コレステロール値など）の異常 | 腎機能の低下や蛋白尿などの腎障害 | 上記の指摘は受けなかった | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 1,407 | 240 | 373 | 131 | 334 | 94 | 611 | 24 |
| | | 100.0 | 17.1 | 26.5 | 9.3 | 23.8 | 6.7 | 43.4 | 1.7 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 569 | 115 | 153 | 51 | 145 | 43 | 249 | 3 |
| | | 100.0 | 20.1 | 26.9 | 9.0 | 25.5 | 7.6 | 43.7 | 0.6 |
| | 南薩保健医療圏 | 126 | 11 | 39 | 11 | 23 | 10 | 53 | 2 |
| | | 100.0 | 8.4 | 30.9 | 8.7 | 18.6 | 7.6 | 42.2 | 1.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 103 | 11 | 22 | 17 | 23 | 8 | 49 | 2 |
| | | 100.0 | 10.7 | 21.3 | 16.0 | 22.4 | 8.1 | 47.1 | 1.9 |
| | 出水保健医療圏 | 74 | 13 | 26 | 10 | 19 | 7 | 26 | 2 |
| | | 100.0 | 17.9 | 35.2 | 13.5 | 26.0 | 9.5 | 35.5 | 2.6 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 214 | 31 | 48 | 21 | 47 | 12 | 102 | 7 |
| | | 100.0 | 14.6 | 22.3 | 9.9 | 21.9 | 5.4 | 47.5 | 3.1 |
| | 曽於保健医療圏 | 60 | 11 | 17 | 5 | 14 | 2 | 24 | 2 |
| | | 100.0 | 19.0 | 28.1 | 8.7 | 23.2 | 2.9 | 39.5 | 2.5 |
| | 肝属保健医療圏 | 137 | 19 | 33 | 8 | 31 | 7 | 60 | 4 |
| | | 100.0 | 14.1 | 24.1 | 6.0 | 22.7 | 4.7 | 43.5 | 3.1 |
| | 熊毛保健医療圏 | 38 | 7 | 11 | 2 | 10 | 4 | 16 | 1 |
| | | 100.0 | 17.9 | 28.8 | 5.1 | 26.7 | 11.2 | 41.6 | 2.9 |
| | 奄美保健医療圏 | 88 | 23 | 25 | 7 | 22 | 2 | 34 | 1 |
| | | 100.0 | 25.8 | 28.9 | 7.4 | 24.8 | 2.7 | 39.2 | 1.1 |

問 2-2　問１で「１．受けた」と回答された方にお尋ねします。
健康診断で、保健指導（食事や生活習慣の改善の指導）を受けましたか。また、指導された内容を実行していますか。（○は１つ）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 指導を受けて実行している | 指導を受けたが実行していない | 指導を受けていない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 1,407 | 268 | 69 | 1,044 | 25 |
| | | 100.0 | 19.0 | 4.9 | 74.3 | 1.8 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 569 | 104 | 19 | 443 | 3 |
| | | 100.0 | 18.3 | 3.3 | 77.8 | 0.6 |
| | 南薩保健医療圏 | 126 | 28 | 5 | 90 | 2 |
| | | 100.0 | 22.5 | 4.0 | 71.9 | 1.8 |
| | 川薩保健医療圏 | 103 | 19 | 9 | 72 | 3 |
| | | 100.0 | 18.1 | 9.0 | 70.1 | 2.8 |
| | 出水保健医療圏 | 74 | 14 | 7 | 51 | 1 |
| | | 100.0 | 18.8 | 9.8 | 69.7 | 1.9 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 214 | 43 | 14 | 153 | 4 |
| | | 100.0 | 20.0 | 6.3 | 71.7 | 2.1 |
| | 曽於保健医療圏 | 60 | 11 | 2 | 46 | 1 |
| | | 100.0 | 17.6 | 3.7 | 77.1 | 1.5 |
| | 肝属保健医療圏 | 137 | 28 | 4 | 100 | 5 |
| | | 100.0 | 20.6 | 3.1 | 72.8 | 3.5 |
| | 熊毛保健医療圏 | 38 | 7 | 3 | 26 | 1 |
| | | 100.0 | 19.7 | 7.2 | 69.3 | 3.7 |
| | 奄美保健医療圏 | 88 | 15 | 6 | 63 | 4 |
| | | 100.0 | 16.7 | 7.2 | 71.8 | 4.5 |

問 2-3　問１で「１．受けた」と回答された方にお尋ねします。
最終的に、医療機関を受診するように勧められましたか。また、勧められた方は、その後、医療機関に行きましたか。（○は１つ）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 勧められて医療機関に行った | 勧められたが、医療機関に行かなかった | 勧められていない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 1,407 | 367 | 90 | 891 | 59 |
| | | 100.0 | 26.1 | 6.4 | 63.3 | 4.2 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 569 | 138 | 32 | 378 | 21 |
| | | 100.0 | 24.2 | 5.7 | 66.4 | 3.7 |
| | 南薩保健医療圏 | 126 | 34 | 5 | 84 | 3 |
| | | 100.0 | 26.8 | 3.6 | 67.0 | 2.7 |
| | 川薩保健医療圏 | 103 | 23 | 4 | 68 | 8 |
| | | 100.0 | 22.5 | 3.9 | 65.8 | 7.7 |
| | 出水保健医療圏 | 74 | 28 | 1 | 42 | 3 |
| | | 100.0 | 37.9 | 1.9 | 56.7 | 3.5 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 214 | 57 | 20 | 130 | 7 |
| | | 100.0 | 26.7 | 9.4 | 60.6 | 3.3 |
| | 曽於保健医療圏 | 60 | 17 | 7 | 35 | 1 |
| | | 100.0 | 28.2 | 11.3 | 58.3 | 2.2 |
| | 肝属保健医療圏 | 137 | 42 | 9 | 78 | 8 |
| | | 100.0 | 30.5 | 6.8 | 56.9 | 5.8 |
| | 熊毛保健医療圏 | 38 | 11 | 3 | 22 | 2 |
| | | 100.0 | 28.3 | 7.5 | 58.1 | 6.1 |
| | 奄美保健医療圏 | 88 | 19 | 9 | 55 | 6 |
| | | 100.0 | 21.1 | 10.0 | 62.8 | 6.3 |

問 3-1　問１で「２．受けなかった」と回答された方にお尋ねします。
健康診断を受けなかった理由は何ですか。（○は３つまで）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 健康に自信があり、受ける必要を感じなかったから | 健康診断があることを知らなかったから | 時間・場所がわからなかったから | 都合がつかなかったから | 健診会場までの交通手段がなかったから | 受ける機会はあったが、いやだったから | 費用がかかるから | 医師の診療を受けていたから | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 585 | 78 | 29 | 35 | 185 | 12 | 59 | 52 | 233 | 105 | 17 |
| | | 100.0 | 13.4 | 4.9 | 6.0 | 31.6 | 2.1 | 10.1 | 9.0 | 39.8 | 17.9 | 2.9 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 272 | 46 | 10 | 18 | 72 | 7 | 24 | 30 | 98 | 64 | 3 |
| | | 100.0 | 16.8 | 3.6 | 6.7 | 26.6 | 2.4 | 8.8 | 11.0 | 36.2 | 23.6 | 1.0 |
| | 南薩保健医療圏 | 37 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 22 | 6 | 3 |
| | | 100.0 | 8.0 | 2.7 | 0.0 | 28.6 | 2.7 | 5.1 | 4.8 | 59.6 | 15.8 | 7.2 |
| | 川薩保健医療圏 | 39 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 4 |
| | | 100.0 | 4.9 | 7.3 | 11.9 | 33.7 | 1.6 | 1.6 | 7.3 | 37.3 | 15.0 | 9.6 |
| | 出水保健医療圏 | 29 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 0 |
| | | 100.0 | 16.0 | 4.1 | 4.1 | 38.1 | 2.4 | 5.8 | 9.5 | 52.4 | 10.2 | 0.0 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 74 | 5 | 3 | 5 | 26 | 0 | 8 | 5 | 28 | 7 | 3 |
| | | 100.0 | 6.4 | 3.7 | 6.8 | 35.1 | 0.0 | 10.7 | 6.9 | 38.0 | 9.8 | 3.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 30 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 16 | 4 | 1 |
| | | 100.0 | 9.2 | 8.6 | 4.3 | 32.0 | 0.0 | 17.2 | 9.2 | 52.1 | 11.9 | 3.0 |
| | 肝属保健医療圏 | 52 | 7 | 3 | 4 | 18 | 1 | 10 | 6 | 20 | 8 | 4 |
| | | 100.0 | 13.7 | 5.6 | 8.3 | 35.3 | 2.7 | 18.7 | 11.6 | 38.8 | 15.3 | 7.9 |
| | 熊毛保健医療圏 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| | | 100.0 | 12.6 | 8.1 | 1.5 | 59.3 | 9.6 | 10.4 | 5.2 | 29.6 | 9.6 | 0.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 38 | 7 | 4 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 14 | 6 | 1 |
| | | 100.0 | 17.8 | 11.5 | 1.6 | 41.6 | 1.6 | 16.5 | 1.6 | 37.7 | 16.0 | 1.3 |

問 3-2　問１で「２．受けなかった」と回答された方にお尋ねします。
健康診断を実施する場合、工夫してほしいことは何ですか。（○は３つまで）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 何らかの理由で健診を受診できなかった方に対する再健診の実施 | 土曜日・日曜日・祝日の健診の実施 | 農閑期・早朝・夕方の健診の実施 | セット検診（基本健診＋がん検診等）の実施 | 健診を２～３日連続で実施するなど、受診しやすいようにする | 相談体制を充実させ、予約しやすいようにする | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 585 | 154 | 175 | 36 | 197 | 85 | 131 | 69 | 82 |
| | | 100.0 | 26.4 | 30.0 | 6.2 | 33.6 | 14.5 | 22.4 | 11.7 | 14.1 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 272 | 74 | 86 | 16 | 94 | 37 | 62 | 34 | 29 |
| | | 100.0 | 27.2 | 31.6 | 5.8 | 34.5 | 13.6 | 22.8 | 12.6 | 10.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 37 | 7 | 11 | 2 | 11 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| | | 100.0 | 18.2 | 29.7 | 4.8 | 28.6 | 16.0 | 23.5 | 18.2 | 15.0 |
| | 川薩保健医療圏 | 39 | 14 | 16 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 10 |
| | | 100.0 | 35.2 | 42.2 | 8.0 | 26.4 | 16.3 | 17.1 | 1.6 | 26.4 |
| | 出水保健医療圏 | 29 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| | | 100.0 | 23.5 | 28.9 | 7.8 | 28.2 | 7.8 | 27.6 | 17.7 | 9.5 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 74 | 20 | 21 | 3 | 26 | 10 | 16 | 7 | 10 |
| | | 100.0 | 27.3 | 28.7 | 4.1 | 35.7 | 13.6 | 21.3 | 9.2 | 14.1 |
| | 曽於保健医療圏 | 30 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| | | 100.0 | 21.8 | 27.1 | 4.3 | 31.0 | 11.9 | 25.7 | 7.6 | 13.2 |
| | 肝属保健医療圏 | 52 | 14 | 10 | 4 | 20 | 13 | 12 | 4 | 12 |
| | | 100.0 | 27.6 | 19.9 | 6.8 | 39.0 | 24.1 | 23.2 | 8.3 | 23.6 |
| | 熊毛保健医療圏 | 14 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| | | 100.0 | 32.6 | 21.5 | 6.7 | 36.3 | 8.9 | 26.7 | 8.1 | 17.8 |
| | 奄美保健医療圏 | 38 | 7 | 12 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| | | 100.0 | 18.8 | 30.1 | 12.0 | 34.0 | 15.7 | 18.1 | 19.1 | 16.2 |

問 4　保健所や市町村が行う保健衛生サービスで、今後、どのようなことに力を注いでほしいですか。（○は３つまで）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 妊娠や出産に関する相談 | 乳幼児の予防接種や健康診断、相談 | 療育や子どもの発育、発達に関する相談の実施 | 生活習慣病の健康診断や健康相談の実施 | B型、C型肝炎に関する検査や相談の実施 | 個人の健康状態にあわせた健康教育の実施 | 精神保健（心の悩みなど）についての相談 | 新型インフルエンザその他の感染症、難病などについての講習会や相談 | 寝たきりの高齢者や認知症の症状のある高齢者のための保健師や看護師の家庭訪問 | 食品衛生に関する講習会 | 薬物乱用、禁煙等に関する講習会 | ＮＰＯや民間団体等の情報提供 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 196 | 203 | 406 | 713 | 65 | 630 | 356 | 289 | 836 | 217 | 66 | 99 | 83 | 204 |
| | | 100.0 | 9.1 | 9.4 | 18.8 | 33.1 | 3.0 | 29.2 | 16.5 | 13.4 | 38.8 | 10.1 | 3.1 | 4.6 | 3.8 | 9.5 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 94 | 102 | 192 | 294 | 18 | 279 | 154 | 108 | 367 | 83 | 33 | 43 | 40 | 75 |
| | | 100.0 | 10.3 | 11.2 | 21.2 | 32.5 | 2.0 | 30.8 | 17.0 | 12.0 | 40.5 | 9.1 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 8.2 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 9 | 9 | 22 | 54 | 10 | 51 | 24 | 25 | 71 | 20 | 4 | 6 | 3 | 22 |
| | | 100.0 | 5.0 | 5.2 | 12.5 | 30.8 | 5.8 | 29.2 | 13.7 | 14.3 | 40.5 | 11.2 | 2.1 | 3.3 | 1.6 | 12.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 9 | 14 | 22 | 39 | 8 | 38 | 21 | 24 | 57 | 17 | 0 | 5 | 5 | 22 |
| | | 100.0 | 5.9 | 8.9 | 14.2 | 25.6 | 5.0 | 24.9 | 14.1 | 16.0 | 37.4 | 11.2 | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 14.6 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 8 | 7 | 18 | 35 | 1 | 35 | 19 | 21 | 41 | 15 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| | | 100.0 | 7.4 | 6.0 | 16.2 | 31.4 | 1.1 | 32.0 | 16.9 | 18.6 | 37.2 | 13.8 | 2.1 | 4.8 | 4.9 | 9.5 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 34 | 23 | 69 | 112 | 16 | 82 | 64 | 40 | 101 | 37 | 10 | 14 | 12 | 28 |
| | | 100.0 | 10.8 | 7.4 | 22.2 | 35.9 | 5.2 | 26.3 | 20.5 | 12.7 | 32.4 | 11.9 | 3.1 | 4.6 | 4.0 | 8.8 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 9 | 9 | 19 | 33 | 4 | 25 | 11 | 20 | 45 | 8 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| | | 100.0 | 8.8 | 9.0 | 18.4 | 31.8 | 4.1 | 24.2 | 10.1 | 18.7 | 42.7 | 8.0 | 2.9 | 4.5 | 1.6 | 11.3 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 17 | 24 | 30 | 74 | 3 | 60 | 31 | 27 | 78 | 19 | 8 | 10 | 7 | 18 |
| | | 100.0 | 8.5 | 11.9 | 14.6 | 36.5 | 1.2 | 29.6 | 15.3 | 13.3 | 38.8 | 9.2 | 4.1 | 4.9 | 3.3 | 9.0 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 5 | 5 | 10 | 22 | 3 | 20 | 8 | 5 | 24 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | | 100.0 | 9.3 | 9.9 | 18.9 | 39.4 | 4.9 | 37.2 | 14.8 | 9.0 | 43.8 | 12.3 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 3.7 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 11 | 10 | 24 | 51 | 2 | 39 | 24 | 20 | 53 | 12 | 4 | 8 | 6 | 15 |
| | | 100.0 | 7.8 | 6.7 | 17.0 | 36.3 | 1.7 | 27.8 | 17.1 | 14.4 | 37.6 | 8.2 | 3.0 | 5.6 | 4.2 | 10.6 |

問 5-1　医療機関を選ぶ際に、どのような情報が必要と思いますか。（○は３つまで）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 病院・診療所の名称、電話番号、所在地 | 診療日・診療時間・診療科目（時間外・休日対応の有無を含めて） | 医師等の人数や専門分野などに関すること（女性医師の有無、認定医、専門医の資格など） | 提供している医療機能に関すること（医療機関で受けることのできる検査やスタッフの患者数に対する割合など） | 対応できる医療サービス（在宅医療や往診の実施状況、セカンドオピニオン外来の実施又は電話等における相談窓口設置など） | 医療機関の施設や設備に関する情報（身体障害者用の駐車場やトイレの有無などのバリアフリー対策、売店、対応できる言語など） | 第三者による医療機関の評価（日本医療機能評価機構やＩＳＯなど） | 費用に関すること（費用の支払い方法や使用できるクレジットカードの種類など） | 個人情報保護のための具体的取組 | 交通アクセスの方法（交通手段や地図、送迎など） | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 769 | 1,233 | 703 | 656 | 606 | 162 | 319 | 246 | 63 | 416 | 32 | 90 |
| | | 100.0 | 35.7 | 57.2 | 32.6 | 30.4 | 28.1 | 7.5 | 14.8 | 11.4 | 2.9 | 19.3 | 1.5 | 4.2 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 347 | 507 | 314 | 279 | 253 | 68 | 163 | 111 | 16 | 194 | 19 | 29 |
| | | 100.0 | 38.3 | 55.9 | 34.6 | 30.8 | 27.9 | 7.5 | 18.0 | 12.2 | 1.7 | 21.4 | 2.0 | 3.2 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 56 | 90 | 51 | 42 | 58 | 11 | 19 | 12 | 7 | 31 | 2 | 9 |
| | | 100.0 | 32.2 | 52.0 | 29.0 | 24.4 | 33.5 | 6.3 | 11.0 | 6.8 | 4.3 | 17.5 | 1.1 | 5.3 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 46 | 83 | 45 | 39 | 43 | 17 | 18 | 22 | 6 | 33 | 0 | 10 |
| | | 100.0 | 30.5 | 54.4 | 29.5 | 25.9 | 28.0 | 11.3 | 11.5 | 14.4 | 3.8 | 21.7 | 0.2 | 6.5 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 37 | 70 | 37 | 32 | 36 | 7 | 14 | 9 | 4 | 16 | 3 | 3 |
| | | 100.0 | 33.7 | 62.9 | 33.8 | 28.6 | 32.1 | 6.2 | 12.5 | 8.0 | 3.2 | 14.7 | 2.4 | 2.6 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 116 | 184 | 93 | 105 | 79 | 24 | 52 | 39 | 15 | 56 | 2 | 14 |
| | | 100.0 | 37.1 | 59.0 | 29.8 | 33.5 | 25.3 | 7.6 | 16.5 | 12.3 | 4.6 | 17.8 | 0.5 | 4.4 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 34 | 65 | 31 | 30 | 30 | 9 | 3 | 12 | 5 | 18 | 3 | 9 |
| | | 100.0 | 33.0 | 62.4 | 29.4 | 28.7 | 28.7 | 8.3 | 3.1 | 11.1 | 4.7 | 17.6 | 2.5 | 8.4 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 78 | 117 | 68 | 69 | 60 | 11 | 23 | 24 | 3 | 35 | 3 | 7 |
| | | 100.0 | 38.9 | 58.2 | 33.6 | 34.2 | 29.8 | 5.3 | 11.4 | 11.9 | 1.7 | 17.2 | 1.4 | 3.4 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 15 | 31 | 19 | 24 | 17 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| | | 100.0 | 26.6 | 55.9 | 35.3 | 43.0 | 30.4 | 5.5 | 14.3 | 8.2 | 4.8 | 13.7 | 1.1 | 2.9 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 40 | 87 | 46 | 36 | 31 | 14 | 20 | 14 | 5 | 27 | 1 | 8 |
| | | 100.0 | 28.1 | 61.2 | 32.4 | 25.4 | 22.1 | 9.7 | 14.1 | 10.2 | 3.3 | 18.9 | 0.9 | 5.4 |

問 5-2　医療機関を選ぶ際に、どこから情報を集めますか。（○は３つまで）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 家族・友人などからの口コミ情報 | かかりつけ医などからの紹介 | 出版物 | インターネット | 行政機関が提供する情報（市町村の広報誌など） | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,604 | 1,269 | 62 | 993 | 353 | 37 | 50 |
| | | 100.0 | 74.4 | 58.9 | 2.9 | 46.1 | 16.4 | 1.7 | 2.3 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 677 | 504 | 32 | 504 | 124 | 18 | 14 |
| | | 100.0 | 74.7 | 55.7 | 3.5 | 55.7 | 13.7 | 2.0 | 1.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 127 | 114 | 5 | 45 | 36 | 4 | 4 |
| | | 100.0 | 73.0 | 65.6 | 2.9 | 25.8 | 20.8 | 2.1 | 2.1 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 116 | 95 | 5 | 60 | 18 | 3 | 2 |
| | | 100.0 | 76.4 | 62.5 | 3.2 | 39.1 | 11.9 | 1.6 | 1.4 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 78 | 77 | 2 | 36 | 27 | 2 | 4 |
| | | 100.0 | 70.4 | 69.8 | 1.7 | 32.9 | 24.1 | 2.1 | 3.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 226 | 178 | 7 | 151 | 57 | 7 | 5 |
| | | 100.0 | 72.3 | 56.9 | 2.1 | 48.2 | 18.1 | 2.1 | 1.4 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 66 | 63 | 3 | 36 | 10 | 1 | 10 |
| | | 100.0 | 63.0 | 60.9 | 3.1 | 34.3 | 10.0 | 0.9 | 9.2 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 160 | 118 | 5 | 92 | 45 | 1 | 2 |
| | | 100.0 | 79.6 | 58.5 | 2.4 | 45.9 | 22.4 | 0.7 | 1.2 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 42 | 38 | 2 | 21 | 11 | 1 | 3 |
| | | 100.0 | 76.7 | 70.0 | 3.1 | 38.6 | 19.4 | 1.1 | 5.1 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 112 | 82 | 2 | 49 | 25 | 2 | 7 |
| | | 100.0 | 79.4 | 57.6 | 1.7 | 34.3 | 17.5 | 1.1 | 5.1 |

問 6　あなたの地域（一般的に通勤や通学ができたり、少し遠出の買物をするくらいの範囲）で、不自由を感じている診療科目等がありますか。（○はいくつでも）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 神経内科 | 小児科 | 精神科・心療内科 | 外科 | 整形外科 | 形成外科・美容外科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 129 | 119 | 87 | 141 | 106 | 145 | 170 | 124 | 271 | 79 |
| | | 100.0 | 6.0 | 5.5 | 4.1 | 6.5 | 4.9 | 6.7 | 7.9 | 5.8 | 12.6 | 3.6 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 54 | 41 | 29 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 89 | 14 |
| | | 100.0 | 6.0 | 4.5 | 3.2 | 4.4 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 4.4 | 9.8 | 1.6 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 9 | 13 | 8 | 14 | 8 | 15 | 9 | 11 | 22 | 8 |
| | | 100.0 | 4.9 | 7.5 | 4.4 | 8.2 | 4.5 | 8.6 | 5.1 | 6.5 | 12.8 | 4.4 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 | 13 | 11 | 24 | 3 |
| | | 100.0 | 1.4 | 2.8 | 4.5 | 8.1 | 3.3 | 2.7 | 8.7 | 7.0 | 15.8 | 1.8 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 | 15 | 3 | 21 | 2 |
| | | 100.0 | 6.2 | 8.7 | 5.3 | 7.7 | 4.7 | 7.8 | 13.8 | 2.8 | 18.6 | 2.2 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 16 | 14 | 7 | 21 | 15 | 20 | 28 | 19 | 43 | 14 |
| | | 100.0 | 5.0 | 4.5 | 2.1 | 6.8 | 4.6 | 6.4 | 8.9 | 5.9 | 13.6 | 4.4 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | 12 | 8 | 9 | 4 |
| | | 100.0 | 3.7 | 8.6 | 2.1 | 10.7 | 3.3 | 13.2 | 11.1 | 8.1 | 8.7 | 3.7 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 18 | 11 | 15 | 11 | 10 | 14 | 21 | 11 | 24 | 17 |
| | | 100.0 | 8.8 | 5.3 | 7.3 | 5.7 | 4.9 | 7.1 | 10.3 | 5.6 | 11.7 | 8.4 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 16 | 9 |
| | | 100.0 | 14.5 | 12.3 | 9.3 | 12.6 | 9.9 | 13.7 | 16.5 | 15.6 | 28.9 | 16.3 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 12 | 11 | 10 | 16 | 10 | 22 | 19 | 12 | 24 | 8 |
| | | 100.0 | 8.7 | 7.4 | 6.7 | 11.0 | 7.1 | 15.3 | 13.2 | 8.8 | 16.7 | 5.7 |

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 脳神経外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 産婦人科（産科・婦人科） | 眼科 | 耳鼻いんこう科 | 食道外科 | 皮膚科 | 泌尿器科・性感染症内科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 209 | 70 | 150 | 86 | 292 | 409 | 312 | 75 | 340 | 134 |
| | | 100.0 | 9.7 | 3.3 | 7.0 | 4.0 | 13.5 | 19.0 | 14.5 | 3.5 | 15.8 | 6.2 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 67 | 18 | 37 | 15 | 75 | 141 | 87 | 25 | 109 | 42 |
| | | 100.0 | 7.4 | 1.9 | 4.1 | 1.6 | 8.3 | 15.5 | 9.6 | 2.8 | 12.0 | 4.6 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 25 | 4 | 18 | 8 | 34 | 29 | 17 | 5 | 20 | 22 |
| | | 100.0 | 14.1 | 2.2 | 10.3 | 4.4 | 19.4 | 16.5 | 9.9 | 2.9 | 11.5 | 12.5 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 16 | 4 | 13 | 7 | 20 | 28 | 16 | 3 | 25 | 13 |
| | | 100.0 | 10.2 | 2.6 | 8.4 | 4.5 | 12.9 | 18.4 | 10.8 | 2.2 | 16.5 | 8.5 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 11 | 4 | 12 | 8 | 21 | 30 | 20 | 2 | 29 | 5 |
| | | 100.0 | 9.6 | 3.8 | 11.1 | 7.1 | 19.3 | 27.2 | 18.1 | 2.2 | 26.5 | 4.3 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 27 | 11 | 24 | 14 | 30 | 37 | 45 | 13 | 32 | 18 |
| | | 100.0 | 8.6 | 3.6 | 7.8 | 4.4 | 9.7 | 11.9 | 14.3 | 4.1 | 10.4 | 5.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 17 | 4 | 9 | 6 | 22 | 28 | 10 | 5 | 21 | 5 |
| | | 100.0 | 16.4 | 3.8 | 8.3 | 5.4 | 20.9 | 27.1 | 9.9 | 5.0 | 20.2 | 4.9 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 20 | 12 | 11 | 8 | 46 | 43 | 46 | 8 | 41 | 10 |
| | | 100.0 | 9.8 | 6.1 | 5.4 | 3.9 | 22.8 | 21.3 | 23.0 | 4.1 | 20.4 | 4.7 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 11 | 5 | 11 | 6 | 9 | 21 | 19 | 4 | 22 | 6 |
| | | 100.0 | 19.4 | 9.0 | 19.6 | 11.0 | 15.9 | 38.6 | 35.5 | 7.7 | 39.6 | 11.7 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 16 | 8 | 16 | 15 | 36 | 52 | 51 | 9 | 41 | 14 |
| | | 100.0 | 11.6 | 5.8 | 11.1 | 10.5 | 25.2 | 37.0 | 36.3 | 6.0 | 29.0 | 9.6 |

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 肛門外科 | リハビリテーション科 | 放射線科 | 麻酔科 | 歯科 | 薬局 | その他 | 不自由を感じているものはない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 99 | 94 | 49 | 35 | 125 | 52 | 38 | 781 | 133 |
| | | 100.0 | 4.6 | 4.3 | 2.3 | 1.6 | 5.8 | 2.4 | 1.8 | 36.2 | 6.2 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 34 | 36 | 13 | 9 | 57 | 17 | 20 | 409 | 43 |
| | | 100.0 | 3.8 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | 6.3 | 1.9 | 2.2 | 45.2 | 4.8 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 10 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 47 | 14 |
| | | 100.0 | 5.8 | 6.9 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 27.0 | 7.8 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 50 | 12 |
| | | 100.0 | 5.5 | 5.2 | 2.4 | 0.3 | 4.2 | 3.6 | 0.9 | 32.9 | 8.0 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 11 |
| | | 100.0 | 5.8 | 3.1 | 4.9 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 24.8 | 9.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 15 | 10 | 2 | 4 | 13 | 8 | 4 | 127 | 24 |
| | | 100.0 | 4.7 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 40.6 | 7.6 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 11 |
| | | 100.0 | 5.4 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 21.4 | 10.9 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 7 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 65 | 9 |
| | | 100.0 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 1.6 | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 32.3 | 4.5 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| | | 100.0 | 9.9 | 9.5 | 7.1 | 4.0 | 23.4 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 2.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 8 | 9 | 6 | 7 | 19 | 9 | 1 | 30 | 8 |
| | | 100.0 | 5.4 | 6.6 | 4.0 | 5.2 | 13.6 | 6.5 | 0.4 | 21.5 | 5.7 |

問７　歯科医療や歯科保健について、どのようなことを望みますか。（○はいくつでも）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 地域や職場での健康診断にも歯科を含めること | 歯の健康指導や予防サービスの充実 | 休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実 | 障害者への歯科保健医療提供体制の充実 | 在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実 | 園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実 | 歯科の巡回診療の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 646 | 589 | 1,197 | 200 | 423 | 291 | 218 | 78 | 172 |
| | | 100.0 | 30.0 | 27.3 | 55.5 | 9.3 | 19.6 | 13.5 | 10.1 | 3.6 | 8.0 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 268 | 267 | 518 | 85 | 191 | 120 | 94 | 27 | 63 |
| | | 100.0 | 29.6 | 29.5 | 57.2 | 9.4 | 21.1 | 13.3 | 10.4 | 3.0 | 6.9 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 47 | 45 | 92 | 14 | 35 | 21 | 17 | 8 | 22 |
| | | 100.0 | 26.7 | 25.9 | 52.6 | 7.8 | 20.1 | 12.0 | 9.5 | 4.7 | 12.7 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 47 | 31 | 92 | 12 | 30 | 15 | 15 | 7 | 16 |
| | | 100.0 | 31.1 | 20.6 | 60.3 | 7.8 | 19.8 | 9.8 | 9.8 | 4.5 | 10.2 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 25 | 23 | 58 | 13 | 22 | 15 | 9 | 5 | 12 |
| | | 100.0 | 22.6 | 20.5 | 52.7 | 11.7 | 19.5 | 13.9 | 8.3 | 4.1 | 10.6 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 99 | 82 | 167 | 22 | 43 | 44 | 33 | 11 | 21 |
| | | 100.0 | 31.6 | 26.3 | 53.4 | 7.1 | 13.7 | 14.0 | 10.6 | 3.7 | 6.8 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 28 | 29 | 55 | 7 | 21 | 15 | 6 | 4 | 10 |
| | | 100.0 | 27.3 | 27.5 | 53.0 | 6.6 | 19.7 | 14.2 | 5.8 | 4.1 | 9.2 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 75 | 60 | 112 | 23 | 42 | 33 | 19 | 6 | 14 |
| | | 100.0 | 37.0 | 29.8 | 55.7 | 11.2 | 20.9 | 16.3 | 9.2 | 3.1 | 6.7 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 17 | 14 | 30 | 5 | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| | | 100.0 | 30.2 | 24.9 | 54.6 | 8.4 | 20.1 | 13.0 | 16.5 | 8.2 | 6.6 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 41 | 38 | 73 | 20 | 28 | 21 | 17 | 6 | 12 |
| | | 100.0 | 29.3 | 27.1 | 51.7 | 14.4 | 19.7 | 14.8 | 11.8 | 3.9 | 8.7 |

問８　現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関がありますか。（子どもさんが定期的に通院されており、医療機関に連れて行っている場合も含みます。

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | ある | ない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,229 | 897 | 29 |
| | | 100.0 | 57.0 | 41.6 | 1.4 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 505 | 389 | 12 |
| | | 100.0 | 55.8 | 42.9 | 1.3 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 111 | 57 | 6 |
| | | 100.0 | 63.9 | 32.9 | 3.2 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 99 | 53 | 1 |
| | | 100.0 | 65.0 | 34.6 | 0.4 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 69 | 40 | 1 |
| | | 100.0 | 62.8 | 35.9 | 1.3 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 177 | 134 | 1 |
| | | 100.0 | 56.9 | 42.9 | 0.3 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 56 | 47 | 2 |
| | | 100.0 | 53.7 | 44.9 | 1.6 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 114 | 86 | 2 |
| | | 100.0 | 56.6 | 42.5 | 0.8 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 22 | 32 | 1 |
| | | 100.0 | 40.1 | 59.0 | 1.1 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 75 | 61 | 5 |
| | | 100.0 | 53.3 | 43.0 | 3.7 |

問９　問８で「１．ある」と回答された方にお尋ねします。
その医療機関へは、通常、どのような交通手段で行きますか。（○は１つ）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 自家用車 | 家族の送迎 | 公共交通機関（バス、電車、船など） | タクシー | ＮＰＯ等による福祉有償バスなど | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 1,229 | 876 | 131 | 78 | 39 | 2 | 66 | 37 |
| | | 100.0 | 71.2 | 10.7 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 5.3 | 3.0 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 505 | 321 | 43 | 61 | 28 | 0 | 37 | 15 |
| | | 100.0 | 63.5 | 8.6 | 12.0 | 5.6 | 0.0 | 7.3 | 3.0 |
| | 南薩保健医療圏 | 111 | 89 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| | | 100.0 | 79.8 | 10.6 | 2.6 | 1.5 | 0.0 | 3.7 | 1.8 |
| | 川薩保健医療圏 | 99 | 79 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| | | 100.0 | 79.8 | 7.8 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 5.9 | 1.7 |
| | 出水保健医療圏 | 69 | 58 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | | 100.0 | 83.3 | 11.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 0.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 177 | 129 | 32 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| | | 100.0 | 72.6 | 18.2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| | 曽於保健医療圏 | 56 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | | 100.0 | 78.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 3.0 |
| | 肝属保健医療圏 | 114 | 90 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| | | 100.0 | 79.2 | 8.5 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 3.5 | 3.8 |
| | 熊毛保健医療圏 | 22 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | 100.0 | 66.7 | 11.4 | 14.2 | 1.8 | 0.0 | 3.2 | 4.1 |
| | 奄美保健医療圏 | 75 | 51 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| | | 100.0 | 68.2 | 13.1 | 5.7 | 1.5 | 0.0 | 6.1 | 5.6 |

問 10　もしあなたが入院することになった場合、どのようなことについて説明を受けたいですか。
（○は３つまで）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 入院に当たっての手続や準備 | 入院中の治療内容、治療方針、治療計画 | 入院治療に要する費用の見込み | 入院中の食事時間や面会可能時間 | 入院中の看護・介護体制 | 退院までに要する日数の見込み | 退院後の療養やケアの内容 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 926 | 1,611 | 1,272 | 129 | 285 | 919 | 581 | 20 | 73 |
| | | 100.0 | 43.0 | 74.7 | 59.0 | 6.0 | 13.2 | 42.6 | 26.9 | 0.9 | 3.4 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 374 | 683 | 556 | 58 | 123 | 394 | 242 | 10 | 31 |
| | | 100.0 | 41.3 | 75.4 | 61.4 | 6.4 | 13.6 | 43.5 | 26.7 | 1.1 | 3.4 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 74 | 128 | 92 | 6 | 26 | 67 | 54 | 1 | 8 |
| | | 100.0 | 42.8 | 73.8 | 52.7 | 3.7 | 15.1 | 38.8 | 31.1 | 0.6 | 4.4 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 75 | 106 | 96 | 11 | 19 | 57 | 38 | 0 | 7 |
| | | 100.0 | 49.4 | 69.6 | 62.7 | 7.3 | 12.2 | 37.4 | 25.2 | 0.2 | 4.4 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 49 | 88 | 52 | 3 | 16 | 45 | 31 | 0 | 7 |
| | | 100.0 | 44.6 | 79.6 | 46.9 | 2.5 | 14.7 | 40.9 | 28.0 | 0.0 | 6.5 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 138 | 238 | 193 | 18 | 28 | 131 | 84 | 6 | 5 |
| | | 100.0 | 44.3 | 76.4 | 61.9 | 5.6 | 9.0 | 42.1 | 27.0 | 1.8 | 1.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 50 | 72 | 65 | 9 | 15 | 44 | 25 | 1 | 4 |
| | | 100.0 | 47.7 | 69.5 | 62.4 | 8.6 | 14.8 | 42.2 | 24.0 | 1.2 | 3.4 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 82 | 149 | 116 | 9 | 26 | 87 | 61 | 0 | 7 |
| | | 100.0 | 40.7 | 73.8 | 57.4 | 4.3 | 12.9 | 43.4 | 30.2 | 0.0 | 3.6 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 22 | 45 | 30 | 2 | 8 | 28 | 12 | 0 | 1 |
| | | 100.0 | 39.4 | 81.5 | 54.6 | 3.8 | 14.1 | 51.3 | 22.7 | 0.0 | 1.6 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 62 | 101 | 73 | 14 | 24 | 64 | 33 | 2 | 4 |
| | | 100.0 | 43.5 | 71.7 | 51.7 | 9.9 | 16.7 | 45.4 | 23.2 | 1.1 | 3.0 |

問 11　在院日数の短縮化が一般的になり、病院から在宅への移行が推進されていますが、あなたが入院し退院することになった場合、どのようなことについて説明が必要だと思いますか。（○は３つまで）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 退院に当たっての手続や準備 | 退院後の治療内容、治療方針、治療計画 | 退院後に要する治療費等の見込み | 退院後に要する自己負担の軽減制度等について | 退院後の日常生活の過ごし方や通院方法について | 退院後の食生活について | 退院後に受けられる医療・介護サービス等について | 退院後の相談窓口について | 退院後の家族や支援者の役割や支援方法について | 退院後の病気の再発や急病時の対応について | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 380 | 1,417 | 487 | 585 | 708 | 197 | 733 | 181 | 163 | 854 | 19 | 70 |
| | | 100.0 | 17.6 | 65.7 | 22.6 | 27.2 | 32.8 | 9.1 | 34.0 | 8.4 | 7.6 | 39.6 | 0.9 | 3.2 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 147 | 601 | 221 | 247 | 286 | 82 | 318 | 80 | 61 | 346 | 14 | 30 |
| | | 100.0 | 16.2 | 66.4 | 24.3 | 27.3 | 31.6 | 9.1 | 35.1 | 8.9 | 6.7 | 38.2 | 1.6 | 3.3 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 25 | 123 | 27 | 37 | 59 | 21 | 63 | 13 | 14 | 68 | 1 | 4 |
| | | 100.0 | 14.5 | 70.6 | 15.6 | 21.4 | 33.9 | 12.1 | 36.2 | 7.4 | 8.2 | 39.3 | 0.6 | 2.4 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 33 | 98 | 43 | 41 | 52 | 20 | 39 | 7 | 11 | 55 | 0 | 6 |
| | | 100.0 | 21.4 | 64.1 | 28.5 | 27.1 | 34.1 | 13.3 | 25.5 | 4.7 | 7.3 | 36.2 | 0.2 | 4.2 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 19 | 67 | 16 | 29 | 37 | 12 | 40 | 6 | 7 | 53 | 0 | 9 |
| | | 100.0 | 17.1 | 60.4 | 14.6 | 26.2 | 33.0 | 10.8 | 36.6 | 5.2 | 6.2 | 47.7 | 0.0 | 7.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 65 | 210 | 76 | 76 | 101 | 23 | 102 | 30 | 30 | 127 | 0 | 8 |
| | | 100.0 | 20.9 | 67.4 | 24.4 | 24.3 | 32.2 | 7.4 | 32.6 | 9.7 | 9.6 | 40.7 | 0.0 | 2.5 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 19 | 65 | 21 | 35 | 31 | 11 | 31 | 6 | 10 | 45 | 2 | 4 |
| | | 100.0 | 18.5 | 62.6 | 20.1 | 33.7 | 30.0 | 10.4 | 29.8 | 5.9 | 9.1 | 42.9 | 2.1 | 3.5 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 35 | 131 | 44 | 60 | 72 | 11 | 76 | 22 | 17 | 81 | 0 | 3 |
| | | 100.0 | 17.4 | 64.8 | 21.6 | 30.0 | 35.5 | 5.6 | 37.6 | 10.9 | 8.5 | 40.3 | 0.0 | 1.4 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 8 | 35 | 9 | 19 | 20 | 6 | 17 | 6 | 4 | 24 | 0 | 1 |
| | | 100.0 | 15.4 | 64.8 | 16.7 | 35.2 | 36.8 | 11.2 | 31.9 | 11.4 | 6.6 | 43.8 | 0.0 | 1.6 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 29 | 88 | 30 | 40 | 52 | 10 | 47 | 11 | 10 | 56 | 1 | 5 |
| | | 100.0 | 20.1 | 61.9 | 21.4 | 28.6 | 36.5 | 7.1 | 33.4 | 7.5 | 7.0 | 39.4 | 0.6 | 3.6 |

問 12　あなたはかかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を決めていますか。（○はそれぞれ１つ）

■ かかりつけ医

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 決めている | 現在は決めていないが、決めたいと思う | 決めていないし、必要とは思わない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,419 | 598 | 93 | 46 |
| | | 100.0 | 65.8 | 27.7 | 4.3 | 2.1 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 560 | 286 | 40 | 19 |
| | | 100.0 | 61.8 | 31.6 | 4.4 | 2.1 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 133 | 32 | 6 | 4 |
| | | 100.0 | 76.3 | 18.5 | 3.2 | 2.2 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 122 | 22 | 4 | 5 |
| | | 100.0 | 79.8 | 14.2 | 2.4 | 3.5 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 84 | 25 | 0 | 2 |
| | | 100.0 | 75.7 | 22.3 | 0.0 | 2.0 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 208 | 83 | 19 | 3 |
| | | 100.0 | 66.6 | 26.5 | 6.0 | 0.9 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 66 | 33 | 3 | 3 |
| | | 100.0 | 63.0 | 31.4 | 2.7 | 2.9 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 124 | 67 | 7 | 3 |
| | | 100.0 | 61.3 | 33.4 | 3.5 | 1.6 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 33 | 16 | 4 | 2 |
| | | 100.0 | 59.7 | 30.0 | 7.3 | 3.3 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 92 | 34 | 11 | 5 |
| | | 100.0 | 64.8 | 24.2 | 7.7 | 3.3 |

■ かかりつけ歯科医

| | | 規正標本数 | 決めている | 現在は決めていないが、決めたいと思う | 決めていないし、必要とは思わない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 1,394 | 508 | 115 | 139 |
| | | 100.0 | 64.7 | 23.6 | 5.4 | 6.4 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 571 | 232 | 56 | 48 |
| | | 100.0 | 63.0 | 25.6 | 6.2 | 5.3 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 121 | 31 | 10 | 13 |
| | | 100.0 | 69.4 | 17.8 | 5.6 | 7.4 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 103 | 27 | 5 | 18 |
| | | 100.0 | 67.3 | 17.9 | 3.0 | 11.9 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 81 | 21 | 1 | 8 |
| | | 100.0 | 72.9 | 19.2 | 1.1 | 6.8 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 210 | 63 | 16 | 23 |
| | | 100.0 | 67.4 | 20.2 | 5.1 | 7.3 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 69 | 26 | 6 | 3 |
| | | 100.0 | 66.5 | 24.7 | 5.9 | 3.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 127 | 59 | 8 | 8 |
| | | 100.0 | 62.8 | 29.3 | 3.8 | 4.0 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 34 | 16 | 3 | 3 |
| | | 100.0 | 61.4 | 28.8 | 4.8 | 5.1 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 80 | 34 | 12 | 16 |
| | | 100.0 | 56.6 | 24.0 | 8.6 | 11.0 |

■ かかりつけ薬局

| | | 規正標本数 | 決めている | 現在は決めていないが、決めたいと思う | 決めていないし、必要とは思わない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 922 | 662 | 415 | 158 |
| | | 100.0 | 42.8 | 30.7 | 19.2 | 7.3 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 333 | 305 | 203 | 65 |
| | | 100.0 | 36.8 | 33.7 | 22.4 | 7.1 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 106 | 36 | 20 | 12 |
| | | 100.0 | 60.9 | 20.9 | 11.4 | 7.0 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 79 | 35 | 22 | 17 |
| | | 100.0 | 51.9 | 22.8 | 14.3 | 11.1 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 54 | 31 | 19 | 7 |
| | | 100.0 | 48.7 | 28.1 | 16.7 | 6.3 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 130 | 99 | 62 | 21 |
| | | 100.0 | 41.7 | 31.8 | 19.9 | 6.6 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 42 | 40 | 16 | 7 |
| | | 100.0 | 40.6 | 37.9 | 15.3 | 6.2 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 85 | 68 | 38 | 9 |
| | | 100.0 | 42.4 | 33.8 | 18.9 | 4.7 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 28 | 17 | 6 | 4 |
| | | 100.0 | 51.8 | 31.0 | 10.8 | 6.6 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 64 | 31 | 30 | 17 |
| | | 100.0 | 45.0 | 21.9 | 20.9 | 12.2 |

| 問 13-1 | あなたは、かかりつけ薬局では必要に応じ夜間や休日にも対応することを知っていますか。（○は１つ） |
|---|---|

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 363 | 1,747 | 45 |
| | | 100.0 | 16.9 | 81.0 | 2.1 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 150 | 733 | 23 |
| | | 100.0 | 16.6 | 80.9 | 2.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 29 | 144 | 1 |
| | | 100.0 | 16.7 | 82.9 | 0.5 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 36 | 114 | 3 |
| | | 100.0 | 23.4 | 74.7 | 2.0 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 27 | 82 | 2 |
| | | 100.0 | 24.4 | 73.8 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 53 | 254 | 5 |
| | | 100.0 | 17.0 | 81.4 | 1.6 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 12 | 90 | 2 |
| | | 100.0 | 11.9 | 86.2 | 1.8 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 26 | 175 | 1 |
| | | 100.0 | 12.8 | 86.7 | 0.4 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 10 | 42 | 2 |
| | | 100.0 | 18.9 | 77.1 | 4.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 20 | 115 | 7 |
| | | 100.0 | 14.1 | 80.9 | 4.9 |

| 問 13-2 | あなたは、かかりつけ薬局では、薬剤師が医療機関で処方された薬や市販薬など服用しているすべての薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の重複や飲み合わせ、副作用がないかなどを確認して服薬に関する説明をすることを知っていますか。（○は１つ） |
|---|---|

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,483 | 621 | 53 |
| | | 100.0 | 68.8 | 28.8 | 2.4 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 593 | 287 | 27 |
| | | 100.0 | 65.4 | 31.6 | 2.9 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 141 | 30 | 4 |
| | | 100.0 | 80.9 | 17.1 | 2.0 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 107 | 42 | 3 |
| | | 100.0 | 70.5 | 27.2 | 2.2 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 85 | 24 | 2 |
| | | 100.0 | 76.8 | 21.3 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 219 | 88 | 5 |
| | | 100.0 | 70.3 | 28.1 | 1.6 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 77 | 24 | 3 |
| | | 100.0 | 73.7 | 23.2 | 3.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 143 | 58 | 1 |
| | | 100.0 | 70.9 | 28.6 | 0.4 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 37 | 16 | 2 |
| | | 100.0 | 68.3 | 28.6 | 2.9 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 81 | 54 | 6 |
| | | 100.0 | 57.2 | 38.2 | 4.5 |

| | |
|---|---|
| 問 13-3 | あなたは、かかりつけ薬局では、薬剤師が処方内容を確認し必要に応じ、医師に問い合わせて処方内容の変更を提案したり、服用期間中の患者の体調変化（副作用）などについて医師へ情報提供するなど、地域の医療機関と連携して患者を支える体制を作っていることを知っていますか。（○は１つ） |

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,107 | 982 | 67 |
| | | 100.0 | 51.3 | 45.6 | 3.1 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 445 | 425 | 36 |
| | | 100.0 | 49.1 | 47.0 | 4.0 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 102 | 72 | 1 |
| | | 100.0 | 58.4 | 41.1 | 0.5 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 90 | 57 | 6 |
| | | 100.0 | 59.3 | 37.1 | 3.6 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 63 | 46 | 2 |
| | | 100.0 | 56.7 | 41.6 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 160 | 145 | 7 |
| | | 100.0 | 51.4 | 46.5 | 2.1 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 56 | 45 | 3 |
| | | 100.0 | 53.5 | 43.3 | 3.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 103 | 96 | 3 |
| | | 100.0 | 50.9 | 47.4 | 1.5 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 31 | 22 | 2 |
| | | 100.0 | 56.8 | 40.3 | 2.9 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 58 | 75 | 9 |
| | | 100.0 | 40.9 | 53.1 | 6.1 |

| | |
|---|---|
| 問 13-4 | あなたは、かかりつけ薬剤師制度（※）のことを知っていますか。（○は１つ）<br>※　かかりつけ薬剤師制度とは、いつも利用する薬局の中で、服用している薬の管理や相談ができ、健康の相談にも応じる薬剤師で、あなた自身がその薬剤師を選択する制度のことです。 |

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 605 | 1,493 | 58 |
| | | 100.0 | 28.0 | 69.3 | 2.7 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 238 | 640 | 28 |
| | | 100.0 | 26.3 | 70.6 | 3.0 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 52 | 119 | 3 |
| | | 100.0 | 30.0 | 68.5 | 1.6 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 55 | 92 | 5 |
| | | 100.0 | 36.4 | 60.2 | 3.4 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 34 | 74 | 2 |
| | | 100.0 | 30.9 | 67.3 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 98 | 210 | 5 |
| | | 100.0 | 31.3 | 67.1 | 1.6 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 33 | 68 | 3 |
| | | 100.0 | 31.6 | 65.3 | 3.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 49 | 151 | 2 |
| | | 100.0 | 24.3 | 74.9 | 0.7 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 14 | 40 | 1 |
| | | 100.0 | 25.3 | 72.3 | 2.4 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 32 | 100 | 10 |
| | | 100.0 | 22.5 | 70.7 | 6.9 |

問 14-1　あなたは、自宅での医療や介護を受け入れるためには特にどのようなことが必要だと思いますか。（○は３つまで）

| | | 規正標本数 | 病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている | 介護をする家族がいる | 介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている | 経済的負担が大きくならない | 本人や家族の相談体制が整っている | 往診できる医師がいる | 往診できる歯科医師がいる | ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 1,385 | 370 | 1,234 | 800 | 238 | 512 | 20 | 207 |
| | | 100.0 | 64.2 | 17.2 | 57.2 | 37.1 | 11.0 | 23.7 | 0.9 | 9.6 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 601 | 128 | 527 | 364 | 100 | 212 | 8 | 85 |
| | | 100.0 | 66.4 | 14.2 | 58.1 | 40.2 | 11.0 | 23.4 | 0.9 | 9.4 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 116 | 29 | 93 | 48 | 13 | 53 | 2 | 16 |
| | | 100.0 | 66.5 | 16.4 | 53.2 | 27.5 | 7.5 | 30.5 | 1.2 | 9.1 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 94 | 41 | 86 | 52 | 16 | 38 | 2 | 14 |
| | | 100.0 | 61.8 | 27.2 | 56.7 | 34.3 | 10.6 | 25.0 | 1.1 | 9.1 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 61 | 17 | 69 | 40 | 15 | 22 | 1 | 9 |
| | | 100.0 | 54.8 | 15.0 | 62.4 | 36.3 | 13.3 | 20.2 | 1.1 | 8.1 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 202 | 58 | 181 | 119 | 39 | 72 | 3 | 22 |
| | | 100.0 | 64.9 | 18.6 | 58.0 | 38.0 | 12.4 | 23.1 | 0.9 | 7.0 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 67 | 19 | 53 | 42 | 9 | 18 | 0 | 15 |
| | | 100.0 | 64.3 | 17.9 | 51.0 | 40.1 | 8.3 | 17.0 | 0.0 | 14.4 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 132 | 41 | 112 | 75 | 24 | 50 | 1 | 24 |
| | | 100.0 | 65.6 | 20.5 | 55.3 | 37.0 | 11.7 | 24.7 | 0.7 | 11.7 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 31 | 9 | 29 | 16 | 6 | 15 | 1 | 8 |
| | | 100.0 | 56.8 | 16.5 | 53.3 | 28.9 | 10.4 | 28.0 | 2.0 | 14.3 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 81 | 28 | 85 | 45 | 18 | 31 | 1 | 15 |
| | | 100.0 | 57.3 | 19.9 | 59.9 | 32.1 | 13.0 | 21.9 | 0.9 | 10.6 |

| | | 規正標本数 | 看護師等による訪問看護体制が整っている | 薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている | 管理栄養士による食支援体制が整っている | 夜間・休日の医療や介護体制が整っている | 地域ぐるみの支援体制が整っている | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 243 | 11 | 33 | 519 | 123 | 21 | 102 |
| | | 100.0 | 11.3 | 0.5 | 1.6 | 24.1 | 5.7 | 1.0 | 4.7 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 107 | 3 | 19 | 203 | 52 | 8 | 47 |
| | | 100.0 | 11.8 | 0.4 | 2.0 | 22.4 | 5.7 | 0.8 | 5.2 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 19 | 1 | 5 | 47 | 12 | 3 | 5 |
| | | 100.0 | 10.6 | 0.5 | 2.9 | 26.9 | 6.7 | 1.6 | 2.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 12 | 1 | 0 | 34 | 5 | 4 | 10 |
| | | 100.0 | 7.9 | 0.4 | 0.2 | 22.6 | 3.3 | 2.4 | 6.5 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 20 | 0 | 2 | 19 | 9 | 2 | 5 |
| | | 100.0 | 18.1 | 0.0 | 2.1 | 16.8 | 8.0 | 1.7 | 4.8 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 33 | 2 | 2 | 82 | 24 | 2 | 9 |
| | | 100.0 | 10.4 | 0.5 | 0.8 | 26.4 | 7.8 | 0.5 | 2.9 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 12 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 7 |
| | | 100.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 3.9 | 1.2 | 6.8 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 18 | 1 | 2 | 59 | 11 | 0 | 4 |
| | | 100.0 | 8.7 | 0.7 | 0.8 | 29.4 | 5.6 | 0.0 | 2.0 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 9 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 3 |
| | | 100.0 | 15.6 | 0.4 | 1.6 | 29.3 | 6.4 | 1.3 | 5.9 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 15 | 3 | 2 | 34 | 3 | 1 | 11 |
| | | 100.0 | 10.3 | 2.1 | 1.6 | 24.0 | 1.8 | 0.8 | 7.8 |

問 14-2　あなたが、入院以外の医療や介護を受けたい場所はどこですか。（○は１つ）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 高齢者や障害者の支援施設 | 高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど | 高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅 | 自宅 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 390 | 314 | 366 | 976 | 24 | 86 |
| | | 100.0 | 18.1 | 14.6 | 17.0 | 45.3 | 1.1 | 4.0 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 165 | 103 | 168 | 423 | 8 | 39 |
| | | 100.0 | 18.2 | 11.4 | 18.5 | 46.7 | 0.8 | 4.3 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 27 | 31 | 35 | 71 | 3 | 6 |
| | | 100.0 | 15.8 | 17.8 | 20.1 | 40.9 | 1.7 | 3.7 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 30 | 32 | 27 | 54 | 2 | 8 |
| | | 100.0 | 19.4 | 21.2 | 17.5 | 35.7 | 1.1 | 5.1 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 17 | 14 | 22 | 52 | 1 | 5 |
| | | 100.0 | 15.4 | 12.9 | 19.8 | 46.7 | 1.1 | 4.1 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 51 | 46 | 46 | 160 | 1 | 8 |
| | | 100.0 | 16.3 | 14.8 | 14.6 | 51.3 | 0.4 | 2.6 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 21 | 26 | 10 | 40 | 1 | 7 |
| | | 100.0 | 20.3 | 24.5 | 9.7 | 38.6 | 0.9 | 6.2 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 50 | 34 | 32 | 79 | 5 | 3 |
| | | 100.0 | 24.7 | 16.8 | 15.9 | 39.0 | 2.3 | 1.3 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 11 | 10 | 6 | 24 | 1 | 3 |
| | | 100.0 | 19.2 | 18.5 | 10.4 | 44.5 | 2.4 | 5.5 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 19 | 18 | 21 | 73 | 3 | 9 |
| | | 100.0 | 13.5 | 12.5 | 14.6 | 51.4 | 2.1 | 6.1 |

問 14-3　あなたは、ご家族の介護が必要となったとき、実際にはどうされると思いますか。（○は１つ）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 高齢者や障害者の支援施設に入居させる | 高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる | 高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅で介護する | 自宅で介護する | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 630 | 468 | 200 | 659 | 127 | 72 |
| | | 100.0 | 29.2 | 21.7 | 9.3 | 30.5 | 5.9 | 3.3 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 267 | 177 | 103 | 268 | 58 | 32 |
| | | 100.0 | 29.5 | 19.5 | 11.4 | 29.6 | 6.4 | 3.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 49 | 37 | 18 | 48 | 16 | 7 |
| | | 100.0 | 28.3 | 21.1 | 10.1 | 27.7 | 9.3 | 3.7 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 51 | 40 | 10 | 46 | 2 | 4 |
| | | 100.0 | 33.4 | 25.9 | 6.7 | 29.9 | 1.6 | 2.5 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 31 | 21 | 7 | 39 | 8 | 4 |
| | | 100.0 | 27.9 | 19.1 | 6.7 | 35.5 | 7.5 | 3.3 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 82 | 68 | 26 | 111 | 16 | 9 |
| | | 100.0 | 26.4 | 21.8 | 8.4 | 35.5 | 5.1 | 2.8 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 34 | 28 | 12 | 20 | 8 | 3 |
| | | 100.0 | 32.9 | 26.7 | 11.3 | 19.5 | 7.2 | 2.5 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 59 | 60 | 8 | 60 | 9 | 5 |
| | | 100.0 | 29.3 | 29.9 | 4.2 | 29.6 | 4.3 | 2.6 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 17 | 12 | 3 | 19 | 2 | 2 |
| | | 100.0 | 30.2 | 22.0 | 5.3 | 35.0 | 4.0 | 4.2 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 40 | 26 | 13 | 48 | 7 | 7 |
| | | 100.0 | 28.3 | 18.5 | 9.4 | 33.7 | 5.1 | 4.9 |

問 15-1　あなたは、ご自身の死が近い場合に受けたい医療・療養や受けたくない医療・療養について、ご家族等（※）や医療介護関係者とどのくらい話し合ったことがありますか。（○は１つ）

※　「ご家族等」の中には、家族以外でも、自分が信頼して自分の医療・療養に関する方針を決めてほしいと思う人（友人、知人）を含みます。

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 詳しく話し合っている | 一応話し合っている | 全く話し合っていない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 73 | 690 | 1,343 | 50 |
| | | 100.0 | 3.4 | 32.0 | 62.3 | 2.3 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 35 | 291 | 559 | 21 |
| | | 100.0 | 3.9 | 32.1 | 61.8 | 2.3 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 3 | 67 | 101 | 4 |
| | | 100.0 | 1.7 | 38.3 | 57.8 | 2.1 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 6 | 50 | 90 | 6 |
| | | 100.0 | 3.9 | 32.9 | 59.2 | 4.1 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 1 | 32 | 75 | 2 |
| | | 100.0 | 1.1 | 29.2 | 68.0 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 19 | 94 | 195 | 4 |
| | | 100.0 | 5.9 | 30.2 | 62.4 | 1.4 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 2 | 38 | 62 | 2 |
| | | 100.0 | 2.2 | 36.5 | 59.2 | 2.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 3 | 54 | 138 | 7 |
| | | 100.0 | 1.4 | 27.0 | 68.2 | 3.2 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 2 | 17 | 35 | 1 |
| | | 100.0 | 2.9 | 31.3 | 64.1 | 2.2 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 3 | 47 | 89 | 3 |
| | | 100.0 | 1.9 | 33.0 | 62.9 | 2.2 |

問 15-2　真の病状や治療方針について医師の説明を受けたいと思いますか。（○は１つ）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 受けたい | 受けたくない | わからない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,729 | 51 | 324 | 52 |
| | | 100.0 | 80.2 | 2.4 | 15.0 | 2.4 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 750 | 15 | 119 | 22 |
| | | 100.0 | 82.8 | 1.7 | 13.1 | 2.4 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 135 | 1 | 32 | 6 |
| | | 100.0 | 77.8 | 0.5 | 18.3 | 3.3 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 116 | 7 | 24 | 6 |
| | | 100.0 | 76.0 | 4.5 | 16.0 | 3.6 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 85 | 3 | 20 | 3 |
| | | 100.0 | 76.8 | 3.1 | 17.6 | 2.4 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 258 | 6 | 46 | 2 |
| | | 100.0 | 82.6 | 1.9 | 14.7 | 0.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 76 | 7 | 19 | 2 |
| | | 100.0 | 72.9 | 7.0 | 18.1 | 2.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 156 | 6 | 34 | 6 |
| | | 100.0 | 77.3 | 3.1 | 16.7 | 2.9 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 44 | 2 | 8 | 2 |
| | | 100.0 | 80.2 | 2.9 | 13.7 | 3.3 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 110 | 4 | 24 | 4 |
| | | 100.0 | 77.5 | 2.5 | 16.9 | 3.0 |

問 15-3　説明を受けたくない、あるいはわからない理由は何ですか。（○は１つ）

| | | 規正標本数 | 怖いから | 医師の判断に任せるだろうから | 家族の判断に任せるだろうから | 治る見込みがなければ聞いても意味がないから | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | |
| 全体 | | 375 | 94 | 98 | 99 | 50 | 19 | 15 |
| | | 100.0 | 25.2 | 26.1 | 26.3 | 13.4 | 5.1 | 4.0 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 134 | 39 | 29 | 36 | 15 | 10 | 5 |
| | | 100.0 | 28.7 | 21.9 | 26.7 | 11.3 | 7.4 | 3.8 |
| | 南薩保健医療圏 | 33 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 |
| | | 100.0 | 17.1 | 24.1 | 37.5 | 12.5 | 3.0 | 5.8 |
| | 川薩保健医療圏 | 31 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| | | 100.0 | 24.4 | 32.1 | 20.8 | 12.8 | 5.4 | 4.5 |
| | 出水保健医療圏 | 23 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| | | 100.0 | 38.0 | 26.6 | 25.3 | 5.2 | 0.0 | 5.2 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 52 | 13 | 14 | 13 | 8 | 1 | 3 |
| | | 100.0 | 25.1 | 26.5 | 24.2 | 15.3 | 2.3 | 6.4 |
| | 曽於保健医療圏 | 26 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | | 100.0 | 23.1 | 38.8 | 20.0 | 15.8 | 3.5 | 0.0 |
| | 肝属保健医療圏 | 40 | 6 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| | | 100.0 | 14.1 | 28.2 | 27.0 | 19.4 | 7.3 | 4.3 |
| | 熊毛保健医療圏 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| | | 100.0 | 25.6 | 20.0 | 34.4 | 7.8 | 12.2 | 2.2 |
| | 奄美保健医療圏 | 27 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| | | 100.0 | 27.0 | 27.0 | 24.5 | 19.7 | 2.2 | 0.0 |

問 15-4　あなたは、どこで過ごしながら医療・療養を受けたいですか。（○は１つ）

| | | 規正標本数 | 自宅 | 医療機関 | 特養・老健等の介護保険施設 | グループホーム | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 1,052 | 782 | 163 | 56 | 25 | 77 |
| | | 100.0 | 48.8 | 36.3 | 7.6 | 2.6 | 1.2 | 3.6 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 452 | 342 | 53 | 16 | 11 | 32 |
| | | 100.0 | 49.9 | 37.8 | 5.9 | 1.7 | 1.2 | 3.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 79 | 64 | 20 | 5 | 2 | 4 |
| | | 100.0 | 45.5 | 37.0 | 11.3 | 2.9 | 1.3 | 2.1 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 72 | 55 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| | | 100.0 | 47.2 | 35.8 | 8.5 | 1.8 | 1.2 | 5.4 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 49 | 42 | 12 | 2 | 0 | 6 |
| | | 100.0 | 43.9 | 38.2 | 10.4 | 1.7 | 0.0 | 5.8 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 162 | 112 | 19 | 12 | 4 | 3 |
| | | 100.0 | 52.1 | 35.9 | 6.1 | 3.9 | 1.3 | 0.8 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 39 | 45 | 9 | 7 | 0 | 5 |
| | | 100.0 | 37.1 | 42.9 | 8.3 | 6.8 | 0.0 | 5.0 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 92 | 69 | 20 | 7 | 3 | 10 |
| | | 100.0 | 45.8 | 34.2 | 10.1 | 3.4 | 1.3 | 5.0 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 25 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| | | 100.0 | 46.2 | 32.8 | 10.3 | 2.9 | 3.5 | 4.8 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 82 | 35 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| | | 100.0 | 57.7 | 24.9 | 8.6 | 2.3 | 1.5 | 5.2 |

問 15-5　あなたは、ご自分の最期をどこで迎えたいと思いますか。（○は１つ）

| | | 規正標本数 | 自宅 | 自宅から緩和ケア病棟（終末期等における症状を和らげることを目的とした病棟） | 緩和ケア病棟から自宅 | 医療機関 | 医療機関から緩和ケア病棟 | 特養・老健等の介護保険施設 | グループホーム | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 918 | 441 | 145 | 234 | 199 | 63 | 23 | 54 | 79 |
| | | 100.0 | 42.6 | 20.5 | 6.7 | 10.8 | 9.2 | 2.9 | 1.1 | 2.5 | 3.6 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 369 | 208 | 41 | 108 | 89 | 23 | 10 | 25 | 33 |
| | | 100.0 | 40.8 | 22.9 | 4.6 | 11.9 | 9.8 | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 3.6 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 64 | 39 | 17 | 11 | 21 | 12 | 1 | 4 | 5 |
| | | 100.0 | 36.6 | 22.5 | 9.9 | 6.1 | 12.2 | 6.7 | 0.7 | 2.2 | 3.0 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 62 | 43 | 8 | 12 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| | | 100.0 | 41.0 | 28.2 | 5.3 | 8.1 | 7.4 | 2.9 | 1.1 | 1.6 | 4.5 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 50 | 22 | 7 | 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| | | 100.0 | 45.2 | 19.5 | 6.5 | 10.1 | 9.5 | 4.3 | 0.6 | 1.6 | 2.6 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 148 | 58 | 24 | 33 | 28 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| | | 100.0 | 47.3 | 18.7 | 7.6 | 10.5 | 8.9 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | 2.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 41 | 20 | 10 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| | | 100.0 | 39.5 | 19.4 | 9.1 | 16.6 | 5.1 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 3.7 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 90 | 29 | 17 | 19 | 21 | 10 | 2 | 4 | 10 |
| | | 100.0 | 44.7 | 14.4 | 8.5 | 9.2 | 10.4 | 4.8 | 0.8 | 2.1 | 4.9 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 23 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | | 100.0 | 42.5 | 12.6 | 12.3 | 13.4 | 11.7 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 4.6 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 70 | 15 | 15 | 16 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| | | 100.0 | 49.8 | 10.7 | 10.3 | 11.4 | 4.9 | 2.4 | 1.1 | 4.7 | 4.7 |

問 15-6　残された日々を自宅で過ごす場合、何が必要だと思いますか。（○は３つまで）

| | | 規正標本数 | 医師の定期的な往診 | 看護師の定期的な訪問看護 | 歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援 | 薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援 | 管理栄養士の定期的な訪問による食の支援 | 緊急時の受け入れ医療機関 | ホームヘルパーの定期的な訪問介護 | ボランティアによる支援 | 地域の保健師による支援 | 家族の理解 | ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 1,306 | 718 | 89 | 40 | 108 | 1,019 | 520 | 28 | 72 | 1,134 | 315 | 29 | 69 |
| | | 100.0 | 60.6 | 33.3 | 4.1 | 1.9 | 5.0 | 47.3 | 24.1 | 1.3 | 3.4 | 52.6 | 14.6 | 1.3 | 3.2 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 531 | 304 | 46 | 14 | 52 | 442 | 228 | 16 | 33 | 471 | 119 | 13 | 28 |
| | | 100.0 | 58.6 | 33.6 | 5.1 | 1.6 | 5.7 | 48.8 | 25.2 | 1.7 | 3.6 | 52.0 | 13.1 | 1.5 | 3.1 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 106 | 60 | 8 | 3 | 7 | 82 | 39 | 0 | 5 | 75 | 25 | 2 | 8 |
| | | 100.0 | 61.2 | 34.7 | 4.7 | 1.8 | 4.1 | 47.4 | 22.4 | 0.0 | 3.0 | 43.1 | 14.4 | 1.1 | 4.6 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 92 | 52 | 5 | 1 | 6 | 72 | 39 | 1 | 3 | 75 | 24 | 1 | 7 |
| | | 100.0 | 60.7 | 33.9 | 3.0 | 0.4 | 4.1 | 47.5 | 25.8 | 0.9 | 1.7 | 49.3 | 16.0 | 0.9 | 4.9 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 69 | 31 | 5 | 0 | 8 | 47 | 28 | 0 | 2 | 56 | 26 | 1 | 4 |
| | | 100.0 | 62.1 | 28.3 | 4.3 | 0.0 | 6.9 | 42.5 | 24.9 | 0.0 | 1.7 | 50.4 | 23.5 | 0.5 | 3.3 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 212 | 115 | 9 | 12 | 11 | 147 | 72 | 0 | 13 | 171 | 40 | 3 | 6 |
| | | 100.0 | 67.8 | 37.0 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 47.1 | 23.2 | 0.0 | 4.1 | 54.8 | 12.9 | 0.9 | 2.1 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 61 | 32 | 2 | 3 | 4 | 52 | 28 | 1 | 3 | 57 | 14 | 1 | 4 |
| | | 100.0 | 58.5 | 30.4 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 49.5 | 26.7 | 0.9 | 2.9 | 54.3 | 13.6 | 0.9 | 4.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 120 | 62 | 6 | 3 | 11 | 93 | 41 | 5 | 8 | 121 | 30 | 4 | 5 |
| | | 100.0 | 59.5 | 30.9 | 3.0 | 1.4 | 5.3 | 46.1 | 20.1 | 2.5 | 4.1 | 60.0 | 14.6 | 2.1 | 2.7 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 29 | 17 | 2 | 1 | 3 | 23 | 13 | 1 | 1 | 30 | 11 | 2 | 2 |
| | | 100.0 | 53.3 | 30.8 | 4.0 | 2.0 | 4.8 | 42.9 | 23.3 | 2.6 | 2.4 | 54.4 | 20.5 | 2.9 | 3.5 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 86 | 44 | 6 | 4 | 7 | 60 | 32 | 4 | 5 | 79 | 26 | 2 | 4 |
| | | 100.0 | 60.8 | 31.4 | 4.5 | 2.5 | 5.2 | 42.5 | 22.7 | 2.5 | 3.5 | 55.8 | 18.2 | 1.5 | 2.8 |

| 問 16 | あなたは、人生の最終段階の医療・療養について、意思に沿った医療・療養を受けるために、ご家族等や医療介護関係者等とあらかじめ話し合い、また繰り返し話し合うこと（アドバンス・ケア・プランニング＜ＡＣＰ＞）についてどのくらい知っていますか。（○は１つ） |
|---|---|

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | よく知っている | 聞いたことはあるがよく知らない | 知らない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 141 | 709 | 1,265 | 40 |
| | | 100.0 | 6.5 | 32.9 | 58.7 | 1.9 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 68 | 298 | 524 | 16 |
| | | 100.0 | 7.5 | 32.9 | 57.8 | 1.7 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 13 | 69 | 90 | 2 |
| | | 100.0 | 7.6 | 39.5 | 51.9 | 1.0 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 8 | 49 | 91 | 5 |
| | | 100.0 | 5.1 | 32.1 | 59.8 | 3.1 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 6 | 41 | 62 | 2 |
| | | 100.0 | 5.0 | 37.0 | 56.3 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 19 | 97 | 194 | 2 |
| | | 100.0 | 6.0 | 31.2 | 62.1 | 0.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 6 | 39 | 57 | 2 |
| | | 100.0 | 6.0 | 37.0 | 54.9 | 2.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 7 | 61 | 128 | 6 |
| | | 100.0 | 3.2 | 30.3 | 63.3 | 3.0 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 5 | 18 | 30 | 2 |
| | | 100.0 | 9.5 | 32.1 | 55.1 | 3.3 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 10 | 38 | 90 | 4 |
| | | 100.0 | 6.9 | 27.1 | 63.3 | 2.7 |

| 問 17 | 「小児救急電話相談窓口（＃８０００）」を知っていましたか。また、利用したことがありますか。（○は１つ） |
|---|---|

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 利用したことがあり、役に立った | 利用したことがあり、役に立たなかった | 知っているが、まだ利用したことがない | 知らなかった | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 97 | 23 | 443 | 1,497 | 97 |
| | | 100.0 | 4.5 | 1.1 | 20.5 | 69.4 | 4.5 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 54.1 | 12.5 | 188.2 | 615.8 | 35 |
| | | 100.0 | 6.0 | 1.4 | 20.8 | 68.0 | 3.9 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 7 | 1 | 30 | 131 | 6 |
| | | 100.0 | 3.9 | 0.6 | 17.2 | 75.2 | 3.2 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 2 | 3 | 30 | 104 | 13 |
| | | 100.0 | 1.5 | 1.8 | 20.0 | 68.5 | 8.2 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 9 | 0 | 27 | 69 | 5 |
| | | 100.0 | 8.3 | 0.0 | 24.4 | 62.7 | 4.3 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 9 | 4 | 68 | 217 | 13 |
| | | 100.0 | 2.9 | 1.4 | 21.9 | 69.6 | 4.1 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 5 | 2 | 20 | 72 | 6 |
| | | 100.0 | 4.3 | 1.4 | 19.1 | 69.4 | 5.8 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 7 | 0 | 43 | 141 | 10 |
| | | 100.0 | 3.6 | 0.0 | 21.2 | 70.1 | 5.1 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 0 | 0 | 13 | 39 | 2 |
| | | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 71.4 | 4.2 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 3 | 1 | 23 | 107 | 8 |
| | | 100.0 | 2.3 | 0.6 | 16.0 | 75.6 | 5.4 |

問 18　あなたの地域の救急医療を充実させるためには、どのようなことが重要になると考えますか。（○は３つまで）

| | | 規正標本数 | 夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること | 夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実 | 救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実 | 救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実 | コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等 | ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 1,560 | 1,051 | 811 | 649 | 381 | 361 | 44 | 86 |
| | | 100.0 | 72.4 | 48.7 | 37.6 | 30.1 | 17.7 | 16.7 | 2.1 | 4.0 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 638 | 466 | 329 | 257 | 177 | 161 | 24 | 33 |
| | | 100.0 | 70.5 | 51.5 | 36.3 | 28.3 | 19.5 | 17.7 | 2.6 | 3.6 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 127 | 85 | 69 | 52 | 27 | 25 | 1 | 10 |
| | | 100.0 | 73.3 | 48.6 | 39.8 | 29.9 | 15.8 | 14.5 | 0.5 | 5.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 117 | 65 | 60 | 48 | 20 | 20 | 3 | 7 |
| | | 100.0 | 76.5 | 42.8 | 39.6 | 31.3 | 13.1 | 13.2 | 1.6 | 4.7 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 86 | 50 | 37 | 32 | 23 | 16 | 4 | 3 |
| | | 100.0 | 78.2 | 45.6 | 33.1 | 29.2 | 20.5 | 14.1 | 3.2 | 2.8 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 247 | 159 | 132 | 87 | 54 | 44 | 3 | 9 |
| | | 100.0 | 79.0 | 51.1 | 42.4 | 28.0 | 17.2 | 13.9 | 0.9 | 2.8 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 82 | 44 | 44 | 31 | 16 | 19 | 2 | 4 |
| | | 100.0 | 78.9 | 42.3 | 42.6 | 30.2 | 15.8 | 17.9 | 1.6 | 3.4 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 131 | 107 | 66 | 57 | 34 | 40 | 5 | 11 |
| | | 100.0 | 65.1 | 53.0 | 32.9 | 28.1 | 16.9 | 20.0 | 2.3 | 5.5 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 33 | 18 | 22 | 27 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| | | 100.0 | 60.3 | 33.3 | 40.1 | 49.5 | 17.8 | 14.8 | 3.5 | 3.8 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 99 | 56 | 51 | 58 | 21 | 28 | 3 | 7 |
| | | 100.0 | 70.2 | 39.6 | 36.3 | 41.1 | 14.6 | 20.0 | 2.2 | 5.2 |

問 19　安心して医療を受けるためには、どのようなことが重要だと思いますか。（○は３つまで）

| | | 規正標本数 | 十分な説明を受け、納得して治療を受けること（インフォームドコンセント） | 十分な説明を受け、自ら治療方針を選ぶこと（インフォームドチョイス） | 診断や治療方針について主治医以外の医師の意見も聞くこと（セカンドオピニオン） | 診療後に疑問が生じたら相談できる窓口があること（医療に関する相談窓口の設置） | 治療から完治までの大まかな日程についてあらかじめ説明を受けること | 治療から完治までの大まかな医療費についてあらかじめ説明を受けること | カルテ開示の求めに応じてもらうこと | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 1,610 | 734 | 875 | 927 | 616 | 631 | 118 | 19 | 61 |
| | | 100.0 | 74.7 | 34.1 | 40.6 | 43.0 | 28.6 | 29.3 | 5.5 | 0.9 | 2.8 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 687 | 304 | 380 | 389 | 253 | 272 | 53 | 10 | 22 |
| | | 100.0 | 75.9 | 33.5 | 41.9 | 43.0 | 27.9 | 30.0 | 5.8 | 1.1 | 2.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 132 | 53 | 65 | 76 | 48 | 39 | 8 | 2 | 8 |
| | | 100.0 | 75.8 | 30.5 | 37.5 | 43.8 | 27.8 | 22.5 | 4.4 | 1.4 | 4.4 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 100 | 68 | 52 | 59 | 41 | 51 | 7 | 2 | 4 |
| | | 100.0 | 65.5 | 44.4 | 34.1 | 38.6 | 26.7 | 33.2 | 4.9 | 1.1 | 2.8 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 82 | 37 | 42 | 57 | 32 | 20 | 7 | 1 | 2 |
| | | 100.0 | 74.1 | 33.4 | 38.1 | 51.1 | 28.5 | 18.2 | 6.5 | 0.6 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 239 | 102 | 125 | 127 | 101 | 97 | 18 | 2 | 8 |
| | | 100.0 | 76.7 | 32.5 | 40.1 | 40.8 | 32.2 | 31.2 | 5.6 | 0.5 | 2.6 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 75 | 34 | 40 | 45 | 35 | 41 | 4 | 0 | 3 |
| | | 100.0 | 71.7 | 32.7 | 38.8 | 42.7 | 33.5 | 38.9 | 4.1 | 0.0 | 2.9 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 149 | 73 | 88 | 91 | 47 | 58 | 13 | 1 | 6 |
| | | 100.0 | 73.7 | 36.4 | 43.7 | 44.9 | 23.2 | 28.7 | 6.3 | 0.7 | 3.0 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 42 | 21 | 25 | 21 | 17 | 13 | 2 | 1 | 2 |
| | | 100.0 | 77.1 | 38.3 | 46.5 | 38.5 | 31.1 | 24.4 | 4.0 | 1.1 | 3.7 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 105 | 44 | 58 | 63 | 44 | 40 | 6 | 1 | 6 |
| | | 100.0 | 74.5 | 30.9 | 40.6 | 44.6 | 30.7 | 28.1 | 4.3 | 0.4 | 4.0 |

問 20-1　これまでに、後発医薬品（ジェネリック）を処方してもらったことがありますか。（○は１つ）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 自分から依頼して処方してもらった | 病院で説明を受け、後発医薬品を選択して処方してもらった | 薬局で説明を受け、後発医薬品を選択した | 処方してもらったことはない | 処方してもらったかどうかわからない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 418 | 674 | 515 | 183 | 288 | 78 |
| | | 100.0 | 19.4 | 31.3 | 23.9 | 8.5 | 13.3 | 3.6 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 187 | 314 | 200 | 56 | 113 | 36 |
| | | 100.0 | 20.7 | 34.7 | 22.1 | 6.2 | 12.4 | 4.0 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 21 | 59 | 50 | 18 | 20 | 6 |
| | | 100.0 | 12.0 | 33.8 | 28.8 | 10.3 | 11.6 | 3.6 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 21 | 50 | 35 | 17 | 22 | 8 |
| | | 100.0 | 14.0 | 32.5 | 22.7 | 11.3 | 14.4 | 5.2 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 20 | 25 | 34 | 13 | 16 | 3 |
| | | 100.0 | 18.2 | 22.6 | 30.3 | 12.0 | 14.3 | 2.4 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 70 | 97 | 68 | 25 | 44 | 9 |
| | | 100.0 | 22.5 | 31.0 | 21.7 | 8.1 | 14.0 | 2.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 24 | 29 | 21 | 13 | 14 | 4 |
| | | 100.0 | 23.0 | 27.7 | 20.1 | 12.0 | 13.2 | 4.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 48 | 49 | 67 | 11 | 23 | 3 |
| | | 100.0 | 24.0 | 24.4 | 33.4 | 5.3 | 11.3 | 1.5 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 7 | 14 | 13 | 9 | 10 | 2 |
| | | 100.0 | 13.2 | 25.1 | 23.4 | 16.8 | 17.4 | 4.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 19 | 39 | 28 | 21 | 28 | 7 |
| | | 100.0 | 13.7 | 27.3 | 19.6 | 15.1 | 19.6 | 4.8 |

問 20-2　今後、後発医薬品（ジェネリック）を処方してもらいたいと思いますか。（○は１つ）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 薬代が安くなるなら処方してもらいたい | 医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい | 効果に信頼が持てないので処方してもらいたくない | 副作用や安全性が心配なので処方してもらいたくない | なんとなく抵抗感があるので処方してもらいたくない | わからない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 921 | 897 | 45 | 49 | 41 | 128 | 76 |
| | | 100.0 | 42.7 | 41.6 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 5.9 | 3.5 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 386 | 375 | 28 | 28 | 19 | 38 | 32 |
| | | 100.0 | 42.6 | 41.4 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 4.2 | 3.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 70 | 78 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6 |
| | | 100.0 | 40.3 | 44.7 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 8.7 | 3.5 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 61 | 58 | 5 | 5 | 4 | 12 | 7 |
| | | 100.0 | 40.3 | 38.1 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 8.1 | 4.6 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 40 | 51 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| | | 100.0 | 36.6 | 45.9 | 3.8 | 1.5 | 2.2 | 7.3 | 2.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 139 | 142 | 2 | 5 | 2 | 14 | 9 |
| | | 100.0 | 44.5 | 45.4 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 4.5 | 2.8 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 48 | 41 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| | | 100.0 | 46.2 | 39.8 | 0.0 | 0.6 | 3.5 | 7.8 | 2.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 98 | 79 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 |
| | | 100.0 | 48.5 | 39.1 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 4.9 | 3.0 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 20 | 23 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| | | 100.0 | 36.8 | 42.7 | 1.1 | 2.9 | 0.0 | 12.6 | 4.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 58 | 51 | 2 | 2 | 4 | 16 | 9 |
| | | 100.0 | 41.2 | 36.2 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 11.1 | 6.2 |

問 21　新興感染症（新型コロナウイルス感染症等）など、大規模な感染症の発生に備えるため、どのようなことが重要だと思いますか。（○はいくつでも）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 感染症防止に対する正しい知識の普及啓発 | 万一の際の相談窓口の設置 | 迅速な情報提供体制の整備 | 感染症の発生などに備えた医療機関からの定期的な報告体制 | 感染者に対する健康管理や感染拡大防止に関するマニュアル作成 | 医療機関・薬局等におけるPCR検査等病原体検査の体制整備 | 万一に備えた医療提供体制の整備（ワクチン等の備蓄を含む） | 保健所体制の整備 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,477 | 986 | 877 | 411 | 632 | 1,013 | 925 | 562 | 69 | 66 |
| | | 100.0 | 68.5 | 45.7 | 40.7 | 19.1 | 29.3 | 47.0 | 42.9 | 26.1 | 3.2 | 3.1 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 627 | 427 | 356 | 165 | 263 | 412 | 408 | 243 | 34 | 31 |
| | | 100.0 | 69.2 | 47.1 | 39.3 | 18.2 | 29.0 | 45.5 | 45.1 | 26.8 | 3.8 | 3.4 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 111 | 75 | 74 | 32 | 54 | 87 | 70 | 38 | 4 | 5 |
| | | 100.0 | 64.1 | 43.0 | 42.3 | 18.2 | 30.8 | 50.1 | 40.1 | 21.9 | 2.2 | 2.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 94 | 76 | 56 | 22 | 39 | 76 | 61 | 42 | 1 | 4 |
| | | 100.0 | 61.5 | 50.0 | 37.0 | 14.5 | 25.9 | 49.8 | 40.1 | 27.7 | 0.9 | 2.4 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 79 | 50 | 42 | 20 | 32 | 58 | 54 | 25 | 1 | 1 |
| | | 100.0 | 71.0 | 44.9 | 38.3 | 18.5 | 29.2 | 52.3 | 49.0 | 22.3 | 1.3 | 1.1 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 224 | 151 | 125 | 66 | 94 | 152 | 110 | 85 | 11 | 10 |
| | | 100.0 | 71.9 | 48.5 | 40.1 | 21.0 | 30.0 | 48.6 | 35.2 | 27.3 | 3.4 | 3.0 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 70 | 50 | 43 | 19 | 31 | 51 | 50 | 23 | 2 | 3 |
| | | 100.0 | 67.5 | 47.6 | 40.9 | 18.6 | 30.1 | 48.7 | 47.9 | 22.0 | 1.6 | 2.7 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 139 | 88 | 94 | 40 | 59 | 91 | 87 | 58 | 8 | 5 |
| | | 100.0 | 69.1 | 43.8 | 46.7 | 20.0 | 29.1 | 45.0 | 43.0 | 28.6 | 3.9 | 2.4 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 39 | 19 | 21 | 13 | 18 | 25 | 21 | 17 | 2 | 2 |
| | | 100.0 | 71.8 | 35.5 | 38.6 | 24.4 | 32.4 | 45.2 | 38.6 | 31.0 | 3.5 | 4.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 93 | 50 | 65 | 33 | 43 | 63 | 65 | 32 | 6 | 7 |
| | | 100.0 | 66.0 | 35.5 | 46.2 | 23.6 | 30.6 | 44.6 | 45.7 | 22.3 | 4.2 | 4.8 |

問 22　今後、あなたは、本県の医療体制について何を優先して充実させるべきだと思いますか。（○は１つ）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 近所のかかりつけ医の充実 | 地域における救急医療体制の充実 | 県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備 | 県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備 | 在宅で最期を迎えられる医療環境の整備 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 361 | 531 | 527 | 286 | 273 | 30 | 148 |
| | | 100.0 | 16.7 | 24.6 | 24.4 | 13.3 | 12.6 | 1.4 | 6.9 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 150 | 208 | 209 | 132 | 135 | 19 | 53 |
| | | 100.0 | 16.5 | 22.9 | 23.1 | 14.5 | 15.0 | 2.1 | 5.8 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 31 | 45 | 43 | 14 | 26 | 2 | 13 |
| | | 100.0 | 17.8 | 25.9 | 24.9 | 7.9 | 15.0 | 1.2 | 7.3 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 33 | 30 | 40 | 12 | 21 | 1 | 15 |
| | | 100.0 | 21.5 | 20.0 | 26.3 | 8.0 | 14.1 | 0.3 | 10.0 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 23 | 26 | 29 | 16 | 10 | 0 | 7 |
| | | 100.0 | 20.5 | 23.1 | 26.2 | 14.2 | 9.1 | 0.0 | 6.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 52 | 94 | 78 | 37 | 33 | 4 | 14 |
| | | 100.0 | 16.7 | 30.2 | 24.8 | 11.8 | 10.5 | 1.4 | 4.6 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 15 | 33 | 24 | 14 | 9 | 0 | 10 |
| | | 100.0 | 14.0 | 31.6 | 22.7 | 13.6 | 9.0 | 0.0 | 9.2 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 30 | 51 | 48 | 36 | 18 | 2 | 16 |
| | | 100.0 | 14.7 | 25.5 | 23.7 | 18.1 | 9.1 | 1.0 | 7.8 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 13 | 11 | 12 | 4 | 6 | 1 | 8 |
| | | 100.0 | 24.4 | 19.6 | 22.7 | 7.0 | 10.8 | 2.0 | 14.1 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 15 | 33 | 44 | 22 | 14 | 1 | 13 |
| | | 100.0 | 10.5 | 23.0 | 31.2 | 15.6 | 9.5 | 0.7 | 9.2 |

| 問 23 | あなたご自身のことについて、最もあてはまると思われるものに、それぞれ○を１つだけ付けてください。（○はそれぞれ１つ） |
|---|---|

■ 健康状態

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 102 | 828 | 777 | 335 | 55 | 59 |
| | | 100.0 | 4.7 | 38.4 | 36.0 | 15.6 | 2.6 | 2.7 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 46 | 363 | 326 | 132 | 18 | 21 |
| | | 100.0 | 5.1 | 40.1 | 36.0 | 14.6 | 2.0 | 2.3 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 9 | 55 | 71 | 30 | 2 | 9 |
| | | 100.0 | 5.1 | 31.5 | 40.5 | 17.0 | 1.2 | 4.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 3 | 70 | 40 | 32 | 5 | 4 |
| | | 100.0 | 1.7 | 45.8 | 25.9 | 20.9 | 3.2 | 2.4 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 3 | 37 | 49 | 16 | 3 | 3 |
| | | 100.0 | 2.5 | 33.8 | 44.1 | 14.3 | 2.7 | 2.4 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 9 | 128 | 104 | 55 | 8 | 8 |
| | | 100.0 | 3.0 | 41.1 | 33.2 | 17.5 | 2.7 | 2.6 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 7 | 38 | 40 | 17 | 2 | 2 |
| | | 100.0 | 6.2 | 36.4 | 38.6 | 16.0 | 1.4 | 1.4 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 12 | 67 | 80 | 25 | 8 | 10 |
| | | 100.0 | 5.7 | 33.3 | 39.6 | 12.6 | 3.9 | 4.8 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 3 | 19 | 18 | 10 | 3 | 2 |
| | | 100.0 | 5.9 | 34.6 | 33.7 | 17.6 | 5.1 | 3.5 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 11 | 51 | 50 | 20 | 8 | 2 |
| | | 100.0 | 7.8 | 35.7 | 35.3 | 14.3 | 5.3 | 1.6 |

■ 睡眠

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 152 | 871 | 609 | 385 | 85 | 54 |
| | | 100.0 | 7.1 | 40.4 | 28.2 | 17.9 | 4.0 | 2.5 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 64 | 360 | 244 | 180 | 37 | 21 |
| | | 100.0 | 7.1 | 39.7 | 27.0 | 19.8 | 4.0 | 2.3 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 13 | 75 | 53 | 21 | 5 | 9 |
| | | 100.0 | 7.3 | 42.8 | 30.2 | 12.0 | 2.7 | 4.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 7 | 60 | 45 | 29 | 9 | 2 |
| | | 100.0 | 4.9 | 39.5 | 29.3 | 18.8 | 5.9 | 1.5 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 5 | 53 | 31 | 17 | 3 | 3 |
| | | 100.0 | 4.1 | 47.5 | 28.2 | 15.0 | 2.7 | 2.4 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 22 | 125 | 98 | 49 | 13 | 6 |
| | | 100.0 | 7.0 | 39.9 | 31.5 | 15.7 | 4.1 | 1.8 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 13 | 39 | 28 | 20 | 4 | 1 |
| | | 100.0 | 12.5 | 37.2 | 26.6 | 19.5 | 3.4 | 0.9 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 14 | 80 | 60 | 32 | 6 | 9 |
| | | 100.0 | 7.1 | 39.7 | 29.7 | 15.9 | 2.8 | 4.6 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 4 | 19 | 16 | 12 | 2 | 2 |
| | | 100.0 | 7.3 | 35.2 | 29.7 | 21.4 | 3.8 | 2.7 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 10 | 61 | 34 | 26 | 8 | 3 |
| | | 100.0 | 7.2 | 43.2 | 23.9 | 18.5 | 5.7 | 1.8 |

■ 毎日の活動をやり遂げる能力

| | | 規正標本数 | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 118 | 908 | 751 | 274 | 46 | 59 |
| | | 100.0 | 5.5 | 42.1 | 34.8 | 12.7 | 2.1 | 2.7 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 53 | 369 | 322 | 125 | 18 | 19 |
| | | 100.0 | 5.9 | 40.7 | 35.5 | 13.8 | 2.0 | 2.1 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 13 | 61 | 65 | 23 | 3 | 8 |
| | | 100.0 | 7.5 | 35.0 | 37.6 | 13.3 | 1.9 | 4.8 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 5 | 61 | 61 | 16 | 5 | 4 |
| | | 100.0 | 3.4 | 40.1 | 39.8 | 10.8 | 3.2 | 2.8 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 5 | 45 | 46 | 9 | 2 | 3 |
| | | 100.0 | 4.8 | 40.7 | 41.6 | 8.1 | 1.7 | 2.8 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 14 | 150 | 97 | 40 | 6 | 5 |
| | | 100.0 | 4.6 | 47.9 | 31.0 | 12.9 | 1.8 | 1.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 4 | 44 | 41 | 13 | 2 | 2 |
| | | 100.0 | 3.5 | 41.9 | 39.5 | 12.0 | 1.6 | 1.4 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 11 | 93 | 58 | 24 | 3 | 13 |
| | | 100.0 | 5.3 | 46.3 | 28.9 | 11.7 | 1.7 | 6.3 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 3 | 22 | 19 | 10 | 0 | 2 |
| | | 100.0 | 5.9 | 39.6 | 34.2 | 17.4 | 0.4 | 2.7 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 10 | 65 | 43 | 15 | 6 | 3 |
| | | 100.0 | 7.0 | 46.0 | 30.1 | 10.4 | 4.5 | 2.2 |

■ 仕事をする能力

| | | 規正標本数 | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 131 | 863 | 758 | 256 | 68 | 80 |
| | | 100.0 | 6.1 | 40.0 | 35.2 | 11.9 | 3.1 | 3.7 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 65 | 353 | 323 | 97 | 37 | 32 |
| | | 100.0 | 7.2 | 38.9 | 35.6 | 10.7 | 4.0 | 3.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 9 | 65 | 61 | 26 | 6 | 7 |
| | | 100.0 | 5.3 | 37.3 | 34.8 | 14.8 | 3.7 | 4.0 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 8 | 65 | 48 | 20 | 5 | 7 |
| | | 100.0 | 5.3 | 42.7 | 31.5 | 12.8 | 3.2 | 4.7 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 4 | 41 | 48 | 9 | 2 | 7 |
| | | 100.0 | 3.3 | 36.7 | 43.0 | 8.5 | 2.2 | 6.2 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 20 | 124 | 116 | 40 | 6 | 7 |
| | | 100.0 | 6.3 | 39.6 | 37.2 | 12.7 | 2.0 | 2.1 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 3 | 40 | 42 | 17 | 2 | 2 |
| | | 100.0 | 2.5 | 38.3 | 40.1 | 16.0 | 1.6 | 1.4 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 12 | 88 | 59 | 26 | 3 | 14 |
| | | 100.0 | 5.9 | 43.7 | 29.1 | 12.7 | 1.5 | 6.8 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 3 | 25 | 16 | 10 | 0 | 2 |
| | | 100.0 | 4.8 | 45.1 | 28.4 | 17.8 | 0.4 | 4.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 9 | 64 | 48 | 13 | 6 | 3 |
| | | 100.0 | 6.0 | 45.3 | 33.6 | 8.8 | 4.4 | 2.0 |

■ 自分自身

| | | 規正標本数 | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 113 | 811 | 809 | 279 | 79 | 65 |
| | | 100.0 | 5.3 | 37.6 | 37.5 | 12.9 | 3.7 | 3.0 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 46 | 348 | 342 | 113 | 32 | 24 |
| | | 100.0 | 5.1 | 38.4 | 37.8 | 12.5 | 3.5 | 2.7 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 9 | 64 | 64 | 26 | 5 | 6 |
| | | 100.0 | 5.4 | 36.5 | 36.7 | 14.9 | 3.1 | 3.5 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 6 | 55 | 57 | 23 | 6 | 5 |
| | | 100.0 | 3.8 | 36.3 | 37.6 | 14.9 | 4.1 | 3.4 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 5 | 40 | 49 | 11 | 3 | 4 |
| | | 100.0 | 4.3 | 35.8 | 44.3 | 9.5 | 2.8 | 3.2 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 20 | 118 | 117 | 37 | 13 | 7 |
| | | 100.0 | 6.5 | 37.7 | 37.5 | 11.8 | 4.3 | 2.3 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 3 | 42 | 41 | 16 | 1 | 2 |
| | | 100.0 | 2.7 | 40.3 | 39.2 | 15.7 | 0.9 | 1.4 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 14 | 70 | 71 | 25 | 10 | 11 |
| | | 100.0 | 6.7 | 34.9 | 35.4 | 12.3 | 4.9 | 5.6 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 3 | 18 | 20 | 7 | 4 | 3 |
| | | 100.0 | 4.6 | 33.5 | 36.6 | 12.5 | 7.7 | 5.3 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 9 | 56 | 47 | 22 | 5 | 3 |
| | | 100.0 | 6.0 | 39.6 | 33.4 | 15.3 | 3.4 | 2.3 |

■ 人間関係

| | | 規正標本数 | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 143 | 987 | 757 | 181 | 35 | 53 |
| | | 100.0 | 6.6 | 45.8 | 35.1 | 8.4 | 1.6 | 2.5 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 53 | 442 | 298 | 79 | 14 | 20 |
| | | 100.0 | 5.8 | 48.8 | 32.9 | 8.8 | 1.6 | 2.2 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 12 | 66 | 74 | 15 | 3 | 5 |
| | | 100.0 | 6.7 | 37.9 | 42.4 | 8.4 | 1.8 | 2.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 8 | 72 | 43 | 19 | 6 | 5 |
| | | 100.0 | 5.4 | 46.9 | 28.1 | 12.5 | 3.7 | 3.4 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 6 | 55 | 39 | 8 | 2 | 2 |
| | | 100.0 | 5.4 | 49.7 | 34.8 | 6.8 | 1.5 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 24 | 130 | 130 | 19 | 3 | 5 |
| | | 100.0 | 7.7 | 41.8 | 41.7 | 6.1 | 1.1 | 1.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 11 | 47 | 32 | 13 | 2 | 0 |
| | | 100.0 | 10.3 | 45.3 | 30.4 | 12.5 | 1.4 | 0.0 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 18 | 83 | 73 | 15 | 1 | 11 |
| | | 100.0 | 8.9 | 41.0 | 36.2 | 7.4 | 0.7 | 5.6 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 1 | 28 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| | | 100.0 | 2.6 | 51.1 | 33.3 | 7.7 | 2.4 | 2.7 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 10 | 65 | 52 | 10 | 3 | 3 |
| | | 100.0 | 7.1 | 45.9 | 36.4 | 6.8 | 1.8 | 1.8 |

■ 性生活

| | | 規正標本数 | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 53 | 314 | 1,348 | 146 | 70 | 225 |
| | | 100.0 | 2.5 | 14.6 | 62.5 | 6.8 | 3.2 | 10.4 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 26 | 128 | 566 | 60 | 37 | 90 |
| | | 100.0 | 2.9 | 14.1 | 62.5 | 6.6 | 4.1 | 9.9 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 4 | 20 | 113 | 10 | 6 | 21 |
| | | 100.0 | 2.2 | 11.6 | 64.9 | 5.5 | 3.5 | 12.2 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 0 | 19 | 95 | 11 | 4 | 24 |
| | | 100.0 | 0.0 | 12.1 | 62.0 | 7.5 | 2.6 | 15.8 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 1 | 17 | 75 | 4 | 3 | 11 |
| | | 100.0 | 1.1 | 15.2 | 67.7 | 3.8 | 2.4 | 9.8 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 3 | 51 | 207 | 21 | 8 | 24 |
| | | 100.0 | 0.9 | 16.2 | 66.3 | 6.6 | 2.5 | 7.6 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 3 | 18 | 63 | 12 | 2 | 7 |
| | | 100.0 | 2.7 | 17.3 | 60.0 | 11.5 | 1.6 | 7.0 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 12 | 29 | 117 | 15 | 6 | 23 |
| | | 100.0 | 5.8 | 14.5 | 58.0 | 7.4 | 2.8 | 11.4 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 1 | 8 | 34 | 6 | 1 | 6 |
| | | 100.0 | 1.3 | 14.1 | 61.4 | 11.0 | 1.6 | 11.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 4 | 26 | 81 | 7 | 4 | 19 |
| | | 100.0 | 2.9 | 18.0 | 57.2 | 5.2 | 3.1 | 13.6 |

■ 友人たちとの交わり

| | | 規正標本数 | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 144 | 966 | 849 | 102 | 28 | 68 |
| | | 100.0 | 6.7 | 44.8 | 39.4 | 4.7 | 1.3 | 3.1 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 66 | 412 | 333 | 51 | 15 | 28 |
| | | 100.0 | 7.3 | 45.5 | 36.8 | 5.6 | 1.7 | 3.0 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 11 | 71 | 74 | 6 | 3 | 9 |
| | | 100.0 | 6.1 | 41.1 | 42.7 | 3.2 | 1.8 | 5.1 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 6 | 68 | 65 | 7 | 3 | 3 |
| | | 100.0 | 4.1 | 44.5 | 42.9 | 4.7 | 1.8 | 1.9 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 5 | 59 | 42 | 2 | 1 | 2 |
| | | 100.0 | 4.8 | 52.9 | 37.6 | 1.7 | 1.1 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 17 | 137 | 137 | 12 | 2 | 8 |
| | | 100.0 | 5.5 | 43.8 | 43.8 | 3.8 | 0.6 | 2.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 9 | 42 | 46 | 7 | 1 | 0 |
| | | 100.0 | 8.6 | 39.9 | 44.0 | 6.8 | 0.9 | 0.0 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 17 | 86 | 74 | 10 | 1 | 13 |
| | | 100.0 | 8.5 | 42.5 | 36.9 | 5.0 | 0.7 | 6.3 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 4 | 27 | 20 | 3 | 0 | 2 |
| | | 100.0 | 7.1 | 49.3 | 36.4 | 4.8 | 0.0 | 2.7 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 9 | 65 | 58 | 5 | 2 | 4 |
| | | 100.0 | 6.0 | 46.0 | 40.9 | 3.4 | 1.1 | 2.8 |

■ 必要なものが買えるだけのお金

| | | 規正標本数 | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 106 | 802 | 739 | 316 | 138 | 55 |
| | | 100.0 | 4.9 | 37.2 | 34.3 | 14.7 | 6.4 | 2.6 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 51 | 335 | 306 | 128 | 65 | 21 |
| | | 100.0 | 5.6 | 36.9 | 33.7 | 14.2 | 7.2 | 2.3 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 5 | 63 | 62 | 30 | 7 | 7 |
| | | 100.0 | 2.8 | 36.4 | 35.4 | 17.5 | 3.9 | 3.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 2 | 52 | 64 | 24 | 7 | 4 |
| | | 100.0 | 1.3 | 33.9 | 41.9 | 15.4 | 4.7 | 2.8 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 6 | 49 | 33 | 16 | 5 | 2 |
| | | 100.0 | 5.2 | 44.3 | 29.4 | 14.4 | 4.9 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 15 | 122 | 105 | 42 | 21 | 7 |
| | | 100.0 | 4.8 | 39.1 | 33.6 | 13.5 | 6.8 | 2.2 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 5 | 36 | 47 | 9 | 7 | 1 |
| | | 100.0 | 4.7 | 34.5 | 44.8 | 8.4 | 7.0 | 0.6 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 11 | 67 | 62 | 38 | 14 | 9 |
| | | 100.0 | 5.6 | 33.4 | 30.5 | 18.6 | 7.0 | 4.6 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 3 | 20 | 18 | 10 | 3 | 2 |
| | | 100.0 | 4.8 | 36.8 | 32.8 | 17.6 | 5.3 | 3.3 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 9 | 58 | 45 | 20 | 8 | 3 |
| | | 100.0 | 6.1 | 40.8 | 31.8 | 13.9 | 5.5 | 2.0 |

■ 医療サービスや福祉サービスの利用しやすさ

| | | 規正標本数 | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 41 | 568 | 1,170 | 256 | 54 | 67 |
| | | 100.0 | 1.9 | 26.4 | 54.3 | 11.9 | 2.5 | 3.1 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 20 | 238 | 501 | 100 | 24 | 23 |
| | | 100.0 | 2.2 | 26.3 | 55.3 | 11.0 | 2.7 | 2.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 3 | 41 | 96 | 22 | 2 | 11 |
| | | 100.0 | 1.5 | 23.4 | 55.0 | 12.9 | 1.2 | 6.1 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 1 | 42 | 79 | 23 | 3 | 4 |
| | | 100.0 | 0.9 | 27.3 | 51.5 | 15.3 | 2.2 | 2.8 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 2 | 29 | 61 | 13 | 2 | 3 |
| | | 100.0 | 1.7 | 26.6 | 55.3 | 11.8 | 1.7 | 2.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 4 | 94 | 176 | 28 | 3 | 8 |
| | | 100.0 | 1.3 | 30.0 | 56.3 | 9.0 | 1.1 | 2.4 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 3 | 28 | 59 | 13 | 1 | 1 |
| | | 100.0 | 2.5 | 26.4 | 56.7 | 12.5 | 1.2 | 0.6 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 4 | 49 | 103 | 27 | 6 | 13 |
| | | 100.0 | 1.8 | 24.3 | 51.2 | 13.3 | 2.8 | 6.6 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 0 | 8 | 29 | 12 | 4 | 2 |
| | | 100.0 | 0.4 | 15.4 | 52.6 | 22.7 | 6.6 | 2.7 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 5 | 40 | 67 | 17 | 8 | 4 |
| | | 100.0 | 3.5 | 28.1 | 47.6 | 12.2 | 5.9 | 2.8 |

■ 周辺の交通の便

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 88 | 561 | 725 | 525 | 201 | 56 |
| | | 100.0 | 4.1 | 26.0 | 33.6 | 24.4 | 9.3 | 2.6 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 61 | 302 | 262 | 189 | 69 | 23 |
| | | 100.0 | 6.8 | 33.4 | 29.0 | 20.8 | 7.6 | 2.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 4 | 35 | 64 | 46 | 20 | 5 |
| | | 100.0 | 2.2 | 20.4 | 37.0 | 26.2 | 11.3 | 2.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 4 | 39 | 54 | 37 | 15 | 3 |
| | | 100.0 | 2.8 | 25.9 | 35.3 | 24.2 | 9.8 | 1.9 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 1 | 20 | 42 | 38 | 9 | 2 |
| | | 100.0 | 1.0 | 18.0 | 37.6 | 34.0 | 7.7 | 1.7 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 7 | 78 | 132 | 70 | 19 | 5 |
| | | 100.0 | 2.4 | 25.1 | 42.2 | 22.5 | 6.0 | 1.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 3 | 16 | 30 | 39 | 16 | 1 |
| | | 100.0 | 2.5 | 15.0 | 29.0 | 37.2 | 15.8 | 0.6 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 1 | 32 | 68 | 54 | 34 | 13 |
| | | 100.0 | 0.5 | 15.7 | 33.7 | 26.9 | 16.8 | 6.3 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 2 | 7 | 17 | 20 | 7 | 2 |
| | | 100.0 | 3.1 | 13.2 | 31.5 | 36.6 | 12.5 | 3.5 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 4 | 31 | 56 | 34 | 13 | 4 |
| | | 100.0 | 3.0 | 22.0 | 39.5 | 23.8 | 9.4 | 2.5 |

| 問 24 | 最近のあなたの様子について伺います。以下の各質問を読んで、それぞれ「はい」「いいえ」のうち、あてはまるほうに○印を付けてください。（○はそれぞれ１つ） |
|---|---|

■ 毎日の生活が充実していますか

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,599 | 497 | 61 |
| | | 100.0 | 74.1 | 23.0 | 2.8 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 675 | 212 | 18 |
| | | 100.0 | 74.6 | 23.4 | 2.0 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 131 | 37 | 6 |
| | | 100.0 | 75.4 | 21.1 | 3.6 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 116 | 35 | 1 |
| | | 100.0 | 76.4 | 22.9 | 0.7 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 81 | 25 | 4 |
| | | 100.0 | 73.5 | 22.6 | 3.8 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 235 | 66 | 11 |
| | | 100.0 | 75.4 | 21.1 | 3.4 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 76 | 26 | 2 |
| | | 100.0 | 72.7 | 25.3 | 2.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 140 | 49 | 12 |
| | | 100.0 | 69.5 | 24.4 | 6.1 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 37 | 15 | 2 |
| | | 100.0 | 68.5 | 27.7 | 4.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 106 | 31 | 4 |
| | | 100.0 | 75.0 | 22.0 | 2.9 |

■ これまで楽しんでやれていたことが、今でも楽しんでできていますか

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,398 | 696 | 62 |
| | | 100.0 | 64.8 | 32.3 | 2.9 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 586 | 296 | 23 |
| | | 100.0 | 64.7 | 32.7 | 2.6 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 102 | 65 | 7 |
| | | 100.0 | 58.7 | 37.3 | 4.1 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 104 | 48 | 1 |
| | | 100.0 | 68.0 | 31.5 | 0.6 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 73 | 36 | 2 |
| | | 100.0 | 66.2 | 32.3 | 1.5 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 215 | 86 | 12 |
| | | 100.0 | 68.8 | 27.6 | 3.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 56 | 47 | 1 |
| | | 100.0 | 54.0 | 44.8 | 1.2 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 132 | 60 | 10 |
| | | 100.0 | 65.6 | 29.5 | 4.8 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 35 | 17 | 2 |
| | | 100.0 | 64.5 | 31.7 | 4.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 95 | 42 | 5 |
| | | 100.0 | 67.3 | 29.6 | 3.3 |

■ 以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられますか

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,087 | 1,004 | 64 |
| | | 100.0 | 50.4 | 46.6 | 3.0 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 450 | 435 | 21 |
| | | 100.0 | 49.7 | 48.0 | 2.3 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 101 | 64 | 10 |
| | | 100.0 | 58.0 | 36.6 | 5.6 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 89 | 60 | 4 |
| | | 100.0 | 58.5 | 39.2 | 2.4 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 61 | 47 | 2 |
| | | 100.0 | 55.5 | 42.4 | 2.2 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 145 | 158 | 9 |
| | | 100.0 | 46.5 | 50.8 | 2.7 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 51 | 51 | 3 |
| | | 100.0 | 48.6 | 48.7 | 2.7 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 92 | 100 | 9 |
| | | 100.0 | 45.8 | 49.5 | 4.6 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 27 | 25 | 3 |
| | | 100.0 | 49.6 | 45.8 | 4.6 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 71 | 66 | 5 |
| | | 100.0 | 50.0 | 46.5 | 3.5 |

■ 自分は役に立つ人間だと考えることができますか

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 1,359 | 728 | 70 |
| | | 100.0 | 63.0 | 33.8 | 3.2 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 580 | 302 | 24 |
| | | 100.0 | 64.0 | 33.3 | 2.7 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 102 | 64 | 8 |
| | | 100.0 | 58.4 | 36.7 | 4.8 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 88 | 62 | 2 |
| | | 100.0 | 57.8 | 40.7 | 1.5 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 66 | 42 | 3 |
| | | 100.0 | 59.5 | 37.9 | 2.5 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 200 | 102 | 11 |
| | | 100.0 | 64.1 | 32.5 | 3.4 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 68 | 34 | 2 |
| | | 100.0 | 65.3 | 32.7 | 2.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 127 | 61 | 13 |
| | | 100.0 | 63.2 | 30.5 | 6.2 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 35 | 17 | 2 |
| | | 100.0 | 64.3 | 31.9 | 4.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 93 | 44 | 5 |
| | | 100.0 | 65.5 | 31.2 | 3.3 |

■ わけもなく疲れたような感じがしますか

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 929 | 1,165 | 62 |
| | | 100.0 | 43.1 | 54.1 | 2.9 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 392 | 489 | 25 |
| | | 100.0 | 43.3 | 53.9 | 2.8 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 65 | 103 | 6 |
| | | 100.0 | 37.3 | 59.3 | 3.4 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 74 | 75 | 4 |
| | | 100.0 | 48.3 | 49.3 | 2.4 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 47 | 61 | 4 |
| | | 100.0 | 42.1 | 54.8 | 3.2 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 128 | 178 | 7 |
| | | 100.0 | 40.9 | 56.9 | 2.2 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 51 | 52 | 1 |
| | | 100.0 | 49.3 | 49.6 | 1.2 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 85 | 107 | 10 |
| | | 100.0 | 42.2 | 52.9 | 4.8 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 24 | 29 | 2 |
| | | 100.0 | 43.8 | 53.3 | 3.3 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 64 | 74 | 4 |
| | | 100.0 | 45.0 | 52.0 | 2.9 |

■ 死について何度も考えることがありますか

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 622 | 1,475 | 59 |
| | | 100.0 | 28.8 | 68.4 | 2.8 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 258 | 628 | 20 |
| | | 100.0 | 28.5 | 69.3 | 2.2 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 46 | 123 | 5 |
| | | 100.0 | 26.7 | 70.4 | 2.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 56 | 95 | 2 |
| | | 100.0 | 36.5 | 62.0 | 1.5 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 33 | 75 | 2 |
| | | 100.0 | 29.7 | 68.1 | 2.2 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 89 | 213 | 11 |
| | | 100.0 | 28.5 | 68.1 | 3.4 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 26 | 75 | 3 |
| | | 100.0 | 25.3 | 72.1 | 2.7 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 62 | 130 | 10 |
| | | 100.0 | 30.7 | 64.4 | 5.0 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 9 | 44 | 2 |
| | | 100.0 | 16.3 | 80.6 | 3.3 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 43 | 94 | 5 |
| | | 100.0 | 30.5 | 66.2 | 3.3 |

■ 気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがありますか

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 175 | 1,922 | 59 |
| | | 100.0 | 8.1 | 89.1 | 2.7 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 68 | 815 | 23 |
| | | 100.0 | 7.5 | 90.0 | 2.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 11 | 158 | 5 |
| | | 100.0 | 6.0 | 91.1 | 2.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 17 | 133 | 2 |
| | | 100.0 | 11.2 | 87.3 | 1.5 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 7 | 102 | 2 |
| | | 100.0 | 6.3 | 92.0 | 1.5 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 26 | 277 | 9 |
| | | 100.0 | 8.3 | 88.7 | 2.9 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 9 | 92 | 3 |
| | | 100.0 | 8.8 | 88.6 | 2.7 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 24 | 168 | 10 |
| | | 100.0 | 11.7 | 83.3 | 5.0 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 3 | 50 | 2 |
| | | 100.0 | 5.3 | 91.8 | 3.3 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 10 | 127 | 4 |
| | | 100.0 | 7.3 | 90.0 | 2.8 |

■ 最近ひどく困ったことや、つらいことがありますか

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | はい | いいえ | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 608 | 1,487 | 61 |
| | | 100.0 | 28.2 | 69.0 | 2.8 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 260 | 624 | 22 |
| | | 100.0 | 28.7 | 68.9 | 2.4 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 53 | 117 | 4 |
| | | 100.0 | 30.5 | 67.2 | 2.2 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 52 | 98 | 2 |
| | | 100.0 | 34.3 | 64.3 | 1.5 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 30 | 78 | 2 |
| | | 100.0 | 27.1 | 70.6 | 2.2 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 81 | 219 | 12 |
| | | 100.0 | 26.0 | 70.1 | 3.9 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 27 | 75 | 2 |
| | | 100.0 | 25.6 | 72.3 | 2.1 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 45 | 147 | 10 |
| | | 100.0 | 22.1 | 72.8 | 5.1 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 18 | 35 | 2 |
| | | 100.0 | 32.2 | 64.5 | 3.3 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 43 | 95 | 4 |
| | | 100.0 | 30.1 | 66.9 | 3.1 |

問 25-1　性別についてお答えください。（○は１つ）

| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | 規正標本数 | 男 | 女 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | | 2,156 | 930 | 1,182 | 44 |
| | | 100.0 | 43.1 | 54.8 | 2.0 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 389 | 504 | 13 |
| | | 100.0 | 42.9 | 55.6 | 1.5 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 78 | 88 | 8 |
| | | 100.0 | 44.9 | 50.6 | 4.6 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 56 | 96 | 1 |
| | | 100.0 | 36.7 | 62.7 | 0.6 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 47 | 63 | 1 |
| | | 100.0 | 42.3 | 56.7 | 1.1 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 147 | 159 | 7 |
| | | 100.0 | 47.1 | 50.8 | 2.1 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 41 | 62 | 1 |
| | | 100.0 | 39.8 | 59.6 | 0.6 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 92 | 101 | 9 |
| | | 100.0 | 45.6 | 50.0 | 4.4 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 23 | 30 | 2 |
| | | 100.0 | 42.7 | 54.6 | 2.7 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 57 | 81 | 3 |
| | | 100.0 | 40.6 | 57.2 | 2.2 |

問 25-2　年齢についてお答えください。（○は１つ）

| | | 規正標本数 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75歳以上 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 127 | 198 | 314 | 331 | 219 | 236 | 245 | 449 | 36 |
| | | 100.0 | 5.9 | 9.2 | 14.6 | 15.4 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 20.8 | 1.7 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 61 | 89 | 150 | 145 | 92 | 98 | 84 | 176 | 12 |
| | | 100.0 | 6.7 | 9.8 | 16.5 | 16.1 | 10.1 | 10.8 | 9.2 | 19.4 | 1.3 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 2 | 8 | 10 | 23 | 17 | 23 | 31 | 56 | 5 |
| | | 100.0 | 1.3 | 4.8 | 5.8 | 13.0 | 9.7 | 12.9 | 17.8 | 32.0 | 2.9 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 3 | 10 | 25 | 23 | 15 | 12 | 17 | 46 | 2 |
| | | 100.0 | 2.2 | 6.7 | 16.3 | 15.2 | 10.0 | 7.6 | 11.1 | 29.9 | 1.1 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 4 | 8 | 16 | 20 | 10 | 12 | 15 | 25 | 1 |
| | | 100.0 | 3.2 | 7.5 | 14.2 | 18.5 | 9.3 | 10.4 | 13.7 | 22.3 | 1.1 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 28 | 32 | 44 | 44 | 28 | 36 | 32 | 64 | 4 |
| | | 100.0 | 9.0 | 10.2 | 14.1 | 14.0 | 8.9 | 11.6 | 10.2 | 20.6 | 1.3 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 5 | 12 | 12 | 16 | 11 | 13 | 13 | 23 | 0 |
| | | 100.0 | 4.3 | 11.5 | 11.7 | 15.7 | 10.1 | 12.7 | 12.3 | 21.7 | 0.0 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 20 | 16 | 31 | 28 | 26 | 20 | 28 | 23 | 9 |
| | | 100.0 | 9.7 | 7.9 | 15.4 | 13.9 | 13.1 | 10.1 | 13.9 | 11.3 | 4.4 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 |
| | | 100.0 | 4.6 | 9.5 | 12.8 | 18.1 | 7.3 | 12.1 | 16.5 | 16.7 | 2.7 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 3 | 18 | 20 | 22 | 16 | 16 | 17 | 29 | 2 |
| | | 100.0 | 1.8 | 12.5 | 14.1 | 15.3 | 11.5 | 11.4 | 11.7 | 20.2 | 1.6 |

問 25-3　健康保険の種類についてお答えください。（○は１つ）

| | | 規正標本数 | 社会保険（本人） | 社会保険（家族） | 国民健康保険 | 共済組合 | 後期高齢者医療制度 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 729 | 253 | 696 | 155 | 264 | 8 | 51 |
| | | 100.0 | 33.8 | 11.7 | 32.3 | 7.2 | 12.3 | 0.4 | 2.4 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 333 | 118 | 242 | 76 | 116 | 5 | 15 |
| | | 100.0 | 36.8 | 13.1 | 26.7 | 8.4 | 12.9 | 0.6 | 1.7 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 51 | 9 | 69 | 4 | 35 | 0 | 6 |
| | | 100.0 | 29.4 | 5.4 | 39.6 | 2.2 | 20.1 | 0.0 | 3.2 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 48 | 20 | 56 | 5 | 20 | 0 | 3 |
| | | 100.0 | 31.3 | 12.8 | 37.0 | 3.5 | 13.4 | 0.0 | 2.0 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 36 | 11 | 41 | 7 | 13 | 1 | 2 |
| | | 100.0 | 32.1 | 9.7 | 37.5 | 6.2 | 11.7 | 0.6 | 2.1 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 107 | 35 | 100 | 23 | 39 | 0 | 8 |
| | | 100.0 | 34.4 | 11.1 | 32.0 | 7.3 | 12.6 | 0.0 | 2.6 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 30 | 14 | 42 | 4 | 12 | 0 | 2 |
| | | 100.0 | 28.7 | 13.4 | 40.2 | 4.1 | 11.9 | 0.0 | 1.6 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 65 | 29 | 67 | 19 | 12 | 1 | 9 |
| | | 100.0 | 32.1 | 14.1 | 33.1 | 9.4 | 6.1 | 0.7 | 4.4 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 19 | 4 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | | 100.0 | 34.1 | 7.9 | 42.5 | 5.5 | 5.3 | 0.7 | 4.6 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 41 | 14 | 56 | 13 | 13 | 1 | 4 |
| | | 100.0 | 28.8 | 10.0 | 39.4 | 9.4 | 9.0 | 0.4 | 3.0 |

問 25-4　現在同居されているご家族についてお答えください。（○はいくつでも）

| | | 規正標本数 | 小学校就学前の子どもがいる | 小学生・中学生の子どもがいる | ６５歳以上の高齢者がいる | その他の同居している家族がいる | 同居している家族はいない（一人暮らし） | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段：度数<br>下段：構成比(%) | | | | | | | | |
| 全体 | | 2,156 | 195 | 278 | 801 | 968 | 359 | 17 |
| | | 100.0 | 9.0 | 12.9 | 37.2 | 44.9 | 16.6 | 0.8 |
| 二次保健医療圏別 | 鹿児島保健医療圏 | 906 | 95 | 120 | 306 | 438 | 149 | 3 |
| | | 100.0 | 10.5 | 13.3 | 33.8 | 48.3 | 16.5 | 0.4 |
| | 南薩保健医療圏 | 174 | 6 | 10 | 92 | 66 | 26 | 2 |
| | | 100.0 | 3.4 | 5.6 | 53.1 | 37.9 | 15.0 | 1.2 |
| | 川薩保健医療圏 | 152 | 12 | 21 | 63 | 62 | 24 | 3 |
| | | 100.0 | 8.1 | 13.6 | 41.0 | 40.5 | 15.9 | 2.2 |
| | 出水保健医療圏 | 111 | 12 | 18 | 44 | 53 | 13 | 2 |
| | | 100.0 | 10.6 | 16.4 | 39.9 | 47.5 | 11.6 | 1.5 |
| | 姶良・伊佐保健医療圏 | 312 | 35 | 39 | 118 | 146 | 44 | 3 |
| | | 100.0 | 11.3 | 12.6 | 37.9 | 46.8 | 14.2 | 0.8 |
| | 曽於保健医療圏 | 104 | 7 | 12 | 52 | 46 | 11 | 1 |
| | | 100.0 | 6.2 | 11.1 | 49.9 | 44.1 | 10.9 | 0.6 |
| | 肝属保健医療圏 | 202 | 11 | 28 | 63 | 79 | 48 | 2 |
| | | 100.0 | 5.7 | 13.7 | 31.3 | 39.1 | 24.0 | 0.7 |
| | 熊毛保健医療圏 | 55 | 5 | 5 | 23 | 23 | 9 | 1 |
| | | 100.0 | 9.3 | 9.0 | 42.9 | 42.5 | 15.8 | 2.0 |
| | 奄美保健医療圏 | 142 | 12 | 25 | 40 | 57 | 34 | 1 |
| | | 100.0 | 8.4 | 18.0 | 28.2 | 40.1 | 24.1 | 0.5 |

# 県民保健医療意識調査

**ご記入にあたってのお願い**

◎このアンケートは、封筒のあて名の方（本人）が記入してください。
本人によるご記入が困難な場合は、ご家族などが本人から聞き取って代筆をお願いします。
◎回答は問１から順に、質問ごとに用意してある答えの中から、あなたのお考えにあてはまる番号に○印をつけてください。「その他」を選んだ方は、（　　）にあなたのお考えをお書きください。
◎回答は、質問ごとに指定している数でお答えください。また、該当する方にのみ回答をお願いする場合もありますので、各質問の説明にしたがってお答えください。

**※回答していただいた内容は、調査目的以外に使用することはありません。**
**また、個人が特定できないように集計し公表しますので、個人情報が他に漏れることはありません。**
**なお、いただいたアンケート用紙については、厳重に管理します。**

**問１　この１年間に健康診断を受けましたか。（○は１つ）**
**※がんのみの検診、妊産婦検診、歯の健康診査、免許取得や就職に伴う健康診断、病院や診療所で行う診療としての検査は除きます。**

１　受けた　　→　**問２をお答えください。**
２　受けなかった　→　**問３をお答えください。**

問２　問１で「１　受けた」と回答された方にお尋ねします。
次の３点についてお答えください。

２－１　健康診断で、生活習慣などが原因とされる次の指摘を受けましたか。（○はいくつでも）

1　肥満
2　高血圧（血圧が高い）
3　糖尿病（血糖が高い）
4　血中の脂質（中性脂肪又は悪玉コレステロール値など）の異常
5　腎機能の低下や蛋白尿などの腎障害
6　上記の指摘は受けなかった

２－２　健康診断で、保健指導（食事や生活習慣の改善の指導）を受けましたか。また、指導された内容を実行していますか。（○は１つ）

1　指導を受けて実行している
2　指導を受けたが実行していない
3　指導を受けていない

２－３　最終的に、医療機関を受診するように勧められましたか。また、勧められた方は、その後、医療機関に行きましたか。（○は１つ）

1　勧められて医療機関に行った
2　勧められたが、医療機関に行かなかった
3　勧められていない

次は→問４をお答えください。

問３　問１で「２　受けなかった」と回答された方にお尋ねします。
次の２つの問いにお答えください。

３－１　健康診断を受けなかった理由は何ですか。（○は３つまで）

1　健康に自信があり、受ける必要を感じなかったから
2　健康診断があることを知らなかったから
3　時間・場所がわからなかったから
4　都合がつかなかったから
5　健診会場までの交通手段がなかったから
6　受ける機会はあったが、いやだったから
7　費用がかかるから
8　医師の診療を受けていたから
9　その他（具体的に　　）

３－２　健康診断を実施する場合、工夫してほしいことは何ですか。（○は３つまで）

1　何らかの理由で健診を受診できなかった方に対する再健診の実施
2　土曜日・日曜日・祝日の健診の実施
3　農閑期・早朝・夕方の健診の実施
4　セット検診（基本健診＋がん検診等）の実施
5　健診を２～３日連続で実施するなどし、受診しやすいようにする
6　相談体制を充実させ、予約しやすいようにする
7　その他（具体的に　　）

次は→問４をお答えください。

**問４　保健所や市町村が行う保健衛生サービスで、今後、どのようなことに力を注いでほしいですか。（○は３つまで）**

1　妊娠や出産に関する相談
2　乳幼児の予防接種や健康診断、相談
3　療育や子どもの発育、発達に関する相談の実施
4　生活習慣病の健康診断や健康相談の実施
5　Ｂ型、Ｃ型肝炎に関する検査や相談の実施
6　個人の健康状態にあわせた健康教育の実施
7　精神保健（心の悩みなど）についての相談
8　新型インフルエンザその他の感染症、難病などについての講習会や相談
9　寝たきりの高齢者や認知症の症状のある高齢者のための保健師や看護師の家庭訪問
10　食品衛生に関する講習会
11　薬物乱用、禁煙等に関する講習会
12　ＮＰＯや民間団体等の情報提供
13　その他（具体的に　　）

**次は→問５をお答えください。**

**問５　次の２つの問いにお答えください。**

**５－１　医療機関を選ぶ際に、どのような情報が必要と思いますか。（○は３つまで）**

1　病院・診療所の名称、電話番号、所在地
2　診療日・診療時間・診療科目（時間外・休日対応の有無を含めて）
3　医師等の人数や専門分野などに関すること
（女性医師の有無、認定医、専門医の資格など）
4　提供している医療機能に関すること
（医療機関で受けることのできる検査や、患者に対するスタッフの割合など）
5　対応できる医療サービス
（在宅医療や往診の実施状況、セカンドオピニオン外来の実施又は電話等における相談窓口設置など）
6　医療機関の施設や設備に関する情報
（身体障害者用の駐車場やトイレの有無などのバリアフリー対策、売店、対応できる言語など）
7　第三者による医療機関の評価（日本医療機能評価機構やＩＳＯなど）
8　費用に関すること
（費用の支払い方法や使用できるクレジットカードの種類など）
9　個人情報保護のための具体的取組
10　交通アクセスの方法（交通手段や地図、送迎など）
11　その他（具体的に　　）

**５－２　医療機関を選ぶ際に、どこから情報を集めますか。（○は３つまで）**

1　家族･友人などからの口コミ情報
2　かかりつけ医などからの紹介
3　出版物
4　インターネット
5　行政機関が提供する情報（市町村の広報誌など）
6　その他（具体的に　　）

**次は→問６をお答えください。**

**問６　あなたの地域（一般的に通勤や通学ができたり、少し遠出の買物をするくらいの範囲）で、不自由を感じている診療科目等がありますか。（○はいくつでも）**

1　内科
2　呼吸器内科
3　消化器内科
4　循環器内科
5　神経内科
6　小児科
7　精神科・心療内科
8　外科
9　整形外科
10　形成外科・美容外科
11　脳神経外科
12　呼吸器外科
13　心臓血管外科
14　小児外科
15　産婦人科（産科・婦人科）
16　眼科
17　耳鼻いんこう科
18　食道外科
19　皮膚科
20　泌尿器科・性感染症内科
21　肛門外科
22　リハビリテーション科
23　放射線科
24　麻酔科
25　歯科
26　薬局
27　その他（具体的に　　）
28　不自由を感じているものはない

次は→問７をお答えください。

**問７　歯科医療や歯科保健について、どのようなことを望みますか。（○はいくつでも）**

1　地域や職場での健康診断にも歯科を含めること
2　歯の健康指導や予防サービスの充実
3　休日、夜間でも治療が受けられる体制の充実
4　障害者への歯科保健医療提供体制の充実
5　在宅寝たきり者等への歯科保健医療提供体制の充実
6　園児や学童への歯科保健医療提供体制の充実
7　歯科の巡回診療の充実
8　その他（具体的に　　）

次は→問８をお答えください。

問８　現在、定期的（月１回以上）に通院している医療機関がありますか。（子どもさんが定期的に通院されており、医療機関に連れて行っている場合も含みます）（○は１つ）

１　ある　　→　問９をお答えください。
２　ない　　→　問 10 をお答えください。

問９　問８で「１　ある」と回答された方にお尋ねします。
その医療機関へは、通常、どのような交通手段で行きますか。（○は１つ）

１　自家用車
２　家族の送迎
３　公共交通機関（バス、電車、船など）
４　タクシー
５　ＮＰＯ等による福祉有償バスなど
６　その他（具体的に　　）

次は→問 10 をお答えください。

問 10　もしあなたが入院することになった場合、どのようなことについて説明を受けたいですか。（○は３つまで）

１　入院に当たっての手続や準備
２　入院中の治療内容、治療方針、治療計画
３　入院治療に要する費用の見込み
４　入院中の食事時間や面会可能時間
５　入院中の看護・介護体制
６　退院までに要する日数の見込み
７　退院後の療養やケアの内容
８　その他（具体的に　　）

次は→問 11 をお答えください。

**問 11　在院日数の短縮化が一般的になり、病院から在宅への移行が推進されていますが、あなたが入院し退院することになった場合、どのようなことについて説明が必要だと思いますか。（○は３つまで）**

1　退院に当たっての手続や準備
2　退院後の治療内容、治療方針、治療計画
3　退院後に要する治療費等の見込み
4　退院後に要する自己負担の軽減制度等について
5　退院後の日常生活の過ごし方や通院方法について
6　退院後の食生活について
7　退院後に受けられる医療・介護サービス等について
8　退院後の相談窓口について
9　退院後の家族や支援者の役割や支援方法について
10　退院後の病気の再発や急病時の対応について
11　その他（具体的に　　）

次は→問 12 をお答えください。

**問 12　あなたはかかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を決めていますか。（○はそれぞれ１つ）**

**かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局について**

　かかりつけ医・かかりつけ歯科医とは、日頃から気軽に相談できる身近な医師や歯科医師のことで、かかりつけ医・かかりつけ歯科医を決めておけばいつでも、治療だけでなく、予防から健康教育、健康相談、生活指導などを含めた幅広い日常の健康管理についても支援してもらえます。

　かかりつけ薬局とは、病院・診療所で処方された薬をいつも調剤・管理してもらう身近な薬局のことで、かかりつけ薬局（薬剤師）を決めておけば、処方薬や市販薬などすべての薬を一元的に管理してもらえ、飲み合わせなどを含めて薬による治療がより効果的なものになるようサポートしてもらえます。

| | 決めている | 現在は決めていないが、決めたいと思う | 決めていないし、必要とは思わない |
|---|---|---|---|
| かかりつけ医 | 1 | 2 | 3 |
| かかりつけ歯科医 | 1 | 2 | 3 |
| かかりつけ薬局 | 1 | 2 | 3 |

次は→問 13 をお答えください。

問 13　かかりつけ薬局に関する次の４つの問いにお答えください。

13－１　あなたは、かかりつけ薬局では必要に応じ夜間や休日にも対応することを知っていますか。（○は１つ）

１　はい
２　いいえ

---

13－２　あなたは、かかりつけ薬局では、薬剤師が医療機関で処方された薬や市販薬など服用しているすべての薬の情報を一元的・継続的に把握し、薬の重複や飲み合わせ、副作用がないかなどを確認して服薬に関する説明をすることを知っていますか。（○は１つ）

１　はい
２　いいえ

---

13－３　あなたは、かかりつけ薬局では、薬剤師が処方内容を確認し必要に応じ、医師に問い合わせて処方内容の変更を提案したり、服用期間中の患者の体調変化（副作用）などについて医師へ情報提供するなど、地域の医療機関と連携して患者を支える体制を作っていることを知っていますか。（○は１つ）

１　はい
２　いいえ

---

13－４　あなたは、かかりつけ薬剤師制度（※）のことを知っていますか。（○は１つ）

※　かかりつけ薬剤師制度とは、いつも利用する薬局の中で、服用している薬の管理や相談ができ、健康の相談にも応じる薬剤師で、あなた自身がその薬剤師を選択する制度のことです。

１　はい
２　いいえ

次は→問 14 をお答えください。

**問 14　在宅医療（入院以外の医療）や介護に関する次の３つの問いにお答えください。**

**14－１　あなたは、自宅での医療や介護を受け入れるためには特にどのようなことが必要だと思いますか。（○は３つまで）**

1　病状が急変したときに対応してくれる体制が整っている
2　介護をする家族がいる
3　介護する家族の肉体的・精神的負担が大きくならない体制（介護を一時的に肩代わりするサービスなどを含む）が整っている
4　経済的負担が大きくならない
5　本人や家族の相談体制が整っている
6　往診できる医師がいる
7　往診できる歯科医師がいる
8　ホームヘルパーによる訪問介護体制が整っている
9　看護師等による訪問看護体制が整っている
10　薬剤師による訪問服薬管理支援体制が整っている
11　管理栄養士による食支援体制が整っている
12　夜間・休日の医療や介護体制が整っている
13　地域ぐるみの支援体制が整っている
14　その他（具体的に　　）

**14－２　あなたが、入院以外の医療や介護を受けたい場所はどこですか。（○は１つ）**

1　高齢者や障害者の支援施設
2　高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなど
3　高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅
4　自宅
5　その他（具体的に　　）

**14－３　あなたは、ご家族の介護が必要となったとき、実際にはどうされると思いますか。（○は１つ）**

1　高齢者や障害者の支援施設に入居させる
2　高齢者や障害者のグループホーム、ケアホームなどへ入居させる
3　高齢者専用賃貸住宅などサービス付き高齢者住宅で介護する
4　自宅で介護する
5　その他（具体的に　　）

**次は→問 15 をお答えください。**

**問 15　あなたご自身が回復の見込みがない状態になった場合について、以下の設問についてお答えください。**

**15－１　あなたは、ご自身の死が近い場合に受けたい医療・療養や受けたくない医療・療養について、ご家族等（※）や医療介護関係者とどのくらい話し合ったことがありますか。（○は１つ）**

※　「ご家族等」の中には、家族以外でも、自分が信頼して自分の医療・療養に関する方針を決めてほしいと思う人（友人、知人）を含みます。

1　詳しく話し合っている
2　一応話し合っている
3　全く話し合っていない

---

**15－２　真の病状や治療方針について医師の説明を受けたいと思いますか。（○は１つ）**

1　受けたい　　→　**問 15－４をお答えください。**
2　受けたくない　→　**問 15－３をお答えください。**
3　わからない　　→　**問 15－３をお答えください。**

---

**15－３　問 15－２で「２　受けたくない」または「３　わからない」と回答された方にお尋ねします。**
**説明を受けたくない、あるいはわからない理由は何ですか。（○は１つ）**

1　怖いから
2　医師の判断に任せるだろうから
3　家族の判断に任せるだろうから
4　治る見込みがなければ聞いても意味がないから
5　その他（具体的に　　）

**→　問 15－４をお答えください。**

---

**15－４　あなたは、どこで過ごしながら医療・療養を受けたいですか。（○は１つ）**

1　自宅
2　医療機関
3　特養・老健等の介護保険施設
4　グループホーム
5　その他（具体的に　　）

**→　問 15－５をお答えください。**

---

**15－５　あなたは、ご自分の最期をどこで迎えたいと思いますか。（○は１つ）**

1　自宅
2　自宅から緩和ケア病棟（終末期等における症状を和らげることを目的とした病棟）
3　緩和ケア病棟から自宅
4　医療機関
5　医療機関から緩和ケア病棟
6　特養・老健等の介護保険施設
7　グループホーム
8　その他（具体的に　　）

**→　問 15－６をお答えください。**

**恐れ入りますが、次のページまでお答えください。**

問 15　（続き）

15－６　残された日々を自宅で過ごす場合、何が必要だと思いますか。（○は３つまで）

1　医師の定期的な往診
2　看護師の定期的な訪問看護
3　歯科医師、歯科衛生士による口腔管理・食支援
4　薬剤師の定期的な訪問服薬管理支援
5　管理栄養士の定期的な訪問による食の支援
6　緊急時の受け入れ医療機関
7　ホームヘルパーの定期的な訪問介護
8　ボランティアによる支援
9　地域の保健師による支援
10　家族の理解
11　ご近所や友人、専門職種による患者・家族への精神的な支援
12　その他（具体的に　　）

次は→問 16 をお答えください。

問 16　あなたは、人生の最終段階の医療・療養について、意思に沿った医療・療養を受けるために、ご家族等や医療介護関係者等とあらかじめ話し合い、また繰り返し話し合うこと（アドバンス・ケア・プランニング＜ＡＣＰ＞）についてどのくらい知っていますか。（○は１つ）

1　よく知っている
2　聞いたことはあるがよく知らない
3　知らない

次は→問 17 をお答えください。

問 17　「小児救急電話相談窓口（＃８０００）」を知っていましたか。また、利用したことがありますか。（○は１つ）

1　利用したことがあり、役に立った
2　利用したことがあり、役に立たなかった
3　知っているが、まだ利用したことがない
4　知らなかった

次は→問 18 をお答えください。

**問 18　あなたの地域の救急医療を充実させるためには、どのようなことが重要になると考えますか。（○は３つまで）**

1　夜間・休日でも診療してもらえるような体制を作ること
2　夜間・休日に診療できる医療機関に関する情報提供体制の充実
3　救急車内で高度な応急処置ができる救急救命士（救急隊員）の充実
4　救急車だけでなく、医師などが同乗するドクターカーやドクターヘリの充実
5　コンビニ受診（緊急性がないにも関わらず、外来診療をしていない休日や夜間の時間帯に、救急外来を受診する軽症患者の行動）等を減少させるための救急医療の適切な利用のための広報等
6　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法などに関する応急処置の講習会の充実
7　その他（具体的に　　）

**次は→問 19 をお答えください。**

**問 19　安心して医療を受けるためには、どのようなことが重要だと思いますか。（○は３つまで）**

1　十分な説明を受け、納得して治療を受けること（インフォームドコンセント）
2　十分な説明を受け、自ら治療方針を選ぶこと（インフォームドチョイス）
3　診断や治療方針について主治医以外の医師の意見も聞くこと（セカンドオピニオン）
4　診療後に疑問が生じたら相談できる窓口があること（医療に関する相談窓口の設置）
5　治療から完治までの大まかな日程についてあらかじめ説明を受けること
6　治療から完治までの大まかな医療費についてあらかじめ説明を受けること
7　カルテ開示の求めに応じてもらうこと
8　その他（具体的に　　）

**次は→問 20 をお答えください。**

**問 20　後発医薬品（ジェネリック医薬品）に関する次の２つの問いにお答えください。**

**「後発医薬品（ジェネリック医薬品）」とは**

最初に発売された薬は、特許により開発したメーカーだけが製造販売できます。これが「先発医薬品（新薬）」です。

先発医薬品の特許期間（２０～２５年間）が切れると、他のメーカーも同じ成分、同じ効果の医薬品を製造できるようになります。これが「後発医薬品（ジェネリック医薬品）」で、開発費用がかからないことなどから、国は原則として先発医薬品の７割以下の価格に設定しています。

後発医薬品を使用することで患者さんの薬代の負担が減り、医療費の節約に役立つといわれています。

**20－１　これまでに、後発医薬品（ジェネリック医薬品）を処方してもらったことがありますか。（○は１つ）**

1　自分から依頼して処方してもらった
2　病院で説明を受け、後発医薬品を選択して処方してもらった
3　薬局で説明を受け、後発医薬品を選択した
4　処方してもらったことはない
5　処方してもらったかどうかわからない

**20－２　今後、後発医薬品（ジェネリック医薬品）を処方してもらいたいと思いますか。（○は１つ）**

1　薬代が安くなるなら処方してもらいたい
2　医師又は薬剤師が薦めるなら処方してもらいたい
3　効果に信頼が持てないので処方してもらいたくない
4　副作用や安全性が心配なので処方してもらいたくない
5　なんとなく抵抗感があるので処方してもらいたくない
6　わからない

**次は→問 21 をお答えください。**

**問 21　新興感染症（新型コロナウイルス感染症等）など、大規模な感染症の発生に備えるため、どのようなことが重要だと思いますか。（○はいくつでも）**

1　感染症防止に対する正しい知識の普及啓発
2　万一の際の相談窓口の設置
3　迅速な情報提供体制の整備
4　感染症の発生などに備えた医療機関からの定期的な報告体制
5　感染者に対する健康管理や感染拡大防止に関するマニュアル作成
6　医療機関・薬局等におけるＰＣＲ検査等病原体検査の体制整備
7　万一に備えた医療提供体制の整備（ワクチン等の備蓄を含む）
8　保健所体制の整備
9　その他（具体的に　　）

**次は→問 22 をお答えください。**

問 22　今後、あなたは、本県の医療体制について何を優先して充実させるべきだと思いますか。（○は１つ）

1　近所のかかりつけ医の充実
2　地域における救急医療体制の充実
3　県内において、複雑で高い技術が要求される手術など、高度な医療が受けられる環境の整備
4　県内どこに住んでいても安心して子どもを出産し、健やかに育てられる環境の整備
5　在宅で最期を迎えられる医療環境の整備
6　その他（具体的に　　）

次は→問 23 をお答えください。

問 23　あなたご自身のことについて、最もあてはまると思われるものに、それぞれ○を１つだけ付けてください。（○はそれぞれ１つ）

| | 非常に満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 全く不満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自分の健康状態に満足していますか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 睡眠は満足のいくものですか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 毎日の活動をやり遂げる能力に満足していますか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 自分の仕事をする能力に満足していますか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 自分自身に満足していますか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 人間関係に満足していますか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 性生活に満足していますか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 友人たちの交わりに満足していますか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 必要なものが買えるだけのお金を持っていますか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 医療サービスや福祉サービスの利用しやすさに満足していますか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 周辺の交通の便に満足していますか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

次は→問 24 をお答えください。

問 24　最近のあなたの様子について伺います。以下の各質問を読んで、それぞれ「はい」「いいえ」のうち、あてはまるほうに○印を付けてください。（○はそれぞれ１つ）

| | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 毎日の生活が充実していますか | 1 | 2 |
| これまで楽しんでやれていたことが、今も楽しんでできていますか | 1 | 2 |
| 以前は楽に出来ていたことが、今ではおっくうに感じられますか | 1 | 2 |
| 自分は役に立つ人間だと考えることが出来ますか | 1 | 2 |
| わけもなく疲れたような感じがしますか | 1 | 2 |
| 死について何度も考えることがありますか | 1 | 2 |
| 気分がひどく落ち込んで、自殺について考えることがありますか | 1 | 2 |
| 最近ひどく困ったことや、つらいと思ったことがありますか | 1 | 2 |

最後に→問 25 をお答えください。

問 25　あなたご自身のことについてもう少しうかがわせてください。

25－１　性別についてお答えください。（○は１つ）

１　男　　２　女

25－２　年齢についてお答えください。（○は１つ）

１　２０～２９歳　　５　６０～６４歳
２　３０～３９歳　　６　６５～６９歳
３　４０～４９歳　　７　７０～７４歳
４　５０～５９歳　　８　７５歳以上

25－３　健康保険の種類についてお答えください。（○は１つ）

１　社会保険（本人）
２　社会保険（家族）
３　国民健康保険
４　共済組合
５　後期高齢者医療制度
６　その他（具体的に　　）

恐れ入りますが、次のページまでお答えください。

問 25　（続き）

25－４　現在同居されているご家族についてお答えください。（○はいくつでも）

1　小学校就学前の子どもがいる
2　小学生・中学生の子どもがいる
3　６５歳以上の高齢者がいる
4　その他の同居している家族がいる
5　同居している家族はいない（一人暮らし）

25－５　お住まいの市町村についてお答えください。（○は１つ）

| | | |
|---|---|---|
| 1　鹿児島市 | 18　南九州市 | 35　宇検村 |
| 2　鹿屋市 | 19　伊佐市 | 36　瀬戸内町 |
| 3　枕崎市 | 20　姶良市 | 37　龍郷町 |
| 4　阿久根市 | 21　三島村 | 38　喜界町 |
| 5　出水市 | 22　十島村 | 39　徳之島町 |
| 6　指宿市 | 23　さつま町 | 40　天城町 |
| 7　西之表市 | 24　長島町 | 41　伊仙町 |
| 8　垂水市 | 25　湧水町 | 42　和泊町 |
| 9　薩摩川内市（本土） | 26　大崎町 | 43　知名町 |
| 10　薩摩川内市（甑島） | 27　東串良町 | 44　与論町 |
| 11　日置市 | 28　錦江町 | |
| 12　曽於市 | 29　南大隅町 | |
| 13　霧島市 | 30　肝付町 | |
| 14　いちき串木野市 | 31　中種子町 | |
| 15　南さつま市 | 32　南種子町 | |
| 16　志布志市 | 33　屋久島町 | |
| 17　奄美市 | 34　大和村 | |

25－６　あなたの生活や地域で健康や医療について感じること、あるいは行政への要望などについて、何かご意見がありましたらお聞かせください。

以上で質問は終わりです。調査にご協力いただき、大変ありがとうございました。
この調査票は、同封の返信用封筒に入れてお送りください。

# 鹿児島県民保健医療意識調査

## 調査報告書

令和５年３月

発行 鹿児島県 くらし保健福祉部 保健医療福祉課
〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 10-1
TEL：099-286-2111（代表）FAX：099-286-5928